

项目编号：XSCG-XY2023028

旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目

竞争性磋商文件



采 购 人： 旬 阳 市 公 安 局

代 理 机 构： 安康市兴盛工程造价咨询有限公司

二〇二三年十二月

特别提醒

安康市公共资源交易平台全流程电子化、政府采购项目内容

一、关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。开标时请务必使用数字认证证书解密投标文件，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

3、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

4、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台——陕西政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务——我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

二、关于报名

1、投标须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2、投标确认：请在文件获取时间以内将网上投标成功回执单、法人授权书、被授权人身份证（复印件加盖公章）在代理机构处进行投标登记并确认，确认完毕后方可下载文件；

3、未完成网上投标成功的或未经采购代理公司确认或未在规定时间内在平台上下载

文件的，无法完成后续流程；

4、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

5、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

三、关于文件的制作和签名

1.为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。投标供应商须使用数字认证证书在全省统一交易平台填写投标信息，对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。加密和解密必须为同一数字认证证书，否则将会导致解密失败。涉及二次报价的必须使用主证。如因供应商自身原因，造成无法完成电子流程的，按无效投标对待。

2. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

[http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.](http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html)

html;

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

四、关于响应文件递交与解密

1.文件递交

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

（2）本项目招标投标采用电子化投标及远程不见面开标方式进行，（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。

2.文件开启与解密

（1）开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在各自办公场所的电脑上自行解密电子投标文件。涉及到二次报价的，一定携带主锁报价，只有主锁才有签章功能，二次报价才能完成。

（2）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

（3）编制的电子投标文件，须使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。响应文件中签名不能采用机打签名方式，应采用手写方式，因此导致废标或未中标，投标供应商自行承担 responsibility。

（4）在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

a.供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

b.因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA

锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

c.上传的电子投标文件无法打开的；

d.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（5）特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

目 录

第一章 磋商公告

第二章 竞争性磋商须知前附表

第三章 磋商须知

第四章 合同条款及格式

第五章 工程范围及质量验收标准

第六章 磋商响应文件格式

第一章 磋商公告

旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目采购
竞争性磋商公告

项目概况

旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目采购采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于 2024 年 01 月 04 日 11 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XSCG-XY2023028
项目名称：旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1,806,960.00 元
采购需求：
合同包 1(旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目):
合同包预算金额：1,806,960.00 元
合同包最高限价：1,806,960.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	警察业务 用房施工	采购完成，验收合格	1(项)	详见采购 文件	1,806,960.00	1,806,960.00

本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：90 天

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
- 合同包 1(旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
- (1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；
- (2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；
- (3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；
- (4)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；
- (5)《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)；

- (6) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；
- (7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；
- (8) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；
- (9) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；
- (10) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；
- (11) 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；
- (12) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目)特定资格要求如下：

- (1)企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证合法有效(三证合一的企业只提供带有统一社会信用代码的营业执照副本)及有效的安全生产许可证；
- (2)企业法定代表人授权委托书和被授权人有效身份证件(法定代表人参加只须提供身份证)；
- (3)供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，资质证书合法有效；
- (4)拟派项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，注册证、安全生产考核合格证齐全有效且无在建工程；
- (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；
- (6)供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录(网站查询的截图，加盖企业公章)；
- (7)财务报告：提供 2022 年财务审计报告(新成立的企业提供公司成立后相应的财务会计报表或财务情况说明书)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
- (8)社保缴纳证明：提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- (9)税收缴纳证明：提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明(任意税种)，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- (10)本项目不接受联合体投标；
- (11)本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业参加，并提供《中小企业声明函》。

三、获取采购文件

时间：2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 28 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00(北京时间)

途径：全国公共资源交易平台(陕西省.安康市)

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2024年01月04日11时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

五、开启

时间：2024年01月04日11时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心405室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

报名须知：1、投标人使用捆绑CA证书登录安康市公共资源交易中心（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择本项目点击“我要投标”完善相关投标信息。2、供应商须在文件发售时间内将网络报名回执单，法定代表人授权委托书及营业执照复印件，以上资料均须加盖公章扫描（PDF）发送至代理邮箱365382647@qq.com并联系采购代理机构进行确认，以邮件到达时间为准，否则视为报名无效。3、下载文件：投标人报名成功后，登录安康市公共资源交易中心（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择“交易乙方”身份进入投标人界面选择“我的项目”下载招标文件；4、本项目采用电子化投标方式投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。5、电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。6、未及时下载文件或未经采购代理公司确认的将会影响后续开评标活动；7、请各投标人下载竞争性磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：旬阳市公安局

地址：旬阳县城关镇观极路

联系方式：15319846655

2.采购代理机构信息

名称：安康市兴盛工程造价咨询有限公司

地址：陕西省旬阳市城关镇商贸大街198号

联系方式：13098006086

3.项目联系方式

项目联系人：南工

电话：13098006086

第二章 竞争性磋商须知前附表

项号	内 容	说 明 与 要 求
1	项目名称	旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目
2	项目编号	XSCG-XY2023028
3	项目采购人	旬阳市公安局
4	采购预算	1806960.00 元
5	工期	90 天
6	资质要求	(1)企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证合法有效（三证合一的企业只提供带有统一社会信用代码的营业执照副本）及有效的安全生产许可证； (2)企业法定代表人授权委托书和被授权人有效身份证件（法定代表人参加只须提供身份证）； (3)供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，资质证书合法有效； (4)拟派项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，注册证、安全生产考核合格证齐全有效且无在建工程； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明； (6)供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）； (7)财务报告：提供 2022 年财务审计报告(新成立的企业提供公司成立后相应的财务会计报表或财务情况说明书)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； (8)社保缴纳证明：提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； (9)税收缴纳证明：提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； (10)本项目不接受联合体投标； (11)本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加，并提供《中小企业声明函》。
7	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）
8	踏勘现场	投标人自行踏勘现场
9	投标文件提交截止时间	投标截止时间：2024 年 1 月 4 日 11 时 00 分

第三章 磋商须知

一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》等国家现行有关法律法规执行。

1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：旬阳市公安局

1.2 采购代理机构：安康市兴盛工程造价咨询有限公司

1.3 监督管理机构：旬阳市财政局

2. 合格的供应商、合格的服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次磋商采购技术及服务的投标人。

2.1.2 资质要求

(1)企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证合法有效（三证合一的企业只提供带有统一社会信用代码的营业执照副本）及有效的安全生产许可证；

(2)企业法定代表人授权委托书和被授权人有效身份证件（法定代表人参加只须提供身份证）；

(3)供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，资质证书合法有效；

(4)拟派项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，注册证、安全生产考核合格证齐全有效且无在建工程；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

(6)供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）；

(7)财务报告：提供 2022 年财务审计报告(新成立的企业提供公司成立后相应的财务会计报表或财务情况说明书)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

(8)社保缴纳证明：提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(9)税收缴纳证明：提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(10)本项目不接受联合体投标；

(11)本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加，并提供《中小企业声明函》。

磋商供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在电子响应文件中按磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件的电子版并加盖公章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其磋商或中标资格被取消。

2.1.3 投标人必须从采购代理机构获取磋商文件并登记备案，未从采购代理机构获取磋商文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加磋商。

2.1.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.1.5 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标（成交）后能顺利录入中标（成交）单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标（成交）公告，责任自负。

2.2 合格的服务

2.2.1 本次磋商采购有关服务，均应来自上述 2.1 条款所规定的合格投标人。

2.2.2 服务系指投标人按磋商文件规定，向招标人提供的符合磋商文件要求的相关的服务。

2.3 落实政府采购相关政策

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）；
- (2) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）；
- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51 号）；
- (4) 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）；
- (5) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；
- (6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）；
- (7) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号）；
- (8) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；
- (9) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；
- (10) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19 号；
- (11) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采【2018】23 号）；
- (12) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；
- (13) 其他需要落实的政府采购政策。

3. 磋商费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

4. 保密

参与磋商活动的各供应商应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、磋商文件的组成、澄清和修改

5. 磋商文件的组成

磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商公告

第二章 竞争性磋商须知前附表

第三章 磋商须知

第四章 合同条款及格式

第五章 工程范围及质量验收标准

第六章 磋商响应文件格式

6. 磋商文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购单位、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标人在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

6.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改内容将构成磋商文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到通知后应立即以电话、电子邮件或其他书面形式予以确认。

6.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

6.5 磋商组织机构可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.6 磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、磋商响应文件的编制

7. 编制要求

7.1 磋商供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果磋商供应商在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标无效。

7.2 磋商供应商提交的磋商响应文件以及磋商供应商与磋商组织机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8. 磋商响应文件构成和格式

8.1 投标人编写的响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- (1) 磋商响应函
- (2) 一次磋商报价表
- (3) 已标价工程量清单
- (4) 资格证明文件
- (5) 磋商响应方案
- (6) 服务承诺及措施
- (7) 类似项目业绩
- (8) 政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 磋商供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及磋商文件提供的格式编写磋商响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 磋商供应商应将磋商响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录。

9. 磋商报价

9.1 供应商所报价格应为完成该磋商项目内容的全部合理费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

9.2 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行承担。

9.3 供应商应按照磋商采购文件相关要求自行进行磋商报价。

9.4 投标供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，按无效投标处理。

9.5 磋商时，如果磋商响应文件中的《磋商报价表》内容与明细表内容不一致的，以《磋商报价表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。

9.6 踏勘现场

9.6.1 经采购人允许，投标供应商可以踏勘为目的进入项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

9.6.2 由投标供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，招标人、采购代理机构对投标供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

9.6.3 招标人和采购代理机构向投标供应商提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标人利用的资料，招标人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

9.7 本项目采购预算为：壹佰捌拾万零陆仟玖佰陆拾元整（¥1806960.00 元），磋商报价大于或等于本采购预算时其投标无效。

9.8 供应商不得以低于成本的报价参加磋商。若投标供应商的磋商报价明显低于其他通过资质及符合性审查投标供应商的报价，有可能影响成果文件及服务质量或不能诚信履约的，经磋商小组质询后不能在在规定时间内说明理由，或说明理由经磋商小组认为不能证明其报价合理性的，则按无效投标处理。

10. 编制报价的其它约定

10.1 磋商供应商根据自行确定的响应方案进行自主报价。

10.2 磋商供应商应针对项目编制保证安全服务、文明服务和环境保护的技术措施方案。

11. 磋商货币

11.1 报价货币：人民币。单位：元（保留两位小数）。

12. 磋商有效期

12.1 响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（中标人的响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标，按无效投标处理。

12.2 在特殊情况下，在原响应文件有效期期满之前，招标采购单位可征得投标人同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13. 磋商响应文件的制作和签署

13.1 本项目采用电子化投标方式，投标单位需使用 CA 主锁进行二次报价。

13.2 磋商响应文件按要求均应加盖磋商供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

由委托代理人签字或盖章的，在磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.3 除磋商供应商对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.4 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

13.5 投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招标投标事宜。如因投标供应商自身原因造成无法解密投标文件的，按无效投标处理。

13.6 报名供应商参与项目磋商的，应在递交磋商响应文件截止时间 3 日前以书面形式（邮件 365382647@qq.com）发确认投标函告知采购代理机构。否则，视为自动放弃投标。

四、磋商响应文件的递交

14. 磋商响应文件的递交

14.1 电子磋商响应文件应在 2024 年 1 月 4 日 11:00 时之前签章加密上传至全国公共资源交易平台（陕西省），公共资源加密投标文件（格式为.SXSZF），如不符合上述要求，按不合格处理。

15. 磋商截止时间

15.1 递交电子版投标文件

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，提交投标文件截止时间后系统将拒绝接收。

15.2 采购代理机构可以按本须知第 6.3 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16. 迟交的响应文件

16.1 采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何响应文件。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其响应文件。但投标人必须书面通知采购人及采购代理机构，并在规定的磋商截止期之前，将修改或撤回的响应文件递交到采购代理机构。

17.2 在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

17.3 从磋商截止期始至磋商文件确定的响应文件有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其响应文件。

18. 磋商响应文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的响应文件，采购人（或采购代理机构）可以拒绝或按无效标处理：

- （1） 供应商的法定代表人或其授权代表人未参加开标会议；
- （2） 响应文件未按照磋商文件要求制作或逾期递交；

- (3) 响应文件未按照磋商文件要求加盖投标人公章；
- (4) 响应文件未经法定代表人签名（或印签），或其授权代表人签名；
- (5) 响应文件字迹模糊导致无法确认技术内容、磋商价格等内容；
- (6) 磋商文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求编制；
- (7) 供应商未按要求对响应文件进行澄清、说明或补正；
- (8) 供应商在一份投标文件中，对同一采购项目有两个或两个以上报价；
- (9) 供应商对同一采购项目递交两份或两份以上不同的响应文件；
- (10) 响应文件中含有虚假资料；
- (11) 未响应磋商文件中规定的其他实质性要求。

五、磋商与评审

19. 响应文件开启和评审

19.1 磋商组织机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

19.2 本项目采用远程不见面开标方式进行开标、磋商，采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标、磋商。

19.3 投标供应商在获取招标文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站[新闻咨询→通知公告]中下载并详细阅读《安康公共资源交易中心不见面开标系统（投标人）操作手册》，

下 载 地 址 :

<http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210812/f8d1e823-ae2d-4a4d-bd23-288b7355443d.html>。

19.4 为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备，浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

19.5 投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

19.6 不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按磋商文件中要求，在响应文件中上传电子版。

19.7 开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

19.8 开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。

19.9 系统默认解密时长为 20 分钟，投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

19.10 磋商小组将分别与每位供应商远程进行磋商，请及时关注不见面开标大厅右侧公告及互动栏目信息。

19.11 磋商结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA 主锁）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。

二次报价网上操作流程：

①插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（<http://www.sxggzyjy.cn/>）；电子交易平台——政府采购交易系统企业端登陆；

②点击右上角我的项目，选择政府采购，选择本次开标项目，点击项目流程；

③点击网上报价；

④报价：点击  报价，输入金额（注意大小写一致）；

⑤签章查看：点击 ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

⑥确认无误如图：



⑦点击  提交。

19.12 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1） 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2） 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3） 上传的电子投标文件无法打开的；

（4） 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

20. 磋商小组

20.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

20.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

20.3 磋商小组负责磋商工作，对响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

20.4 文件开启后，直到向成交的投标人授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标人及与磋商无关的其他人透露。

21. 磋商办法及内容

21.1 磋商原则：

- (1) 坚持磋商机均等，信息公开，公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
- (3) 综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

21.2 磋商程序：

磋商的全过程分为第一次报价、资质及符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。最终报价采取集中报价形式。

21.2.1 依据程序，第一次报价与最后报价均不予以公布。

21.2.2 资质及符合性评审：采购人对投标人资质进行审查，磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

(1) 资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

(2) 各供应商未经过正常渠道获取的竞争性磋商文件，或参加磋商的磋商供应商与报名登记的单位名称不符。

(3) 磋商供应商未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符合竞争性磋商文件要求的。

(4) 磋商响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、磋商响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

(5) 提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

(6) 磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

(7) 在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

21.3 磋商过程

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3) 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

(4) 投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，

应当由本人签字并附身份证明。

21.4 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的投标人应在规定时间内提交最终报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上投标人解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是投标人响应文件的有效组成部分。

22. 响应文件的详细评审

22.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22.2 评标方法：综合评分法。

22.3 评分标准

1) 资质审查标准

序号	评审因素	评审标准
1	有效的主体资格证明	企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证合法有效（三证合一的企业只提供带有统一社会信用代码的营业执照副本）及有效的安全生产许可证。
2	法定代表人授权委托书	企业法定代表人授权委托书和被授权人有效身份证件（法定代表人参加只须提供身份证）。
3	资质要求	供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，资质证书合法有效。
4	项目经理资质要求	拟派项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，注册证、安全生产考核合格证齐全有效且无在建工程。
5	无违法记录声明	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。
6	企业信誉	供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）。
7	财务报告	提供 2022 年财务审计报告(新成立的企业提供公司成立后相应的

序号	评审因素	评审标准
		财务会计报表或财务情况说明书)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。
8	社保缴纳证明	提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明, 依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
9	税收缴纳证明	提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明(任意税种), 依法免税的单位应提供相关证明材料。
10	本项目不接受联合体投标	提供非联合体投标声明。
11	本项目专门面向中小企业采购	本项目专门面向中小企业采购; 须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业参加, 并提供《中小企业声明函》。

2) 符合性审查

序号	评审因素	评审标准
1	响应文件项目名称、项目编号	响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致, 且无遗漏: (1) 封面; (2) 磋商响应函; (3) 法定代表人委托授权书。
2	响应文件的签署、盖章	投标供应商须按磋商文件要求使用数字认证证书对电子投标文件进行签字、盖章均符合招标文件要求, 且无遗漏。
3	磋商报价	同时满足以下条款: (1) 磋商报价符合唯一性要求; (2) 第一次磋商报价表填写符合要求; (3) 报价货币符合磋商文件要求; (4) 不大于、等于采购预算或磋商文件规定的最高限价。
4	响应文件组成	符合磋商文件基本格式要求。
5	响应文件有效期	符合磋商文件的要求。

序号	评审因素	评审标准
6	工期	符合磋商文件的要求。

3) 评分细则

分项	分值	评审因素
最终报价	30 分	以满足磋商文件要求且投标价格最低的最后报价为评标基准价, 其价格分为满分 30 分, 其他投标人的价格分按照下列公式计算: 最后报价得分= (评标基准价/最后报价) × 30。
商务响应	5 分	经过有效性和符合性审核合格的单位, 对付款、工期、验收、工程质量、售后服务进行响应, 完全响应且逐项详细说明了的计 5 分, 未做详细响应的, 按响应程度计 1-4 分。
施工组织方案	10 分	施工方案: 投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点, 提出切合实际有针对性的施工方案和方法。 方案全面合格、完整详尽、符合本项目施工情况实际计 6-10 分; 实施方案基本完善、基本合理可行 3-6 分; 实施方案存在部分缺陷和不足计 0-3 分。
	10 分	确保工程质量和安全生产的技术组织措施: 投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点提出科学合理的措施。 措施编制科学合理、完整详尽计 6-10 分; 措施编制基本完善、基本合理可行计 3-6 分; 措施编制存在部分缺陷和不足计 0-3。
	10 分	确保安全文明施工的技术组织措施及环境保护措施: 投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点提出科学合理的措施。 措施编制科学合理、完整详尽计 6-10 分; 措施编制基本完善、基本合理可行计 3-6 分; 措施编制存在部分缺陷和不足计 0-3 分。
	6 分	确保工期的技术组织措施: 投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点提出科学合理的措施。 措施编制科学合理、完整详尽计 4-6 分; 措施编制基本完善、基本合理可行计 2-4 分; 措施编制存在部分缺陷和不足计 0-2 分。

分项	分值	评审因素
	9 分	项目组织管理人员构成：其中项目经理职称为中级及以上得 2 分，否则不得分；项目技术负责人为本专业得 1 分，职称为中级及以上得 1 分；拟投入的资料员、施工员、质量员、材料员、安全员(附安全生产考核合格证书)应具有有效岗位证书，每一人计 1 分，计满 5 分为止。
	5 分	施工机械配备和材料投入计划： 机械配备科学、材料投入计划齐备合理的计 3-5 分； 配置欠合理、材料不齐备的计 1-3 分； 未进行描述的本项不得分。
	3 分	施工进度计划及措施：有详细的施工进度计划或施工进度表，且内容完整的得 2-3 分；没有施工进度计划或施工进度表，内容不完整的不得分。
服务承诺	6 分	有详细的针对本项目工程质保期内的售后服务承诺及说明，工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，应急预案、响应时间及措施。 承诺及配套服务措施完整详尽、可操作性强计 4-6 分； 承诺及配套服务措施基本完整、基本合理计 2-4 分； 承诺及配套服务措施存在缺陷和不足计 0-2 分。
类似项目业绩	6 分	提供投标人近三年（2020 年 12 月至今）类似业绩，每提供一份计 2 分，满分 6 分，不提供不得分。（附相关证明材料中标通知书和施工合同协议书复印件并加盖公章，时间以合同签订为准。）

22.4 供应商的磋商响应文件中必须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，磋商小组将取消其磋商资格。

23. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的投标人。

六、授予合同

24. 成交通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的成交定标复函后，按规定时间向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书是合同的组成部分。

25. 成交服务费

25.1 中标单位应在接到成交通知书时, 依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)文件规定的收取标准及相应的计算办法, 向代理机构缴纳成交服务费。

26. 签订合同

26.1 成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 如果成交人没有按照上述第25.1条或第26.1条规定执行, 招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下, 招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人, 或重新组织采购。

27. 拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》(格式见附件)编制在响应文件中。

28. 保密和披露

28.1 保密

投标人自领取磋商文件之日起, 须承诺承担对本采购项目的保密义务, 不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

28.2 披露

28.2.1 代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

28.2.2 在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下, 代理机构无须事先征求投标人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等, 但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料, 以及投标人/成交人已经泄露或公开的, 无须再承担保密责任。

29. 质疑与投诉

29.1 质疑

29.1.2 按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定, 参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式一次性向采购人或者招标组织机构提出质疑。

29.1.2 质疑书应包括以下主要内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期

29.1.3 按照与质疑事项有关的当事人数量提供质疑书，并应加盖公章且由法定代表人签字。代理人办理质疑事项时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项，否则采购人或者招标组织机构不予受理。

29.1.4 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者招标组织机构均不予接受和回复。

29.1.5 采购人或者招标组织机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

29.2 投诉

29.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、安康市财政局转发《陕西省财政厅关于在全省开展电子化投诉工作有关事项的通知》的通知（安财采管函〔2022〕13号）以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人或者招标组织机构的答复不满意或者采购人或者招标组织机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

29.2.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

- (1) 投诉人是参与所投诉政府采购活动的招标供应商；
- (2) 提起投诉前已依法进行质疑；
- (3) 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》规定；
- (4) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (5) 属于同级财政部门管辖；
- (6) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (7) 法律法规规定的其他条件。

29.2.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、招标组织机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书。

29.2.4 投诉书应当包括以下主要内容：

- (1) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (3) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

- (4) 事实依据;
- (5) 法律依据;
- (6) 提起投诉的日期。

29.2.5 投诉书应当加盖公章并由法定代表人签字。投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时,应当提交投诉人的授权委托书,授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

29.2.6 投诉人不符合上述规定提起的投诉,财政部门不予受理。

30. 其他

30.1 本项目如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标:

- (1) 有效投标人不足三家;
- (2) 磋商小组三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象;
- (3) 有证据证明有围标现象的发生。
- (4) 因重大变故,招标任务取消的。

30.2 投标人有下列情形之一的,成交无效,同时代理机构将提请政府采购监管部门,依据政府采购法律法规的规定作出处理。

- (1) 提供虚假材料谋取成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;
- (3) 与采购人、其他投标人恶意串通的;
- (4) 投标截止时间后投标人撤回其报价的;
- (5) 在磋商期间,影响代理机构或磋商小组正常磋商的;
- (6) 成交后未按本竞争性磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的;
- (7) 投标人未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的。
- (8) 法律法规规定的其它事项。

第四章 合同条款及格式

（注：本合同仅供参考，具体条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得改变采购文件、响应文件、中标通知书等实质性内容）

发包人（甲方）：旬阳市公安局

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，甲乙双方经友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程建设施事工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

4、承包方式：本工程由乙方包材料、包人工、包质量、包安全。

二、工程质量标准：

本工程质量标准：必须符合有关规范及标准要求，质量达到国家工程质量验收合格标准，质量不合格必须返工直至达到合格标准，返工费用由乙方负责，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

三、合同确认及结算方式：

1、本工程合同为总包合同；

2、工程两清单表：详见附件。

四、工程价款的结算方式：

该工程完工后经验收合格后支付全额工程款。

五、工期：

合同生效后乙方签发开工报告之日正式开工，工期为时 15 天，若遇不可抗力，工期顺延；若因甲方行为或失误造成工期拖延，顺延延误的工期，并对乙方赔偿因工期施延造成的损失。

六、甲方责任：

1、负责及时办理结算、付款手续。

2、免费提供材料放置地，并为乙方的施工提供有关协助。

- 3、及时验收乙方提供的材料及施工质量，并派专业技术人员进行工程的监督。
- 4、及时审定并签署施工过程中的工程联系单或现场签证单。
- 5、工程完工后在乙方提出申请验收 10 个工作日内，甲方进行验收，逾期视为验收通过。

八、乙方责任：

- 1、保证提供的材料符合报价表中品种规格、价格要求。如提供的材料不符合要求，应在接到甲方通知 7 日内更换。由此造成的一切损失均由乙方自行负责。
- 2、乙方应做好施工记录，整理好竣工资料并及时办理竣工及移交手续。
- 3、乙方必须采取切实可靠的防火及施工安全措施。施工过程中发生的大小安全事故，其责任一律由乙方自行负责。

九、工程保修：

工程完工即日起，维护保修期为一年。

十、合同的解除：

- 1、甲乙双方协商一致可解除合同。
- 2、因不可抗力致合同不能履行，双方均不承担违约责任。

十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成报旬阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同一式 4 份，甲方 2 份乙方 2 份，均具有同等效力。

十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

甲方代表：

乙方代表：

日期：

日期：

第五章 工程范围及质量验收标准

一、工程内容：

本工程为旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目。

二、工程范围：

旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目（工程量清单全部内容）。

三、工程材料：

本工程材料品牌或价格参考市场价，投标人自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

四、材料供应与验收

1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

五、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

六、工程施工配合要求

1、发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

七、质量验收标准：按国家及相关地方政策规范执行。

八、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 未按合同要求提供工程或工程质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，同时报请陕西省建设行政主管部门对其违约行为进行追究。

九、工程量清单

旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目工程 编制说明

一、工程概况

旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目工程内容包含设计图内所有相关内容。

二、编制依据：

1. 项目施工图纸；
2. 施工规范和验收规范；
3. 《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)；
4. 《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》(2004)、《陕西省安装工程消耗量定额》(2004)、《陕西省建设工程消耗量定额(2004)补充定额》(2009)、《陕西省建筑装饰、安装工程价目表》(2009)、《计价费率》(2009)；
5. 陕建发[2021]1097 号文件《关于调整房屋建筑和市政基础设施施工工程量清单计价综合人工单价的通知》；
6. 材料价格依据 2023 年《安康市工程造价管理信息》第 8 期材料信息价。

三、其他说明

- 1、不详之处参阅施工图及工程量清单。

分部分项工程量清单

项目名称:土建工程-旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目 专业名称:【建筑装饰专业】

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		建筑工程		
		土石方工程		
1	010101001001	平整场地 【项目特征】 1.场地找平:人工找平 【工程内容】 1.挖填土方 2.场地找平 3.运输	m2	0.0000
2	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1.挖土类型:挖基坑土方 2.挖土深度:1.3m 3.场内倒运 4.清单量按定额工程量计算 【工程内容】 1.排地表水 2.挖土方 3.运输	m3	32.0000
3	010101003002	挖基础土方 【项目特征】 1.基础类型:带形基础 2.挖土深度:条形基础 2m 内 3.清单量按定额工程量计算 【工程内容】 1.排地表水 2.挖土方 3.运输	m3	21.8600

4	010103001001	房心土回填 【项目特征】 1.土质要求:素土（人工） 2.夯填（碾压）:夯填（碾压） 3.运输距离:100m 内（人工） 4.清单量按定额工程量计算 【工程内容】 1.取土方 2.土石方装卸运输 3.回填 4.分层碾压夯实	m3	0.0000
5	010103001002	土(石)方回填 【项目特征】 1.土质要求:素土（人工） 2.夯填（碾压）:夯填 3.清单量按定额工程量计算 【工程内容】 1.取土方 2.土石方装卸运输 3.回填 4.分层碾压夯实	m3	7.2000
6	陕补 002001	土(石)方运输 【项目特征】 1.土方运输距离:运距暂定 5KM 2.场内多余土方外运	m3	46.6600
		桩与桩基基础工程		

7	010201003001	混凝土灌注桩 ZH-1 【项目特征】 1.土壤级别:综合土 2.桩基类型式:人工挖孔灌注桩 3.成孔方法:人工成孔 4.混凝土强度等级:C30（商砼） 5.单桩长度、根数:9m 6.桩 截面:D800 7.泥渣外运 5km 8.其他:扩底直径 1m 【工程内容】 1.成孔、固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、震捣、养护 3.清理运输	根	4.0000
8	010201003002	混凝土灌注桩 ZH-2 【项目特征】 1.土壤级别:综合土 2.桩基类型式:人工挖孔灌注桩 3.成孔方法:人工成孔 4.混凝土强度等级:C30（商砼） 5.单桩长度、根数:9m 6.桩 截面:D1000 7.泥渣外运 5km 8.8.其他:扩底直径 1.7m 【工程内容】 1.成孔、固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、震捣、养护 3.泥浆池、沟槽砌筑、拆除 4.泥浆装卸、运输 5.凿除桩头、清理运输	根	3.0000

9	010201003003	混凝土灌注桩 ZH-3 【项目特征】 1.土壤级别:综合土 2.桩基类型式:人工挖孔灌注桩 3.成孔方法:人工成孔 4.混凝土强度等级:C30（商砼） 5.单桩长度、根数:9m 6.桩 截面:D1000 7.泥渣外运 5km 8.其他:扩底直径 2.0m 【工程内容】 1.成孔、固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、震捣、养护 3.泥浆池、沟槽砌筑、拆除 4.泥浆装卸、运输 5.凿除桩头、清理运输	根	1.0000
10	010201003004	混凝土灌注桩 ZH-4 【项目特征】 1.土壤级别:综合土 2.桩基类型式:人工挖孔灌注桩 3.成孔方法:人工成孔 4.混凝土强度等级:C30（商砼） 5.单桩长度、根数:9m 6.桩 截面:D1200 7.泥渣外运 5km 8.其他:扩底直径 1m 【工程内容】 1.成孔、固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、震捣、养护 3.泥浆池、沟槽砌筑、拆除 4.泥浆装卸、运输 5.凿除桩头、清理运输	根	1.0000
		砌筑工程		

11	010304001001	砌块墙 【项目特征】 1.墙体厚度:240 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:非承重多孔砖 3.砂浆强度、等级、配合比:M5 水泥混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	183.6200
12	010304001002	砌块墙 【项目特征】 1.墙体厚度:120 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:非承重多孔砖 3.砂浆强度、等级、配合比:M5 水泥混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	8.6700
		混凝土及钢筋混凝土工程		
13	010401005001	桩承台基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	25.6000
14	010401006001	垫层 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	3.9100

15	010401006002	垫层 【项目特征】 1.部位: 地梁 2.种类: 200 厚粗砂垫层	m3	14.2400
16	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.模板:周长 1.8m 以外 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	10.5000
17	010402001002	矩形柱 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.模板:周长 1.8m 以内 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	3.5500
18	010402001003	构造柱 【项目特征】 1.柱高度:3.6M 外 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	9.5600
19	010402001004	矩形柱 【项目特征】 1.柱高度:3.9M 2.柱截面尺寸:1.8M 以内 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	4.4200

20	010402001005	矩形柱 【项目特征】 1.柱高度:3.9M 2.柱截面尺寸:1.8M 以外 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	12.6900
21	010403001001	基础梁 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	13.2700
22	010403002001	矩形梁 【项目特征】 1.梁底 标高:3.6m 以内 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼	m3	25.0800
23	010403002002	矩形梁 【项目特征】 1.梁底 标高:3.9m 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼	m3	24.2400
24	010403004001	圈梁 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25 砾石 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	15.1300
25	010403004002	窗台板 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25 砾石 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	2.2500

26	010403004003	挡水沿 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	3.0900
27	010403004004	楼梯栏杆基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商混 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 3.混凝土浇捣 4.混凝土养护	m3	0.0000
28	010403005001	预制过梁 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25 砾石 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	1.3300
29	010404001001	直形墙 【项目特征】 1.墙厚度:300 以内砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.墙高:3.9m 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	16.0200
30	010405001001	有梁板 【项目特征】 1.板底标高:3.9m 2.板厚度:10cm 以上 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】	m3	21.9600

		1.混凝土制作、运输、浇捣、养护		
31	010405001002	有梁板 【项目特征】 1.板底标高:3.9m 2.板厚度:10cm 以内 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	14.4200
32	010405001003	有梁板 【项目特征】 1.板底标高:3.6m 以内 2.板厚度:10cm 以上 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	41.4600
33	010405001004	有梁板 【项目特征】 1.板底标高:3.6m 以内 2.板厚度:10cm 以内 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	11.6500
34	010406001001	直形楼梯 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.模板:普通 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m2	46.7400

35	010407002001	散水 【项目特征】 陕 09j01 散 2 1.20 厚 1:2 水泥砂浆抹面 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.60 厚 C15 混凝土 4.150 厚天然砂砾石垫层,宽出面层 300 5.素土夯实向外坡 4%	m2	26.7360
36	010407002002	无障碍坡道 【项目特征】 1、25 厚 1:2 水泥砂浆抹面, 15 宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条, 中距 80 突出坡面 3~4 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、150 厚 C15 混凝土 4、300 厚天然砂砾石垫层分两层夯实 5、素土夯实(坡度按工程设计) 【工程内容】 1.地基夯实 2.铺筑垫层 3.混凝土制作、运输、浇捣、养护	m2	11.5500
37	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:圆钢 $\phi 10$ 以内 【工程内容】 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	0.5340
38	010416001002	砌体加筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:圆钢 $\phi 10$ 以内 【工程内容】 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	0.6280

39	010416001003	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12~14 【工程内容】 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	6.3900
40	010416001004	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ16~18 【工程内容】 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	6.2840
41	010416001005	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ20~25 【工程内容】 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	6.5580
42	010416001006	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10 以内 【工程内容】 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	12.6360
43	010416001007	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10 【工程内容】 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	2.8510
44	010416004001	钢筋笼 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10 以上(含Φ10) 【工程内容】 1.钢筋(网、笼)制作、运输 2.钢筋(网、笼)安装	t	3.9720

45	010417002001	预埋铁件 【项目特征】 做法参见陕 09J08,77 页 M8 节点	t	0.0100
		屋面及防水工程		
46	010701001001	瓦屋面 【项目特征】 设计无说明暂定陕 09j01 坡屋III1 1.混凝土平瓦 2.L30*4 钢挂瓦条,与顺水条焊牢(中距按瓦材规格) 3.2 厚 1 形(B×h=30×10)冷弯钢板顺水条,中距 600,与预埋Φ2 镀锌低碳钢丝绑牢 4.1.5 水泥聚合物防水涂膜一道 5.15 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土屋面板,预埋Φ2 镀锌钢丝,中距 600*900,绑扎顺水条(预制板时可埋于板缝中)	m2	82.2400
47	010701002001	上人屋面 【项目特征】 做法详参陕 09j01 屋 II 11 1.刚性防水面层一道,40 厚 C20 细石混凝土捣实压光;内配Φ6 双向@150 钢筋网片;按纵横 3~6m 设置分格缝,缝宽 20,缝中钢筋断开,缝内用建筑防水密封膏封严 2.干铺 350g 沥青卷材隔离层一层 3.1.2 厚合成高分子防水卷材一道(单列) 4.25 厚 1:3 水泥砂浆找平层 5.保温层(单列) 6.1:6 水泥陶粒焦渣找坡,最薄处 30 厚(或结构找坡) 7.钢筋混凝土屋面板	m2	150.2100
48	010701002002	雨棚 【项目特征】 1、刷乳胶漆面层 2、封底漆一道 3、3 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆找平 4、5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	13.0200

		或划出纹道 5、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)		
49	010702001001	屋面卷材防水 【项目特征】 1.4 厚高聚物改性沥青防水卷材一道 【工程内容】 1.刷底油 2.铺油毡卷材、接缝、嵌缝	m2	150.2100
50	010702004001	屋面排水管 【项目特征】 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:塑料(PVC) Φ100 2.水落口: 2 套 3.水落斗: 2 个 4.水舌: 3 处 5.水簸箕: 2 个 【工程内容】 1.安装固定排水管及配件 2.安雨水斗、雨水篦子 3.接缝、嵌缝	m	29.6000
51	010703002001	涂膜防水 (卫生间厨房操作主食库间淋雨间) 【项目特征】 1.卷材、涂膜品种:1.5 厚聚氨酯涂膜防水层 2.防水部位:地面 【工程内容】 1.铺涂膜防水层	m2	94.8000
52	010703002002	涂膜防水 (卫生间厨房操作主食库间淋雨间) 【项目特征】 1.卷材、涂膜品种:1.5 厚聚氨酯涂膜防水层 2.防水部位:墙面 【工程内容】 1.铺涂膜防水层	m2	175.8960

53	010703003001	砂浆防水(潮) 【项目特征】 1.防水(潮)部位:墙基 2.砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆加防水剂 【工程内容】 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	3.0696
54	010703004001	变形缝 【项目特征】 1.变形缝部位:楼地面变形缝 2.做法参照图集陕 09J15 1/11 页 【工程内容】 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.安设盖板 5.刷防护材料	m	11.6400
55	010703004002	变形缝 【项目特征】 1.变形缝部位:内墙顶棚变形缝 2.做法参照图集陕 09J15 1/20 页 【工程内容】 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.安设盖板 5.刷防护材料	m	38.4800
56	010703004003	变形缝 【项目特征】 1.变形缝部位:外墙变形缝 2.做法参照图集陕 09J15 1/30 页 【工程内容】 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.安设盖板 5.刷防护材料	m	30.3000

		防腐、隔热、保温工程		
57	010803001001	保温隔热屋面 【项目特征】 1.保温隔热部位:屋面保温 1.100 厚挤塑板 【工程内容】 1.清理基层 2.铺粘保温层	m2	150.2100
58	010803003001	保温隔热墙 【项目特征】 1.保温隔热部位:外墙保温 2.60mm 岩棉板保温 3.燃烧性能 A 级 【工程内容】 1.清理基层 2.填贴保温材料	m2	443.0300
		装饰装修工程		
		楼地面工程		
59	020101002001	水磨石地面（枪库室） 【项目特征】 陕 09j01 地 22 1.10 厚 1:2.5 水泥磨石地面磨光打蜡(石子用不含杂质的大理石) 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20 厚 1:3 水泥砂浆找平层上嵌铝分格条 4.60 厚 C15 混凝土垫层 5.150 厚天然砂砾石 6.素土夯实	m2	8.0200
60	020102002001	块料地面（其余房间） 【项目特征】 陕 09j01 地 28 1.铺 600*600 地砖地面,干水泥擦缝 2.5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结合层(内掺建筑胶) 3.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	118.8600

		5.60 厚 C15 混凝土垫层 6.150 厚天然砂砾石 7.素土夯实		
61	020102002002	块料地面（卫生间） 【项目特征】 陕 09j01 地 29 1.铺 8~10 厚地砖地面,干水泥擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.1.5 厚合成高分子涂膜防水层,四周翻高起 150 高（单列） 5.1:3 水泥砂浆找坡层,最薄处 20 厚,坡向地漏, 一次抹平 6.60 厚 C15 混凝土垫层 7.素土夯实 【工程内容】 1.铺设防水层、填充层 2.嵌缝 3.材料运输	m2	13.0000
62	020102002003	块料楼面（其他房间） 【项目特征】 做法详见陕 09j01 楼 39 1.铺 600*600 厚地砖楼面,干水泥擦缝 2.5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.现浇钢筋混凝土楼板或预制现浇叠合层,随打随抹光 【工程内容】 1.铺设填充层 2.嵌缝 3.材料运输	m2	294.9680

63	020102002004	块料楼面（楼梯间） 【项目特征】 做法详见陕 09j01 楼 39 1. 铺 600*600 厚地砖楼面,干水泥擦缝 2. 5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋钢筋混凝土楼板或预制现浇叠合层,随打随抹光 【工程内容】 1. 铺设填充层 2. 嵌缝 3. 材料运输	m2	46.7400
64	020102002005	块料楼面（卫生间） 【项目特征】 陕 09j01 楼 41 1. 铺 300*300 地砖楼面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5 厚合成高分子涂膜防水层四周翻起 150 高（单列） 5. 1:3 水泥砂浆找坡层,最薄处 20 厚,坡向地漏,一次抹平 6. 现浇钢筋钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 【工程内容】 1. 铺设填充层 2. 嵌缝 3. 材料运输	m2	81.8100

65	020105001001	水泥砂浆踢脚线 【项目特征】 1.踢脚线高度:120 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1:3 水泥砂浆 【工程内容】 1.清理基层、底层抹灰 2.铺贴面层 3.勾缝 4.材料运输	m2	1.2700
66	020105003001	块料踢脚线 【项目特征】 陕 09j01 踢 19-砖墙 1.6-10 厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.5 厚 1:2 水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.8 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 【工程内容】 1.清理基层、底层抹灰 2.铺贴面层 3.勾缝 4.材料运输	m2	41.0700
67	020107001001	楼梯栏杆扶手 【项目特征】 做法详见陕 09J08,48 页 (不靠墙扶手) 1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢扶手直形Φ50 【工程内容】 1.制作 2.安装	m	25.4000
		墙柱面工程		
68	020201001001	上人屋面女儿墙内侧 【项目特征】 1、丙烯酸涂料一遍	m2	73.9200

69	020201001002	墙面一般抹灰（内砖墙） 【项目特征】 1、5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 2、9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.底面抹灰	m2	1293.0600
70	020201001003	墙面一般抹灰（内砼墙） 【项目特征】 1.5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 6.9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 7.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	59.4600
71	020201001004	墙面一般抹灰（外砼墙） 【项目特征】 1.1.20 厚 1:3 水泥砂浆	m2	44.1200
72	020201001005	墙面一般抹灰（外砖墙） 【项目特征】 1、5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 2、9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.底面抹灰	m2	472.7700
73	020204003001	块料墙面（卫生间及见水房间） 【项目特征】 陕 09j01 内 113 1.白水泥擦缝(或 1:1 彩色水泥细砂浆勾缝) 2.5 厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水 2h 以上) 3.4 厚强力胶水泥粘结层,揉揉压实 4.1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5.聚合物水泥砂浆修补墙面	m2	329.6600

74	020209001001	隔断 【项目特征】 1.卫生间隔断 2.做法参照陕 09J05 27、28 页 【工程内容】 1.骨架、边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	16.7600
		天棚工程		
75	020301001001	天棚抹灰（楼梯间、走廊） 【项目特征】 陕 09j01 棚 17 1.3 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆找平 2.5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4.喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料面层二道(每道间隔 2h) 5.封底漆一道(干燥后再做面涂)	m2	456.4000
76	020302001001	天棚吊顶（门厅） 【项目特征】 陕 09j01 棚 158 1.13(15)厚中开槽矿棉吸声板面层,规格 600*300,横向槽用 HB22*0.5 插片插接 2.H 轻钢轻钢次龙骨 HB20*20,中距 300 3.U 型轻钢主龙骨 CB38*12,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 4.10 号镀锌低碳钢丝(或Φ6 钢筋)吊杆双向中距≤1200 5.现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定,双向中距≤1200(预制钢筋混凝土板、板缝内预留吊环)	m2	31.6400

77	020302001002	天棚吊顶（卫生间等见水房间） 【项目特征】 陕 09j01 棚 70 暗架式 1.铝合金方板 600*600(575*575)与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10 号镀锌低碳钢丝(或Φ8 钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 5.预制混凝土板可在板缝内预留吊环,双向中距≤1200(1500)	m2	94.8000
		门窗工程		
78	020401003001	木门 【项目特征】 1.门类型:木门 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:MM1、MM2、MM3 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:五金安装 【工程内容】 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装	m2	49.3500
79	020402007001	钢质门 【项目特征】 1.门类型:钢质门 GM-1、GM-2 2.框材质、外围尺寸:2100*2400MM 【工程内容】 1.刷防护材料、油漆 2.门制作、运输、安装 3.五金、玻璃安装	m2	8.1000

80	020402007002	安全门 FM 甲 1 【项目特征】 1.门类型:钢质甲级防火门 2.框材质、外围尺寸:1000*2100MM 【工程内容】 1.刷防护材料、油漆 2.门制作、运输、安装 3.五金、玻璃安装	樘	1.0000
81	020402007003	钢质防火门 FM 甲 1 【项目特征】 1.门类型:钢质甲级防火门 2.框材质、外围尺寸:1500*2100MM 【工程内容】 1.刷防护材料、油漆 2.门制作、运输、安装 3.五金、玻璃安装	樘	1.0000
82	020402007004	钢质防火门 FM 丙 1 【项目特征】 1.门类型:钢质丙级防火门 2.框材质、外围尺寸:700*1800MM 【工程内容】 1.刷防护材料、油漆 2.门制作、运输、安装 3.五金、玻璃安装	樘	1.0000
83	020404005001	全玻门(带扇框) 【项目特征】 1.门类型:玻璃门 2.框材质、外围尺寸:5300*3250 【工程内容】 1.门制作、运输、安装 2.五金安装	樘	1.0000

84	020406002001	金属平开窗 【项目特征】 1.窗类型:消防救援窗 2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:Low-E中空玻璃 4.80 型断桥铝合金 5.金刚砂纱窗 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 3.五金、玻璃安装	m2	27.4500
85	020406002002	金属平开窗 【项目特征】 1.窗类型:铝合金平开窗 2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:Low-E中空玻璃 5+12A+5 4.80 型断桥铝合金 5.金刚砂纱窗 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 3.五金、玻璃安装	m2	98.6400
		油漆、涂料、裱糊工程		
86	020506001001	外墙真石漆 【项目特征】 1.真石漆涂料 【工程内容】 1.基层清理 2.喷刷面层	m2	443.0300

87	020506001002	抹灰面油漆（天棚） 【项目特征】 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 【工程内容】 1.基层清理 2.刮腻子	m2	456.4800
88	020507001001	乳胶漆墙面 【项目特征】 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 【工程内容】 1.基层清理 2.刮腻子	m2	1331.4600
		补充专业		
		补充章		
89	补 ab001005001	防盗网 【项目特征】 1.所有外窗增加不锈钢防盗网一道	m2	126.0900
90	补 AB010001	其他直螺纹接头 【项目特征】 1.钢筋直径：φ22 【工程内容】 1.接头制作、运输 2.接头安装	个	23.0000
91	补 AB010002	其他直螺纹接头 【项目特征】 1.钢筋直径：φ25 【工程内容】 1.接头制作、运输 2.接头安装	个	33.0000

措施项目清单

项目名称:土建工程-旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目 专业名称:【建筑装饰专业】

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000
12	建筑工程脚手架	项	1.0000
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000

其他项目清单

专业名称:【建筑装饰专

项目名称:土建工程-旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目业】

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

项目名称:土建工程-旬阳市公安局森林警察大队业务
技术用房建设项目

专业名称:【建筑装饰专业】

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费:	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额:	BHSZJ	9.00
四	附加税:	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

项目名称:旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		开关插座		
1	030204031001	单相二、三极插座 【项目特征】 1.型号:单相二、三极插座 【工程内容】 1.安装	套	85.0000
2	030204019003	控制开关 【项目特征】 1.名称、型号:单联单控开关 2.规格:10A 【工程内容】 1.安装	个	10.0000
3	030204019004	控制开关 【项目特征】 1.名称、型号:双联单控开关 2.规格:10A 【工程内容】 1.安装	个	25.0000
4	030204019005	控制开关 【项目特征】 1.名称、型号:三联单控开关 2.规格:10A 【工程内容】 1.安装	个	5.0000
5	030204019006	控制开关 【项目特征】 1.名称、型号:四联单控开关 2.规格:10A 【工程内容】 1.安装	个	1.0000
		照明灯具		

6	030213002001	工厂灯 【项目特征】 1.名称、型号:防水防尘灯 2.规格:1*40wLED 【工程内容】 1.支架制作、安装	套	12.0000
7	030213001002	普通吸顶灯 【项目特征】 1.名称、型号:节能吸顶灯 2.规格:1*24w 【工程内容】 1.支架制作、安装	套	22.0000
8	030213004005	荧光灯 【项目特征】 1.名称:集中电源集中控制型楼层指示灯 2.规格:8W	套	2.0000
9	030213004003	荧光灯 【项目特征】 1.名称:应急疏散指示灯 2.规格:8W	套	11.0000
10	030213004004	荧光灯 【项目特征】 1.名称:型应急照明灯 2.规格:9W（自带蓄电池）	套	13.0000
11	030213004006	荧光灯 【项目特征】 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*36w	套	44.0000
12	030903009001	换排气扇 【项目特征】 1.名称:壁式换气扇 2.规格:风机风量 500m³/h, 平时功率: 0.04KW 【工程内容】 1.制作、安装	个	10.0000
		配电箱		

13	030204018001	配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:ZAL 2.规格:800*800*600 3.含柜内元器件安装 4.安装方式:明装 【工程内容】 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装	台	1.0000
14	030204018041	配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:1AL/2AL/3AL/4AL 2.规格:600*600*200 3.含柜内元器件安装 4.安装方式:明装 【工程内容】 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装	台	4.0000
15	030204018046	应急照明配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:ALE 2.规格:500*700*200 3.含柜内元器件安装 4.安装方式:明装 【工程内容】 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装	台	1.0000
		电缆		
16	030208001054	电力电缆 【项目特征】 1.规格:ZRYJV-4*35+1*16 【工程内容】 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装	m	8.6200

17	030208001085	电力电缆 【项目特征】 1.规格:ZRYJV-5*10 【工程内容】 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装	m	61.1200
18	030212001001	电气配管 【项目特征】 1.材质:SC 管 2.规格:DN65 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	47.5300
19	030212001005	电气配管 【项目特征】 1.材质:SC 管 2.规格:DN32 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	3.9700
20	030212001002	电气配管 【项目特征】 1.材质:SC 管 2.规格:DN100 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	5.3800
		配管、配线		
21	030212001006	电气配管 【项目特征】 1.材质:SC 管 2.规格:DN20 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	134.8100
22	030212001003	电气配管 【项目特征】 1.材质:KBG 管 2.规格:DN20 【工程内容】	m	451.2400

		1.电线管路敷设		
23	030212001004	电气配管 【项目特征】 1.材质:KBG 管 2.规格:DN16 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	447.1000
24	030212003028	电气配线 【项目特征】 1.配线形式:线管穿线 2.导线型号、材质、规格:ZRBV4 【工程内容】 1.管内穿线 2.配线	m	1441.3300
25	030212003032	电气配线 【项目特征】 1.配线形式:线管穿线 2.导线型号、材质、规格:ZRBV2.5 【工程内容】 1.管内穿线 2.配线	m	1413.2700
26	030212003031	电气配线 【项目特征】 1.配线形式:线管穿线 2.导线型号、材质、规格:ZRBV6 【工程内容】 1.管内穿线 2.配线	m	20.0200
27	030212003030	传感器信号线 【项目特征】 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-RVS-2x2.5mm2 【工程内容】 1.管内穿线 2.配线	m	140.7800

28	031103007004	接线盒 【项目特征】 1.名称:安装接线盒 2.规格:86 型 3.材质:PVC 4.安装高度:5m 以上 【工程内容】 1.安装	个	43.0000
		防雷接地		
29	030209001003	接地装置 【项目特征】 1.引下线材质、规格、技术要求（引下形式）:1. 接地母线材质、规格:利用基础钢筋作为接地体。 -40*4 热镀锌扁钢伸出散水外 1 米，埋深-1 米，需要时与室外人工接地体连接 2.接地极材质、规格:100x100x10mm 热镀锌钢板，距室外地坪-1.0m 及+0.5m 3.局部电位箱 LEB,总电位箱 MEB 4.其它参见国家建筑标准设计图集《接地装置安装》	项	1.0000
30	030209002001	避雷装置 【项目特征】 1.引下线材质、规格、技术要求（引下形式）: 钢筋焊接绑扎作为引下线和基础内的电气接地筋焊接连通,形成良好的电气通路。 2.山接带材质、规格、技术要求:接闪带采用Φ12 热镀锌圆钢沿女儿墙四周明敷，支架规格间距参见《接地装置安装》14D504	项	1.0000
31	030209001004	LEB 接地 【项目特征】 1.电梯井采用-25*4 热镀锌扁钢材料，引至 4 楼和 3 楼	项	1.0000

措施项目清单

项目名称:旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目-电气工程

专业名称:【电气设备安装工程】

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

其他项目清单

专业名称:【电气设备安装工程】

项目名称:旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目-电气工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	0.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费		1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费		1.0000

规费、税金项目清单

项目名称:旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房

建设项目-电气工程

专业名称:【电气设备安装工程】

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费:	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额:	BHSZJ	9.00
四	附加税:	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

项目名称:弱电工程-旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	031205010001	分配网络设备 【项目特征】 1.名称:电话插座	个	16.0000
2	031205010002	分配网络设备 【项目特征】 1.名称:网络插座	个	17.0000
3	031103015001	接线箱 【项目特征】 1.名称:光纤配线箱 2.安装方式:弱电井明装	个	1.0000
4	031103015002	接线箱 【项目特征】 1.名称:8 口配线架 2.安装方式:弱电井明装	个	3.0000
5	030212001001	电气配管 【项目特征】 1.材质:SC 管 2.规格:DN32 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	50.8000
6	030212001002	电气配管 【项目特征】 1.材质:PC 管 2.规格:DN50 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	5.2200

7	030212001003	电气配管 【项目特征】 1.材质:JDG 管 2.规格:DN20 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	228.8300
8	030212003002	网线 【项目特征】 1.配线形式:线槽配线 2.导线型号、材质、规格:UTP-6P 【工程内容】 1.管内穿线 2.配线	m	228.8300

措施项目清单

项目名称:弱电工程-旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目

专业名称:【建筑智能化系统设备安装工程】

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000

14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

其他项目清单

专业名称:【建筑智能化

项目名称:弱电工程-旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目

系统设备安装工程】

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	0.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务		1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费		1.0000

规费、税金项目清单

项目名称:弱电工程-旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目 专业名称:【建筑智能化系统设备安装工程】

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费:	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额:	BHSZJ	9.00
四	附加税:	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

项目名称:旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		排水系统		
1	030801005001	塑料管 【项目特征】 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 【工作内容】 1.管件安装	m	43.9300
2	030801005004	塑料管 【项目特征】 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 【工作内容】 1.管件安装	m	69.9500
3	030801005030	塑料管 【项目特征】 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 【工作内容】 1.管件安装	m	0.0000

4	030801005029	塑料管 【项目特征】 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 【工作内容】 1.管件安装	m	7.0000
5	030801004001	柔性抗震铸铁管 【项目特征】 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN100 【工作内容】 1.管件安装	m	7.0000
6	030803013004	套管 【项目特征】 1.名称:一般套管 2.材质:钢制 3.规格:DN110 4.填料材质:符合设计要求 【工程内容】 1.安装	个	3.0000
7	030803013006	阻火圈 【项目特征】 1.名称:止水圈 2.规格:DN100 3.填料材质:符合设计要求 【工程内容】 1.安装	个	15.0000

8	030804003002	洗脸盆 【项目特征】 1.组装形式:洗脸盆带角阀 2.参见 09S302-39 【工程内容】 1.安装(DN50)	组	8.0000
9	030804017001	地漏 【项目特征】 1.材质:不锈钢篦子 2.规格:直通型 DN50 【工程内容】 1.安装	个	13.0000
10	030804018001	地面扫除口 【项目特征】 1.名称:地面扫出口	个	3.0000
11	030806004001	快速热水器 【项目特征】 1.名称:快速热水器	台	4.0000
12	030804012001	大便器 【项目特征】 1.组装形式:蹲式大便器 2.脚踏式自闭冲洗阀 2.做法参见 09S304	套	8.0000
13	030804013001	小便器 【项目特征】 1.材质:立式小便器 2.组装形式:成套安装 3.型号、规格:详图纸设计	套	4.0000
14	030701010001	灭火器 【项目特征】 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.形式:手提灭火器 3.支架材质、型号、规格:MF/ABC4 【工程内容】 1.安装	台	16.0000

15	040504008001	钢筋混凝土隔油池 【项目特征】 1.GG-3 型做法见 04S519 2.规格:详见图纸 3.包括土方挖运综合考虑	座	1.0000
		给水系统		
16	030701005005	螺纹阀门 【项目特征】 1.阀门类型、材质、型号、规格:全铜截止阀 DN50 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:螺纹连接 【工程内容】 1.阀门安装	个	5.0000
17	030701005012	螺纹阀门 【项目特征】 1.阀门类型、材质、型号、规格:HSF41HC-16C 活塞阀 DN65 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:螺纹连接 【工程内容】 1.阀门安装	个	1.0000
18	030701005013	螺纹阀门 【项目特征】 1.阀门类型、材质、型号、规格:减压阀 DN50 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:螺纹连接 【工程内容】 1.阀门安装	个	4.0000
19	030701009001	水表 【项目特征】 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:螺纹	组	1.0000
20	030801008027	钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):给水 3.材质:衬塑钢管	m	5.2300

		4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 【工程内容】 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗, 水压及泄漏试验		
21	030801008026	钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 【工程内容】 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗, 水压及泄漏试验	m	31.8900
22	030801008025	钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 【工程内容】 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗, 水压及泄漏试验	m	4.7600
23	030801008010	钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 【工程内容】	m	20.4600

		1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗，水压及泄漏试验		
24	030801008024	钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水、排水、热煤体、燃气、雨水）:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:沟槽式卡箍 【工程内容】 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗，水压及泄漏试验	m	15.1100
25	030803013028	套管 【项目特征】 1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.填料材质:符合设计要求 【工程内容】 1.安装	个	1.0000
26	CB004	管道保温 【项目特征】 1.保温部位:地下室和屋顶 2.采用 20mm 厚橡塑做防结露保温 3.做法详见:16S401 【工作内容】 安装	m3	0.1800

措施项目清单

项目名称:旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目-给排水工程
专业名称:【给排水 采暖 燃气工程】

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

其他项目清单

项目名称:旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目-给排水工程 专业名称:【给排水 采暖
燃气工程】

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	0.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务		1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费		1.0000

规费、税金项目清单

项目名称:旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目-给排水工程

专业名称:【给排水 采暖 燃气工程】

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费:	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额:	BHSZJ	9.00
四	附加税:	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

第六章 磋商响应文件格式

项目编号：XSCG-XY2023028

旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目

磋商响应文件

供 应 商：_____（盖章）

法定代表人或委托人：_____（签字或盖章）

时 间：_____

目 录

- 一、磋商响应函
- 二、一次磋商报价表
- 三、已标价工程量清单
- 四、资格证明文件
- 五、磋商响应方案
- 六、服务承诺及措施
- 七、类似业绩
- 八、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、磋商响应函

旬阳市公安局：

根据贵方为（采购项目名称）磋商采购服务的磋商公告（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址），提交响应电子文件 1 份（*. SXSTF）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为_____人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价）。
2. 投标人将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为自开标日起_____个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。
5. 投标人完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝投标的条款。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。
7. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人单位名称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：_____

地 址 / 邮 编：_____

电 话：_____

日 期：_____

二、一次磋商报价表

项目编号：XSCG-XY2023028

项目名称	总报价（元）	工期（日历天）	质量标准
旬阳市公安局森林警察大队业务技术用房建设项目			
总报价（大写）			

磋商供应商：（盖章）_____

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

三、已标价工程量清单

注：报价时必须按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标。工程量清单报价表每页必须加盖单位公章。

四、资格证明文件

(1) 企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证合法有效（三证合一的企业只提供带有统一社会信用代码的营业执照副本）及有效的安全生产许可证；

(2) 企业法定代表人授权委托书和被授权人有效身份证件（法定代表人参加只须提供身份证）；

(3) 供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，资质证书合法有效；

(4) 拟派项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，注册证、安全生产考核合格证齐全有效且无在建工程；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

(6) 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）；

(7) 财务报告：提供 2022 年财务审计报告（新成立的企业提供公司成立后相应的财务会计报表或财务情况说明书）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

(8) 社保缴纳证明：提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(9) 税收缴纳证明：提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(10)) 本项目不接受联合体投标；

(11) 本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加，并提供《中小企业声明函》。

法定代表人证明书

致：安康市兴盛工程造价咨询有限公司				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	登记机关			
	机构代码证号			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)		法定代表人（签章）	
			(公章)	
		年 月 日		

（注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（供应商名称）在下面签字的_____（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为_____（项目编号）的_____（采购项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日盖章生效，有效期为自磋商之日起90个日历日。代理人无权再委托，特此声明。

法人代表签名：_____ （公章）： 年 月 日	（法人代表身份证复印件正反面）
---	------------------------

代理人（被授权人）签字：_____ 职务：_____ 年 月 日	（被授权人身份证复印件正反面）
---	------------------------

无在建承诺书

致：_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）
的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目
经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切
法律后果。

特此承诺

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字盖章）

年 月 日

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致： _____（采购人名称）：

（-----公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，
我公司在参与本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明

磋商供应商： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

非联合体投标声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门以书面认定的重大工程质量问题；在陕西政府采购无失信记录查询结果中，本公司在投标报名截止时间前两年没有违法犯罪记录。

四、本公司保证本项目并非联合体投标，本项目施工由本公司独立承担。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加招标投标活动三个月。

特此声明

声明企业：_____（企业公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

五、磋商响应方案

一、商务响应

商务响应偏离表

供应商名称(盖章): _____ 项目编号: _____

序号	磋商文件要求	响应文件商务响应	备 注

注：根据付款、工期、验收、工程质量、售后服务要求，此表在不改变表式的情况下可自行制作。

供应商授权代表签字: _____ 日 期: _____

二、施工组织方案

（供应商依据本项目实际情况，按竞争性磋商文件打分要求自拟）

附：项目管理机构人员组成表

姓名	性别	年龄	职称	专业	资格证书编号	拟在本项目中担任的工作或岗位

三、投标人认为需要说明的其他事项

六、服务承诺及措施

（供应商依据本项目实际情况，按竞争性磋商文件打分要求自拟）

七、类似业绩

（附相关证明材料中标通知书和施工合同协议书复印件并加盖公章）

八、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

附件：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

4、说明：本采购项目属于“建筑业”。