

# 胡底煤业建筑安全防护网 技术规格书

技术负责人： 李志强

编制人： 李玉平

胡底煤业通风防突部



# 建筑安全防护网技术规格书

## 一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	数量	单位
1	建筑安全防护网	6m 尼龙+阻燃剂 6 针	200	平方米

## 二、适用范围及环境

煤矿井下巷道防尘使用，含有甲烷爆炸性气体和煤尘的危险场所且湿度较大。

## 三、主要技术参数及要求

- 1、材质：聚乙烯材质
- 2、网面颜色：绿色
- 3、网面密度：6 针
- 4、尺寸：宽度 $\geq 6$  米
- 5、应具有良好的阻燃性、防静电性能，且出具相关报告。

## 四、证件要求

提供合法有效的出厂检验报告、阻燃抗静电报告等相关资料。

## 五、包装及运输要求

按国家标准或行业标准进行包装，送货至买受人指定地点。风筒在运输过程中，不得与尖硬物撞击，不得在地上拖拉；运输过程中应避免日晒、雨淋。

## 六、供货及售后服务要求

- 1、中标人接买受人通知 5 天内送达指定地点，送货数量和地址以买受人通知为准。除天灾或不可抗力因素外，未经需方同意，供

货方不得以任何理由拒绝或延迟交货。投标人要充分考虑环保等因素在供货过程中的影响，确保在环保检查期间能够正常供货，保证矿井安全生产。

2、质保期为 12 个月。质保期内出现质量或技术问题厂家应在 24 小时内派技术人员到现场进行解决。

#### 七、检验要求

要求厂家出厂前按照国家标准或行业标准以及技术要求规定进行检验，产品到矿后提供出厂检验报告及相关资料等。

#### 八、合同价款支付方式

货到验收合格后，出卖人应当提供发票，并按照买受人要求办理财务挂账手续，双方以挂账金额作为结算金额的确认，买受人在挂账后分期付款货款。买受人可选择现金或承兑汇票进行支付（买受人不承担贴息）。

#### 九、报价范围与要求

所报材料价格应含 13%增值税和运杂费、包装费等，即包到价。如国家调整税率时，出卖人以不含税价格为基础，按照国家调整后的税率开具相应的增值税专用发票。

#### 十、其他要求

1、中标人应按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供满足要求的未使用过的全新产品。

2、中标产品的试用、抽检、验收、使用等严格执行集团公司有关规定。

十一、投标人资格要求：无

#### 十二、违约责任

1、若出卖人不能按时交货，每逾期一日按合同总价的 0.1%计

收惩罚性违约金。如因出卖人延迟交货而给买受人造成损失时，出卖人还应向买受人支付相应的赔偿金。出卖人支付该违约金及赔偿金的，并不能解除出卖人按照合同履行交货义务。

2、出卖人延迟交货 30 日的，买受人有权随时解除合同，并按本条第一款追究出卖人的违约责任。

3、在合同履行期间和质保期内出现质量问题，出卖人负责免费及时更换，出卖人拒不进行更换或者经更换无法达到买受人使用目的的，买受人有权解除合同，出卖人应当返还货款并承担合同总价款 5%的违约金。违约金不足以补偿买受人实际损失的，出卖人还应向买受人支付赔偿金以补偿买受人因此而遭受的损失。