

（三）报价明细表

项目名称：贵阳市花溪区人民医院2025年度医用耗材及检验试剂采购 项目序列号：P5201112025000FOL

品目名称：A 包：一次性使用手术包等

品目编号：P5201112025000FOL001

序号	投标产品名称	规格型号	厂家/制造商	产地	单位	下浮率(%)	单价(元)	详细参数
1	中药过滤袋（煎药）	10x8	河南省连旗盛世医疗器械有限公司	河南	个	0%	0.09	用中药煎制、包装，产品为食用级别无纺布制成。
2	一次性使用无菌注射针针头	0.45*15.5mmRWLB/0.7*31mmTWLB	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西	支	0%	0.11	产品由护套、针管和针座组成。针座及护套采用医用聚丙烯（PP）制成，针管采用医用不锈钢（SUS304）制成。
3	一次性使用输液器带针（头皮针）	0.7/0.6/0.55/0.45/0.9	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西	支	0%	0.12	由保护套、瓶塞穿刺器（塑料穿刺器/单钢针穿刺器/双钢针穿刺器/塑钢针穿刺器/双穿刺器）、空气过滤器、滴管、滴斗（吹塑/注塑）、管路、流量调节器、药液过滤器、药液注射件、输液贴（不含药）和一次性使用静脉输液针组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原
4	医用棉签	妇科、20cm	河南亚都实业有限公司	河南	支	0%	0.12	产品由医用脱脂棉和竹（塑料）棒制成。
5	压舌板	A型150mm*18mm	南昌益民医用卫生材料有限公司	南昌	片	0%	0.12	产品以木质材料为原材料制成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
6	一次性使用静脉输液针（头皮针）	0.6/0.7/0.55/0.9	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西	支	0%	0.12	由保护套、保护帽、针管、针柄（单翼/双翼）、软管、针座组成。采用的原材料为聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物（ABS）、聚乙烯（PE）、不锈钢（SUS304）。经环氧乙烷灭菌。
7	一次性聚乙烯(PE)薄膜手套	M/中码	惠州俊邦塑料制品有限公司	惠州	双	0%	0.13	采用聚氯乙烯、橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用
8	中药过滤袋（煎药）	18x13	河南省连旗盛世医疗器械有限公司	河南	个	0%	0.13	用中药煎制、包装，产品为食用级别无纺布制成。
9	一次性使用无菌针灸针	针体直径0.18mm—0.35 针体长度13mm—75mm	贵州黔郡艾大健康产业有限公司	贵州	支	0%	0.15	由针体和针柄组成，其中针体采用奥氏体不锈钢丝制成。
10	针灸针	0.35*25	苏州医疗用品厂有限公司	苏州	支	0%	0.15	针灸针由针体和针柄组成，无菌产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
11	中药过滤袋（煎药）	25x20	河南省连旗盛世医疗器械有限公司	河南	个	0%	0.22	用中药煎制、包装，产品为食用级别无纺布制成。
12	一次性使用鞋套	I型、II型，规格分为小号、中号、大号、特大号	贵州骏江实业有限公司	贵州	双	0%	0.25	用非织造布或塑料膜剪裁热合或缝制而成，以非无菌形式提供。
13	一次性使用	平面形三层有卡系	河南亚都实业	河南	个	0%	0.25	由非织造布和聚丙烯熔喷布热合而成

	医用口罩	带式/平面形挂耳式	有限公司					的口罩片，可塑性材料制成的鼻梁，挂耳弹性带或系带组成。
14	一次性使用 医用外科口 罩	挂耳式17cm*10cm/ 绑带式17cm*10cm	河南亚都实业 有限公司	河南	个	0%	0.25	产品由无纺布、过滤材料（聚丙烯熔喷布）制成的三层结构及可塑性鼻夹、弹性口罩带组成，产品经环氧乙烷灭菌、为一次性使用无菌医疗器械。
15	一次性足浴 袋	全型号	千诚塑料制品 包装	福建	只	0%	0.27	PE 薄膜，具有防潮性，透湿性
16	医用外科口 罩	长方形挂耳/浅蓝 /10支装	河南亚都实业 有限公司	河南	支	0%	0.28	由口罩体（非织造布和聚丙烯熔喷布）口罩带和可塑性鼻夹组成。
17	自封袋	14*20	简阳市简城镇 恒宇彩印厂	成都	个	0%	0.3	以聚乙烯（PE）和高压线型聚乙烯（LDPE）通过吹膜成型，热切机制袋，制成的一种可以重复封口的塑料袋
18	134℃压力蒸 汽灭菌包内 化学指示卡	500片/盒	安吉鲁沃夫生 物科技有限公司	浙江	盒	0%	39	在较短的时间内对灭菌过程做出反应，通常在灭菌结束后几分钟内就可以观察到明显的颜色变化，为用户提供及时的灭菌效果反馈。
19	一次性使用 无菌注射器 带针 （牙科针）	中头式5ml0.5*38	江西洪达医疗 器械集团有限 公司	江西	支	0%	0.35	一次性使用无菌注射器 带针产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成。产品经环氧乙烷灭菌、无热原
20	一次性使用 无菌注射器 带针 （牙科针）	1ml、2ml、5ml	山东安得医疗 用品股份有限 公司	山东	支	0%	0.35	一次性使用无菌注射器 带针产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成。产品经环氧乙烷灭菌、无热原
21	一次性使用 无菌注射器 带针	5ml0.7*31中头式	江西洪达医疗 器械集团有限 公司	江西	支	0%	0.35	一次性使用无菌注射器 带针产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成。产品经环氧乙烷灭菌、无热原。
22	无菌手 术刀片	23#	上海浦东金环 医疗用品有限 公司	上海	片	0%	0.35	产品采用 SK95（SK4）、T10 或 6Cr13 制成。
23	中药贴	6cm*7cm/7cm*7cm	河南省百亚医 疗器械有限公 司	河南	片	0%	0.35	触创面的敷垫、背贴和保护层(临用前去除)组成。
24	创口贴	6*7cm（中药贴）	河南省百亚医 疗器械有限公 司	河南	片	0%	0.35	/
25	无菌 手术刀片	15#	上海联辉医疗 用品有限公司	上海	片	0%	0.35	采用 T10A 非合金工具钢或 6Cr13 不锈钢材料制成。
26	医用棉签	12cm*30	河南亚都实业 有限公司	河南	包	0%	0.38	由医用脱脂棉和竹（塑料）棒制成。
27	一次性使用 无菌注射器 带针	2.5ml0.5*19.7mm中 头式 /1ml0.45*15.5mm中 头式	江西洪达医疗 器械集团有限 公司	江西	支	0%	0.39	由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成。产品经环氧乙烷灭菌、无热原
28	一次性使用 无菌注射器 带针	5ml0.6*28.5中头式 /5ml0.7*31mm中头 式	江西洪达医疗 器械集团有限 公司	江西	支	0%	0.39	由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成。产品经环氧乙烷灭菌、无热原
29	一次性使用 止血带	2*35	常州舒健橡塑 有限公司	常州	条	0%	0.4	通常由弹性带组成。一般采用高分子材料制成。非无菌提供。
30	医用棉签	12cm*30支/包	河南亚都实业	河南	包	0%	0.45	由医用脱脂棉和竹（塑料）棒制成。

			有限公司					
31	一次性使用塑料头皮夹	8包*40只	北京北方三友医疗器械有限公司	北京	只	0%	0.5	产品采用聚甲醛为制造材料,产品呈圆筒形,在一个侧面加工一组相互吻合的唇头齿,在另一侧加工有张口撑开钳钳槽。用于神经外科手术。
32	揸针	0.22*1.5	苏州市吴中区东方针灸器械厂	苏州	支	0%	0.54	采用不锈钢制成,产品经环氧乙烷灭菌。
33	一次性使用手术单	40*50	江西丹美实业有限公司	江西	块	0%	0.55	产品以薄型粘合法非织造布为主要原材料经缝制或折叠制成,经环氧乙烷灭菌,产品无菌。
34	保健床刷套	24cm*9cm	南昌三友医疗器械有限公司	江西	片	0%	0.55	塑料制成
35	一次性使用尿杯	40ml 手掀盖	重庆三丰医疗器械有限公司	重庆	个	0%	0.55	由塑料制成,具有良好的化学稳定性、耐腐蚀性和密封性,确保尿液在收集和储存过程中不会发生泄漏或受到外界污染。
36	一次性使用大便杯	40ml 手掀盖	重庆三丰医疗器械有限公司	重庆	个	0%	0.55	由塑料制成,具有良好的化学稳定性、耐腐蚀性和密封性,确保尿液在收集和储存过程中不会发生泄漏或受到外界污染。
37	一次性使用无菌注射器带针	10ml0.7*31mm中头式	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西	支	0%	0.56	带针产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成。产品经环氧乙烷灭菌、无热原
38	一次性使用手术单	40*50cm	南昌市华泰医疗器械有限公司	南昌	张	0%	0.56	产品A型:垫单以淋膜非织造布或非织造布、吸水材料、塑料薄膜为主要原材料,经裁剪、缝制(热合)折叠、包装制成;B型:洞巾以淋膜非织造布为主要原材料,经裁剪、折叠、包装制成;C型:腿套以非织造布为主要原材料,经裁剪、缝制、折叠、包装制成。经环氧乙烷灭菌,产品无菌。
39	标本袋	5#	南昌雨露实验器材有限公司	江西	个	0%	0.6	由塑料薄膜制成。
40	自封口标本袋	9*7	广州市易环塑料制品有限公司	广州	个	0%	0.6	由透明的塑料材料制成,主要用于存放和运输各种标本;
41	标本袋	3#/4#	南昌雨露实验器材有限公司	江西	个	0%	0.62	由塑料薄膜制成。
42	一次性使用无菌注射器带针	20ml1.2*32mm偏头式	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西	支	0%	0.63	带针产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成。产品经环氧乙烷灭菌、无热原。
43	一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)	20ml1.2*32B型侧口针	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西	支	0%	0.63	由注射器外套、胶塞、芯杆、一次性使用配药用针组成。经环氧乙烷灭菌,产品无菌。
44	一次性使用无菌注射器带针	偏头式10ml、20ml1.2*32mm	山东安得医疗用品股份有限公司	山东	支	0%	0.65	带针产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成。产品经环氧乙烷灭菌、无热原。
45	一次性使用帽(手工帽)	机制圆帽蓝色/手术帽/小号/30克/20支装	河南亚都实业有限公司	河南	个	0%	0.65	产品由聚丙烯纺粘热轧法非织造布裁剪后与松紧带缝制或热合或机制而成。
46	一次性使用	大号圆顶帽	贵州骏江实业	贵州	个	0%	0.65	由非织造布经缝制或热合而成。产品无

	医用帽子		有限公司					菌提供，灭菌方式：环氧乙烷灭菌。
47	婴儿游泳薄膜	120*150/120*200	乐尔儿童	山东	张	0%	0.7	PE 薄膜，具有防潮性，透湿性
48	识别带	成人 100条/盒（深蓝）	扬州辉腾医疗科技有限公司	扬州	条	0%	0.7	带有文字信息，如患者的姓名、性别、年龄、住院号、诊断信息等。
49	中药过滤袋（煎药）	40x30	河南省连旗盛世医疗器械有限公司	河南	个	0%	0.72	用中药煎制、包装，产品为食用级别无纺布制成。
50	透气胶带(肤色布)	12*15	济宁辰星医疗科技有限公司	山东	贴	0%	0.75	带状粘贴材料，非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。由非织造布和压敏胶制成。
51	一次性痰杯	40ml	江苏宇力医疗器械有限公司	泰州	个	0%	0.8	由杯体、杯盖组成，并经过环氧乙烷灭菌
52	脑棉片	II 2.5cm*8cm	河南新飘安高科股份有限公司	河南	片	0%	0.8	产品由医用脱脂棉为主体，X 光可探测钼线或涤纶线为辅助材料制作而成。以涤纶线为辅助材料制作而成的脑棉片为 II 型。
53	自封口标本袋	12*10	广州市易环塑料制品有限公司	广州	个	0%	0.8	用于存放和运输各种标本；由透明的塑料材料制成，便于识别和检查。
54	一次性使用鼻氧管	单鼻塞	扬州美林医疗器械有限公司	扬州	支	0%	0.85	鼻氧管按型式分为单鼻塞、双鼻塞、鼻架式、耳挂式四种。单鼻塞鼻氧管由接头、粗导管、鼻塞、套圈(可没有)组成；双鼻塞鼻氧管由接头、粗导管、鼻塞、两通接头、细导管组成；鼻架式鼻氧管由接头、粗导管、单/双鼻架、两通接头、细导管组成；耳挂式鼻氧管由接头、细导管、鼻塞、挂钩组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
55	一次性使用肛门袋(小儿尿袋)	100mlB型	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	扬州	只	0%	0.85	肛门袋由储液袋与不干胶防护纸或松紧带组成。
56	医用棉球	大号 10粒装/吸塑	河南亚都实业有限公司	河南	袋	0%	0.9	本产品由医用脱脂棉和竹（塑料）棒制成。
57	一次性使用手术单	40*60cm	南昌市华泰医疗器械有限公司	南昌	张	0%	0.98	产品 A 型：垫单以淋膜非织造布或非织造布、吸水材料、塑料薄膜为主要原材料，经裁剪、缝制（热合）折叠、包装制成；B 型：洞巾以淋膜非织造布为主要原材料，经裁剪、折叠、包装制成；C 型：腿套以非织造布为主要原材料，经裁剪、缝制、折叠、包装制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
58	手术洞巾	A型 VI 45cm*75cm	贵州骏江实业有限公司	贵州	片	0%	0.98	采用非织造布（无纺布）或覆膜非织造布（覆膜无纺布复合材料）制成。A 型：采用非织造布制成，该产品为一次性使用的最终灭菌产品。灭菌方式：环氧乙烷。
59	一次性使用婴儿吸痰器	20ml	扬州市明星医塑器材有限公司	扬州	只	0%	1.1	一次性使用婴儿吸痰器由储液瓶、吸痰管及负压管、负压调节器和盖帽组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
60	一次性使用	普通	江苏华东医疗	扬州	只	0%	1.1	一次性使用吸痰器由吸痰管、负压管和

	吸痰器 (婴儿)		器械实业有限公司					吸痰瓶组成,吸痰管、负压管采用软聚氯乙烯或硅橡胶材料制成,吸痰瓶采用聚苯乙烯树脂材料制成,吸痰瓶的容量不小于 20ml。该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌,一次性使用。
61	医用吸引头	I型	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	河南	支	0%	1. 1	产品主要由接头、细管、粗管和侧孔组成。
62	一次性使用捆扎止血带	5*7	常州市金利乳胶制品有限公司	江苏	米	0%	1. 1	采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供,一次性使用。
63	一次性使用心电电极	各型号	上海阅宸医疗用品有限公司	上海	只	0%	1. 1	产品主要由导电胶、背衬和镀银扣组成。
64	一次性使用橡胶检查手套	所有型号	稳健(桂林)乳胶制品有限公司	广西	双	0%	1. 2	本产品以天然橡胶胶乳为主要原材料制造而成。经环氧乙烷灭菌,产品无菌
65	一次性使用袋式输液器带针	B30. 55mm250ml	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西	套	0%	1. 2	带针产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、悬挂装置、加药口、注射件、液袋、滴管、滴斗、流量调节器、药液过滤器和一次性使用静脉输液针组成。其中注射件和一次性使用静脉输液针为可选配件。产品经环氧乙烷灭菌,无菌、无热原
66	弹力绷带	弹力帽7号/弹力帽8号	安平县中鼎医疗器械有限公司	河北	个	0%	1. 2	非无菌提供,一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。
67	一次性使用心电电极	915T50/915S50	上海申风医疗保健用品有限公司	上海	片	0%	1. 2	产品为银/氯化银电极,由基衬材料(透气纸/水刺布/无纺布/发泡绵/棉布/聚乙烯)加涂医用压敏胶、导电胶、电极扣组成。适用于心电监护仪等设备。
68	自封口标本袋	19*16	广州市易环塑料制品有限公司	广州	个	0%	1. 2	用于存放和运输各种标本;由透明的塑料材料制成,便于识别和检查。
69	一次性使用无菌阴道扩张器	轴转式、中号	南昌益民医用卫生材料有限公司	南昌	只	0%	1. 3	产品主要由上叶、下叶和手柄组成,经环氧乙烷灭菌,产品无菌。
70	一次性使用吸引管	2型	苏州伟康医疗器械有限公司	苏州	根	0%	1. 3	II 型吸引管由连接导管组成;II 型为 F24、F26、 F28、F30、F32。该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌。
71	一次性使用连接管	LJG-D、LJG-X	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西	支	0%	1. 35	LJG-D 型由药液过滤器、管路、6%内圆锥接头和保护套组成;LJG-X 型由瓶塞穿刺器、管路和保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌,无菌、无热原。
72	口腔检查包	8*1	佛山市雅加固医疗器械有限公司	佛山	个	0%	1. 44	由内置物:口镜、牙科用镊、牙探针、脱脂棉球、医用检查垫、吸唾管、卫生帽组成(1)牙科用镊:由一对尾部叠合的叶片组成,由不锈钢材料制成。(2)牙探针:由手持部分和细长工作端组成。采用不锈钢材料制成。工作端根据用途的差异有不同的形状和表面。非无菌提供。(3)口 镜:主要由柄、带有连接杆的镜子组成。镜面采用玻璃制成。非无菌提供。(4)吸唾管:采用不锈钢和塑料

								制成。与牙科治疗机的抽吸装置一起使用。非无菌提供。(5)医用检查手套：采用聚氯乙烯和橡胶材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。(6)医用检查垫：由非织造布和塑料膜复合和缝制而成。非无菌提供，一次性使用。(7)脱脂棉球：采用吸水性材料。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。(8)卫生帽：采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。
73	一次性使用配药注射器	60ml(侧孔针)、60ml(斜面针)	山东安得医疗用品股份有限公司	山东	支	0%	1.5	产品主要由外套、芯杆、活塞和配药针组成
74	一次性使用配药注射器带针（无菌溶药器）	50ml1.6*32mmA型斜口针	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西	支	0%	1.5	产品采用医用聚丙烯为主要原材料，由注射器外套、胶塞、芯杆、一次性使用配药用针组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌
75	一次性使用无菌注射器带针	一次性使用无菌注射器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西	支	0%	1.5	带针产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成。产品经环氧乙烷灭菌、无热原。
76	吹嘴	肺功能仪专用	江苏金怡仪器科技有限公司	江苏	个	0%	1.5	为管状结构，一端为开口较大的喇叭状，便于使用者含住或放入嘴中；另一端为连接口，用于与肺活量计等设备的特定部位连接。
77	一次性使用避光延长管	1200mm	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西	支	0%	1.5	使用避光延长管由保护套、盖帽、圆锥接头、软管、药液过滤器（孔径为15μm）、止水夹、注射件、流量设定微调装置组成。其中药液过滤器、止水夹、注射件、流量设定微调装置为可选配件。
78	小针刀	各规格	贵州黔郡艾大健康产业有限公司	贵州	支	0%	1.6	针体采用奥氏体不锈钢丝制成，锋利度更好，
79	一次性奶嘴	4X	南京力飞医疗用品有限公司	江苏	个	0%	1.6	产品有塑料和硅胶制成
80	紫外线强度指示卡	/	北京四环卫生药械厂有限公司	北京	片	0%	1.6	紫外线强度指示卡是一种用于检测紫外线强度的工具。
81	一次性医用中单	60×80	河南省蓝天医疗器械有限公司	河南	张	0%	1.7	I型和IV型由非织造布加工制成，II型和III型由非织造布及松紧带加工制成。
82	BOPA/LDPE复合膜袋（自封袋）	335*230*0.075(mm)	简阳市简城镇恒宇彩印厂	成都	个	0%	1.7	由BOPA/LDPE复合膜制成
83	自封口标本袋	23*25	广州市易环塑料制品有限公司	广州	个	0%	1.7	用于存放和运输各种标本；由透明的塑料材料制成，便于识别和检查。
84	自封袋	35*45（双面16丝）	简阳市简城镇恒宇彩印厂	成都	个	0%	1.7	用聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等塑料材质，具有良好的柔韧性、透明度和耐化学腐蚀性，能够满足不同物品的包装需求。
85	爬行卡	200片/盒	安吉鲁沃夫生	浙江	盒	0%	1.74	灭菌结束后，通过观察指示油墨区域与

			物科技有限公司					对照区域的颜色差异,可以快速判断灭菌过程是否有效。
86	压脉带	6x9、5*7	常州市武进焦溪歆力塑胶拉管厂	常州	米	0%	1.8	由橡胶或热塑性橡胶(TPE)硫化、塑化后制成的片状或管状材料经裁剪制成;卡扣式主要由可松紧尼龙面料和塑料自动阀扣组成。
87	灭菌包内监测指示卡(综合型第五类化学指示卡)	C-S-P-5SV1Type5	北京吉卡意科技有限公司	北京	片	0%	1.8	检验灭菌条件是否达到要求,对温度、时间和蒸汽等关键参数进行综合监测。
88	四环牌紫外线强度指示卡	全型号	北京四环卫生药械厂有限公司	北京	片	0%	1.8	用于检测紫外线灯辐射照度的工具。由对波长 253.7nm 的紫外线敏感的化学物质和辅料配成印制油墨,印制在紫外线光敏纸上,然后将紫外线光敏纸粘贴在卡片纸中央。卡片纸的两端分别印上辐射照度为 90 μW/cm <sup>2</sup> 和 70 μW/cm <sup>2</sup> 的标准色块。
89	一次性使用导尿管	3.5mm(F10)、2.9mm(F8)、4.0mm(F12)	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	扬州	支	0%	1.9	材质分为硅橡胶导尿管和塑料导尿管。按结构分为单腔导尿管、双腔导尿管和三腔导尿管。该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌,一次性使用。
90	自封口标本袋	25*33	广州市易环塑料制品有限公司	广州	个	0%	1.9	塑料材料制成。
91	一次性奶瓶	100mlW1004X带奶盖	南京力飞医疗用品有限公司	江苏	个	0%	2	/
92	医用防护口罩	折叠型 16.5CM*10.5CM	河南亚都实业有限公司	河南	个	0%	2	由两层无纺布及中间一层聚丙烯熔喷布制成。
93	综合型第五类化学指示卡	211-413	北京吉卡意科技有限公司	北京	片	0%	2	多参数监测,能够综合监测温度、时间、蒸汽等多个灭菌关键参数,提供更全面的灭菌效果评估。
94	一次性使用灭菌橡胶外科手套	所有型号	稳健(桂林)乳胶制品有限公司	广西	双	0%	2.2	由天然橡胶胶乳制造,产品经辐射灭菌或环氧乙烷灭菌,应无菌。
95	儿童输液固定手板	各规格	苍南县福光医疗科技有限公司	浙江	个	0%	2.31	输液固定使用手板
96	一次性使用鼻氧管	中号单塞	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	扬州	支	0%	2.4	由管路、锥型接头、导管、三通接头、挂钩、鼻塞或鼻架组成,该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌,一次性使用。
97	压敏胶带(A型:非织造布胶带)(JD1001)	910cm*1.25cm	江西3L医用制品集团股份有限公司	江西	卷	0%	2.4	由背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供,一次性使用。不与创面直接接触。
98	一次性使用鼻氧管	单头加长2.5米/双头π型加长3.5米/头挂式π型加长5米/头挂式单头加长2.5米	扬州市明星医塑器材有限公司	扬州	支	0%	2.5	耳挂式鼻氧管由耳挂弯、调节圈、两通、导管和鼻塞组成;头挂式单鼻塞鼻氧管由喇叭接头、导管、头挂丝、鼻塞组成;头挂式双鼻塞π型鼻氧管由喇叭接头、导管、三通、调节器、π型鼻塞组成。该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
99	一次性使用	A-1000ml	江苏康进医疗	江苏	个	0%	2.5	由进液接头、止液开关(夹子)、引流

	引流袋		器材有限公司					管、悬挂装置、片状单向阀、袋体、排液阀和转换接头组成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
100	一次性使用肠道冲洗器包	1000ml加软皂	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	扬州	个	0%	2.5	按外型结构不同分 A 型、B 型两种，A 型冲洗器由挂圈、器体、冲洗导管、加压囊、调节器和肛门管组成，球囊、进气阀采用硅橡胶材料制成；流量调节器采用 PE 材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
101	凡士林纱布	6cm*8cm*8p	河南亚都实业有限公司	河南	块	0%	2.5	该产品由医用脱脂纱布、凡士林、石蜡油制成。
102	一次性使用吸痰管	Fr12/Fr8/Fr10	上海上医康鸽医用器材有限公司	上海	支	0%	2.6	产品分为 I 型、II 型和 III 型，I 型由管身和接头组成，II 型和 III 型由管身、接头和收集器组成。管身采用软聚氯乙烯制成。
103	一次性使用吸痰管	2.00mm(F6)/2.67mm(F8)/F6	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	扬州	支	0%	2.6	吸痰管采用硅橡胶材料或输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
104	一次性使用肠营养管	I型(鼻饲管)6F、8F	上海上医康鸽医用器材有限公司	上海	支	0%	2.6	产品由接头、肠营养导管、孔眼、端口等组成。
105	一次性使用手术洞巾	A型40cm*60cm	河南亚都实业有限公司	河南	条	0%	2.7	由覆膜无纺布复合材料制成，A 型由单层非织造布中间挖孔而成。
106	一次性使用吸痰管(EM31-212A)	可控型，12Fr，有手套	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	广东	支	0%	2.7	可控型由 T 形锥头，管身和检查手套组成。
107	一次性使用垫单	60*80	贵州天使医疗器材有限公司	贵州	张	0%	2.8	由无纺布、吸水材料 and 无毒聚乙烯塑料膜经超声波热合成型，并经环氧乙烷灭菌。
108	无菌塑柄手术刀	各型号	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	上海	把	0%	2.8	产品由手术刀片和塑料刀柄连接而成。手术刀片采用 6Cr13 不锈钢材料制造；塑料刀柄采用(丙烯腈—丁二烯—苯乙烯)材料制造。
109	一次性使用埋线针	0.7*60	镇江高冠医疗器械有限公司	镇江	支	0%	2.8	由衬芯座(选配件)、弹簧(选配件)、针座、护套、针管、刻度(选配件)、衬芯(选配件)组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，应无菌。
110	医用咬合器(一次性使用全麻组件)	中号	新乡驼人医疗器械有限公司	河南	支	0%	2.9	用于病人咬合使用。
111	湿化棒(湿化瓶过滤芯)	蓝色	石家庄华洋医疗器械有限公司	河北	支	0%	3	塑料、湿化器配件。
112	一次性使用鼻氧管	双鼻(婴儿)	余姚市吉康医疗器械厂	余姚	支	0%	3	鼻氧管型双鼻型、小号双鼻 I 型由氧气输入接头、输氧管、三通接头、吸氧管、双孔鼻塞、活动卡管组成；产品用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送。
113	口垫(肺功能咬嘴)	大号	扬州市华冠科技发展有限公司	扬州	只	0%	3	采用聚乙烯等高分子材料制成。
114	皮肤针	单头	苏州医疗用品厂有限公司	苏州	支	0%	3	由针体、针头和针柄组成。以无菌提供经环氧乙烷灭菌。一次性使用。



115	咬嘴	大号	苏州医疗用品厂有限公司	苏州	只	0%	3	用聚丙烯专用料制成
116	一次性使用咬口	中号	河南驼人医疗器械有限公司	河南	个	0%	3	产品由咬口主体及固定带组成。
117	一次性使用硅橡胶双腔子宫造影管	F12	江苏华泰医疗器械有限公司	扬州	支	0%	3.1	采用硅橡胶材料制成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
118	一次性使用医用垫单	I 型80cm*120cm	河南亚都实业有限公司	河南	张	0%	3.3	I 型由非织造布制成。
119	纱布绷带	6*600	贵州天使医疗器械有限公司	贵州	卷	0%	3.5	产品由脱脂棉纱布制成。带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触
120	医用弹性绷带	7.5cm*450cm	安吉万德医疗用品有限公司	浙江	个	0%	3.5	产品由脱脂棉纱布制成。带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触
121	聚维酮碘消毒液	60ml	武汉新大地环保材料有限公司	武汉	瓶	0%	3.5	用于皮肤消毒、注射部位消毒、伤口消毒、黏膜消毒、医疗器械消毒。
122	一次性使用负压引流器	各型号	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	扬州	只	0%	4	负压器（白色）由器体、弹簧、盖头、连接管、调节器、接头、吊环、塞子、排液孔组成，其中，弹簧采用不锈钢材料制成，其余配置均采用聚乙烯材料制成；负压器（蓝色）由器体、弹簧、塞子、进（排）液孔组成，其中，弹簧采用不锈钢材料制成，其余配置均采用PVC 材料制成。按容量分 1000ml、800ml、1600ml、1800ml 四种规格。负压器最大负压值应大于 1.6Kpa。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，应无菌。
123	热敏打印纸	50*20	天津广大纸业	天津	卷	0%	4	由三苯甲烷基苯酞体系的结晶紫内酯(CVL)、荧烷体系、无色苯酰亚甲基蓝(BLMB)或螺吡喃体系等物质组成。适用于除颤仪。
124	热敏打印纸	57*30/57*20	天津广大纸业	天津	卷	0%	5	由三苯甲烷基苯酞体系的结晶紫内酯(CVL)、荧烷体系、无色苯酰亚甲基蓝(BLMB)或螺吡喃体系等物质组成
125	打印纸	57*40	江苏宇力医疗器械有限公司	泰州	卷	0%	6.5	适用于血气分析仪
126	生化分析仪记录纸（打印纸）	57mm*50（30m）1卷/盒	江苏宇力医疗器械有限公司	泰州	卷	0%	7.8	由三苯甲烷基苯酞体系的结晶紫内酯(CVL)、荧烷体系、无色苯酰亚甲基蓝(BLMB)或螺吡喃体系等物质组成
127	一次性使用吸引管1型	1型	苏州伟康医疗器械有限公司	苏州	根	0%	4	按配件组成型式可分为 I 型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
128	预充式导管冲洗器	全型号	济民健康管理股份有限公司	浙江	支	0%	4	产品由外套、芯杆、橡胶活塞、锥头帽和 0.9%氯化钠注射液组成。
129	拔火罐（玻璃）	1号	江都区红旗玻璃厂	江苏	个	0%	4	/
130	弹性绷带(自粘性弹性绷带)	2.5*450cm	无锡威迈德医疗用品有限公司	无锡	个	0%	4.4	产品为纺织加工或无纺布而成的卷状、管状的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作

								用。具有弹力或自粘特性。
131	一次性使用胃管	Fr8/Fr16/Fr6/Fr24	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	扬州	支	0%	4.5	用硅橡胶材料或输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料制成,产品经环氧乙烷灭菌,应无菌。
132	一次性使用内窥镜检查包	组合件包装	泰州市泰朗医疗器械有限公司	江苏	只	0%	4.5	按预期用途的分为 I 型、II 型,其中 I 型为胃镜检查用,由基本配置胃镜咬口和选用配置薄膜手套、检查垫、塑料镊子、围兜、擦巾、吸水垫、口水收集袋、托盘、包布等组成,II 型为肠镜检查用,由基本配置护理裤/护理服和选用配置检查垫、薄膜手套、治疗巾、擦巾、吸水垫、托盘、包布等任意配置组成;检查垫有无纺布、无尘纸、聚乙烯膜热合而成;护理裤/护理服由非织造布缝制而成;薄膜手套采用符合 YY0114 的聚乙烯材料制成。
133	一次性使用引流袋	A-1000ml 螺口带夹子	江苏康进医疗器材有限公司	江苏	个	0%	4.5	抗返流 A 型由进液接头、止液开关(夹子)、引流管、悬挂装置、片状单向阀、袋体、排液阀和转换接头组成,其中止液开关和转换接头为选配部件;该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌。
134	广范试纸	pH1-14	杭州试三科技有限公司	浙江	本	0%	4.5	符合
135	医用缝合针	所有型号	杭州爱普医疗器械股份有限公司	浙江	包	0%	4.5	不锈钢材料制成,供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。
136	洗手刷	全型号	南昌三友医疗器械有限公司	江西	把	0%	4.5	符合
137	肛门镜	A 型中号	扬州华越科技发展有限公司	扬州	个	0%	4.7	由镜管、镜芯和手柄组成。
138	玻璃体温计	口腔计	重庆日月医疗产品有限公司	重庆	支	0%	4.8	符合
139	一次性使用肛门镜	A 型	江苏省永宁医疗器械有限公司	扬州	只	0%	4.9	由镜筒、半圆塞、连接杆组成。该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌。
140	一次性使用医用垫单	I 型120cm*220cm	河南亚都实业有限公司	河南	张	0%	5	由非织造布制成。
141	一次性使用吸痰管——配痰液收集器	12F/8F/6F	上海上医康鸽医用器材有限公司	上海	只	0%	5	产品由管身、接头和收集器组成,管身采用软聚氯乙烯制成。
142	一次性使用胃镜检查包	组合件包装	泰州市高港区复兴医疗器材厂	江苏	只	0%	5	由基本组件:咬口、检查垫、敷料片,选配组件;塑料薄膜检查手套、橡胶检查手套、吸液袋组成。咬口采用符合 GB11115 规定的高密度聚乙烯树脂制成;检查垫、敷料片采用符合 YY/T 0472.1 规定的医用非织造敷布制成;检查手套、吸液袋应采用塑料薄膜制成,橡胶检查手套应采用硅橡胶制成。产品以非无菌提供
143	一次性使用吸痰器	所有型号	苏州伟康医疗器械有限公司	苏州	根	0%	5	由吸痰管、负压管和吸痰瓶组成,吸痰管、负压管采用软聚氯乙烯或硅橡胶材料制成,吸痰瓶采用聚苯乙烯树脂材料

								制成，吸痰瓶的容量不小于 20ml。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。
144	非吸收性外科缝线（丝线）	4-0	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	5	材质分为尼龙线、聚丙烯线、聚酯线、真丝编织线，其中尼龙和聚丙烯缝线可配有锁扣。线径 18mm。
145	非吸收性外科缝线（丝线）	3-0	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	5	材质分为尼龙线、聚丙烯线、聚酯线、真丝编织线，其中尼龙和聚丙烯缝线可配有锁扣。线径 24mm。
146	非吸收性外科缝线（丝线）	0(G11402Q)	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	5	材质分为尼龙线、聚丙烯线、聚酯线、真丝编织线，其中尼龙和聚丙烯缝线可配有锁扣。
147	非吸收性外科缝线（丝线）	2-0	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	5	材质分为尼龙线、聚丙烯线、聚酯线、真丝编织线，其中尼龙和聚丙烯缝线可配有锁扣。
148	医用真丝编织线	3-0 1#	上海浦东金环医疗用品有限公司	上海	包	0%	5	产品由蚕丝多股编织而成，分带针或不带针两种。线径 0.200-0.249。
149	拔火罐（玻璃）	2号	江都区红旗玻璃厂	江苏	个	0%	5	/
150	灌注器	50只/盒	浙江灵洋医疗器械有限公司	浙江	只	0%	5	本产品与一次性使用无菌注射器配套使用；
151	一次性使用医用垫单	100*200	南昌益民医用卫生材料有限公司	南昌	张	0%	5.4	本产品以非织造布或淋膜非织造布为主要原材料，经缝制、折叠、包装制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
152	石膏衬垫	15*300	衡水滨湖新区康健卫生材料厂	衡水	张	0%	5.5	由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。
153	生化分析仪记录纸（RDJ006）	57mm*30m	天津广大纸业 有限公司	天津	卷	0%	5.5	由三苯甲烷基苯酞体系的结晶紫内酯（CVL）、荧烷体系、无色苯酰亚甲基蓝（BLMB）或螺吡喃体系等物质组成
154	拔火罐（玻璃）	3号	江都区红旗玻璃厂	江苏	个	0%	5.6	/
155	一次性使用医用垫单	IV型80cm*150cm	河南亚都实业有限公司	河南	张	0%	5.7	由非织造布、木棉和聚乙烯薄膜制成。
156	一次性使用医用垫单	III型80cm*150cm	河南亚都实业有限公司	河南	张	0%	5.8	由非织造布、卫生纸和聚乙烯薄膜制成。
157	透明敷料	全型号	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	河南	片	0%	5.8	产品由薄膜背衬、粘合剂和离型纸组成，经伽马射线灭菌，一次性使用。
158	一次性使用清创缝合换药包	清创换药型	扬州华祥医疗器械厂	扬州	个	0%	5.8	由医用纱布、医用棉球、医用橡胶检查手套、一次性使用 PE 手套、一次性使用塑料镊子、医用镊、包布、弯盘或方盘组成，其中手套和镊子为必配件，其余为选配件，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。
159	医用骨夹板（铝制指骨夹板）	双槽中号	衡水滨湖新区精源医疗器材厂	衡水	块	0%	5.8	铝制架版用于骨折固定
160	一次性使用输液器	FZQ静脉针：0.55*18（ZS1螺口）	山东安得医疗用品股份有限公司	山东	支	0%	6	产品由瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗盖、滴斗、止液装置、注射件、软管、流量调节器、药液过滤器和静脉输液针构成。

161	一次性使用精密过滤输液器	自动排气止液型 PZS10.55（双头）	山东安得医疗用品股份有限公司	山东	支	0%	6	产品由瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗、滴斗盖、排气装置、三通、输液管路、Y型加药口、流量调节器、外圆锥接头、保护帽、止水夹、精密药液过滤器和一次性使用静脉输液针亦可不带针构成。不带针时可配带排气保护帽。
162	一次性使用输液器	NPZ-S20.55*18RWLB（双头）	山东安得医疗用品股份有限公司	山东	支	0%	6	产品由瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗盖、滴斗、止液装置、注射件、软管、流量调节器、药液过滤器和静脉输液针构成。
163	丝线编织非吸收性缝线	3-0\2-0\0	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	6	缝线采用家蚕丝为原料，涂层采用蜂蜡和石蜡制成；带针缝线中缝合针采用 420 不锈钢、4310 不锈钢或 ETHALLOY 钢材制成。
164	皮肤针	双头	苏州医疗用品厂有限公司	苏州	支	0%	6	由针体、针头和针柄组成。产品根据型号分为单头和双头两种。该产品以无菌产品提供。
165	弹性绷带(自粘性弹性绷带)	5*450cm	无锡威迈德医疗用品有限公司	无锡	个	0%	6.2	产品为带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触。
166	84测试纸	全型号	山东利尔康医疗科技股份有限公司	山东	本	0%	6.4	用于检测 84 消毒液的浓度和有效性。
167	一次性使用医用垫单	200*80/III型 210cm*100cm	河南亚都实业有限公司	河南	张	0%	6.5	由非织造布、卫生纸和聚乙烯薄膜制成。
168	医用无纺布敷料	蓝色60cm*80cm	贵州骏江实业有限公司	贵州	片	0%	6.5	用无纺布材料制成，为一次性使用无菌产品。灭菌方式：环氧乙烷。
169	A-1型含氯消毒剂浓度试纸(84测试纸)	全型号	山东利尔康医疗科技股份有限公司	山东	袋	0%	6.5	用于实验室设备、台面等的消毒，保证实验环境的清洁和安全。
170	拔火罐（玻璃）	4号	江都区红旗玻璃厂	江苏	个	0%	6.5	/
171	换药碗	14cm/16cm	潮州市潮安区彩塘镇荣洲医疗器械厂	潮州	只	0%	6.5	不锈钢制品
172	碘仿纱布湿巾	6CMX30CM	河南亚都实业有限公司	河南	盒	0%	6.8	产品是将医用脱脂纱布裁切折叠后，在三碘甲烷（碘仿）、甘油、酒精的混合溶液浸泡处理而成。
173	CR药膏缸	8cm	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	6.9	不锈钢制品
174	一次性使用乳胶导尿管	双腔标准型 20Fr30ml/双腔标准型 14Fr30ml/双腔儿童型 8Fr3-5ml/双腔儿童型 10Fr3-5ml	广州维力医疗器械股份有限公司	广州	支	0%	7	由天然胶乳为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成。
175	一次性使用无菌菌状头导尿管	20FR 6.7mm	广州维力医疗器械股份有限公司	广州	支	0%	7	由菌状头、管身和锥形接口组成。
176	一次性使用	双腔导尿管儿童型	广州维力医疗	广州	支	0%	7	由天然胶乳为主要原材料制成，一次性

	乳胶导尿管	2.7mm (8Fr) 3-5mL/ 双腔儿童型 3.3mm (10Fr) 3-5ml	器械股份有限公司					使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成。
177	拔火罐（玻璃）	5号	江都区红旗玻璃厂	江苏	个	0%	7	/
178	一次性使用乳胶导尿管	双腔标准型 18Fr30ml/双腔标准型12Fr5-10ml	广州维力医疗器械股份有限公司	广州	支	0%	7.2	由天然胶乳为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成。
179	一次性使用硅橡胶引流管	Fr14脑式/Fr16脑式 /Fr12脑式 /Fr28/Fr22	江苏华泰医疗器械有限公司	扬州	支	0%	7.5	由导管和接头（可选配）组成，引流管采用硅橡胶材料制成，接头采用聚苯乙烯树脂材料或硅橡胶材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。
180	一次性使用硅橡胶引流管（腹/胸腔）	9.33mm (Fr28) /7.33mm (Fr22)	江苏华泰医疗器械有限公司	扬州	支	0%	7.5	由导管和接头（可选配）组成，引流管采用硅橡胶材料制成，接头采用聚苯乙烯树脂材料或硅橡胶材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。
181	一次性使用刀头清洁片	50*50	上海贝敦克医疗电子有限公司	上海	片	0%	7.5	产品由基层、抛光磨料、压敏胶和隔离纸制成。
182	理疗电极片	全型号	苏州乐泰医疗科技有限公司	江苏	片	0%	7.5	由导电硅胶层和其他辅助层组成，不含药物成分。本产品以非无菌形式提供
183	随弃式导电粘胶极板	GD350-Rp2 成人型	上海沪通电子有限公司	上海	片	0%	7.5	产品由底衬、铝箔、绝缘薄膜、粘胶、防粘保护膜/纸组成。适用于高频电刀。
184	随弃式导电粘胶极板	GD350-Rp3（婴幼儿型）（单）	上海沪通电子有限公司	上海	片	0%	32	产品由底衬、铝箔、粘胶、防粘保护膜/纸组成。产品与本公司 GD350 系列高频电刀配用，在非内窥镜外科手术中作单极回路极板之用。
185	可吸收性外科缝线	4-02cm*10	南通华利康医疗器械有限公司	南通	包	0%	7.9	由健康青山羊肠衣中的胶原蛋白加工制成，缝合针基本材料为 3Cr13 不锈钢丝。分带针和不带针两种。γ 射线灭菌。
186	一次性使用体外吸引连接管	I型1.7M	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	河南	支	0%	8	产品基本配置由医用 PVC 材料制成的接头与管体组成，选用配置为护帽。
187	温灸纯艾灸条、艾灸盒、伍元素艾柱、艾绒	18mm*200mm*10支/盒	河南帝艾堂艾绒制品有限公司	河南	盒	0%	8.4	适用医院使用
188	一次性使用口咽通气道	10cm红色/9cm黄色 /7cm白色	广州维力医疗器械股份有限公司	广州	个	0%	8.5	由通气管道和加强插入物组成，两侧通道型由通气管道组成。
189	弹性绷带（自粘性弹性绷带）	7.5*450cm	无锡威迈德医疗用品有限公司	无锡	个	0%	8.5	产品为带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触
190	一次性使用口咽通气道	中央通道型10cm红色/中央通道型9cm黄色/中央通道型8cm/中央通道型5cm蓝色	广州维力医疗器械股份有限公司	广州	个	0%	8.6	由通气管道和加强插入物组成，两侧通道型由通气管道组成。
191	揸针	0.20mm*1.5mm	苏州医疗用品厂有限公司	苏州	颗	0%	9	由密封纸、针体（SUS304 不锈钢）、丙烯酸类树脂块、胶布（聚乙烯）、剥离纸和塑料容器（树脂）组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
192	湿化瓶（可反	绿色	余姚市宇峰医	浙江	个	0%	9	由进气口锁紧螺帽，瓶盖，瓶体，进氧

	复消毒使用)		疗器械有限公司					湿化管, 泡沫滤芯等组成。不含溶液
193	液体石蜡化学纯	450ml	山东利尔康医疗科技股份有限公司	山东	瓶	0%	9	作为溶剂使用, 由于其化学性质稳定, 可用于溶解一些非极性或弱极性的物质, 为实验提供稳定的反应环境。
194	一次性使用人体动脉血样采集器	所有型号	威海威高采血耗材有限公司	山东	支	0%	9	结构: 预设型结构: 外套、芯杆、活塞、空气过滤器、采血针、锥头密封件、采血针密封件。抽吸型结构: 外套、芯杆、活塞、采血针、锥头密封件、采血针密封件。性能: 无菌、无热原。
195	自吸过滤式防颗粒物呼吸器随弃式面罩(口罩)无呼气阀	9542	上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂	上海	个	0%	9	内层通常采用柔软、亲肤的材料, 与面部接触舒适, 减少对皮肤的刺激。外层一般具有一定的防水、防污性能, 防止外部液体和灰尘附着在口罩表面。
196	医用润滑液	20ml	黑龙江省运加医疗科技有限公司	哈尔滨	支	0%	9.5	医用润滑液是由液状石蜡(多种液体烃混合物)而制成。产品无菌。
197	一次性使用输氧面罩	小号	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	扬州	个	0%	10	采用软聚氯乙烯材料制成, 由面罩、输氧管、锥头、导管组成; 按鼻架跨度不同分为三种规格。该产品以无菌状态提供, 经环氧乙烷灭菌。
198	心电图机专用记录纸	63mm*30m	天津市富华纸制品有限公司	天津	卷	0%	10	由三苯甲烷基苯酞体系的结晶紫内酯(CVL)、荧烷体系、无色苯酞亚甲基蓝(BLMB)或螺吡喃体系等物质组成。适用于心电图机。
199	防喷面片	10' s	成都明森医疗器械有限公司	四川	片	0%	10	防止液体飞溅, 保护医护人员
200	一次性使用手术衣	标准款M/皮筋袖/热合/4*1装/120*220	河南亚都实业有限公司	河南	件	0%	10	由衣身、衣袖、系带组成; 产品可根据临床需求选配胸兜。
201	一次性使用手术衣	120cm*60cm特制双袖	贵州骏江实业有限公司	贵州	件	0%	10	A 型采用 SMS 无纺布, 聚乙烯塑料膜制成, B 型采用覆膜无纺布制成, 根据性能分为标准型、高性能型。该产品是经裁剪、热合、缝制而成的一次性使用无菌产品。
202	软皂	500ml	山东利尔康消毒科技股份有限公司	山东	瓶	0%	10	呈现为半透明或不透明的胶状物质, 颜色可以是白色、黄色或其他颜色
203	一次性使用胆管引流管	24Fr/支、22Fr/支、20Fr/支、18Fr/支、16Fr/支、14Fr/支	广州维力医疗器械股份有限公司	广州	支	0%	11	由 T 型的导管构成, 实施胆道引流术时一次性使用。
204	揸针	0.2mm0.22mm0.25m	苏州医疗用品厂有限公司	苏州	颗	0%	11	由针体和针柄组成, 不锈钢丝制成, 无菌产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
205	刮痧板	6*10WY-115型	济南威阳医疗器械科技有限公司	济南	块	0%	11.5	/
206	一次性使用乳胶导尿管	三腔标准型 20Fr30ml/三腔标准型18Fr30ml	广州维力医疗器械股份有限公司	广州	支	0%	12	由天然胶乳为主要原材料制成, 由导尿管、助插内芯(有或无)、导尿管塞(有或无)组成。
207	三导心电图记录纸	80*20	天津广大纸业	天津	卷	0%	12	由三苯甲烷基苯酞体系的结晶紫内酯(CVL)、荧烷体系、无色苯酞亚甲基蓝(BLMB)或螺吡喃体系等物质组成
208	CR药膏缸	10cm	广东省潮安县	广东	个	0%	12	不锈钢制品。

			彩塘健康医疗器械厂					
209	一次性使用引流管(脑式引流管)	12、14	苏州市华豪医疗器械有限公司	苏州	支	0%	13	有接头(喇叭接头、二通接头、蘑菇头、气门塞头、带冲水管)和无接头(T型、Y型、I型、扁型)型式,有接头引流管由导管和接头组成,无接头引流管仅由导管组成。按导管外径不同共分为若干规格。该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌后。
210	泡腾消毒片	II型	山东利尔康医疗科技股份有限公司	山东	瓶	0%	13	用于消毒使用。
211	医用钛夹	3#	杭州康生医疗器械有限公司	浙江	枚	0%	13	由TA1纯钛丝压制而成,其外形呈V形,内侧面有横槽,利用其韧性以实施合拢并夹持,利用其硬度和横槽以达到结扎组织的牢固性和可靠性。硬度为160HV0.2~180HV0.2。环氧乙烷灭菌,一次性使用。
212	自粘性透明敷料(愈敷)	10cm*12cm	上海亚澳医用保健品有限公司	上海	片	0%	14	产品由涂胶聚氨酯薄膜组成。窗口型中有棉片规格的自粘性透明敷料还包含单面隔离棉片。记录边条由离型纸、胶水、无纺布(PET或PA/PET)组成。
213	2%强化戊二醛消毒液	2.5L*8桶	山东利尔康医疗科技股份有限公司	山东	瓶	0%	14	用于实验室设备、台面等的消毒,保证实验环境的清洁和安全。
214	CR腰盘	大号,中号、小号	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	14	不锈钢制品
215	医用阻断夹	U形04大号/V形03中扁	建德市康华医疗器材有限公司	浙江	枚	0%	14	该产品由TA1钛金属丝制成,分为U型和V型,产品截面分为三角型(U型)和矩型(V型),内侧有横纹和纵纹结构。每六枚一小封装。一次性使用。
216	CR腰盘	中号	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	15	不锈钢制品
217	CR弯盘	小号/中号/大号	潮州市潮安区彩塘镇粤康五金医疗器械厂	潮州	个	0%	15	不锈钢制品
218	避光药盒针剂盒	0ML 5支装(茶色)	爱天使医疗护理	山东	个	0%	15	采用不透明的塑料材质,能够有效地阻挡光线的透过,保护盒内的药物免受光照的影响。
219	一次性使用负压引流袋	2000ml	苏州伟康医疗器械有限公司	苏州	个	0%	16	结构组成不同分为II型、III型。以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌。
220	单体输液盒	白色	广州金巧手医疗用品有限公司	广东	套	0%	16	由PP聚丙烯制成
221	医用外固定支具(颈托)	中号	衡水新世纪医疗器械有限公司	衡水	个	0%	16	由高分子材料或塑料材料、织物、搭扣、金属材料加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。
222	无菌医用缝合针(组合针)	PW918	上海浦东金环医疗用品有限公司	上海	包	0%	16.2	产品由医用缝合针的圆针、正三角针、反三角针、三角半弯针的型式按临床手术的不同需要组合包装而成,缝合针由30Cr13、12Cr18Ni9或06Cr19Ni10不

								锈钢材料制成。
223	一次性使用麻醉用针	AN-ST0.7*90	新乡驼人医疗器械有限公司	河南	支	0%	16.5	本产品由衬芯座、针座、针管、保护套、衬芯构成。
224	医用超声耦合剂	KL-250	杭州凯普乐医疗器械有限公司	杭州	瓶	0%	17	在超声探头和皮肤之间形成均匀的耦合层，有效地传递超声波信号，提高超声检查的准确性和可靠性。
225	医用镊	横齿14cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	17.5	由不锈钢材料制成。可重复使用。
226	绑扎胶布	13*800	昆明双龙卫生材料有限公司	云南	筒	0%	18	本品由热熔胶、棉布组成
227	ABS病历夹	ABS蓝色	江西科凌商贸有限公司	江西	本	0%	18	由ABS工程塑料，耐磨、易清洁。
228	ABS病历夹	加强型（深蓝色、浅蓝色、粉色）	江西科凌商贸有限公司	江西	本	0%	20	材料具有较高的强度和韧性，不易损坏，能够保护病历的安全。
229	六导心电图记录纸	110*140-20M	天津广大纸业股份有限公司	天津	本	0%	18	由三苯甲烷基苯酐体系的结晶紫内酯(CVL)、荧烷体系、无色苯酰亚甲基蓝(BLMB)或螺吡喃体系等物质组成
230	CR镊子筒	中号	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	18	304 不锈钢制品。
231	子宫颈扩张器	各型号	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	18	由不锈钢或铜材料制成。
232	艾灸盒	双孔	冀州区官道李镇合建保健品厂	河北	个	0%	18	实木或竹片制成
233	胎儿监护仪记录纸（XRTB019）	152mm*90mm-150P	天津广大纸业股份有限公司	天津	本	0%	18	由三苯甲烷基苯酐体系的结晶紫内酯(CVL)、荧烷体系、无色苯酰亚甲基蓝(BLMB)或螺吡喃体系等物质组成。适用胎儿监护仪。
234	医用凡士林（白）	白500ml	山东利尔康医疗科技股份有限公司	山东	瓶	0%	19	产品为白色软膏状物；无臭或几乎无臭；与皮肤接触有滑腻感；具有一定的拉丝性。
235	负压引流器（一次性使用痰杯）	50ML	宁波市海曙医疗用品厂	浙江	个	0%	19	由器身、调节器组、连接接头、连接管组成。非无菌提供。
236	绑扎胶布	13卷*800cm*40筒	昆明双龙卫生材料有限公司	云南	筒	0%	19	胶带类包扎固定敷料。带状非弹性的粘贴材料。不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。本品由热熔胶、棉布组成
237	一次性使用呼吸过滤器	HX-95	江西晶康宇医疗科技有限公司	江西	套	0%	19	用于过滤较大颗粒的灰尘和杂质，主过滤层则负责过滤细菌、病毒等微小颗粒，支撑层则起到支撑过滤膜结构、保持其稳定性的作用。
238	艾灸盒	单孔	河南帝艾堂艾绒制品有限公司	河南	盒	0%	20	实木或竹片制成
239	保健床刷	24*9	南昌三友医疗器械有限公司	江西	把	0%	20	具有耐高温、耐酸碱等特性，回弹性较好
240	组织镊	1*2钩12.5cm	上海医疗器械(集团)手术器械厂	上海	把	0%	20	由一对尾部叠合的叶片组成。头端可镶有硬质合金材料。由不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供可重复使用。
241	不锈钢带尺叩诊锤	全型号	潮州市潮安区彩塘镇荣洲医疗器械厂	潮州	把	0%	20	304 不锈钢制品。



242	骨牵引针	各型号	天津津东希冀医疗器械厂	天津	支	0%	20	采用不锈钢材料和钛合金材料制成。
243	医用镊	横齿12.5cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	21	由不锈钢材料制成。
244	宫内节育器取出钩	28cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	21	钩状器械,由铜材料制成。可重复使用。
245	硅胶吸引连接管	吸引器用	上海屹康医疗器械有限公司	上海	米	0%	22	由管身和接头组成,管身和接头均由医用软聚氯乙烯塑料制成。产品采用环氧乙烷灭菌,一次性使用。
246	一次性使用雾化器	面罩式 成人10CC	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	河南	个	0%	22	面罩式由导管、接头、雾化杯、调节阀(选配配置)、面罩接头、固定卡、面罩壳、固定带、转换接头组成;
247	子宫探针	28cm直刻度Φ3	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	22.4	带有刻度尺的细棒。由不锈钢或铜材料制成。可重复使用。
248	氧气面罩	标准成人型	广州维力医疗器械股份有限公司	广州	只	0%	23	主要由面罩、接头、松紧带和连接管组成。
249	可吸收性外科缝线	C4114-0△ 1/25*12/R4134-0 1/25*12	上海浦东金环医疗用品有限公司	上海	包	0%	23	缝线为多股,表面有聚己内酯和硬脂酸钙涂层。经环氧乙烷灭菌,一次性使用。
250	带线缝合针(美容针)	5-0单针1/2△ 4*12/6-0单针1/2△ 3*10	宁波市成和显微器械厂	浙江	包	0%	23	产品由非吸收性外科缝线和缝合针组成。
251	CR镊子筒	大号	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	23	不锈钢制品
252	一次性使用微调式精密过滤输液器	A23-0.7	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	山东	支	0%	24	产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、带空气过滤器和塞子的进气口、液体通路、滴管、滴斗、管路、刻度流量调节器、止液卡、注射件、药液过滤器、外圆锥接头、外圆锥接头保护套组成。
253	一次性使用鼻咽通道	7.5mm/支、7.0mm/支、 6.5mm/支、6.0mm/支	广州维力医疗器械股份有限公司	广州	支	0%	24	由管身、接头(选配)组成,其中管身由聚氯乙烯(PVC)制成,接头由聚丙烯(PP)制成。
254	一次性使用肺功能过滤器	A型	扬州强盛生物科技有限公司	扬州	个	0%	24	由外壳(上、下盖)、滤膜构成,产品经环氧乙烷灭菌,应无菌,为一次性使用。
255	子宫颈扩张器	圆头10	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	24	各种规格的探条。由不锈钢或铜材料制成。可重复使用。
256	一次性使用气管插管	SJ-IW-2.5-II/SJ-IW-2.5/SJ-IW-3.0/SJ-IW-3.5/SJ-IW-4.0	浙江苏嘉医疗器械股份有限公司	嘉兴	个	0%	25	带囊气管插管由气管插管接头、管胚、套囊、充气管、指示球囊、单向阀及附件导引丝组成。
257	麻醉面罩	充气式4#	河南驼人医疗器械集团有限公司	河南	个	0%	25	充气式I型面罩、充气式II型面罩、充气式III型面罩、充气式IV型面罩由罩体、接口、气囊、单向阀、挂钩、固定带(可选配)组成;
258	可吸收性外科缝线	H-49191#◎单针	南通华利康医疗器械有限公司	南通	包	0%	25	产品是以乙交酯与丙交酯(比例为90:10)共聚物制成的可吸收缝线,缝线染成紫色或不染色。
259	高频手术电极	BG-4-S	上海贝敦克医疗电子有限公司	上海	支	0%	25	产品与额定附件电压不超过3800V的高频手术设备配套使用,在临床手术中对生物组织切割或凝固用。

260	带线缝合针	8-03/8弧O1.5x6双针	宁波市成和显微器械厂	浙江	包	0%	25.5	产品由非吸收性外科缝线和缝合针组成。
261	不锈钢大盆	23*12cm	南京华瑞医疗器械有限公司	江苏	个	0%	26	304 不锈钢制品。
262	简易呼吸器用气囊	白色2000ML	河南驼人医疗器械集团有限公司	河南	个	0%	27	产品由安全压力阀、麻醉面罩、氧气管、呼吸球（球体）、进气阀门、储气袋、开口器、一次性使用口咽通气道组成。
263	指针式温湿度表	全型号	北京博德福伟业仪表有限公司	北京	个	0%	27	以双金属片做为感温元件，用来控制指针
264	冰箱温度计（表）	(-30℃-40℃)	衡水正旭电子科技有限公司	河北	个	0%	27	采用报警温度计，探头感应温度快速
265	血压计袖带	全型号	江苏鱼跃医疗产品股份有限公司	江苏	个	0%	27	通常由布套、气囊、气管和接头组成。
266	带线缝合针	11-03/8弧O0.7x4双针/10-03/8弧O1x5双针/9-03/8弧O1x5双针	宁波市成和显微器械厂	浙江	包	0%	27	产品由非吸收性外科缝线和缝合针组成。缝合针以不锈钢丝制成。配套的缝合线为 YY 0167-2005 中规定的蚕丝、聚酰胺 6、聚酯、聚丙烯（I、II 类非吸收性外科缝线）材料制成。
267	一次性使用单腔胸腔引流装置	两孔型2、1600ml/两孔型1、1600ml/三孔型、1600ml/两孔型1600mL	苏州伟康医疗器械有限公司	苏州	套	0%	28	由水封瓶、插管、引流下管、接头、瓶盖、小漏斗、过滤帽及支架组成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
268	新生儿光疗防护眼罩	II-中号、大号、小号	安泰隆(南京)医疗用品有限公司	南京	只	0%	28	新生儿光疗防护眼罩由固定遮光带身和遮光垫组成。防护眼罩为非无菌产品。
269	艾灸盒	三孔	冀州区官道李镇合建保健品厂	河北	个	0%	28	实木或竹片制成
270	气管接头	CM50	上海德尔格医疗设备有限公司	上海	根	0%	28	气道接头是由弯头、管路、保护盖、吸引和支气管镜端口、设备端接头组成；产品为一次性使用
271	造口袋	4041	浙江隆泰医疗科技有限公司	浙江	个	0%	28	产品为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械，产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。
272	电子十二指肠镜十二指肠（活检孔帽）	全型号	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	个	0%	28.5	产品由电子镜（TJF-Q180V）和附件组成，附件包括吸引按钮（MH-443）、送气送水按钮（MH-438）、钳子管道开口阀（MB-358）和口垫（MB-142）
273	艾灸条	18*200mm	贵州黔郡艾大健康产业有限公司	贵州	支	0%	2.9	主要由艾叶制成。
274	带线缝合针	12-03/8弧O0.6x4单针	宁波市成和显微器械厂	浙江	包	0%	29.5	产品由非吸收性外科缝线和缝合针组成。
275	伍元素艾柱	18mm*27mm*108柱/盒	河南帝艾堂艾绒制品有限公司	河南	支	0%	0.28	由艾叶制成。艾叶经过粉碎、筛选等工艺加工成艾绒，然后将艾绒压缩成柱状，即为艾柱。
276	元宫型含铜宫内节育器	铜270中号	烟台计生药械有限公司	山东	套	0%	30	产品由节育器及放置器组成，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
277	组织镊（鼠齿镊）	直形1*2钩12.5cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	30	由不锈钢或钛合金材料制成。
278	组织拉钩	同向直角2*1	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	30	拉钩为双头。由不锈钢材料制成。可重

			集团)有限公司					复使用。
279	带针可吸收性外科缝合线	各型号	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	32	产品由缝合针与缝合线组成。0、1#、2-0、3-0、4-0、5-0、6-0、7-0。
280	化学指示卡(IY1321)	132	山东新华医疗器械股份有限公司	淄博	盒	0%	32	在高压蒸汽灭菌中,化学指示卡可以通过颜色变化来显示是否达到了所需的灭菌条件。
281	手术刀柄	各型号	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	32	一次性手术刀用手柄。
282	听诊器	单用	江苏鱼跃医疗器械有限公司	江苏	付	0%	32	由听诊头、计时器、导音管、耳挂组成。
283	一次性使用输液接头	无针接头(透明/不透明)	佛山特种医用导管有限责任公司	佛山	个	0%	32.5	密封胶垫、接头帽体和接头帽盖组成。环氧乙烷灭菌。
284	绑扎胶布(大胶布)	26*500	昆明双龙卫生材料有限公司	云南	筒	0%	33	胶带类包扎固定敷料,本品由热熔胶、棉布组成。
285	封包胶带	19mm*50m/卷	联合纸业有限公司	福建	卷	0%	33	符合
286	连体输液盒	白色	广州金巧手医疗用品有限公司	广东	套	0%	33	由PP聚丙烯制成。
287	压力蒸汽灭菌化学指示卡(010001)	121℃	山东新华医疗器械股份有限公司	淄博	盒	0%	33	用于121℃压力蒸汽灭菌设计,能够准确反映该特定温度下的灭菌效果,能在较短时间内对灭菌条件做出反应,方便及时了解灭菌情况。
288	医用封包胶带	19mm*50mm	上海权盛医疗用品有限公司	上海	卷	0%	33	采用柔软、易撕且具有一定强度的材料,材质安全无毒,与医疗环境相适应,不会对包装内的物品造成污染。
289	流产吸引管	24cm单腔&7	上海医疗器械(集团)手术器械厂	上海	把	0%	33.5	由管身和接头组成,非灭菌提供可重复使用。
290	导管空白指示标签	80x17mm红色	国产	广东	卷	0%	34	符合
291	防飞溅面罩	头架	成都明森医疗器械有限公司	四川	个	0%	34	符合
292	组织镊	14cm直形1*2钩	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	34	由不锈钢或钛合金材料制成。
293	TDP治疗仪加热器	220V/250W	重庆中芝医用仪器有限公司	重庆	个	0%	34	由治疗头、伸缩支臂、计时开关系统、升降立柱、万向脚立架组成。
294	清洁刷(用于胃、肠镜,一次性使用)	JHY-CB-06-230-C(适用钳道孔≥Φ2.8)	常州市久虹医疗器械有限公司	江苏	把	0%	35	由毛刷和手柄组成。
295	艾绒	全型号	河南帝艾堂艾绒制品有限公司	河南	包	0%	35	符合
296	压力蒸汽灭菌化学指示物	500片/盒	北京吉卡意科技有限公司	北京	盒	0%	35	用于监测蒸汽灭菌过程中灭菌物品最难穿透的情况。
297	艾灸盒	六孔	河南帝艾堂艾绒制品有限公司	河南	个	0%	36	实木或竹片制成。
298	引流袋	1000mL、1500mL、2000mL、2500mL、	贵州泰科医疗科技有限公司	贵州	个	0%	36	通常为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接,形成密闭的引流系

		3000mL、3500mL、4000mL						统。非无菌提供，一次性使用。
299	艾绒	250g/袋	贵州黔郡艾大健康产业有限公司	贵州	袋	0%	37	主要由艾叶制成。
300	可吸收性外科缝线	4-0 2-0⊙双针双线	南通华利康医疗器械有限公司	南通	包	0%	37	产品是以乙交酯与丙交酯（比例为 90:10）共聚物制成的可吸收缝线，缝线染成紫色或不染色。
301	胎儿监护仪记录纸 (RTB-003)	112mm*100mm-150P	天津广大纸业 有限公司	天津	本	0%	38	由三苯甲烷基苯酐体系的结晶紫内酯 (CVL)、荧烷体系、无色苯酰亚甲基蓝 (B LMB) 或螺吡喃体系等物质组成。适用胎儿监护仪。
302	一次性使用内窥镜活体取样钳	MTN-BF-23/16-A-1、MTN-BF-23/18-A-1、MTN-BF-23/23-A-1	南京微创医学科技股份有限公司	南京	把	0%	38	由钳头、外管、手柄组件、片针等组成，A 型钳头内不含针，取样钳钳头可配置平口和齿口两种，产品应无菌。钳头直径 23mm、有效长度 1600mm、1800mm、2300mm，可通过钳道 2.8mm。
303	氧气袋	全型号	上海三和	上海	只	0%	40	由充气袋、输气软管、气流调节阀等组成。氧气袋采用 PVC 尼丝纺布材料制成，输气软管采用软聚氯乙烯或乳胶制成。
304	一次性使用手术包	64*45*60cm	河南亚都实业有限公司	河南	个	0%	40	适用于医疗机构临床手术时使用。由基本配置口罩、一次性使用帽和选用配置一次性使用手术洞巾、一次性使用手术衣、一次性使用治疗巾、一次性医用中单、一次性使用医用垫单、一次性医用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用脱脂纱布叠片、一次性使用棉纱垫、碘伏棉球、无菌塑柄手术刀、手术刀片、医用棉签、医用棉球、碗、医用缝合针、非吸收性外科缝线、医用无菌敷贴、一次性使用医用橡胶检查手套、医用弹性绷带、止血带、一次性使用备皮刀、一次性使用镊子、固定夹、鞋套、袖头、医用酒精棉球、医用石蜡棉球、塑料盘、药杯、盆、海绵刷、医疗器械防护罩、一次性使用手术薄膜、医用纱布绷带、一次性使用溶药注射器、止血钳、剪刀组成。
305	简易呼吸器配件氧气袋	2000ml、1600ml	河南驼人医疗器械集团有限公司	河南	只	0%	40	由塑料尼龙绸或橡胶尼龙绸气袋，橡胶导管、止气阀等组成。
306	紫外线消毒车	全型号	常州市威墅堰医疗器械有限公司	常州	台	0%	380	有单管、双管、三管等不同规格，灯管数量越多，消毒覆盖面积和强度通常越大。
307	紫外线杀菌灯	30W	江苏申星光电医疗器械有限公司	江苏	支	0%	40	符合
308	聚酯不可吸收缝合线	聚酯线EC7452-75×4	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	40	产品是一种由聚对苯二甲酸乙二酯制成的非吸收性多股无菌外科缝线。本产品经环氧乙烷或辐射灭菌，一次性使用。

309	眼用剪(小血管剪)	直尖头10cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	40	由不锈钢材料制成。可重复使用。
310	眼科镊	弯有齿10cm12.5cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	40	由不锈钢材料制成。可重复使用。
311	医用镊	横齿25cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	40	由不锈钢材料制成。可重复使用。
312	眼用剪	10cm直尖头	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	40	由不锈钢材料制成。可重复使用。
313	电源连接线	全型号	北京爱沃斯洁翔云科技有限公司	北京	条	0%	40	产品可连接血氧感应器以及监护仪设备。
314	额镜	全型号	江苏鱼跃医疗产品股份有限公司	江苏	个	0%	40	用于检查耳部、鼻腔及咽喉等部位的医疗器械。
315	中频治疗仪, 硅胶普通电极板	YZ-45 (95mmX60mm)	北京奔奥新	河南	根	0%	40	由导电材料和粘性胶组成, 使用一次后即丢弃, 适用于电脑中频治疗仪。
316	手术剪	直尖/弯尖12.5cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	41	由一对中间连接的叶片组成, 头部有刃口, 尾部为指圈。可重复使用。
317	手术剪	直片16cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	41	由一对中间连接的叶片组成, 头部有刃口, 尾部为指圈。可重复使用。
318	一次性使用静脉营养输液袋 带针	VN-3000B-2/VN-3000A-4	江苏康进医疗器材有限公司	江苏	个	0%	42	产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、带空气过滤器和塞子的进气口、止液夹、导管、三通、可拆开式管路连接件, 适用于患者静脉输送营养液体。
319	水胶体敷料	353310*10cm	中国康乐保医疗用品有限公司	广东	片	0%	42	产品是由碳氢化合物树脂、苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物、羧甲基纤维素钠和己二酸二辛酯为主要原材料加工制成的伤口敷料;
320	可吸收性缝线	2-0 G21402-45×8	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	42	产品是由 Polyglactin 材料制成的无菌可吸收性多股编织缝线, 经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。
321	过氧化氢低温灭菌化学指示物 (低温管腔PCD)	250片/盒	北京吉卡意科技有限公司	北京	盒	0%	42	在较短的时间内对灭菌过程做出反应, 观察颜色变化。
322	不锈钢大盆	34cm	南京华瑞医疗器械有限公司	江苏	个	0%	43	304 不锈钢制品。
323	眼科镊	10cm直有钩WD/10cm直有齿WD	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	43	头部有直形和弯形两种。由不锈钢材料制成。可重复使用。
324	吸引器瓶子	各规格	上海屹康医疗器械有限公司	上海	个	0%	58.5	塑料制品。
325	一次性使用产包	II型剖腹产包/DHH	河南亚都实业有限公司	河南	个	0%	45	II型产包由基本配置一次性使用帽、一次性使用医用口罩、一次性使用手术衣和选用配置一次性使用医用垫单、一次性使用治疗巾、一次性使用手术洞巾、一次性医用中单、一次性使用无菌保护罩、裤腿、一次性医用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、医用脱脂纱布叠片、一次性使用棉纱垫、棉签、纱布绷带、脐带绳、固定夹、腹带、医用缝合针、非吸收性外科缝线、脱脂棉球、一次性聚

								乙烯检查手套、脐带帽、卫生纸、一次性使用无菌脐带敷贴、袖头、一次性使用脐带保护包、一次性产妇女出血量计算垫巾、托盘组成。
326	▲一次性使用产包	I型/II型	河南亚都实业有限公司	河南	个	0%	48	I型产包由基本配置一次性使用帽、一次性使用医用口罩和选用配置一次性使用手术衣、一次性使用医用垫单、一次性使用治疗巾、一次性使用手术洞巾、一次性医用中单、一次性使用无菌保护罩、裤腿、一次性医用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、医用脱脂纱布叠片、一次性使用棉纱垫、棉签、纱布绷带、脐带绳、固定夹、腹带、医用缝合针、非吸收性外科缝线、脱脂棉球、一次性聚乙烯检查手套、脐带帽、卫生纸、一次性使用无菌脐带敷贴、袖头、一次性使用脐带保护包、一次性产妇女出血量计算垫巾、托盘组成。II型产包由基本配置一次性使用帽、一次性使用医用口罩、一次性使用手术衣和选用配置一次性使用医用垫单、一次性使用治疗巾、一次性使用手术洞巾、一次性医用中单、一次性使用无菌保护罩、裤腿、一次性医用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、医用脱脂纱布叠片、一次性使用棉纱垫、棉签、纱布绷带、脐带绳、固定夹、腹带、医用缝合针、非吸收性外科缝线、脱脂棉球、一次性聚乙烯检查手套、脐带帽、卫生纸、一次性使用无菌脐带敷贴、袖头、一次性使用脐带保护包、一次性产妇女出血量计算垫巾、托盘组成。
327	医用导电膏	100g	苏州乐泰医疗科技有限公司	江苏	支	0%	45	涂抹在电极片与皮肤接触部位,可以降低皮肤与电极片之间的接触电阻,使电信号能更顺畅、准确地传导。
328	十二导心电图记录纸	210mm*140mm-20m	天津广大纸业 有限公司	天津	本	0%	45	由三苯甲烷基苯酞体系的结晶紫内酯(CVL)、荧烷体系、无色苯酞亚甲基蓝(BLMB)或螺吡喃体系等物质组成,适用于十二导心电图机。
329	带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳	MTN-BF-23/16-A-C-2、 MTN-BF-23/18-A-C-2、 MTN-BF-23/23-A-C-2、	南京微创医学科技股份有限公司	南京	把	0%	45	产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌,一次性使用。
330	一次性使用内窥镜活体取样钳(呼吸)	MTN-BF-18/10-A、 MTN-BF-18/12-A、	南京微创医学科技股份有限公司	南京	把	0%	45	A型钳头内不含针,B型钳头内含针,C型钳头内不含针、包塑,D型钳头内含针、包塑,取样钳钳头可配置平口和齿口两种,产品应无菌。
331	一次性使用活体取样钳	VDK-FB-23-180-0-0-B1	江苏唯德康医疗科技有限公	江苏	把	0%	45	由针尖、钳头、外管、拉索、滑环、手柄、保护套、剔除棒组成,该产品以无

			司					菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。直径 2.3mm、长度 1800mm、适用钳道≥2.8mm、肠镜/普通型。
332	无针密闭输液接头	C1000型(平压)	江西华利医疗器械有限公司	江西	支	0%	46	C1000 型由：开关、圆锥接头、锁定锥头组成；其中圆锥接头、锁定锥头由聚丙烯材料制成，开关由聚甲基乙烯基硅氧烷材料制成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
333	止血钳	直全齿/弯全齿 12.5cm/直全齿14cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	47	止血钳由不锈钢材料制成。可重复使用。
334	远红外理疗贴（6贴）	70mm×100mm×3贴 ×2袋	济南秦鲁药业科技有限公司	山东	盒	0%	48	由远红外陶瓷粉、丙烯酸压敏胶和无纺织布及硅油纸制成。
335	一次性使用细胞刷	MTN-XB-25/120-B	南京微创医学科技股份有限公司	南京	把	0%	48	由刷头部件、弹簧管/钢丝绳和手柄组成，该产品以无菌状态提供给，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。直径 4.0mm、有效工作长度 1600mm、适用于胃镜。
336	手术剪	直尖14cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	49	由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。
337	GKE-BD模拟测试系统（高温管腔BD）	500片/盒	北京吉卡意科技有限公司	北京	盒	0%	49	用于检测预真空蒸汽灭菌器的空气清除以及蒸汽穿透能力。在较短的时间内对灭菌过程做出反应，观察颜色变化。
338	紫外线灯管	40W	江苏祁裕泰电光源医疗器械有限公司	浙江	支	0%	50	紫外线消毒车配套灯泡
339	紫外线灯管	TUV 18W F17 T8 (589mm)	上海飞利浦照明有限公司	上海	支	0%	109	紫外线杀菌灯发出特定波长的紫外线，破坏微生物的 DNA 或 RNA 结构
340	组织剪	直14cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	50	由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。
341	组织剪	弯16cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	50	由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。
342	组织剪（梅氏剪）	直16cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	50	由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。
343	组织剪	弯18cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	50	由一对尾部叠合的叶片组成。头端可镶有硬质合金材料。由不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供可重复使用。
344	普通止血钳	160mm直无钩/160mm 弯无钩	张家港市长新手术器械厂	江苏	把	0%	50	止血钳由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，普通止血钳（直无钩、弯无钩、直有钩、弯有钩）；蚊式止血钳（直无钩、弯无钩、直有钩、弯有钩）起夹持固定作用。可重复使用。本产品以非无菌形式提供。
345	持针钳	细针12.5cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	51	由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。持针钳由不锈钢材料制成。可重复使用。
346	手术剪	直尖16cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	51	由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。
347	手术剪	直尖/弯尖18cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	51	由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。
348	一次性使用	VDK-FB-23-230-0-0	江苏唯德康医	江苏	把	0%	51	由针尖、钳头、外管、拉索、滑环、手

	活体取样钳	-B1	疗科技有限公司					柄、保护套、剔除棒组成，直径 2.3mm、长度 2300mm、适用钳道≥2.8mm、肠镜普通型，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
349	CR刻度杯	85*110mm500ml	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	52	304 不锈钢制品。
350	一次性使用吸痰管(封闭式吸痰管)	CIF124mm(12F)*600mm/8F/6F	南京一正医疗科技有限公司	南京	套	0%	55	产品供临床吸痰用，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
351	一次性使用胸腔引流装置水封式	YY0583三腔-1500	天台县康生医疗器械有限公司	浙江	个	0%	55	水封式主要由引流瓶、引流管导管、接头、漏斗组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
352	组织钳	16cm头宽5	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	55	由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿颚后用铆钉连接固定。可重复使用
353	组织剪	20cm直	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	55	由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。
354	一次性使用密闭式吸痰管	所有型号	苏州伟康医疗器械有限公司	苏州	根	0%	56	由 Y 型接头、密封推板、冲洗液入口、湿化液入口、吸痰管密封膜、吸痰管、负压控制阀、吸痰接口盖组成；该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
355	止血钳	弯全齿/直全齿16cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	57	由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿颚后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。止血钳由不锈钢材料制成。可重复使用。
356	热可贴（3贴）	90mm×110mm×1贴×3袋	济南秦鲁药业科技有限公司	山东	盒	0%	60	产品由敷膜无纺布、压敏胶贴、发热袋与硅油纸组成。
357	隔物灸	90mm×110mm×1贴×3袋	济南秦鲁药业科技有限公司	山东	盒	0%	60	由发热袋、无纺布、远红外中心区域、压敏胶及硅油纸制成。
358	组织剪（梅氏剪）	直18cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	60	由一对尾部叠合的叶片组成。头端可镶有硬质合金材料。由不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供可重复使用。
359	一次性使用活体取样钳	VDK-FB-18-105-0-0-B1	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	把	0%	60	由针尖、钳头、外管、拉索、滑环、手柄、保护套、剔除棒组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。直径 1.8mm、长度 1050mm、适用钳道≥2.0mm、支气管镜/普通型。
360	膝状镊	11cm WD	上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂	上海	把	0%	60	由一对尾部叠合的叶片组成。通常采用不锈钢材料制成。产品不得在内窥镜下使用，为非无菌提供，由不锈钢材料制成，可重复使用。
361	眼用剪(小血管剪)	弯尖头10cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	61	由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。由不锈钢材料制成。可重复使用。
362	子宫刮	2#锐口宽7六角柄/9#锐头宽16六角柄/5#28cm锐头宽10六角柄	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	62	由头、杆和柄组成，头部为匙环形，杆部分柔性和非柔性两种，柄部有八角柄、六角柄、扁柄之分。由不锈钢材料制成。可重复使用。
363	弹性柔棉宽胶带	2733-25, 2.5cm*5m	明尼苏达矿业制造公司	上海	卷	0%	63	为基材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不



								与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。
364	拆线剪	直长刃14cm	上海医疗器械(集团)手术器械厂	上海	把	0%	63	由一对中间连接的叶片组成,头部有刃口,尾部为指圈。可重复使用。
365	持针钳	粗针/细针14cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	63	由钳喙、关节和钳柄组成,头部有网纹齿,尾部有指圈,中间穿鳃后用铆钉连接固定,在两指圈间有锁止牙,起夹持固定作用。由不锈钢材料制成。可重复使用。
366	持针钳	细针16cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	63	由钳喙、关节和钳柄组成,头部有网纹齿,尾部有指圈,中间穿鳃后用铆钉连接固定,在两指圈间有锁止牙,起夹持固定作用。持针钳由不锈钢材料制成。可重复使用。
367	电极板	130*95	北京爱沃斯洁翔云科技有限公司	北京	片	0%	64	产品由电极板组成,为可监测型粘贴式。产品为一次性使用,非灭菌包装。
368	持针钳	细针18cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	66	由钳喙、关节和钳柄组成,头部有网纹齿,尾部有指圈,中间穿鳃后用铆钉连接固定,在两指圈间有锁止牙,起夹持固定作用。持针钳由不锈钢材料制成。可重复使用。
369	一件式造口袋	05985型	北京康乐保医疗用品有限公司	广东	个	0%	69	产品属一件式造口护理用品,包括开口袋、闭口袋和尿路造口袋。
370	CR有盖方盘	32*22/11.5"	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	70	不锈钢制品
371	电极板	6对,电极板	北京爱沃斯洁翔云科技有限公司	北京	个	0%	70	电极板是一种用于传导电流的装置。由导电材料和粘性胶组成,一次性使用,适用于除颤仪监护仪等。
372	拆线剪	16cm直	上海医疗器械(集团)手术器械厂	上海	把	0%	71	由一对中间连接的叶片组成,头部有刃口,尾部为指圈。可重复使用。
373	CR镊子筒倒锥形	A351大号	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	72	304 不锈钢制品。
374	一次性使用细胞刷	MTN-XB-40/120-B、MTN-XB-40/160-B、	南京微创医学科技股份有限公司	南京	把	0%	72	由刷头、外管、拉索、手柄、隔离外套、护套管、隔离外套手柄组成;该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌,一次性使用。适用钳道≥2.0、工作长度 1050mm、刷头长度 10mm、刷头直径 3mm、直型刷头、支气管镜用/U 型刷头、支气管镜用。
375	压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带	TY1950119mm*50m	山东新华医疗器械股份有限公司	淄博	卷	0%	74	用于监测压力蒸汽灭菌效果的产品。
376	一次性使用内镜喷洒管	WP-18/1800、WP-18/2200	南京微创医学科技股份有限公司	南京	个	0%	74	由喷嘴、螺旋体、导管、应力分散管、注液手柄、支撑丝(可选)和螺帽(可选)组成。该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
377	可吸收性缝	4-0 G43193Q-75	威海威高富森	山东	包	0%	75	产品是由 Polyglactin 材料制成的无

	线	4-0 G43193Q-90	医用材料有限公司					菌可吸收性多股编织缝线。本品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。线长 70cm
378	可吸收性缝线	5-0 G51132Q-75 5-0 G53123Q-45	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	75	产品是由 Polyglactin 材料制成的无菌可吸收性多股编织缝线。本品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。线长 70cm/45cm.
379	可吸收性缝线	2-0 G21402Q-90	威海威高富森医用材料有限公司	山东	包	0%	75	产品是由 Polyglactin 材料制成的无菌可吸收性多股编织缝线。本品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。线长 90cm.
380	持针钳	粗针18cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	75	由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。持针钳由不锈钢材料制成。可重复使用。
381	一次性使用内窥镜给药管	ST-23-230-B	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	把	0%	75	由喷洒头、导管、注液接头组成。直径 2.3mm、长度 2300mm、碰头类型：直喷型雾状型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
382	电极板	185*106	北京爱沃斯洁翔云科技有限公司	北京	片	0%	75	产品由电极板组成，为可监测型粘贴式。产品为一次性使用，非灭菌包装。
383	蒸汽灭菌指示胶带	1322-24MM	明尼苏达矿业制造公司	上海	卷	0%	77	用于监测蒸汽灭菌过程是否合格的产品。
384	海绵钳	全型号	张家港市锦丰锦鹿刀剪厂	江苏	把	0%	77	产品由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。以非无菌形式提供，不得与内窥镜配套使用，可重复使用。
385	可吸收性缝线	4-0 G41202Q-90	威海威高富森医用材料有限公司	山东	包	0%	78	产品是由 Polyglactin 材料制成的无菌可吸收性多股编织缝线。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。线长 70cm.
386	合成可吸收性外科缝线	0 G11402Q-90	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	78	产品是由 Polyglactin 材料制成的无菌可吸收性多股编织缝线。本品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
387	双翼阴道扩张器	手术90*34、90*22双翼宽22	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	78	由上叶、下叶和手柄组成。由不锈钢材料制成。可重复使用。
388	止血钳	22cm 直全齿	上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂	上海	把	0%	78	由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。止血钳由不锈钢材料制成。可重复使用。
389	肢导联夹子	全型号	惠州科美思医用仪器有限公司	惠州	套	0%	80	塑料制品
390	合成可吸收性外科缝线	6-0 G61132Q-75 6-0 G63123Q-45	威海威高富森医用材料有限公司	山东	包	0%	80	由 Polyglactin 910 材料制成的无菌的多股编织可吸收性缝线。适用于一般软组织修复和/或结扎，包括用于眼科手术、周围神经吻合和直径小于 2 毫米的血管显微外科手术。
391	可吸收性缝线	3-0 G31262Q-90	威海威高富森医用材料有限公司	山东	包	0%	80	由 Polyglactin 材料制成的无菌可吸收性多股编织缝线。用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。

392	聚丙烯不可吸收缝合线	2-0 P21640D	威海威高富森医用材料有限公司	山东	包	0%	80	由 Polyglactin 材料制成的无菌可吸收性多股编织缝线。用于一般软组织的缝合和/或结扎,但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。
393	持针钳	粗针16cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	80	由钳喙、关节和钳柄组成,头部有网纹齿,尾部有指圈,中间穿鳃后用铆钉连接固定,在两指圈间有锁止牙,起夹持固定作用。持针钳由不锈钢材料制成。可重复使用。
394	输出线	1.8米4芯	电缆总厂	国产	条	0%	80	用于连接电器设备与电源。
395	CR刻度杯	100*150mm1000ml	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	84	不锈钢制品。
396	氧气插头	全型号	余姚市宇峰医疗器械有限公司	浙江	个	0%	85	不锈钢金属材质。
397	气管套管	KAT7/KAT8	泰州市辉春医疗器械有限公司	泰州	个	0%	85	采用金属材料制成,由垫片、管芯、锁止帽、内管、外管、底板组成,产品以非无菌方式提供。
398	弹性柔棉宽胶带	2733-50, 5.0cm*5m	明尼苏达矿业制造公司	上海	卷	0%	85	具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供,一次性使用。
399	海绵钳	25cm普通弯无齿头宽10	上海医疗器械(集团)手术器械厂	上海	把	0%	85	由钳喙、关节和钳柄组成,头部有齿、无齿,尾部有指圈,中间穿鳃后用铆钉连接固定,在两指圈间有锁止牙,起夹持固定作用。海绵钳由不锈钢材料制成。可重复使用。
400	吸入器湿化杯	全型号	广东鸽子医疗器械有限公司	广东	个	0%	85	采用透明的医用级塑料材质。
401	面罩	新生儿小号	宁波戴维医疗器械股份有限公司	浙江	个	0%	88	采用硅橡胶材料制作而成,与呼吸复苏(器)囊的配套使用;用于体重低于 5Kg 的患者;
402	面罩	中号	宁波戴维医疗器械股份有限公司	浙江	个	0%	90	采用硅橡胶材料制作而成,与呼吸复苏(器)囊的配套;用于体重高低于 10Kg 的患者;
403	CR治疗盘配瓶	300*200*50mm	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	90	不锈钢制品
404	呼吸机管路直通接头	22mm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	个	0%	90	呼吸机管路直通接头是连接呼吸机管路的重要部件。
405	舌钳	17CM	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	92	舌钳由钳喙、关节和钳柄组成,头部有唇头齿,尾部为指圈,左右两片用螺钉连接固定,两指圈间有锁止牙,起夹持固定作用。可重复使用。本产品以非无菌形式提供。
406	聚丙烯不可吸收缝合线	P31262D P31262SD-90	威海威高富森医用材料有限公司	山东	包	0%	95	产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线。用于一般软组织的缝合和/或结扎,包括用于心血管、眼科和神经手术。
407	CR消毒盘有孔	A0558"	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	95	不锈钢制品
408	会阴剪	18cm圆头	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	95	由一对中间连接的叶片组成,头部为刀

			集团)有限公司					刃、尾部为指圈。由不锈钢材料制成。可重复使用。
409	合成可吸收性外科缝线	5-0 G53123Q-45	威海威高富森医用材料有限公司	山东	包	0%	98	由 Polyglactin 910 材料制成的无菌的多股编织可吸收性缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
410	子宫刮	28cm锐口11六角柄 /28cm锐口5六角柄 /28cm锐口20六角柄 /28cm锐口16六角柄 /28cm锐口8六角柄 /28cm锐口14六角柄 /28cm锐口12六角柄	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	98	由头、杆和柄组成，头部为匙环形，杆部分柔性和非柔性两种，柄部有八角柄、六角柄、扁柄之分。由不锈钢材料制成。可重复使用。
411	气路采样管 成人/小儿， 一次性	全型号	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	根	0%	100	产品由主机、电池、可选配模块、模块插件箱、远端显示软件和附件组成，
412	凝胶	磨砂膏114g	韦弗医疗科技有限公司	四川	支	0%	100	磨擦型皮肤预处理凝胶，用于脑电图测试，激发性电位过程，心电图压力测试，心脏复原监测和心脏导管监控测试过程中通过降低皮肤阻抗来增强测试效果。
413	L-2戊二醛浓度测试卡	2500ml	山东利尔康医疗科技股份有限公司	山东	瓶	0%	100	用于医疗器械的消毒，帮助医护人员快速确定戊二醛溶液的浓度是否符合消毒要求，确保消毒效果和医疗安全。
414	植入式给药装置专用针	4447005	山东安得医疗用品股份有限公司	山东	套	0%	100	植入式给药装置专用针是一种用于与植入式给药装置配合使用的医疗器械。
415	止血钳	24cm弯全齿	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	102.8	由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。止血钳由不锈钢材料制成。可重复使用。
416	一次性使用鼻胃管	F8/F16/F10/F14/F12	苏州伟康医疗器械有限公司	苏州	根	0%	110	由导管、接头及引导钢丝组成。供肠内营养液的输注。经环氧乙烷灭菌。
417	CR刻度杯	123*190mm2000ml	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	110	不锈钢制品
418	子宫颈钳	25cm弯2*3齿	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	113	由钳头、钳柄、锁齿和指圈组成。由不锈钢材料制成。可重复使用。
419	台式血压计	自动开关	江苏鱼跃医疗器械有限公司	江苏	台	0%	118	由上盖部件、汞瓶部件、底壳部件、臂带部件和气球部件组成；臂带材质主要为涤纶 PVC 腹膜布。
420	消融电极	所有型号	鸿图医疗器械(东莞)有限公司	广东	个	0%	120	由插头、电极导线、外壳、电极组成。
421	非吸收性外科缝线（聚丙烯线）	各种规格	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	120	材质分为尼龙线、聚丙烯线、聚酯线、真丝编织线，适用于缝合人体组织，包括心血管、眼科、神经手术、显微外科、皮肤缝合及整形外科等手术。
422	聚丙烯不可吸收缝合线	2-0 P21262D	威海威高富森医用材料有限公司	山东	包	0%	120	产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线。用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。
423	消融电极	TD2-4 (20*12)/TD2-	东莞市泰科医	东莞	把	0%	120	与电刀高频手术器配合使用，在外科手

		5(20*10)/TD2-5-10*8/TD2-3-150*5/TD2-5-20*8/TD2-3-150*3	疗器械有限公司					术中作切割或凝血时使用。使用时需配套中性电极作为高频工作电流的回路，不能用于在内窥镜下完成手术操作。
424	麻醉回路	504-007(50401600)	东莞永胜医疗制品有限公司	东莞	套	0%	120	由呼吸管路、圆锥接头、细菌/病毒过滤器、热湿交换过滤器、麻醉面罩、呼吸袋和麻醉回路附件类组成。
425	脚轮	3寸刹车 4个/套	江阴市青阳镇麒发机械设备经营部	江苏	套	0%	120	/
426	合成可吸收性外科缝线	D51132D-75H	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	122	产品是由 Poliglecaprone 25 材料制成的无菌可吸收性单股缝线，用于一般软组织缝合和/或结扎，但不能用于心血管和/或神经组织、显微外科或眼科操作。
427	3#复苏面罩	中号	宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	宁波	个	0%	125	用于患者呼吸使用面罩
428	聚丙烯不可吸收缝合线	4-0 P41182D 4-0 P43193	威海威高富森医用材料有限公司	山东	包	0%	125	由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。
429	鼻镜	检查直头长28（无柄花）、检查直头长20（小儿）	上海医疗器械(集团)手术器械厂	上海	把	0%	125	由两片组成，螺钉连接，有检查用和手术用两种。由不锈钢材料制成。可重复使用。
430	CR治疗盘	A521290*190*50/I型 290*190*60/A493310*240*30	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	130	不锈钢制品
431	CR治疗盘	A523210*240*30	广东省潮安县彩塘健康医疗器械厂	广东	个	0%	132	不锈钢制品
432	开口器	丁字式	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	135	下颌张开的支持结构。由不锈钢材料制成。可重复使用。
433	小血管剪	11.5cm直尖 刃口开齿	上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂	上海	把	0%	135	由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。用于剪切组织。不在内窥镜下使用。
434	舌钳	17cm直	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	个	0%	145	舌钳由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，左右两片用螺钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。本产品以非无菌形式提供。
435	反光灯	全型号	常州市威墅堰医疗器械有限公司	常州	台	0%	148	由灯泡、反光罩、软管、调节杆、固定杆、脚架组成。
436	浮标式氧气吸入器	各型号	江苏鱼跃医疗产品股份有限公司	江苏	台	0%	150	由氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、潮化瓶等组成。
437	移动式吊塔用供氧系统氧气吸入器	各型号	余姚市宇峰医疗器械有限公司	浙江	套	0%	150	由氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、潮化瓶等组成。

438	听诊器	多功能型	江苏鱼跃医疗器械有限公司	江苏	付	0%	150	由听诊头、计时器、导音管、耳挂组成。
439	股胫排骨支具	大	衡水旭康医疗器械有限公司	河北	个	0%	150	医用外固定支具由高分子泡沫板、穿戴或放置于肢体表体。
440	艾灸棒	大号	苏州医疗用品厂有限公司	苏州	个	0%	150	主要由艾叶制成。
441	医用胶	0.5ml涂抹型	北京康派特医疗器械有限公司	北京	盒	0%	156	品主要成分为 $\alpha$ -氰基丙烯酸正丁酯，配有少量稳定剂对苯二酚、对甲苯磺酸、二氧化硫。经膜渗透法除菌。一次性使用。
442	一次性使用内窥镜穿刺器	12mm*100mm	联合微创医疗器械(深圳)有限公司	深圳	支	0%	160	由穿刺刀和导引管(穿刺管)两部分组成。
443	心电电极(吸球)	胸电极连球	深圳市元和电子材料有限公司	深圳	套	0%	160	由肢体夹、弹片和电极片构成。
444	CR贮物槽(引伸型)	A021 $\phi$ 170	潮州市潮安区彩塘镇荣洲医疗器械厂	潮州	个	0%	168	不锈钢制品
445	负压吸引器1L	1L	余姚市宇峰医疗器械有限公司	浙江	个	0%	170	产品由负压接口、负压指示器、收集容器组件、防溢流装置、负压调节器、中间管道、吸引管道组成
446	肛门镜	筒形直型平口 $\phi$ 20	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	175	不锈钢制品
447	聚丙烯不可吸收缝合线	9-0 P91053D-45 9-0 P91053SD-45	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	180.5	由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。
448	聚丙烯不可吸收缝合线	8-0 P81083D 8-0 P81063SD-45	威海威高富森医用材料有限公司	山东	包	0%	186	由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于一般软组织的缝合。
449	血压计袖带	上臂式	大连欧姆龙有限公司	辽宁	个	0%	144	通常由布套、气囊、气管和接头组成。
450	儿童血压计	TXYJ-20	丹阳市健陵医疗器械有限公司	丹阳	台	0%	190	由计身部件、臂带部件、气球部件、立柱部件和底座部件组成。臂带材质主要为涤纶PVC腹膜布，产品以非灭菌形式提供。
451	电子血压计(上臂式)	全型号	大连欧姆龙有限公司	辽宁	台	0%	250	产品为上臂式电子血压计，由主机、袖带、空气管及电源适配器组成。产品以非灭菌形式提供，用于测量成人的血压、脉搏数及疑似心房颤动提示功能。
452	电子血压计(手腕式)	全型号	大连欧姆龙有限公司	辽宁	台	0%	280	产品以非灭菌形式提供，用于测量成人的血压、脉搏数及疑似心房颤动提示功能。
453	聚丙烯不可吸收缝合线	5-0 P51132D 5-0 P57132SD-75	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	210	由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。
454	非接触式红外体温计	JXB-178	广州市倍尔康医疗器械有限公司	广东	台	0%	210	主要由红外探头组件、主线路板组件、LCD显示组件和外壳组件组成。
455	聚丙烯不可吸收缝合线(	7-0 P71083D 7-0 P71083SD-90	威海威高富森医用材料有限	山东	根	0%	213	由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线，用于一般软组织的缝合和/或

	普理灵)		公司					结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。
456	钳子管道开口阀	MB-358	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	个	0%	188	产品由电子结肠内窥镜和附件组成，附件包含吸引按钮送气送水按钮钳子管道开口阀组成。
457	一次性使用圈套器	MTN-PFS-E-15/18、MTN-PFS-E-15/23、MTN-PFS-E-24/18、MTN-PFS-E-24/23、MTN-PFS-E-36/18、MTN-PFS-E-36/23、	南京微创医学科技股份有限公司	南京	把	0%	179	圈套器与内窥镜和高频发生器配合使用，适用于切除消化道粘膜层单发或多发性息肉，息肉大小能被不同口径的电凝电切圈套器套取者，直径一般应<2cm。圈套直接 15mm-36mm，有效工作长度 1800mm-2300mm，导管外径 2.3mm，套圈形状：椭圆形。
458	一次性使用电圈套器	VDK-SD-23-180-15-A1/VDK-SD-23-230-30-A1	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	把	0%	280	由电圈、管鞘、拉索、护套管、手柄、电极插头组成。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期≥2年。圈径 30mm、长度 1600、适用钳道≥28mm、圈套形状椭圆形，消化道胃镜下用)
459	一次性使用电圈套器	SD-210U-15/25(开幅15/25)	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	个	0%	659.2	由电圈、管鞘、拉索、、护套管、手柄、电极插头组成。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期≥2年。圈径 30mm、长度 2300、适用钳道≥28mm、圈套形状椭圆形，肠镜下用
460	夹子装置	AG-51044-1950-135-16	杭州安杰思医学科技股份有限公司	杭州	套	0%	295	用于与内窥镜配套使用，在内镜可视情况下在上、下消化道内放置夹子，对各种原因引起的上、下消化道出血进行机械止血治疗。工作长度 1950mm、爪角 135°、跨距 16mm、外径 2.6mm。
461	可旋转重复开闭软组织夹	HC-10-195/26	南京微创医学科技股份有限公司	南京	把	0%	299	产品由夹子组件、外管、护套管、定位帽、滑块、手柄组成。适用于临床在内窥镜引导下夹合消化道内软组织。
462	一次性使用异物钳	MTN-GF-23/18-3-C-0	南京微创医学科技股份有限公司	南京	个	0%	217.3	一次性使用异物钳由钳头部件、外管、滑块和手柄组成。与内窥镜联合使用，从人体消化道中取出异物。钳头类型鼠齿型、混合型、齿型，钳头直径 2.3mm，弹簧管长度 1800mm-2300mm，
463	墙插式氧气吸入器	绿瓶	余姚市宇峰医疗器械有限公司	浙江	套	0%	220	用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。
464	墙插式氧气吸入器	国标/德标	铂唯减压器厂	浙江	套	0%	250	连接墙插和氧气源，调节氧气的流量，由耐用的材料制成。
465	铝合金出诊箱	14寸	江苏苏宏医疗器械有限公司	江苏	个	0%	220	铝合金制品
466	持针钳	12.5CM普通型 金柄	苏州市倍若薇医疗器械有限公司	江苏	把	0%	220	由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。
467	视力表灯箱	成人	常州市威墅堰医疗器械有限公司	常州	台	0%	235	由光学级透明灯箱片、光学导光板、白色 LED 灯和铝合金开启式整体边框制作而成。
468	透明黏膜吸套（透明帽）	全型号	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	个	0%	239	产品透明黏膜吸套由“帽”和“内镜连接部”构成，接触黏膜材料为苯乙烯可塑性弹性体或丙烯合成橡胶，为一次性使用环氧乙烷灭菌产品。

469	聚丙烯不可吸收缝合线	2-0 P21262D	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	240	产品是由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线。缝线有蓝色和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
470	神经和肌肉刺激器用体表电极	SRE998S、SRE998C套装	广州三瑞医疗器械有限公司	广东	套	0%	244	由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。
471	负极板	MAJ-897	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	片	0%	248	产品由底板、粘接凝胶、双面胶带、连接线缆组成。产品为一次性使用，非灭菌包装。
472	超声血管导引穿刺套件	900013B01	北京巴德医疗器械有限公司	北京	个	0%	250	由导针器、弹性圈、医用超声耦合剂和探头护罩组成；为环氧乙烷灭菌，一次性使用。
473	节育环取出钳	22cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	255	不锈钢制品。
474	输液、输血加压袋	简易型500mL	无锡意和仁医疗器械有限公司	无锡	个	0%	260	由泵外壳、指压式动力盒组成。
475	负压吸引器	5L光瓶+吸引塞头+吸引管	余姚市宇峰医疗器械有限公司	浙江	套	0%	260	由负压接口、负压指示器、收集容器组件、防溢流装置、负压调节器、中间管道、吸引管道组成。
476	输液架	不带轮	成都市浩瀚医疗产品有限公司	四川	个	0%	270	用于输液袋的挂取。
477	简易呼吸器	新生儿/成人	河南驼人医疗器械集团有限公司	河南	套	0%	280	由安全压力阀、麻醉面罩、氧气管、呼吸球、进气阀门、储气袋、开口器、一次性使用口咽通气道组成。
478	麻醉回路	504-007 (50402400)	东莞永胜医疗制品有限公司	广东	套	0%	280	由呼吸管路、圆锥接头、细菌/病毒过滤器、热湿交换过滤器、麻醉面罩、呼吸袋和麻醉回路附件类组成。
479	永磁旋振治疗仪配件（三孔线）	全型号	郑州仁慧医疗设备有限公司	河南	条	0%	280	内部通常包含三根独立的导线适用于微波炎症治疗仪。
480	合成可吸收性外科缝线	5-0 G51132Q-75	威海威高富森医用材料有限公司	山东	根	0%	310	由 Polyglactin 910 材料制成的无菌的多股编织可吸收性缝线。缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
481	快速接头	SPC-06SH/SPC-06PH B	老肯医疗科技股份有限公司	四川	个	0%	320	常规产品接头
482	一次性使用子宫颈扩张球囊导管	18F	河南健和实业有限公司	河南	根	0%	340	由导管、球囊、尖端、Y型连接器、V充盈止逆阀和U充盈止逆阀组成。
483	心电图机四肢电极夹	全型号	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	深圳	套	0%	350	由按扣和夹子的导联线连接
484	前药袋（包装复合卷膜）	全型号	温州九廷包装有限公司	浙江	套	0%	350	符合
485	一次性使用热活检钳	FD-25-180-A/FD-25-180-B	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	把	0%	380	产品由钳头、鞘管、拉索、护套管、手柄接头、手柄及电极插头组成。插入部直径 D2.5mm、有效工作长度 L1800mm、头部特征:A型-平口型/B型-尖头型、开口角度 110° 开口长度 6mm/7mm、适



								用胃镜、肠镜、小肠镜。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，有效期≥3年。
486	一次性使用热活检钳	FD-25-180-C	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	把	0%	493	产品由钳头、鞘管、拉索、护套管、手柄接头、手柄及电极插头组成。插入部直径 D2.5mm、有效工作长度 L1800mm、头部特征:C型-鳄鱼口型、开口角度 110° 开口长度 6mm、适用胃镜、肠镜、小肠镜。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，有效期≥3年。
487	脉搏血氧仪	M70C/M70	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东	套	0%	220	由主机（含嵌入式软件）、移动端软件和电池组成。
488	指夹式脉搏血氧仪	YX102	江苏鱼跃医疗产品股份有限公司	江苏	台	0%	370	指夹式脉搏血氧仪由电池和主机组成。
489	指夹式脉搏血氧仪	YX301/YX300	江苏鱼跃医疗产品股份有限公司	江苏	台	0%	380	指夹式脉搏血氧仪由电池和主机组成。
490	热活检钳（息肉止血）	HBF-23/1800、HBF-23/2300、/HBF-16/1800（ESD止血）	南京微创医学科技股份有限公司	南京	个	0%	399	热活检钳由钳头、涂塑弹簧管、高频电接口和手柄组成。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。
491	邻苯二甲醛消毒液	5L	山东利尔康医疗科技股份有限公司	山东	桶	0%	400	用于实验室设备、台面等的消毒。
492	输液加压袋	500ml	史密斯医疗有限公司	浙江	个	0%	420	产品由泵外壳、指压式动力盒、为安全设置的双 CPU、控制板及软件 V2.0 组成。
493	CR贮槽	各型号	潮州市潮安区彩塘镇荣洲医疗器械厂	潮州	个	0%	420	不锈钢制品
494	一次性内窥镜用注射针	各型号	南京微创医学科技股份有限公司	南京	根	0%	420	由针头、外管、内管、前手柄、输液手柄（鲁尔接头）组成。针头由 06Cr19Ni10 制成，外管由 PTFE 制成，输液内管由 POM 或 PA 制成，手柄组件由 ABS 制成。针头直径 22G-25G，针长 4mm-6mm，外管直径 2.3mm，外管长度 1800mm-2300mm。
495	体重称	全型号	江苏苏宏医疗器械有限公司	江苏	台	0%	440	临床上主要记录监测人体的体重变化，机械型
496	电子婴儿称	全型号	江苏苏宏医疗器械有限公司	江苏	台	0%	476	临床上主要记录监测人体的体重变化，电子型，主要适用于婴幼儿
497	新生儿血氧传感器	PN:15-100-0324	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东	根	0%	440	适合新生儿使用，探头可以通过捆绑的方式固定在新生儿的肢体部位，可实时监测血氧饱和度和脉搏等数据。
498	子宫颈活体取样钳	18cm盖板式圆头	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	450	由钳头、钳身、钳柄组成，钳头有圆头和长圆头之分。由不锈钢材料制成。可重复使用。
499	吊塔用负压吸引器	5L	余姚市宇峰医疗器械有限公司	浙江	套	0%	470	产品由负压接口、负压指示器、收集容器组件、防溢流装置、负压调节器、中间管道、吸引管道组成。
500	呼吸复苏(器)囊	HF-I新生儿	宁波戴维医疗器械股份有限	浙江	个	0%	475	产品由面罩、鱼嘴阀片、送气阀（含限压阀）、气囊和集气袋（含空氧混合器）

			公司					组成。
501	尼龙绳（组合式）	MAJ-254/340	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	根	0%	480	产品由手柄、插入部和结扎环组成。接触黏膜部的材料为聚乙烯、硅橡胶、聚四氟乙烯、聚酰胺和不锈钢。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
502	呼吸复苏(器)囊	HF II 儿童	宁波戴维医疗器械股份有限公司	浙江	个	0%	500	产品由面罩、鱼嘴阀片、送气阀（含限压阀）、气囊和集气袋（含空氧混合器）组成。
503	电子针疗仪	全部/SDZ-II型	苏州医疗用品厂有限公司	苏州	台	0%	500	由主机、电极、电源适配器和输出导线四部分组成。
504	一次性内镜用注射针单回使用内视镜用注射针	NM-400L/U-0423	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	根	0%	520	产品与奥林巴斯内窥镜配合使用，可在消化道黏膜下进行局部注射，用于食管、胃静脉曲张的治疗。
505	粘膜下注射针	NM-200L/U-0423	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	根	0%	550	产品由操作部和插入部组成，为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。
506	多酶清洗液	5L	山东利尔康医疗科技股份有限公司	山东	桶	0%	560	用于医院、诊所、实验室等场所的医疗器械清洗。
507	特定电磁波治疗器	全型号	重庆中芝医用仪器有限公司	重庆	台	0%	575	治疗器主要由治疗头、伸缩支臂、计时开关系统、升降立柱、万向脚立架组成。
508	不锈钢单杠托盘架	HS-232	贵州华盛医疗器械有限公司	贵州	个	0%	580	采用不锈钢材质。
509	生物安全运输箱	AKM-8L/BTB-01	澳柯玛股份有限公司	青岛	个	0%	600	用于运输生物样品和病毒的设备。
510	清洗用润滑剂	FLC905	重庆西山科技股份有限公司	重庆	瓶	0%	600	用于各种金属材料的清洗。
511	单极高频电凝线	全型号	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	条	0%	640	适用高频手术电刀；由单极电凝钩、单极电凝棒、单极电凝铲、单极电凝刀、单极电凝针、单极分离钳、单极剪刀、单极抓钳、单极吸引器、双极电凝钳、双极 PK 钳、单极高频电缆线和双极高频电缆线组成。
512	长轴风机	带扇叶取热扇、法兰螺母垫片、M4长螺丝四个、隔离柱四个	杭州奇诺机电设备有限公司	杭州	个	0%	650	/
513	加湿器	普通型：VHC25	东莞永胜医疗制品有限公司	广东	套	0%	650	用于人体呼吸道吸收，从而达到有效的加湿效果。
514	便携式医用供氧器	10L	衡水滨湖新区腾达医疗器械厂	衡水	台	0%	650	采用高强度铝合金或不锈钢材质。
515	头皮夹钳	17cm	上海医疗器械(集团)有限公司	上海	把	0%	655	由两片组成，头端有凹凸齿，起夹持作用。头皮夹钳由不锈钢材料制成。可重复使用。
516	一次性使用产后止血球囊	24F	河南健和实业有限公司	河南	个	0%	720	产品由导管、球囊、尖端、二通旋塞、排泄口、持续注水三通组成；其中，持续注水三通由三通旋塞、单向阀公母接头、保护帽组成。
517	手动轮椅车	全型号	江苏鱼跃医疗产品股份有限公司	江苏	台	0%	750	由车架、前轮、后轮、脚踏板、手刹、座垫、背垫组成，材质为铝合金或钢管。
518	不锈钢治疗	HS-191	贵州华盛医疗	贵州	台	0%	760	采用优质不锈钢材料。

	车		器械有限公司					
519	电子内镜上部消化管	MH-443	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	个	0%	780	由电子内镜上部消化管 GIF-LV1、吸引按钮 MH-443、送气送水按钮 MH-438、口垫 MB-142 和钳子管道开口阀 MB-358 构成。
520	气腹针	Φ 2.2*120	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	支	0%	850	由钛夹钳、施夹器、松夹钳、穿刺器、转换器、气腹针、取物钳、持针钳、靶式钳、切开刀、腹壁缝合钳、推结器、打结钳、穿刺针、剪刀、分离钳、抓钳、活检钳、咬切钳、造影钳、扇形钳、举宫器、吸引器、引导棒、分离器、剥离器、注水器、专用拉钩、圆棒、密封帽组成。
521	一次性使用热活检钳	FD-25-180-D	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	把	0%	850	由钳头、鞘管、拉索、护套管、手柄接头、手柄及电极插头组成。插入部直径 D2.5mm、有效工作长度 L1800mm、头部特征:D 型-V 字型、开口角度 110° 开口长度 7mm、适用胃镜、肠镜、小肠镜。产品一次性使用,经环氧乙烷灭菌,有效期三年。
522	便携式吸痰器	成人/小儿	江苏鱼跃医疗器械有限公司	江苏	台	0%	870	由负压泵、外壳、储液瓶、负压指示器、空气过滤器、吸引导管、吸引管道、电池和车载连接线组成。
523	一次性无菌铣刀	XD1816A. DS18* Φ 1.6mm	重庆西山科技股份有限公司	重庆	支	0%	890	由刃部、防进液结构和柄部构成。该产品经环氧乙烷灭菌。
524	振动排痰机配件	全型号	常州思雅医疗器械有限公司	江苏	个	0%	900	配套与 78MM 设备的重要组成部分。
525	脑电(肌电)导联线	HS-LX/6/1800/J (双芯电极)	苏州神海联合医疗器械有限公司	江苏	根	0%	900	由仪器插头、信号线、集线盒及金属电极件组成。用于收集、传输人体生物电信号。
526	一次性使用网兜套圈	LPB-30-23-23	南京微创医学科技股份有限公司	南京	个	0%	900	由套圈、外管、拉索、滑块、芯杆、网兜和内管组成。该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌。
527	面罩	ComfortFull 2 (标准弯管) M	伟康医疗产品(深圳)有限公司	广东	个	0%	920	由头带、前额衬垫、前额支撑架、支撑臂、面罩面板、旋转接头、标准弯管、面罩衬垫、快钩组成。
528	机洗专用柔亮润滑剂	5L/桶	安吉鲁沃夫生物科技有限公司	浙江	桶	0%	950	用于各种金属材料的手术器械清洗。
529	持续正压呼吸管路	5437/NIV面罩,小号,附带头	崇仁(厦门)医疗器械有限公司	福建	个	0%	960	由基本配件蛇形管、转换接头组成,产品为非无菌。
530	小儿吸痰器	RX-1A	上海宝佳医疗器械有限公司	上海	台	0%	1040	产品由负压源、负压表、负压调节阀、过滤器、收集容器、吸引管道组、一次性吸痰管组成
531	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗器械股份有限公司	江苏	台	0%	980	电动吸引器由活塞泵、真空表、负压调节器、空气过滤器、贮液瓶、吸引管道、脚踏开关组成。
532	气垫床	棉布	上海三和医疗器械有限公司	上海	台	0%	980	产品由气泵和气垫二部分组成,通过连接管连接。
533	电池(固定式)电池供电骨科组织手术设	BJ1001	上海博进医疗器械有限公司	上海	个	0%	1000	产品为固定式电池供电骨科组织手术设备供电

	备)							
534	电子胃消化道内窥镜上部消化管	MH-438	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	个	0%	1035	产品由电子胃消化道内窥镜 GIF-LV1、吸引按钮 MH-443、送气送水按钮 MH-438、口垫 MB-142 和钳子管道开口阀 MB-358 构成。
535	冷藏箱 (12L)	HMC012	安徽弘牧	安徽	个	0%	1050	用于运输生物样本、病原体等具有潜在生物危害物质的专用容器,由高强度的材料制成,能够承受一定的压力和撞击,保护内部物品不受损坏。
536	呼吸复苏(器)囊	HFIH成人	宁波戴维医疗器械股份有限公司	浙江	个	0%	1100	产品由面罩、鱼嘴阀片、送气阀(含限压阀)、气囊和集气袋(含空氧混合器)组成。
537	传统型多酶清洗剂	5L	安吉鲁沃夫生物科技有限公司	浙江	桶	0%	1100	通过多种酶的协同作用,能够快速有效地分解各种生物污垢,提高清洗效率。
538	润滑剂	FLC9030	重庆西山科技股份有限公司	重庆	瓶	0%	1100	设备润滑剂。
539	浓缩型润滑剂	5L/桶	安吉鲁沃夫生物科技有限公司	浙江	桶	0%	1125	设备清洗剂。
540	全效型多酶清洗剂	5L/桶	安吉鲁沃夫生物科技有限公司	浙江	桶	0%	1150	通过多种酶的协同作用,能够快速有效地分解各种生物污垢,提高清洗效率。
541	X元素多酶清洗剂	5L/桶	安吉鲁沃夫生物科技有限公司	浙江	桶	0%	1150	通过多种酶的协同作用,能够快速有效地分解各种生物污垢,提高清洗效率。
542	腹腔镜专用多酶清洗剂	5L/桶	安吉鲁沃夫生物科技有限公司	浙江	桶	0%	1250	用于各种金属材料的清洗。
543	腹腔镜专用清洗剂	4L	韦曼有限公司	广东	瓶	0%	2200	有效去除腹腔镜上的血液、组织、脂肪等各种污渍,确保器械的清洁度。
544	腹腔镜专用酶	4L	韦曼有限公司	广东	瓶	0%	2250	用于清洗腹腔镜等精密医疗器械的酶清洁剂。
545	腹腔镜专用多酶清洗剂	4L/桶	安吉鲁沃夫生物科技有限公司	浙江	桶	0%	1800	用于各种金属材料的清洗
546	吸引器	Φ 5/ Φ 10*330	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	套	0%	2350	器械由钛夹钳、施夹器、松夹钳、穿刺器、转换器、气腹针、取物钳、持针钳、靶式钳、切开刀、腹壁缝合钳、推结器、打结钳、穿刺针、剪刀、分离钳、抓钳、活检钳、咬切钳、造影钳、扇形钳、举宫器、吸引器、引导棒、分离器、剥离器、注水器、专用拉钩、圆棒、密封帽组成。
547	重复性成人呼吸管路组	040-001719-00	崇仁(厦门)医疗器械有限公司	福建	套	0%	2350	产品由基本配件蛇形管〔含压力线(型号 DCA100 不适用,规格 AN0074 (BN22) 不适用)、转换接头〕和选配件(鼻氧管、面罩、头带、压力罐、终端正压阀)组成,产品为非无菌。
548	持续正压呼吸管路	DCA1005438/NIV面罩,中号,附带头	崇仁(厦门)医疗器械有限公司	福建	个	0%	1200	产品由基本配件蛇形管〔含压力线(型号 DCA100 不适用,规格 AN0074 (BN22) 不适用)、

								转换接头] 和选配件（鼻氧管、面罩、头带、压力罐、终端正压阀）组成，产品为非无菌。
549	医用手持式球囊压力泵	JHY-IF-(20, 30, 40, 50, 60, 70, )	常州市久虹医疗器械有限公司	江苏	个	0%	1233	由推杆、按钮、基座、外管、橡胶塞、连接管、三通、延长管组成。
550	压力治疗仪配件（下肢压力袋）	六腔下肢套筒（C6Q-L-0）	江苏雅凯医疗科技有限公司	江苏	支	0%	1260	气囊通过特殊的管道与压力治疗仪主机连接，确保气体能够顺畅地进入和排出气囊。防止气体泄漏。
551	空气肢体压力治疗仪裤腿	AP1200b	郑州阳坤医疗器械有限公司	郑州	个	0%	1260	本产品由主机、气管导管和治疗套筒组成。
552	DMS一体化10导心电动态导联线\扣式\欧标IEC	SC-19F/10NP	东莞美博电子有限公司	广东	根	0%	1150	产品由插头、发光管、光电检测器、电缆线和贴合部件组成，用于连续非创伤性监测患者的脉搏血氧饱和度与脉率。
553	风道风管式温湿度传感器	QFM9160	杭州金久电器有限公司	杭州	个	0%	1600	风道风管式温湿度传感器是一种用于测量风道或风管内空气温湿度的设备。
554	中药煎药袋	PET+PE	河南省连旗盛世医疗器械有限公司	河南	件	0%	1400	由无纺布、纱布等材质制成。
555	手术托盘架	HH/STJ-169	成都市浩瀚医疗设备有限公司	四川	个	0%	1450	采用不锈钢材质。
556	生物安全运输箱	HMQ012（40孔）	安徽弘牧防疫检疫装备制造有限公司	安徽	个	0%	1480	用于运输生物样品和病毒的设备。
557	不锈钢护理推车 大号	HH/HLC-145	成都市浩瀚医疗设备有限公司	四川	台	0%	2500	由不锈钢板制成，表面光滑、易清洁，并且具有一定的耐磨损性。
558	阀门龙头*减压阀	DN20	宫胁节能科技无锡有限公司	江苏	个	0%	2580	用于控制流体压力的阀门龙头设备，适用于脉动真空灭菌器。
559	灵致病病历夹推车	HH/BLC-375-20	成都市浩瀚医疗设备有限公司	四川	台	0%	2700	采用钢材或铝合金等材质。
560	双层器械台	HH/QXT-128	成都市浩瀚医疗设备有限公司	四川	台	0%	2200	采用高强度 304 钢材或铝合金材质。
561	不锈钢治疗推车	HH/ZLC-140	成都市浩瀚医疗设备有限公司	四川	台	0%	2200	采用 304 不锈钢材料。
562	手持压力表及附件	109-02	厦门江鲸科技有限公司	福建	个	0%	1860	由压力表盘，球囊和连接管组成。
563	带电凝吸引器	Φ 5*330	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	套	0%	3200	内窥镜用高频手术器械由单极电凝钩、单极电凝棒、单极电凝铲、单极电凝刀、单极电凝针、单极分离钳、单极剪刀、单极抓钳、单极吸引器、双极电凝钳、双极 PK 钳、单极高频电缆线和双极高频电缆线组成。
564	穿刺器（带保护）	Φ 10	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	套	0%	3200	配合腹腔镜手术使用，适用于不同品牌的腹腔镜设备。
565	施夹器	Φ 10*330	杭州康基医疗	浙江	把	0%	4200	配合腹腔镜手术使用，适用于不同品牌

			器械有限公司					的腹腔镜设备。
566	铣手柄	XJ6	重庆西山科技股份有限公司	重庆	把	0%	4400	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
567	双极电凝钳内芯	内芯	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	支	0%	1800	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
568	大直角分离钳	全型号	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	1850	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
569	单极分离钳	全型号	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	1850	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
570	单极剪刀	全型号	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	1850	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
571	单极抓钳	DJ-ZQ05	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	1850	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
572	取物钳	Φ 10*330	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	1950	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
573	大抓钳	Φ 10*330	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	1950	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
574	胃抓钳	全型号	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	1950	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
575	肠抓钳	全型号	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	2000	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
576	电钩	全型号	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	1300	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
577	电棒	全型号	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	1300	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
578	穿刺器	Φ 5	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	套	0%	2700	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
579	持针钳	Φ 5*330	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	2750	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
580	穿刺器	Φ 10	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	套	0%	2850	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
581	钛夹钳	Φ 10*330	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	2890	配合腹腔镜手术使用,适用于不同品牌的腹腔镜设备。
582	异物钳内视镜用软性把持钳子(五爪型异物钳)	FG-46U-I	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	把	0%	5040	产品由钳嘴、先端罩、销钉、铰链、线圈、外鞘管和橡胶垫等部件组成。主要制造材料为不锈钢、聚四氟乙烯、硅橡胶。产品未灭菌。
583	双极电凝钳	全型号	杭州康基医疗器械有限公司	浙江	把	0%	5150	用高频手术器械由单极电凝钩、单极电凝棒、单极电凝铲、单极电凝刀、单极电凝针、单极分离钳、单极剪刀、单极抓钳、单极吸引器、双极电凝钳、双极PK 钳、单极高频电缆线和双极高频电缆线组成。
584	● 血压袖套	成人/小儿	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	个	0%	145	用于测量无创血压,迈瑞机器,通用。
585	袖带	成人中号	陕西康康盛世电子科技有限公司	陕西	个	0%	150	产品由主机、袖带、动态血压监测卡和动态血压分析软件组成。迈瑞机器通用
586	血氧延长线	15-031-0016	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东	个	0%	300	产品由连接线和感应器组成,适用于监护仪。适用于 MEC-1000, pm-8000e
587	5导导联线成	EL6501B009-004729	深圳迈瑞生物	深圳	根	0%	320	产品由患者导联线和主电缆等组成。适

	人AHA按扣式	-00	医疗电子股份有限公司					用于 IPM8 ePM10 T5 T8 N12 N15。
588	2针 成人重复使用体表体温探头（盒）	MR403B	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	个	0%	360	通过线缆与体温监测设备连接。适用于 IPM8 ePM10 T5 T8 N12 N15。
589	监护仪血氧延长线	分体式主电缆，机器端	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东	条	0%	379	产品可连接血氧感应器以及监护仪设备。
590	心电导联线	各规格	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东	根	0%	380	产品主要由连接仪器的插头、主电缆、连接器、导联线和导联线按钮组成，适用于 MEC-1000, pm-8000, IPM8, IMEC10 ePM10 T5 T8 N12 N15。
591	▲血氧传感器（成人，指套式，重复用）	512E	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	个	0%	380	主要由传感器、连接器和电缆组成，血氧传感器还包括独立绑带。适用于 MEC-1000, pm-8000, IPM8, IMEC10 ePM10 T5 T8 N12 N15。
592	血氧主电缆	0010-30-43110、6、7针	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	根	0%	390	产品由患者导联线和主电缆等组成。适用于 IPM8, IMEC10 ePM10 T5 T8 N12 N15。
593	●血压导气管	全型号无创血压导气管(直插式接头)	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	根	0%	400	由塑料制成；适用于 IPM8, IMEC10 ePM10 T5 T8 N12 N15。
594	无创血压导气管(长接头)	全型号	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	根	0%	400	线路延长管路；MEC-1000, pm-8000, IPM8, IMEC10 ePM10 T5 T8 N12 N15。
595	血氧传感器	512F-30-28265	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	个	0%	420	主要由传感器、连接器和电缆组成，血氧传感器还包括独立绑带。适用监护仪 MEC-1000, pm-8000, IPM8, IMEC10 ePM10 T5 T8 N12 N15。
596	▲血氧传感器	518BLH	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	个	0%	420	主要由传感器、连接器和电缆组成，血氧传感器还包括独立绑带。适用 MEC-1000, pm-8000, IPM8, IMEC10 ePM10 T5 T8 N12 N15。
597	重复性血氧探头(指夹式)	A1418-SA203MV	广西宝莱特医用科技股份有限公司	广东	个	0%	420	主要由插头、电缆、探头组成。适用于 M8000, Q3, Q5, M7000。
598	心电导联线	0010-30-43116	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	根	0%	440	产品由患者导联线和主电缆等组成。适用于 MEC-1000, pm-8000E。
599	●5导导联线 AHA按扣式	0010-30-43145	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	根	0%	440	产品由患者导联线和主电缆等组成。
600	心电导联线	0010-30-43117	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	根	0%	490	产品由患者导联线和主电缆等组成，适用于心电监护仪。适用于 PM-8000E, MEC-1000。
601	心电导联线	15-031-000412PIN (A8) 美标一体五导扣式（除颤型）	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东	根	0%	550	产品主要由连接仪器的插头、主电缆、连接器、导联线和导联线按钮组成。适用于 A8。
602	飞利浦新生儿导联线	M1672A	飞利浦金科威（深圳）实业有限公司	深圳	根	0%	660	产品由患者导联线和主电缆等组成。
603	心电电缆/3	3/5导ECG病人中继	飞利浦金科威	深圳	根	0%	720	采用高质量的铜质导线，具有良好的导

	导联心电 电缆	电缆, AAMI/IEC	(深圳)实业有 限公司					电性和柔韧性。可以有效地传输心电信 号。
604	心电导联线	040-000960-00\040 -000961-00\040-00 0965-00\040-00096 4-00	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	深圳	根	0%	740	产品由患者导联线和主电缆等组成。适 用于 IPM8 ePM10 T5 T8 N12 N15。
605	心电导联线	M0203218	青岛光电医疗 科技有限公司	山东	根	0%	1300	产品由患者导联线(信号线、金属件(金 属插针、夹、扣子))和主电缆(标准 插头、分线盒、信号线)组成。
606	心电导联线	SG1210S (SC-19F/10 NP)	深圳市中仓医 疗科技有限公司	深圳	根	0%	1350	与心电监护类设备联合使用,用于传输 人体生物电信号,对病人的 ECG 进行测 量。
607	心电导联线	BJ-963D	上海光电医用 电子仪器有限 公司	上海	根	0%	1450	产品主要由连接仪器的插头、主电缆、 连接器、导联线和导联线按钮组成。可 以传输人体生物电信号。适用于 ECG-2 350, ECG-1350P。
608	导联线	BJ-961D	上海光电医用 电子仪器有限 公司	上海	根	0%	1480	产品由患者导联线和主电缆等组成。适 用于 ECG-2350, ECG-1350P。
609	●心电导联 线12导一体 式心电图机 电缆IECΦ4 香蕉头(MR)	EC6410	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	深圳	根	0%	1480	产品主要由连接仪器的插头、主电缆、 连接器、导联线和导联线按钮组成。可 以传输人体生物电信号。适用于 R12, R 3。
610	监护仪血氧 探头/传感器 /指脉氧	分体新生儿捆绑式, 病人端	广东宝莱特医 用科技股份有 限公司	广东	条	0%	480	由传感器、连接器和电缆组成。
611	血氧传感器	512FLH一体式	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	深圳	个	0%	500	主要由传感器、连接器和电缆组成,血 氧传感器还包括独立绑带。适用于监护 仪。适用于 IPM8 ePM10 T5 T8 N12 N1 5。
612	血氧饱和度 传感器	RST091DA9PIN, 成人 , 指套式, 重复性	北京荣瑞世纪 科技有限公司	北京	条	0%	510	通过发射特定波长的光线,照射人体组 织(通常是手指、耳垂等部位),然后 检测经过组织吸收和反射后的光线强 度变化。
613	电刺激1分5 电极线	5头线	南京麦澜德医 疗科技股份有 限公司	南京	套	0%	600	适用于麦澜德盆底修复仪。
614	12针有创压 主电缆	全型号	深圳安特高科 实业有限公司	广东	根	0%	850	产品由患者导联线和主电缆等组成。适 用于 IPM8 ePM10 T5 T8 N12 N15。
615	脑电电极线	16导联夹子	四川省智能电 子实业有限公 司	成都	套	0%	850	主要由脑电信号放大器、脑电电极线、 脑电电极、智能连接器、处理软件;适 用于小脑治疗仪。
616	12针3导/5导 分体式心电 主电缆除颤 型	009-004728-00	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	深圳	根	0%	450	产品由患者导联线和主电缆等组成。适 用于除颤监护仪。
617	一次性使用 胆管内引流 管	BPDS-41916-0505、 BPDS-41916-0507、 BPDS-41916-0509、 BPDS-41916-0512	南京微创医学 科技股份有限 公司	南京	根	0%	349	一次性使用胆管内引流管是由引流管 和置入器组成的套装,或不包括置入器 的单引流管。适用于临床在内窥镜引导 下置入胆道引流用。
618	穿刺活检针 BiopsyNeedl	GC017/1117G*11cm	嘉利有限公司	广东	支	0%	510	穿刺活检针由手柄和针体部分组成。体 构成,针体由医用不锈钢的同芯套管针



	es							组成。根据手柄的操作方式分为全自动、半自动和手动穿刺活检针。长度 11cm，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用
619	穿刺活检针 BiopsyNeedles	NS18/1618G*16cm	嘉利有限公司	广东	支	0%	537	穿刺活检针由手柄和针体部分组成。手柄由树脂和热塑弹性体构成，针体由医用不锈钢的同芯套管针组成。根据手柄的操作方式分为全自动、半自动和手动穿刺活检针。长度 16cm，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
620	鼻胆引流导管	NBDS-A-7/250-P、NBDS-B-7/250-P	南京微创医学科技股份有限公司	南京	根	0%	545	一次性使用鼻胆引流导管由外引流管、基座、三通阀、引流袋连接管、矫直管、鼻管、鲁尔帽组成。经口鼻进入胆管，用于体外胆汁引流。
621	一次性使用胆道引流管	AG-5184-7.0、AG-5184-8.5	杭州安杰思医学科技股份有限公司	杭州	根	0%	550	产品采用在 x 光下可显影的 PE 材质，由不透 x 射线探头、引流管、连接管、Luer 锁组成。直径 2.3(7FR)/2.8(8.5FR)、有效长度 2500mm、工作长度 170mm。采用环氧乙烷灭菌一次性使用。
622	▲一次性使用胆道引流导管	VDK-EBD-7-125-A1	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	根	0%	680	由接头、显影环（钽）、引流导管、矫直套管（聚四氟乙烯）组成；定型长度 125mm、直径 7Fr、适用钳道≥3.2mm 类型：外引流猪尾型。
623	导丝导引球囊扩张导管	全型号	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	根	0%	990	球囊组成材料为 Pebax7333，导管材料为 Pebax、尼龙、聚四氟乙烯等，导丝材料为不锈钢。球囊长度 5.5cm、导管直径 7.5/2.5F/mm。
624	胰管支架及推送器	L42D0506/L42D0507/L42D0505/L42D0509	常州乐奥医疗科技股份有限公司	常州	个	0%	800	该产品由胰管支架和 NaviFlex 推送器组成，支架和推送器配合使用，用于将支架输送到胰管内用于进行胰管引流。内径 1.02mm，外径 5Fr/1.67mm，长度 5cm。
625	一次性使用结扎装置	HX-400U-30	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	根	0%	1000	产品由手柄、插入部和结扎环组成。接触黏膜部的材料为聚乙烯、硅橡胶、聚四氟乙烯、聚酰胺和不锈钢。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
626	一体式胆道支架	M00539200-M00539390	波士顿科学公司	美国	个	0%	1089	该产品由预装支架和输送器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于植入支架到胆管，以便对胆管进行引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放，产品 7F/7cm。
627	鼻胆引流管	M00540110-M00540140	波士顿科学公司	美国	根	0%	1100	鼻胆引流管系双硬度导管，鼻胆引流管尖的远端尖部有数个侧孔，采用猪尾管设计，以方便胆汁充分流动。鼻胆引流管为成套器械，包括一只鼻胆引流管、一根引流袋连接管和一个鼻转换管。产品 6F/7.5F/8.5F。
628	一次性使用球囊扩张导管	BDC-6/55-7/18、BDC-8/55-7/18、BDC-10/55-7/18、BDC-12/55-7/18	南京微创医学科技股份有限公司	南京	根	0%	1147	一次性使用球囊扩张导管由连接件组件、导管、球囊、软头、显影环、二通旋塞组成。囊体直径 8-30mm，囊体长度 55/55-80mm，导管直径 2.3mm，有效长

								度 1800mm。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
629	▲一次性使用胆道引流导管	VDK-EBD-7-125-A2	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	根	0%	850	由接头、显影环、引流导管、矫直套管组成；定型长度 125mm、直径 7Fr、适用钳道≥3.2mm；外引流短直型；产品经环氧乙烷灭菌后应无菌；产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。
630	一次性导丝	AG-5041-3545	杭州安杰思医学科技股份有限公司	杭州	根	0%	1156	产品由润滑液、花纹管、芯轴、头部管和亲水涂层组成，直径 0.89mm、长度 4500mm，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
631	一次性使用取石网篮	SEB-A-25/50-7/200、 SEB-A-30/55-7/200	南京微创医学科技股份有限公司	南京	个	0%	1160	由手柄组件、护套管、拉索、外管、收紧管、网篮丝、前端帽、双腔头端帽（适用于可过导丝款）组成。网篮直径 25/30/35mm、外管直径 7Fr、有效工作长度 2000mm。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
632	胆道用斑马导丝	MTN-BM-89/45-A、 MTN-BM-63/45-A	南京微创医学科技股份有限公司	南京	根	0%	1236	导丝的芯丝才用镍钛合金制成，导丝表面覆聚四氟乙烯涂层，软头材料为聚氨酯。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。最大直径.035”长度 4500mm，65mm 直型柔软系水头端。
633	球囊取石导管	AG-5051-2317-13-15-18	杭州安杰思医学科技股份有限公司	杭州	个	0%	1290	由球囊囊体、显影环、导管、连接件组件、二通阀、推注器组成。鞘管最大外径 2.4mm、球囊最大外径 13-15-18mm、对应充气体积 3-4-5ml。
634	一次性乳头括约肌切开刀	DSP-25A-AC-Y-Y-X-B-3	南京微创医学科技股份有限公司	南京	把	0%	1480	单件/不带绝缘涂层/弓状刀,由手柄、管鞘、切割丝、高频接头、鲁尔接头组成。产品适用于胰胆管系统插管及括约肌切开术。刀丝长度 25mm、管鞘外径 2.5mm、尖端长度 5mm、有刀丝绝缘图层。一次性使用，环氧乙烷灭菌。
635	一次性使用内窥镜用套扎器	MBLS-6、MBLS-P-6、 MBLS-XS-6、	南京微创医学科技股份有限公司	南京	个	0%	1500	一次性使用内窥镜用套扎器主要由套装和套扎单元组件组成。与内窥镜配套，用于食道静脉曲张的血管结扎，或者用于套扎内痔。套圈数量 6 个、适用内窥镜外径 9.5-13mm。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
636	一次性使用取石球囊	SRB-12/15-20	南京微创医学科技股份有限公司	南京	个	0%	1500	一次性使用取石球囊由球囊囊体、显影环、导管、连接件组件、二通阀、推注器组成。球囊直径 16mm、有效工作长度 2000mm、导管直径 7Fr、腔道数量 3、最大可用导丝 0.035”，内镜工作钳道≥2.8mm。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
637	▲非血管腔道导丝	VDK-ZGW-88-450-A	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	根	0%	1520	非血管腔道导丝由芯丝、包塑层、软头和固定弹簧组成。直径 0.88 mm/ 0.035”、工作长度 4500mm、直型超滑亲水软头。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
638	▲取石网篮	VDK-BAS-23-200-25-N4-B、	江苏唯德康医疗科技有限公	江苏	个	0%	1520	取石网篮由导引头、网篮、外管、拉索、护套管、前手柄、密封圈、助推管、后

		VDK-BAS-23-200-25-S4-A	司					手柄、保护套组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。（外管直径 2.3mm/7F、工作长度 2000mm、网篮开幅 25mm、适用钳道≥2.8mm、网篮特征 ERCP 类，螺旋型，半圆型。
639	三腔括约肌切开刀	VDK-KE-0725200-A, VDK-KE-0002200-B	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	把	0%	1575	产品由手柄、管鞘、切割丝、高频接头、鲁尔接头组成。管鞘部分材质为 PTFE 聚四氟乙烯，切割丝材质为 ES 不锈钢。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期≥3 年。
640	内镜用异物钳	JHY-FG-23-180-A6	常州市久虹医疗器械有限公司	江苏	根	0%	1615	由塑料或金属制成，手柄上设有控制钳口开合的按钮或旋钮；连接手柄和钳头的部分，通常由柔软的材料制成，以便于在内镜的工作通道内弯曲和伸展。
641	▲取石球囊导管	VDK-BAL-23-8.5/11.5/15	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	根	0%	1660	取石球囊导管由球囊、显影标志、导管、手柄、标准接头、两通、支撑杆组成，另有配件充气筒。按球囊直径和导管直径不同分为若干规格。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。适用钳道≥3.2mm、直径 8.5/11.5/15mm、长度 2000mm、导管直径 7.5Fr。
642	一次性导丝	AG-5043-3545	杭州安杰思医学科技股份有限公司	杭州	根	0%	1680	产品由润滑液、花纹管、芯轴、头部管和亲水涂层组成，直径 0.89mm、长度 4500mm，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
643	取石球囊导管	M00547100-M00547150	波士顿科学公司	美国	根	0%	1736	三腔取石球囊导管，导管可以在有或者没有导丝辅助的情况下放入。导丝腔能够容纳 0.89mm（0.035in）的导丝；球囊腔用于通过器械包装随附的注射器对球囊进行扩张。球囊由乳胶制成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
644	球囊扩张导管	BD-14-40-110	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	根	0%	1750	一次性使用球囊扩张导管由连接件组件、导管、球囊、软头、显影环、二通旋塞组成，主要采用尼龙，Pebax，PC+POM 以及铂铱合金材料制成。囊体直径 14mm、囊体长度 40mm、导管长度 1100mm、工作压力 5atm、适合≥2.8mm 活检孔 过 0.032”导丝）产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
645	高频切开刀	AG-5093-0525	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	把	0%	1800	产品由手柄、管鞘、切割丝、高频接头、鲁尔接头组成。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期≥3 年。
646	乳头切开刀	OE11018N-DL	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	把	0%	1805	产品由手柄、管鞘、切割丝、高频接头、鲁尔接头组成。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期≥3 年。
647	乳头切开刀	OE1042225DLC/OE11018N-DL	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	把	0%	1840	产品由手柄、接头、护套、管鞘、钢丝、切线和针刀组成。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期≥3 年；
648	一次性使用取石网篮	LOB2324/LOB2320B	常州乐奥医疗科技股份有限公司	常州	个	0%	1908	由手柄组件、护套管、拉索、外管、收紧管、网篮丝、前端帽、双腔头端帽（适用于可过导丝款）组成。网篮开幅 20/25mm、网篮长度 40/50mm、插入部分最

								大宽度Φ2.4mm、工作长度 1950mm, 该产品以无菌状态提供, 经环氧乙烷灭菌。
649	一次性使用肺结节记忆合金定位针	A-20	苏州鑫斯达医疗科技有限公司	苏州	个	0%	1950	主要由穿刺针手柄、穿刺针、定位镍钛丝、护套管、堵帽、内芯丝手柄、内芯丝组成。产品以无菌状态提供, 经环氧乙烷灭菌。
650	▲一次性使用括约肌切开刀	VDK-KE-0725200-A	江苏唯德康医疗科技有限公司	江苏	把	0%	1990	由手柄组件、电极插头、注液接头、护套管、导丝孔接头、外管、绝缘管、切割刀、固定管、支撑丝组成。先端长度 7mm、切割刀长度 25mm、工作长度 2000mm、兼容导丝 0.035" 弓形绝缘涂层三腔。一次性使用, 经环氧乙烷灭菌, 有效期三年。
651	梦幻导丝	0.025"X450/0.035"X450/0.025"Z450/0.035"Z450	常州乐奥医疗科技股份有限公司	常州	根	0%	2016.73	导丝的芯丝才用镍钛合金制成, 导丝表面覆聚四氟乙烯涂层, 软头材料为聚氨酯。10cm 可显影柔软头端, 穿过性好, ENDOGLIDE 涂层让导丝更书暖通过, 柔软头端更长狭窄更容易穿过。该产品以无菌状态提供, 经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。
652	高频切除电极	WA22302D/WA22355A	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	根	0%	2080	该产品由高频切除电极和高频电缆线组成。电极分为一次性使用和重复使用, 一次性使用电极为环氧乙烷灭菌。
653	一次性乳头括约肌切开刀	RST0725N/RST0425N	常州乐奥医疗科技股份有限公司	常州	把	0%	2120	产品由手柄、管鞘、切割丝、高频接头、鲁尔接头组成。管鞘部分材质为 PTFE 聚四氟乙烯, 切割丝材质为 ES 不锈钢。刀丝长度 25mm、管鞘外径 2.5mm、尖端长度 5mm、无刀丝绝缘图层。产品为一次性使用, 环氧乙烷灭菌。
654	一次性使用括约肌切开刀	MK-T-1-195、MK-T-2-195、MK-T-4-195	南京微创医学科技股份有限公司	南京	把	0%	2160	该产品是一种 200cm 长、由 7F (2.3mm) 逐渐缩小到 5.5F (1.8mm) 的带尖端的三腔括约肌切开刀, 该产品适用于括约肌的经内镜括约肌切开术。
655	一次性使用三级球囊扩张导管	MBD-1255-18, 0855-18、0655-18、1055-18	南京微创医学科技股份有限公司	南京	根	0%	2300	一次性使用三级球囊扩张导管主要由连接件组件、双腔管、球囊和软头组成。囊体直径 6-7-8-8-9-10/10-11-12/12-13.5-15mm、囊体长度 55mm、导管直径 2.36mm、有效工作长度 1800mm、内镜工作钳道≥2.8mm。该产品以无菌状态提供, 经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。
656	一体式取石/碎石网篮	M00510860、M00510890	波士顿科学公司	美国	个	0%	2384	该产品由手柄、导管及网篮三个主要部分组成。网篮金属丝为镍钛合金, 网篮拉丝为 304 不锈钢。网篮张开直径 3.0cm、工作钳道内径 3.2mm、推荐导丝 0.035、杆工作长度 180cm。品经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。
657	一次性使用取石网篮	L13B252420BA/L13D201807BA	常州乐奥医疗科技股份有限公司	常州	个	0%	2400	由手柄组件、护套管、拉索、外管、收紧管、网篮丝、前端帽、双腔头端帽 (适用于可过导丝款) 组成。网篮开幅 20/25mm、网篮长度 40/50mm、插入部分最大宽度Φ2.8mm、工作长度 1950mm, 该

								产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。
658	覆硅胶膜食道支架系统	MTN-SE-S-18/60-A-8/650、 MTN-SE-S-18/80-A-8/650、 MTN-SE-S-18/100-A-8/650、 MTN-SE-S-18/120-A-8/650、 MTN-SE-S-20/60-A-8/650、 MTN-SE-S-20/80-A-8/650、 MTN-SE-S-20/100-A-8/650、 MTN-SE-S-20/120-A-8/650、	南京微创医学科技股份有限公司	南京	个	0%	2500	产品是由镍钛合金制成的圆柱形支架，根据结构分为手编、针织两类，支架表面被覆硅橡胶薄膜，支架镍含量 54.5%—57%。支架直径 18mm、端口直径近端/远端 18/24mm、支架长度 60/80/100/120/140mm、置入器尺寸导管直径 x 有效工作长度 6x650mm。
659	取石网篮	FG-V432P	北京奥林巴斯销售服务有限公司	北京	个	0%	2772	一次性使用取石网篮由手柄组件、护套管、拉索、外管、收紧管、网篮丝、前端帽、双腔头端帽（适用于可过导丝款）组成，按取石网篮篮体结构型式不同分为四线螺旋型、可过导丝四线螺旋型、八线螺旋型、可过导丝八线螺旋型、四线钻石型、可过导丝四线钻石型六种。每型按网篮开幅、网篮有效长度和工作长度不同又分为若干规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
660	胆道支架	L61B07007P/L61A07007P/L61B07009P/L61A07009P/L61B07012P/L61A07012P/L61B08507P/L61A08507P/L61B08509P/L61A08509P/L61B08512P/L61A08512P/L61B08515P/L61B07015P/L61E08507P/L61E08509P	常州乐奥医疗科技股份有限公司	常州	个	0%	3330	产品由支架和置入器组成，支架带有回收线环和显影标记，支架型式有直圆柱网状和喇叭口圆柱网状两种。置入器主要由软头、内管、中管、外管、手柄、显影环、定位件组成。支架直径 8/10mm、支架长度 80mm、置入器尺寸 2.7x1800mm。
661	覆膜胆道支架	BDS-Z-10/50-3/1800-A、 BDS-Z-10/70-3/1800-A、 BDS-Z-8/70-3/1800-A、 BDS-Z-10/60-3/1800-A、 BDS-Z-10/80-3/1800-A、 BDS-Z-8/60-3/1800-A、 BDS-Z-8/80-3/1800	南京微创医学科技股份有限公司	南京	个	0%	4620	产品由符合 GB24627 要求的钛镍形状记忆合金制成的圆柱形支架，支架表面被覆硅橡胶薄膜。支架端部形状：直圆柱口。支架直径 6mm、8mm、10mm，长度 40mm、50mm、60mm、70mm、80mm。可以以单个支架供货，也可以以支架预装置入器形式供货。置入器由软头、内管、定位显影环、中管、外管、注液接口、前手柄、助推钢管和后手柄组成，置入器直径 2.7mm、3mm，长度 1800mm。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

		-A						
662	肠道支架	MTN-CG-S-20/100-A-3.3/160MTN-CG-S-20/120-A-3.3/160MTN-CG-S-20/160-A-3.3/160MTN-CG-S-20/80-A-3.3/1600	南京微创医学科技股份有限公司	南京	个	0%	5000	产品由支架和置入器组成。支架带有回收线环和显影标记。支架置入器由软头、内管、中管、外管、鲁尔帽、前手柄、后手柄、调节手柄、显影环等组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。直径:18mm/20mm/22mm/24mm/26mm 长度:60mm/80mm/100mm/120mm。
663	带/不带覆膜的快速交换胆道金属支架	M00569610-M00569720	波士顿科学公司	美国	个		14000	产品由符合 GB24627 要求的钛镍形状记忆合金制成的圆柱形支架，支架表面被覆硅橡胶薄膜。支架端部形状：直圆柱口。可以以单个支架供货,也可以以支架预装入置入器形式供货。置入器由软头、内管、定位显影环、中管、外管、注液接口、前手柄、助推钢管和后手柄组成，置入器直径 2.7mm、3mm，长度 1800mm。支架长度 40mm、支架直径 8mm、膜长度 40mm、推送器直径/长度 8F/194cm。
本项目投标下浮率为：0%								

注：1、根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》，明细表中的投标报价（下浮率）应与开标一览表和投标报价函一致。

2、供应商须按照图纸附件中本品目的清单产品逐一填写《报价明细表》。

供应商名称（盖章）:贵州朗宸商贸有限公司

投标日期：2026年1月19日