

谈判采购公告

根据计划安排，中国兵器装备集团第五九研究所有限公司（以下简称“买方”）拟进行**气凝胶片材**采购，现进行谈判采购报价。

一、项目简介

项目名称：**气凝胶片材采购**

采购数量：**详见技术及质量要求**

计划号：**CGJH2025062500040017/45**

二、资格要求

受邀人（在本公告比选中选后简称“卖方”）须具备以下资格条件，并具有与本项目相应的供货能力。

1、受邀人应具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明），营业范围满足使用要求，提供营业执照（或事业法人登记证等相关证明）扫描件。

2、受邀人注册资本或开办资金要求 ≥ 30 万元，实缴资本不得为0元，职工按规定进行参保且人数不得为0人，提供天眼查工商信息截图或企查查工商信息截图或兵器安E查截图。

3、受邀人有合法的生产或经营场所，提供生产经营场所的产权证或生产经营场所租赁合同或设备租赁合同扫描件。（国有企事业单位若无法提供合法的生产或经营场所证明资料，可不提供）

三、报价及技术文件的递交

1、本次报价**不接受**联合体报价。

2、本项目采用电子平台报价，受邀人必须在“南方数字供应链”（<http://www.cse-ssc.com>）注册。谈判采购将以“南方数字供应链”电子平台受邀人的电子版报价文件为准。

3、电子版报价文件上传截止时间以“南方数字供应链”电子平台“响应文件递交截止时间”为准，超过截止时间“南方数字供应链”电子平台将予以拒收。

4、报价文件格式以“六、报价格式”为准。

四、技术及质量要求

气凝胶片材（37.5 m²）：HPTQ-I 标称厚度 1mm；

序号	项目	指标	检测方法
1	外观	表面平整，无断裂破损	目测
2	厚度	（标称厚度 ± 0.3 ）mm	GB/T 34336
3	导热系数	平均 25℃ 导热系数不大于 0.025W/（m·K）	GB/T 10294 或 GB/T 10295
4	压缩性能	经不小于 15MPa 的载荷压缩，材料不产生破坏	GB/T 8489

气凝胶片材（143.25 m²）：HPTQ-I 标称厚度 1.5mm；

序号	项目	指标	检测方法
1	外观	表面平整，无断裂破损	目测
2	厚度	（标称厚度 ± 0.3 ）mm	GB/T 34336
3	导热系数	平均 25℃ 导热系数不大于 0.025W/（m·K）	GB/T 10294 或 GB/T 10295
4	压缩性能	经不小于 15MPa 的载荷压缩，材料不产生破坏	GB/T 8489

具体指标联系技术负责人

技术负责人：罗明波 13883905730

五、商务条款及要求

1、交货时间及地点

1.1 交货时间：合同签订后 60 天内送货。

1.2 交货地点：重庆市江津区双福工业园区中国兵器装备集团第五九研究所有限公司库房。

2、报价

报价包含：物资单价、包装、运输、保险、税费、卸货搬运、技术资料、质量保证期内的售后服务等相关价格。

3、比价中选后合同的付款方法和条件

3.1 按照《中国兵器装备集团第五九研究所有限公司采购付款管理制度》相关规定执行。

3.2 卖方如有特殊付款要求请在商务偏差表中说明，买方将综合付款方式等因素确定中选单位。

4、技术资料要求

卖方应至少提供以下技术资料：出厂质量保证书或合格证书，有其他要求按买方要求执行。

5、质保期：质量保证期限与卖方提供的原厂检测报告或合格证上的质保期限一致，原厂检测报告或合格证上无产品质保期限的卖方应保证一年的质保期。

6、谈判公告的说明及提示：

6.1 本谈判公告内容仅供参考，本谈判公告不构成要约，亦不构成买方单位任何承诺与保证。

6.2 同一批次采购多项物资时，买方可按分项最低价确定中选单位。

中国兵器装备集团第五九研究所有限公司

六、报价格式

报价文件

项目名称：气凝胶片材采购

报价单位：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

一、资格审查资料

（报价单位提供营业执照或事业法人登记证等相关证明、天眼查工商信息截图或企查查工商信息截图或兵器安 E 查截图、提供生产经营场所产权证或生产经营场所租赁合同或设备租赁合同扫描件以及报价单位认为需提供的资料等。）

二、报价表

（以南方数字供应链网站生成报价单为准）

报价公司名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

三、技术偏差表

内容	技术参数要求				是否响应
气凝胶片材	HPTQ- I 标称厚度 1mm;				
	序号	项目	指标	检测方法	
	1	外观	表面平整，无断裂破损	目测	
	2	厚度	(标称厚度±0.3) mm	GB/T 34336	
	3	导热系数	平均 25℃ 导热系数不大于 0.025W/(m·K)	GB/T 10294 或 GB/T 10295	
	4	压缩性能	经不小于 15MPa 的载荷压缩，材料不产生破坏	GB/T 8489	
气凝胶片材	HPTQ- I 标称厚度 1.5mm;				
	序号	项目	指标	检测方法	
	1	外观	表面平整，无断裂破损	目测	
	2	厚度	(标称厚度±0.3) mm	GB/T 34336	
	3	导热系数	平均 25℃ 导热系数不大于 0.025W/(m·K)	GB/T 10294 或 GB/T 10295	
	4	压缩性能	经不小于 15MPa 的载荷压缩，材料不产生破坏	GB/T 8489	

备注：若无法响应技术参数或技术参数有变动请另附说明。

报价公司名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

四、商务偏差表

序号	具体商务要求	报价单位响应内容	是否响应
1	交货时间：合同签订后 60 天内送货。		
2	交货地点：重庆市江津区双福工业园区中国兵器装备集团第五九研究所有限公司库房。		
3	已知悉《中国兵器装备集团第五九研究所有限公司采购付款管理制度》相关规定。		
4	质量保证期限与卖方提供的原厂检测报告或合格证上的质保期限一致，原厂检测报告或合格证上无产品质保期限的卖方应保证一年的质保期。		

报价单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：