

产品购销合同

供方：徐工消防安全装备有限公司

合同编号：xfcwlmq20210310

签订时间：2021年3月19日

需方：巴楚县应急管理局

签订地点：巴楚县

一、产品名称、品种规格、数量及金额。

单位：万元

产品名称	商 标	规格 型号	计量 单位	数 量	单 价	总金额	交（提）货时间 及数量
20 米举高喷射消防车	徐 工	JP20/G4	辆	壹	149	149	2021 年 7 月 31 日前完成供货
53 米登高平台消防车	徐 工	DG53/C1	辆	壹	95	95	2021 年 5 月 31 日前完成供货
装备器材	详见装备器材清单			一 批	/	51.303	2021 年 5 月 31 日前完成供货
合计人民币金额		贰佰玖拾伍万叁仟零叁拾元					

二、质量要求、技术标准：按国家标准执行，供方对质量负责的条件和期限：

质保期一年，其余按《“徐工”牌产品有限责任保修手册》相关内容执行。

三、交（提）货地点：巴楚县，交货方式：送货至需方。

四、运输方式：公路 运输费用：由供方承担。

五、包装标准、包装物的供应与回收和费用的负担：整机裸装。

六、验收标准、方法及提出疑义的期限：现场验收，以现场交接记录为准。如发现供方所交的车辆有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字。验收单上需方应填明验收时间，若需方未填写或未完整填写，验收时间则默认为标的物自我公司出厂之日起 30 日。

七、随机备件、配件工具数量及供应方法按照产品装箱单验收、办理。

八、结算方式：合同各标的物到达现场验收合格后，支付相应标的物货款的 97%，
剩余 3%为质保金，一年后支付。

九、标的物所有权及风险转移：标的物所有权自供方交付时起转移，但需方未
履行支付价款义务的标的物属于供方所有。

十、违约责任：(1)、若需方逾期付款，则每逾期一天支付合同总金额的千分之一，
因逾期付款造成的违约金不超过合同总金额的 20%。

(2)、供方承诺对所供标的物承担质量保证责任，在需方严格按照产品使用手册操

作时造成的产品问题由供方承担维修责任。

(3)、若供方由于不可抗力或政府行为导致合同无法履行则不属于违约。

(4)、其他未明确规定违约赔偿标准的违约事项依据《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

十一、权利侵害的防止：供方保证交付的商品不存在任何违反相关的法律法规、政府指令或政策等或侵犯了第三者的合法权利（包括但不限于知识产权）的情况。

十二、不可抗力：供需双方任何一方因自然灾害、战争、疾病或其他任何一方均不能预见、不能避免且不能克服的事由（以下简称“不可抗力”），延迟履行或不能完全履行本合同规定的责任和义务的，遭遇不可抗力事由的该当事人可免除承担相应的违约责任。但遭遇不可抗力后未及时通知另一方的应当承担相应责任，赔偿因此给对方造成的损失。

由于不可抗力，供、需任何一方未履行本合同项下的己方义务时，直至该当事人履行该义务止的期间，另一方可停止履行本合同项下的己方义务，而无需对该当事人承担任何责任。

十三、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成由原告方所在地人民法院管辖。

十四、双方约定，产品质量鉴定机构为：国家消防装备质量监督检验中心。

十五、其他约定事项：无。

十六、本合同一式4份，经双方签字盖章后生效。双方各持2份，具有同等效力。

供方：徐工消防安全装备有限公司 住所地：徐州市铜山区高新区第三工业园珠江东路17号 法定代表人：陆川 委托代理人：[Signature] 联系电话：0516-87888120 邮政编码：221004 开户银行：工行徐州分行营业部 帐号：1106020109200431705	需方：巴楚县应急管理局 住所地： 法定代表人：[Signature] 委托代理人： 联系电话： 邮政编码：
---	---

装备器材清单

序号	名称	型号和规格	数量	原产地	制造商名称
1.	消防头盔	FTK-B/C	10	江苏泰州	江苏安凯隆消防装备实业有限公司
2.	消防员灭火防护服（三层）	ZFMH-AKL	22	江苏泰州	江苏安凯隆消防装备实业有限公司
3.	消防手套	ZM-ST/2(皮+布)	50	江苏泰州	泰州市忠茗消防器材有限公司
4.	消防安全腰带	FZL-YD-T	21	江苏泰州	泰州市忠茗消防器材有限公司
5.	消防员灭火防护靴（夏季）	RJX-42A	15	江苏泰州	泰州鸿安消防设备有限公司
6.	消防员灭火防护靴（冬季）	RJX-42A	40	江苏泰州	泰州鸿安消防设备有限公司
7.	正压式消防空气呼吸器（6.8L）	PHZK6.8C	10	广州	3M
8.	消防员呼救器	RHJ330/A	23	江苏泰州	泰州市盛鸿消防装备有限公司
9.	应急逃生自救安全绳	ZJT7.5/9.5	10	江苏泰州	泰州市盛鸿消防装备有限公司
10.	消防员灭火防护头套	RMT-MA	30	江苏泰州	泰州市盛鸿消防装备有限公司
11.	防静电内衣	GF-JDY	35	江苏泰州	泰州市鸿运消防器材有限公司
12.	消防护目镜	TH-HMJ	17	江苏泰州	泰州市泰鸿消防器材有限公司
13.	消防员抢险救援头盔	TH-RSH	20	江苏泰州	泰州市泰鸿消防器材有限公司
14.	消防员抢险救援手套	TH-ST	45	江苏泰州	泰州市泰鸿消防器材有限公司
15.	消防员抢险救援防护服（夏季）	TH-ERS	35	江苏泰州	泰州市泰鸿消防器材有限公司
16.	消防员抢险救援防护服（冬季）	RJF-F2D	20	江苏泰州	泰州市德圣消防设备有限公司
17.	消防员抢险救援靴（夏季）	RJX-Z42H	40	江苏泰州	江苏长海消防装备有限公司
18.	消防员抢险救援靴（冬季）	RJX-Z42H	30	江苏泰州	江苏长海消防装备有限公司
19.	消防员隔热防护服	WT-023	3	江苏泰州	泰州市威特消防器材有限公司
20.	避火服	WT-06	3	江苏泰州	泰州市威特消防器材有限公司
21.	警戒锥	HS-JJZ	20	江苏泰州	泰州市华盛消防装备有限公司
22.	消防用荧光棒	HS-YGB	44	江苏泰州	泰州市华盛消防装备

					有限公司
23.	隔离警示带	HS-JSD	12	江苏泰州	泰州市华盛消防装备有限公司
24.	凿岩机	ND-1	1	山东日照	日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司
25.	救生抛投器	PTQ20-Y125S100	1	江苏盐城	东台市华邦消防设备有限公司
26.	绝缘剪断钳	JYJ	5	江苏泰州	泰州市华谦消防装备有限公司
27.	无齿锯锯片	350*25.4	10	山东日照	日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司
28.	腰斧套	HS-YFT	20	江苏泰州	泰州市华盛消防装备有限公司
29.	65 水带	20-65-20	600 米	江苏泰州	泰州市华盛消防装备有限公司
30.	80 水带	20-80-20	600 米	江苏泰州	泰州市华盛消防装备有限公司
31.	毁锁器	JLHH-6000	1	山东日照	日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司
32.	机动链锯	450	1	山东日照	日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司
33.	机动链锯链条	18 寸	10	山东日照	日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司
34.	佩戴式防爆照明灯	BJQ7301	30	湖北黄石	晶全照明科技有限公司

合同补充协议书

供方：徐工消防安全装备有限公司

需方：巴楚县应急管理局

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 2021 年 3 月 19 日签订合同编号为 xfcwlmq20210310 的《产 品 购 销 合 同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：采购内容的增加(原因)。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上增加以下货物内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

序号	名称	参数	单价(万元)	数量	金额(万元)
1	消防员灭火防护服	满足 GA44-2015 标准，外翻式半盔，分为指挥员头盔和战斗员头盔；提供国家消防装备检测中心检测报告；可对样品进行破坏性试验，对于试验造成的损坏由投标人承担；标识符合《17 式消防头盔款式标识统型要求》和《消防头盔单位标识要求》： 一、颜色 1、盔壳：黄色，潘通色号为 PANTONE 186C，黄色为 PANTONE 012 C，色差 ≥ 3 级。 2、披肩：藏蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差 ≥ 3 级。 3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为 PANTONE 809C，荧光桔红色为 PANTONE 811C，色差 ≥ 2 级，入射角 5° 观察角 0.2° 时初始逆反射系数 $\geq 100\text{cd}/(\text{lx}\cdot\text{m}^2)$ 。 二、款式 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。2、盔壳：耐高温	0.29	10	2.9

		阻燃材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色。3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。			
2	抢险救援手套	满足 GA494-2004 标准，消防安全腰带的设计负荷为 1.33kN，其质量不超过 0.85kg；提供国家消防装备检测中心检测报告；标识符合《17 式消防安全腰带款式标识统型要求》： 一、颜色 1、织带：藏蓝色， 潘通色号为 PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥ 3 级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》）。 2、带扣、D 型环：铝本色。 3、保护盖、移动板、收带扣：颜色为黑色。 4、缝线：颜色为灰色。 二、款式（插扞改良式） 1、织带：尼龙 66 材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格为宽 70mm$\times$厚 2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型。 2、带扣：热锻铝 7075 合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长 96mm$\times$宽 90mm$\times$厚 6mm。 3、扞针：不锈钢 420 材质，双扞针，扞针的长度 35mm，直径应与带扣、扞针孔适配。	0.026	10	0.26
3	65 水带	1、满足 GB6246-2011 标准，提供产品相关认证证书或检测报告文印件；2、长度根据用户需求确定，水带工作压力 ≥ 2.0 Mpa；4、接口表面无结疤、裂痕、砂眼，内扣式接口，铝合金材质，口径 65mm。	0.0025	200 米	0.5

4	80 水带	1、满足 GB6246-2011 标准, 提供产品相关认证证书或检测报告文印件; 2、长度根据用户需求确定, 水带工作压力 $\geq 2.0\text{Mpa}$; 4、接口表面无结疤、裂痕、砂眼, 内扣式接口, 铝合金材质, 口径 65mm。	0.0035	200 米	0.7
5	消防用荧光棒	黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用, 弯折液混发光; 发光颜色可选: 红色、黄色、规格: 30cm*1.5 cm; 可以一次性使用 6 个小时	0.005	50	0.25
6	水面漂浮绳	用于水面救援。可漂浮于水面, 标识明显(带夜视反光处理), 固定间隔处有绳节, 不吸水, 长度 ≥ 100 米, 直径约 9mm, 最小断裂强度 $\geq 18\text{KN}$ 。	0.087	1	0.087
合计		大写: 肆万陆仟玖佰柒拾元整	小写: 46970 元		

二、本协议生效后, 即成为原合同不可分割的组成部分, 与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外, 原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时, 以本协议为准。

三、本协议一式贰份, 甲方执壹份, 乙方执壹份, 具有同等法律效力, 自双方签字盖章之日起生效。

供方: 徐工消防安全装备有限公司

法定代表人: 陆川

委托代理人: 

签订时间: 2021 年 月 日

需方: 巴楚县应急管理局

法定代表人: 

委托代理人: