

项目编号：A07-440605-2025-0010-01-01

南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变
电工程配套电力管廊项目勘察设计

开、评标情况报告

招标单位：佛山市南海区铁路投资有限公司

招标代理单位：广东星建项目管理有限公司

开标地点：佛山市公共资源交易中心南海分中心

时 间：2025年12月30日

招标项目基本情况一览表			
招标单位名称	佛山市南海区铁路投资有限公司		
招标代理机构名称	广东星建项目管理有限公司		
项目名称	南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计		
项目地址	佛山市南海区		
招标范围及规模	1. 项目建设规模： 项目新建110kV普通电缆管沟土建通道，全长2646米，其中四回路电缆沟397米，四回路排管1959米，四回路拖拉管290米。项目建设规模及总投资最终以立项批复为准。 2. 承包方式： ☒其它：勘察费：单价包干 ； 设计费：费率包干 3. 招标范围： 本招标项目共分 1 个标段，各标段招标内容、规模：3.1 勘察范围： 3.1.1 工程范围：项目新建110kV普通电缆管沟土建通道，全长2646米，其中四回路电缆沟397米，四回路排管1959米，四回路拖拉管290米。项目建设规模及总投资最终以立项批复为准。 3.1.2 阶段范围：包括但不限于勘察方案、初勘、详勘（包括水上勘察（如需））、初测、定测及地形测量、物探、地质钻探、管线排查、取样、试验等。 3.1.3 工作范围：包括但不限于勘察方案、初勘、详勘（包括水上勘察（如需））、初测、定测及地形测量、物探、地质钻探、管线排查、取样、试验等。 3.2 设计范围： 3.2.1 工程范围：项目新建110kV普通电缆管沟土建通道，全长2646米，其中四回路电缆沟397米，四回路排管1959米，四回路拖拉管290米。项目建设规模及总投资最终以立项批复为准。 3.2.2 阶段范围：包括但不限于初步设计（含概算编制、报审手续）、施工图设计（含施工图预算编制、报审手续）、永久航标设计（若有）、各阶段设计评审、交通组织措施设计、重大施工组织方案设计（包含临时交通组织方案设计以及沿线设施保护方案设计等）、各类专项设计、管线保护措施设计（若有）、管线综合方案设计（若有）、以及工程设计变更、监测（监控）方案编制（若有）、工程检测方案编制（若有）、后续服务（含招标配合）、专业设计配合服务、工程施工期间的设计服务（含设计变更）、完工（竣工）验收服务、协助完成防洪评价（若有）、航道通航条件影响评价（若有）、地铁保护（若有）、海事等评估手续（若有）、协助完成规划报建、施工报建、外业验收、配合完成完工资料及竣工资料（协助核对竣工图）并根据要求选派设计人员驻场提供施工配合服务等内容。最终的设计任务以经招标人确认的为准。 3.2.3 工作范围：包括但不限于初步设计（含概算编制、报审手续）、施工图设计（含施工图预算编制、报审手续）、永久航标设计（若有）、各阶段设计评审、交通组织措施设计、重大施工组织方案设计（包含临时交通组织方案设计以及沿线设施保护方案设计等）、各类专项设计、管线保护措施设计（若有）、管线综合方案设计（若有）以及工程设计变更、监测（监控）方案编制（若有）、工程检测方案编制（若有）、后续服务（含招标配合）、专业设计配合服务、工程施工期间的设计服务（含设计变更）、完工（竣工）验收服务、协助完成防洪评价（若有）、航道通航条件影响评价（若有）、地铁保护（若有）、海事等评估手续（若有）、协助完成规划报建、施工报建、外业验收、配合完成完工资料及竣工资料（协助核对竣工图）并根据要求选派设计人员驻场提供施工配合服务等内容。最终的设计任务以经招标人确认的为准。 投标人可对上述标段中的 1 个标段投标，但最多允许中标 1 个标段。		
工期（交货期）	工期： 110 日历天，其包括： 本招标项目的服务期限自合同签订生效起至工程缺陷责任期终止为止，勘察设计服务期110个日历天，其中各阶段时间要求： （1）自发包人发出开始设计通知之日起 60 个日历天内，提供工程勘察（含测量、物探、地质钻探）成果、方案设计（如需要）、提交初步设计文件送审稿（含概算编制报告初稿），初步设计文件专家评审通过且经发包人确认后， 15 日历天内完成初步设计文件修编（含概算编制报告正式稿）。 （2）初步设计文件经专家评审且发包人确认后 35 个日历天内，提交施工图设计文件送审稿（含预算编制报告初稿）至施工图审查单位审查， 15 个日历天内完成施工图强审并取得强审合格证（含预算编制报告正式稿）。 （3）施工现场配合服务：配合从施工招标阶段至竣工（或交工）验收止，施工期按本项目施工合同执行，缺陷责任期2年。		
招标内容	本项目的招标内容为南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计及其相关的后续服务，包括但不限于： （1）勘察工作包括：包括但不限于勘察方案、初勘、详勘（包括水上勘察（如需））、初测、定测及地形测量、物探、地质钻探、管线排查、取样、试验等。 （2）设计工作包括：包括但不限于初步设计（含概算编制、报审手续）、施工图设计（含施工图预算编制、报审手续）、永久航标设计（若有）、各阶段设计评审、交通组织措施设计、重大施工组织方案设计（包含临时交通组织方案设计以及沿线设施保护方案设计等）、各类专项设计、管线保护措施设计（若有）、管线综合方案设计（若有）以及工程设计变更、监测（监控）方案编制（若有）、工程检测方案编制（若有）、后续服务（含招标配合）、专业设计配合服务、工程施工期间的设计服务（含设计变更）、完工（竣工）验收服务、协助完成防洪评价（若有）、航道通航条件影响评价（若有）、地铁保护（若有）、海事等评估手续（若有）、协助完成规划报建、施工报建、外业验收、配合完成完工资料及竣工资料（协助核对竣工图）并根据要求选派设计人员驻场提供施工配合服务等内容。最终的设计任务以经招标人确认的为准。		
质量标准	勘察质量要求：真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要，并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程勘察深度要求。 设计质量要求：满足下一阶段设计或施工的需要，并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程设计深度要求。	招标方式	公开招标
开标时间	2025年12月30日9时30分	开标地点	佛山市公共资源交易中心南海分中心不见面开标室206-1
评标办法	综合评估法	招标控制价	978,000.00元

佛山市工程建设项目开标情况登记表

标段（包）编号： A08-440605-2025-0016-01-01
标段（包）名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计
开标日期：2025年12月30日

招标人		佛山市南海区铁路投资有限公司							
招标代理机构		广东星建项目管理有限公司							
项目负责人		梁卫华		项目组成员		郭健辉,严丽贞,吴炜锋,陈志彬			
交易机构		佛山市公共资源交易中心南海分中心		交易机构见证人员					
序号	投标人名称	投标总报价(元)	勘察投标报价(元)	设计投标报价(元)	期限	质量	项目负责人	投标保证金缴纳方式	开标备注
1	广州电力设计院有限公司	962102.97	78300.00	883802.97	110日历天	接受招标公告的内容	郭超腾	电子保函	/
2	江门电力设计院有限公司	945942.87	79200.00	866742.87	接受招标公告的内容	接受招标公告的内容	张建昌	现金	/
3	南方电网新能设计研究院(广东)有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司	910469.52	76500.00	833969.52	接受招标公告的内容	接受招标公告的内容	郑瑞春	电子保函	/
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	886691.53	79650.00	807041.53	110日历天	按合同约定及招标文件等有关规定完成勘察、设计、保证勘察质量、勘察技术标准符合招标文件要求。	余崇高	电子保函	/
勘察相关参数记录	评标基准价计算办法抽取结果	勘察合理平均值							
	下浮率K抽取结果	K1	13.40%						
		K2	12.80%						
		K3	12.00%						
		下浮率K	12.73%						
F1值抽取结果	0.50								
经计算, F2值	1								
设计相关参数记录	评标基准价计算办法抽取结果	设计合理平均值							
	下浮率K抽取结果	K1	10.00%						
		K2	12.00%						
		K3	11.00%						
		下浮率K	11.00%						

	F1值抽取结果	0.50
	经计算，F2值	1
开标情况记录	1、开标会于2025年12月30日上午9时30分准时开始； 2、在投标截止时间后公布投标单位名单，一共有4家投标单位通过佛山市公共资源交易综合管理云平台递交投标文件； 3、由投标人线上远程解密； 4、公布解密情况（一共4家投标人解密成功，分别是：广州电力设计院有限公司，江门电力设计院有限公司，南方电网新能设计研究院（广东）有限公司与广州地质勘察基础工程有限公司联合体，佛山电力设计院有限公司与广州长地空间信息技术有限公司联合体）； 5、招标代理唱标； 6、核验投标保证金：在投标截止时间前一共有4家投标单位提交了投标保证金，电子保函（保单）形式的共3家，现金转账形式的共1家，纸质保函形式的共0家，经核查4家投标单位的投标保证金符合招标文件要求。 7、招标人通过电脑随机等方式，从合理平均值、综合平均值中抽取一种评标基准价计算方法，勘察部分评标基准价计算方法抽取的号码为：01号，抽取结果为合理平均值法；招标人通过电脑随机等方式，根据评标办法前附表中的规定抽取K值、F1值，K值抽取结果为：K1:13.40%、K2:12.80%、K3:12.00%，K值平均值为12.73%，F1值抽取结果为0.50，F2=2F1=1.00，并记录。设计部分评标基准价计算方法抽取的号码为：01号，抽取结果为合理平均值法；招标人通过电脑随机等方式，根据评标办法前附表中的规定抽取K值、F1值，K值抽取结果为：K1:10.00%、K2:12.00%、K3:11.00%，K值平均值为11.00%，F1值抽取结果为0.50，F2=2F1=1.00，并记录。 8、开标过程中，本项目未收到投标人对开标情况提出的异议。 9、整个开标过程形成开标记录并上传。	

形式评审汇总表（脱敏版）

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		评委一	评委二	评委三	评委四	评委五	汇总
1	广州电力设计院有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	江门电力设计院有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

资格评审汇总表（脱敏版）

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		评委一	评委二	评委三	评委四	评委五	汇总
1	广州电力设计院有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	江门电力设计院有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

响应性评审汇总表（脱敏版）

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		评委一	评委二	评委三	评委四	评委五	汇总
1	广州电力设计院有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	江门电力设计院有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

勘察资信标评分汇总表（脱敏版）

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		评委一	评委二	评委三	评委四	评委五	汇总
1	广州电力设计院有限公司	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2	江门电力设计院有限公司	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00

勘察技术标评分汇总表（脱敏版）

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		评委一	评委二	评委三	评委四	评委五	汇总
1	广州电力设计院有限公司	56.50	57.00	55.50	54.00	54.00	55.40
2	江门电力设计院有限公司	55.00	57.00	55.50	54.00	54.00	55.10
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司	60.00	60.00	57.50	55.50	57.00	58.00
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	56.00	57.00	55.50	54.00	54.00	55.30

设计资信标评分汇总表（脱敏版）

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		评委一	评委二	评委三	评委四	评委五	汇总
1	广州电力设计院有限公司	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
2	江门电力设计院有限公司	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

设计技术标评分汇总表（脱敏版）

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		评委一	评委二	评委三	评委四	评委五	汇总
1	广州电力设计院有限公司	36.50	37.50	36.50	36.00	36.00	36.50
2	江门电力设计院有限公司	54.00	54.00	54.50	54.00	54.00	54.10
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司	60.00	60.00	57.50	56.50	57.00	58.20
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	56.50	57.00	56.00	54.00	54.00	55.50

进入评审区间投标人确认表

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01
标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察计

评审日期：2025年12月30日

序号	投标单位	资信标得分	技术标得分	合计得分	是否进入第二阶段评审
1	广州电力设计院有限公司	11.80	42.17	53.97	是
2	江门电力设计院有限公司	7.60	54.40	62.00	是
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司	13.60	58.14	71.74	是
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	11.10	55.44	66.54	是

备注：
按照招标文件要求，对所有通过初步评审并被判定为有效的投标人的资信标和技术标进行评审，并推荐满足下列条件的投标人进入第二阶段评审：
1.（资信标 * 权重 + 技术标 * 权重）评审总得分 ≥ （资信标 * 权重 + 技术标 * 权重）总分（150.00分）的75.00%（75%~85%）。
2.当进入第一阶段的有效投标人≥3且≤7个时，直接对所有有效投标人的资信标、技术标、经济标进行综合评审打分，按投标人得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.当进入第二阶段的有效投标人<3个时，应当选取第一阶段总得分排序前三的投标人进入第二阶段。

勘察经济标评分汇总表（脱敏版）

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		评委一	评委二	评委三	评委四
1	广州电力设计院有限公司	12.99	12.99	12.99	12.99
2	江门电力设计院有限公司	11.70	11.70	11.70	11.70
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司 ;广州地质勘察基础工程有限公司	15.56	15.56	15.56	15.56
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	11.06	11.06	11.06	11.06

勘察经济标评分汇总表（脱敏版）

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		评委五	小微企业加分	汇总	
1	广州电力设计院有限公司	12.99	0.00	12.99	
2	江门电力设计院有限公司	11.70	0.00	11.70	
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司 ;广州地质勘察基础工程有限公司	15.56	0.00	15.56	
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	11.06	0.00	11.06	

设计经济标评分汇总表（脱敏版）

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		评委一	评委二	评委三	评委四
1	广州电力设计院有限公司	14.40	14.40	14.40	14.40
2	江门电力设计院有限公司	16.54	16.54	16.54	16.54
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司 ;广州地质勘察基础工程有限公司	20.64	20.64	20.64	20.64
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	24.01	24.01	24.01	24.01

设计经济标评分汇总表（脱敏版）

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		评委五	小微企业加分	汇总	
1	广州电力设计院有限公司	14.40	0.00	14.40	
2	江门电力设计院有限公司	16.54	0.00	16.54	
3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司 ;广州地质勘察基础工程有限公司	20.64	0.00	20.64	
4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	24.01	0.00	24.01	

综合得分汇总表

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	投标序号	投标单位名称	资信标得分	投标报价	勘察技术标	勘察资信标	勘察经济标	设计技术标	设计资信标
1	3	南方电网新能源设计研究院(广东)有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司	13.60	910469.52	17.40	4.50	4.67	40.74	9.10
2	4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	11.10	886691.53	16.59	2.70	3.32	38.85	8.40
3	2	江门电力设计院有限公司	7.60	945942.87	16.53	2.70	3.51	37.87	4.90
4	1	广州电力设计院有限公司	11.80	962102.97	16.62	2.70	3.90	25.55	9.10

综合得分汇总表

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	投标序号	设计经济标	诚信等级	诚信分数	总分	排名			
1	3	14.45	B	—	90.86	1			
2	4	16.81	C	—	86.67	2			
3	2	11.58	D	—	77.09	3			
4	1	10.08	D	—	67.95	4			

开标时间：2025-12-30 09:30

推荐中标候选人表

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	投标序号	投标单位名称	资信标得分	投标报价	勘察技术标	勘察资信标	勘察经济标	设计技术标	设计资信标	设计经济标
1	3	南方电网新能设计研究院（广东）有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司	13.60	910469.52	17.40	4.50	4.67	40.74	9.10	14.45
2	4	佛山电力设计院有限公司;广州长地空间信息技术有限公司	11.10	886691.53	16.59	2.70	3.32	38.85	8.40	16.81
3	2	江门电力设计院有限公司	7.60	945942.87	16.53	2.70	3.51	37.87	4.90	11.58
4	1	广州电力设计院有限公司	11.80	962102.97	16.62	2.70	3.90	25.55	9.10	10.08

推荐中标候选人表

标段编号：A08-440605-2025-0016-01-01

标段名称：南海区第二期电力管廊项目-佛山110千伏广佛输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

序号	投标序号	诚信等级	诚信分数	总分	排名	推荐中标候选人				
1	3	B	—	90.86	1	第一中标候选人				
2	4	C	—	86.67	2					
3	2	D	—	77.09	3					
4	1	D	—	67.95	4					

开标时间：2025-12-30 09:30

南海区第二期电力管廊项目-佛山 110 千伏广佛
输变电工程配套电力管廊项目勘察设计

评标报告

评 标 委 员 会

2025 年 12 月 30 日

一、项目基本概况

详见招标文件。

二、评标委员会成员名单

本项目的评标工作由招标人（佛山市南海区铁路投资有限公司）依法组建的评标委员会负责。评标委员会由 5 名评标专家和 0 名招标人代表组成。

评标委员会成员名单如下：

评标委员会组长：***

评标委员会成员：***、***、***、***

三、开标记录

详见开标情况记录表。

四、评标工作

（一）采用的资格审查方式及评标办法

本项目采用资格后审的方式确定合格投标人，评标办法为综合评估法，详见招标文件。

（二）评标程序

评标委员会按如下程序进行了评审：

1、初步评审

初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审，被否决投标的情况详见本报告“否决投标的情况说明”。

（1）形式评审

评标委员会对所有投标人的投标文件进行了形式评审。经审查，4家投标人的形式评审结论为合格，0家投标人形式评审结论为不合格。详见《形式评审汇总表》。

（2）资格评审

评标委员会对通过形式评审的投标人进行资格评审。经审查，4家投标人的资格评审结论为合格，0家投标人资格评审结论为不合格。详见《资格评审汇总表》。

（3）响应性评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行响应性评审。经审查，4家投标人的响应性评审结论为合格，0家投标人响应性评审结论为不合格。详见《响应性评审汇总表》。

☑2、详细评审（【初审合格的有效投标人 ≥ 3 且 ≤ 7 个时适用】）

（1）总体详细评审情况

根据招标文件规定的评审因素和评审标准，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件进行技术标、资信标、经济标评分和综合评估，按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐 1 个中标候选人。

（2）风险控制价设置情况

☑本项目设置风险控制价，风险控制价为 782400.00 元。根据招标文件要求，投标报价低于风险控制价的，不参与评标基准价的计算，但仍参与经济标的计算。

（3）执行中小企业优惠政策情况

☑本项目不执行中小企业优惠政策。

详见《勘察资信标评分汇总表》、《勘察技术标评分汇总表》、《设计资信标评分汇总表》、《设计技术标评分汇总表》、《勘察经济标评分汇总表》、《设计经济标评分汇总表》。

（4）算术性修正

本次评标无需进行算术性修正。

（5）澄清、说明、补正事项

本次评标无澄清、说明、补正事项。

（6）表决情况说明

本次评标无表决情况说明。

五、否决投标的情况说明

本项目无被否决投标的情形。

六、串通投标情形的评审情况说明

本项目评审过程并未发现投标人之间存在围标、串标的情形。

七、经评审的投标人排序

评标委员会对通过详细评审的的投标文件进行汇总得分，并进行排名。详见《综合得分汇总表》。

八、中标候选人名单

评标委员会根据招标文件规定推荐本项目中标候选人名单如下：

中标候选人	中标候选人名称	投标报价(元)	综合得分
中标候选人	南方电网新能设计研究院 (广东)有限公司;广州地质 勘察基础工程有限公司	910469.52	90.86

九、其他需要说明的情况

无。

评标委员会
2025 年 12 月 30 日