

中共黑龙江省委党校洗碗机场内外比价需求公告

发布时间：2024-11-22 13:38:41

项目名称：中共黑龙江省委党校洗碗机场内外比价
项目编号：DZJJ24112210519020

项目基本信息

采购单位：中共黑龙江省委党校
项目预算(元)：106,930
送货地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区南岗区延兴路49号
签约时间：成交公告发布后1个工作日内签署合同
小微企业优惠率(%)：0

报价截止时间：2024-11-25 13:00:00
联系人：王飞
到货时间：合同签订后15个日历日到货
仅面向中小企业：否

售后服务要求

售后服务网点：当地售后服务网点
电话支持响应要求：7*12小时
售后上门服务时限：接到报修后12小时

免费维修质保期：5年
售后上门服务年限：5年

踏勘需求

踏勘地点：哈尔滨市南岗区延兴路49号振兴大厦餐厅

踏勘时间：2024-11-24 09:00:00

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	产地要求	现货要求	原装正品要求	技术指标
1	洗碗机	岛式集气罩	定制:1100*800;	其他	5	1	是	是	岛式集气罩, 4.5米。采用201不锈钢板材, 板厚为 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 加强筋采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板;

2	洗碗机	排烟管道	定制:定制;	其他	25	1	是	是	排烟管道, 25平方米。 材质: 1.0mm镀锌板
3	洗碗机	单缸超声波清洗机	金佰特:E-CSB94;	台	1	1	是	是	单缸超声波清洗机, 尺寸940*760*850 1) 面板操作模式: 电子按键屏 2) 水箱: 一体拉伸式槽体, 美观大气, 无清洗死角的同时, 不漏水; 3) 机器水池及台面选用国标 304#2.0 不锈钢为材料, 进口AMADA 数控激光切割机开料, 进口AMADA 数控折弯机压弯成形, 从而使产品精确度达到 1%; 4) 电热管选用进口英格莱氧化膜 800 材质, 不仅防垢耐用, 而且圆形转角处, 材质过渡均匀。 5) 机械式控制面板, 确保准确操作的同时, 通俗易懂, 降低使用者要求, 科学时尚 6) 德国进口压垫陶瓷片材料, 韩国进口绝缘管, 发生器内部核心配件均为进口同行业知名品牌 7) 频率自动跟踪扫描功能, 及其发生器转换成器电容阻抗频率匹配的完美结合, 增强了整机运作的稳定性 8) 本产品为油污之克星, 不仅选用超声波振子除油去污, 再加上电热管的辅助作用, 将清洗效果达到极致 9) 暗藏式超声波发生器及双向开关控制, 不仅适用于不同环境, 更为您的安全增加

									了保障 10)全国售后联保, 24 小时电话响应 11)享有第三方使用者保险”本项目必须现场踏勘, 所报品牌参数应正偏离参考品牌, 为环保产品。上述产品包含运送安装, 达到采购人验收使用, 采购人无需支付除中标价外费用。
4	洗碗机	长龙洗碗机	金佰特:EDM-2300H;	台	1	1	是	是	长龙洗碗机, 尺寸3550*888*1996”最大通过高度: 440mm; #传送带宽度: 612mm; #清洗温度: 55~65℃; #喷淋温度: 82~90℃; #耗水量: 320L/h; #主洗区洗臂数量: 上5/下4; #传送功率: 0.4kW; #主洗水箱容量: 87升 #主洗泵功率: 2.2kW; #水箱加热功率: 15kW; #喷淋锅炉: 17L #喷淋加热功率: 30kW; #总配电量: 58kW; #电源: 380V/50Hz/3N~; #外形尺寸(宽×深×高): 3550×890×1995mm; #外围板材采用高精度磨油拉丝工艺处理制造, 保证了设备耐用性和美观度; #各功能区采用模块化设计, 可标准化及量产化, 并可根据客户要求增减配置; #稳定的控制系统, 一键式按钮操作, 用户操作更简单; #简洁的按钮控制面板, 数字温度显示, 双速可选洗涤速度设

									<p>计； #清洗系统配置9根洗臂，冲洗具有更好的清洗表现； #洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁更加方便； #采用防堵型清洗臂设计，全覆盖无死角清洗，更好清洗效果表现； #不锈钢水泵带自排干功能，确保出色的清洗和卫生效果； #多道多方位高温喷淋系统可确保完美无卫生死角的洗涤效果； #升温箱分级加热控制，减少温度波动，达到最佳的喷淋效果； #马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害 #进出口不锈钢双齿轮设计，稳定清洗速度和最大限度降低链排的磨损； #进口、出口可直接排风，现场连接更加简单。”本项目必须现场踏勘，所报品牌参数应正偏离参考品牌，为环保产品。上述产品包含运送安装，达到采购人验收使用，采购人无需支付除中标价外费用。</p>
5	洗碗机	药液电脑分配器	金佰特:定制;	台	1	1	是	是	<p>药液电脑分配器，电脑程序，简易操作，自动抽取，分配均匀 本项目必须现场踏勘，所报品牌参数应正偏离参考品牌，为环保产品。上述产品包含运送安装，达到采购人验收使用，采购人无需支付除中标价外费用。</p>

6	洗碗机	两层活动工作台	金佰特:定制;	台	1	1	是	是	两层活动工作台, 尺寸1200*700*800 采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm, 下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。底板1.0mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.0mm, 脚通: ϕ 38厚1.0mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。 本项目必须现场踏勘, 所报品牌参数应正偏离参考品牌, 为环保产品。上述产品包含运送安装, 达到采购人验收使用, 采购人无需支付除中标价外费用。
7	洗碗机	电缆线路	定制:定制;	套	1	1	是	是	铜电缆80米, 热缩护套2套, 铜端子10个, 配电箱1组, 人工费。 本项目必须现场踏勘, 所报品牌参数应正偏离参考品牌, 为环保产品。上述产品包含运送安装, 达到采购人验收使用, 采购人无需支付除中标价外费用。

采购需求规则:

1. 所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
2. 供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3. 采购需求截止后, 按照满足采购需求、有效报价最低的原则, 确定成交供应商。
4. 有效报价不足三家, 系统自动废标。
5. 如成交供应商超过72小时未确认订单, 视为该供应商放弃成交, 采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。

6. 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7. 生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8. 供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。
9. 报价即默认完全响应采购人需求，若其中有任一项不符合需求，采购人有权提起投诉。
10. 需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。