
2025 年贵州中医药大学大体部花溪校区南区
露天足球场改造工程（项目名称）

采购需求附件

（2025 年 8 月）

项目序列号：

2025 年贵州中医药大学大体部花溪校区南区露天

项目名称： 足球场改造工程

采购方式： 竞争性磋商 采购类别： 工程

项目编号： WHC25094

采购人： 贵州中医药大学

详细地址： 贵州中医药大学花溪大学城栋青南路

联系人： 关老师 联系电话： 0851-88233038

代理机构： 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

详细地址： 贵阳市云岩区延安中路 81 号鑫海大厦 19 楼 B 座

联系人： 罗培、王才举 联系电话： 0851-86907107

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目概述

2025 年贵州中医药大学大体部花溪校区南区露天足球场改造工程，详见工程量清单及图纸。

二、资金来源

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为 柒拾捌万柒仟肆佰零捌元伍角壹分（¥ 787408.51 元）。

本项目的最高限价为：

大写：柒拾捌万柒仟肆佰零捌元伍角壹分

小写：¥787408.51 元

三、采购合同管理：

1. 是否允许分包：不允许

2. 分包履行的具体内容、金额或者比例：/

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本项目是否专门面向中小企业采购：是，具体内容为：2025 年贵州中医药大学大体部花溪校区南区露天足球场改造工程，所属行业为：建筑业。供应商须为中小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位，提供相关的声明函。

特别提示：如采购项目或品目涉及中小企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号第十二条规定。

五、竞争性磋商文件解释权

本项目竞争性磋商文件的最终解释权归采购人。

六、采 购 人

-
1. 采购人名称： 贵州中医药大学
 2. 地 址： 贵州中医药大学花溪大学城栋青南路
 3. 联 系 人： 关老师
 4. 联系电话/传真： 0851-88233038
 5. 电子邮箱： /

七、代理机构

1. 名称： 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司
2. 地址： 贵阳市云岩区延安中路 81 号鑫海大厦 19 楼 B 座
3. 联系人： 罗培、王才举
4. 联系电话/传真： 0851-86907107
5. 电子邮箱： /

八、监督部门

- 监督部门： 贵州省财政厅
- 监督电话： 0851-86893267
- 详细地址： 贵州省贵阳市中华北路省政府大院 7 号楼

第二节 项目要求

一、货物/服务范围

本项目采购的工程范围要求为本国合法建筑承包商提供的 2025 年贵州中医药大学大体部花溪校区南区露天足球场改造工程。

二、项目须满足的规范、标准：质量要求符合国家相关标准、规范规定。

第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

一、供应商属于企业法人、其他组织或自然人

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供会计师事务所出具的 2024 年度财务审计报告或基本开户银行 2025 年 4 月（含 4 月）以来出具的资信证明；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺（自行承诺，格式自拟）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2025 年度 1 月（含 1 月）至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，如不须缴纳税收和社保的供应商须提供真实有效的证明材料；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国

政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（2）根据《省发展改革委省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：市政公用工程施工总承包三级及以上资质，项目经理具有市政公用工程专业贰级（含以上）注册建造师资格。

（三）本项目 不接受 联合体投标

（四）本项目 是 专门面向中小企业采购，具体内容为：2025年贵州中医药大学大体部花溪校区南区露天足球场改造工程，所属行业为：建筑业。供应商须为中小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位，提供相关的声明函。

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

一、概况

1. 工程名称：2025 年贵州中医药大学大体部花溪校区南区露天足球场改造工程

2. 项目地址：花溪大学城贵州中医药大学。

二、说明

1. 本项目的施工执行标准须符合国家相关标准；

2. 工程范围包含：工程量清单、图纸及现场踏勘实际情况所示的所有工作内容。

三、规费、税金、安全文明施工费、总价措施费等按工程现行有关规定执行。

四、产品技术参数要求：

一 草丝产品

1、草丝形状：挤出高挺立加筋直单丝

2、草丝颜色：深绿/浅绿（4 米相间斑马铺装）

3、草纤维磅重（Dtex）：PE9500

4、草高：50mm±1mm（不含底布高度） 行距：3/4inch

5、密度：≥10500 针/平方米 草坪底布背胶：环保丁苯乳胶

6、草坪底布编织工艺：一型走针

7、卷宽：4 米（卷长：按场地实际需要）

8、辅料要求：石英砂（粒径 20-40 目）填充不低于 25KG/平方米；TPE 环保颗粒（粒径 1-4mm）填充不低于 5KG/平方米，使用环保双组份草坪专用胶水。

9、★人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据 GB 36246-2018 标准进行氙灯老化 500 小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化 500 小时+高低温老化 20 次循环（每个循环 60℃ 12 小时、常温 1 小时、-40℃ 12 小时）后测试有害物质释放量及有害物质含量均未检出，耐酸性（30%H₂SO₄，168h）、耐碱性（20%Na₂CO₃，168h）均合格专项报告。提供带有 CMA 或“CNAS”资质检测机构标志的检测合格报告。

10、★人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据 GB 36246-2018、GB/T 14833-2020 标准检测拉伸强度 $\geq 11\text{Mpa}$ ，经过氙灯老化 500 小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化 500 小时+高低温老化 20 次循环（每个循环 60℃ 12 小时、常温 1 小时、-40℃ 12 小时）后测试抗滑值 $\geq 85\text{BPN}$ 、拉断伸长率 $\geq 45\%$ 、阻燃性能 I 级、拉伸强度保留率 $\geq 85\%$ ，尺寸稳定性横向、纵向均小于等于 0.5%的合格专项报告。提供带有 CMA 或“CNAS”资质检测机构标志的检测合格报告。

12、★人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据 GB 36246-2018 标准测试草丝拉断力 $\geq 12\text{N}$ 、单簇草丝拔出力 $\geq 40\text{N}$ ，经过氙灯老化 500 小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化 500 小时+高低温老化 20 次循环（每个循环 60℃ 12 小时、常温 1 小时、-40℃ 12 小时）老化后测试草丝拉断力保留率 $\geq 91\%$ 、单簇草丝拔出力保留率 $\geq 95\%$ ，冲击吸收、垂直变形均合格的专项报告。提供带有 CMA 或“CNAS”资质检测机构标志的检测合格报告。

二 TPE 人造草坪填充颗粒及双组份胶水

1、品名：TPE 人造草坪填充颗粒，形状：五叶花瓣状，外径：2.8-3mm,颜色：绿色，高聚物含量 $\geq 20\%$ 。

2、★TPE 人造草坪填充颗粒须提供获得 CMA 认证的第三方专业检测机构出具的依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的检验报告。

3、★TPE 人造草坪填充颗粒须提供获得 CMA 认证的第三方专业检测机构出具的依据出具的依据 GB/T 7757-2009、GB/T 7759.1-2015、GB/T 7759.2-2014、GB/T 1685-2008 标准，出具在高温 80℃、低温-40℃交替放置 600 小时后压缩应力应变性能、压缩永久变形、压缩应力松弛的检测报告，且判定结果显示“符合”。

4、★TPE 人造草坪填充颗粒须提供获得 CMA 认证的第三方专业检测机构在高温 80℃、低温-40℃交替放置 500 小时后依据 GB/T10707-2008 标准出具的燃烧性能（FV-0 级）的检测报告且单项结论判定“符合”。

5、★提供双组份胶水符合 GB36246-2018 强制标准的合格检验报告。

五、工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1

工程名称：

标段：

页

序号	项 目 编 码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金额（元）		
						综 合 单价	合 价	其中
								暂估价
1	0116060 01001	原足球场 面层铲除 及外运	1. 原足球场人造草坪拆除 2. 铲除建筑垃圾外运 15km	m2	7450			
2	0111030 02002	足球场区 50mm 人造 草坪	1. 摊铺人造草、刷胶水连接接缝 2. 分割线铺粘白色人造草坪 3. 填充石英砂三遍完成（每平方草坪填充 石英砂 25kg） 4. 填充环保弹性颗粒（每平方草坪填充颗 粒 5kg）	m2	7450			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

第二节 商务要求

一、工期及项目地点

工期：合同签订之日起 30 个日历日完成施工并验收合格；

项目地点：采购人指定地点；

二、质量标准和验收标准、规范

1. 质量标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013），《建筑装饰工程质量验收规范》（GB 50210-2018）、《中小学校设计规范》（GB50099-2011）和中华人民共和国建设部颁发的其它现行标准、规范及省、市有关规定。

2. 凡是施工中有破坏路面等设施设备的，投标中标人必须恢复原样，费用自理；凡是更换下来的设施设备等材料的处理需要得到采购方的同意方能外运处理。

3. 采购人组织相关专家对工程进行验收，验收费用由中标方支付。

四、付款条件：

合同签订后，待项目竣工验收合格，支付至合同金额的 100%。

五、质保期：

1. 工程保修期：3 年。

2. 本项目施工期及保修期内，供应商须提供免费配品配件及免费的更换或维修服务。

3. 响应时间：供应商需在采购人故障报修通知后 30 分钟内及时响应及 2 小时内到达故障现场维修。

六、投标有效期：

投标截止时间起生效，有效期为 60 日历天。

七、项目质量保证要求

1. 在签订合同之前，如发现供应商在招投标过程中有任何违法违规行为的（包括投标时提供的审计报告、资金证明、人员证书等一切材料违规作假的），一经查实，取消其投标、中标资格，所交纳投标保证金不予退还。在签订合同之后及工程实施阶段，如发现中标人在招投标过程中有任何违法违规行为的（包括投标时提供的审计报告、资金证明、人员证书等一切材料违规作假的），一经查实，双方合同终止，且中标人在此期间所消耗的一切人力、财力和物力及已完成工程量，采购人均不予认可、计量，不予支付任何费用，给采购人造成的损失，

中标人应当予以赔偿。

2.在项目完工验收后，中标人提供客观、完整、规范的竣工资料，按上级有关部门要求进行工程项目结算评审。

八、投标报价

1.本项目投标报价及费用：供应商的投标价应是采购项目的投标总价，项目报价应包括所有的人工费、材料费、机械费、管理、利润、税金、五险一金、风险金等以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等各项应有费用。

2.供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

九、其它要求：

1.供应商需提供《工期承诺书》（格式自拟）；

2.供应商需承诺：

（1）本标段如需更换主要管理人员的，须征得业主同意。

（2）无单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与本标段的投标。

（3）工程按合同约定及采购人要求的工期完工。

（4）在贵州省内无拖欠民工工资的相关投诉或不良记录，否则一经查实，按提供虚假材料处理。在本次维修改造工程中，无拖欠民工工资。工程结算时附真实有效的农民工工资发放花名册。

（5）因施工产生的水电费用由中标人自行承担（包含安装水电表等费用由中标人承担）。

（6）若成交，不得将本项目转包、分包，不得出现借用资质、挂靠投标等情形，否则按无效标处理，采购人有权追求其责任。

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

一、评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选供应商的评标方法。