

神州煤业公司2026年度低值易耗品技术要求

序号	物料名称	型号规格	计量单位	技术参数
1	热水壶	1.5L	个	食品级 304+断电温度≥98℃+线径≥0.75mm ²
2	自动抽水	1.25L	个	流量 1-3L/min+干抽时≤10 秒停机
3	垃圾夹	92CM	把	不锈钢+长柄+开口在 15cm 左右+按压式
4	浴室房滑垫	90cm	卷	摩擦系数应≥0.27+湿态下倾斜角度≥15°
5	室外垃圾桶	240L	个	HDPE 材质+底部承重≥150kg+内胆承重≥80kg
6	矿泉水	24 瓶/件/350ml	件	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》
7	垃圾袋	100个/卷	卷	拉伸力应不小于 40N+塑料+厚度0.009mm
8	晾衣架	80kg	个	金属晾衣架+承受 4.9N+涂层厚度0.12
9	马桶盖	485mm*365mm*55mm	个	塑料制品+O型+缓冲垫高度≥1.6mm
10	置物架	60mm*30mm*100mm	组	网片可承载 50KG+塑料+不腐坏+不变形
11	食品袋	100个/把	把	厚度≥0.025mm+耐温≤80℃+PE (聚乙烯)
12	室内垃圾桶	30L	个	塑料+揭盖式+不易破碎+高温下会变软变形
13	竹子扫把	3.5斤/把	把	天然竹材+不易变形和断裂+捆扎
14	门帘	0.9m*2m	个	棉质+隔音+遮光
15	清洁剂	25 公斤	桶	活性物含量≥10%+甲醇含量≤1mg/g
16	墙刷	32cm	把	刷柄中部承受≥50N 静压力+弯曲变形量≤2%
17	一次性床单	1.2m*2m	个	真菌菌落总数≤100CFU/g+无破损+无异味
18	防风垃圾铲	20cm	个	壁厚≥3mm+拉伸长度 1~1.5m
19	纸箱	60*30cm	只	无杂色+无黄斑+平整光洁+无明显缺陷
20	烟灰缸	10cm 玻璃	个	玻璃+耐高温+无颜色+无形状变化
21	墩布	36cm宽	把	棉头表面清洁+无缺料+无破裂+无毛刺
22	尾毛扫帚	40cm*90cm	把	植物尾状纤维+长度≥35cm+重≥1kg
23	凸扫	高100cm*宽10cm	把	楠竹枝+穗丝长度≥35cm+桔秆粗度≥0.5cm
24	波纹管	内径6.5mm	米	壁厚±0.05mm+塑料+间距 ±0.5mm
25	一次性床单	1.8m*2m	个	真菌菌落总数≤100CFU/g+无破损+无异味
26	食品袋	20mm*31mm	件	厚度≥0.025mm+耐温≤80℃+PE (聚乙烯)
27	马桶刷	40cm*11cm	把	尼龙丝+无毛刺+无尖锐棱角+无飞边
28	自动上水壶	0.9L	个	食品级 304 不锈钢+上水精度 ±10%
29	梳子	15cm	把	表面光滑+无毛刺+无尖锐棱角+木制
30	鞋油	30g	盒	质地细腻均匀+无结块+无颗粒+无分层

31	垃圾桶塑料袋	60cm*80cm	包	拉伸力应不小于 40N+塑料+厚度0.009mm
32	棉门帘	1M*1M	平米	棉质+隔音+遮光
33	棉门帘	0.6m*2.1m	块	棉质+隔音+遮光
34	鸡毛掸子	85cm	把	鸡毛色泽自然一致+长度偏差≤±5mm
35	去污粉	50g*24	件	pH 值 10~12+无结块+重金属含量≤10mg/kg
36	去油渍剂	300ml	件	液体型+降解率≥90%+VOC含量≤10g/L
37	粘钩	20kg	板	金属钩体+粘胶耐温 - 10℃~60℃
38	杯垫	直径18.5cm	个	皮革+耐高低温+无掉色+无晕染
39	刮玻璃器	30mm	个	耐磨损硅胶+刮条耐温 - 10℃~60℃
40	一次性洗浴液	500 袋	件	液体均匀透明+无变质+无异味
41	一次性洗发水	500 袋	件	液体均匀透明+无变质+无异味
42	一次性次性剃须刀	4cm*8.5cm	个	高韧性环保硬塑+无脆裂+刀片为优质碳钢
43	一次性毛巾	30cm*60cm	条	纯棉+克重≥30g/m ² +无硬梗+无杂纱
44	一次性牙刷牙膏	3g	套	高韧性环保硬塑+软质尼龙丝+总长 12~18cm
45	雪铲	120cm*57cm*29cm	把	304 不锈钢+厚度≥0.8mm+耐低温
46	抹布	30cm*60cm	块	精梳棉+无荧光增白剂+无有害染料
47	镜子	100*60	个	优质浮法玻璃+抗冲击+不易碎裂
48	棚膜	10s	公斤	全新 PE/EVA/PO 树脂原料+抗老化+抗紫外线
49	下水软管	45mm	个	塑料+壁厚≥1.2mm+耐老化+易弯折
50	电暖气	2500W	台	加厚冷轧钢板+阻燃等级≥V-0 级
51	锁芯	LBT-D70	个	锰钢+插拔力≤5N+材质硬度≥HRC40
52	电子锁	55*108	套	锌合金加厚材质+防撬抗砸+硬度≥HRC30
53	木门锁	TE-70Z	个	锰钢+插拔力≤5N+材质硬度≥HRC40
54	节能灯	40W	个	耐高温阻燃环保塑材+耐温≥130℃无变形
55	挂锁	HD-TG30	个	加厚锰钢 +硬度≥HRC35+配件完整无缺损
56	防盗门	2050mm* 950mm	扇	冷轧钢板+ D 级防盗锁芯+内填蜂窝铝
57	室内门铜锁芯	DS-0248	个	H62 优质黄铜+抗变形+无杂质+无掺料
58	电加热管	800W	个	316 不锈钢无缝管+壁厚≥1.2mm+绝缘等级≥H 级
59	三相插座	10A	个	ABS 合金塑材+阻燃等级≥V-0 级+耐温≥100℃
60	铁筛	52cm*7cm*10mm	个	低碳钢丝+质无裂纹+无锈蚀
61	蚊香	40单圈	盒	无刺激性异味+无霉味+无焦味+环保阻燃基料
62	合页	3mm厚	个	镀硬铬碳钢+无变形+无滑丝
63	点火器	30cm	个	钛酸钡压电陶瓷+ABS/PC 塑壳+耐温 - 10℃~80℃

64	淋浴热水器	60L	台	冷轧钢喷塑+304 不锈钢 +额定电压 220V
65	电炒锅	1500W/31CM	个	304 不锈钢+防溅水无漏电+控温偏差≤±10℃
66	苍蝇拍	45.5cm*12.5cm	个	塑料+一体注塑成型+无断格+无毛刺
67	毛巾	68cm*33cm	块	优选精梳棉+无掉色+无刺鼻异味
68	单支牙刷	单支装	个	环保食品级+丝径0.18mm+刷头3cm
69	防水手套	210g	副	加厚丁腈+厚度≥0.3mm+抗撕裂+耐磨损
70	防水手套	100g	副	加厚丁腈+厚度≥0.3mm+抗撕裂+耐磨损
71	橡胶拖鞋	内长265mm	双	优质 PVC 橡胶+韧性强+无霉点+无刺鼻异味
72	整理箱	63cm*46.5cm*41cm	个	PP 环保硬塑+壁厚≥1.2mm+承重≥2.0mm
73	去污粉	50g	袋	天然矿物磨料+粉末120目+无结块+无粗硬颗粒
74	电蚊香	60ml	瓶	拟除虫菊酯类+含量0.8%+环保醇类+ABS 塑材
75	衣架	44.5cm	个	实木+无虫眼+无开裂+无结疤
76	裤夹子	45cm	个	夹口全覆盖硅胶+厚度≥0.3cm+持力≥2N
77	香皂盒	13.8cm*10cm*4cm	个	ABS 环保硬塑+无刺鼻异味+无霉点+油污杂质
78	喷水壶	12L	个	PE 环保塑材+气压式+不锈钢内芯
79	搓澡巾	13CM*19CM	个	涤纶磨砂布+柔韧耐磨+衬里为纯棉
80	地毯	1.8m*2.3m	卷	天然棉麻+绒面均匀致密+无杂纱异色+触感柔软
81	灭蝇灯	59CM/10W	台	阻燃 ABS 塑材+透光率≥90%+诱捕面积≥50m ²
82	电暖气	620mm*156mm*580mm	台	加厚冷轧钢板+阻燃等级≥V-0 级
83	圆垃圾桶	100L	个	HDPE 材质+底部承重≥150kg+内胆承重≥80kg
84	一次性筷子	22.5cm/200 双	包	质天然原木+长度≥20cm+直径≥0.5cm
85	大盘	20.6cm	个	高温白瓷+无脱釉+无缩釉+无气泡
86	中盘	17.8cm	个	高温白瓷+无脱釉+无缩釉+无气泡
87	桶装水抽水器	65*65*135mm	个	食品级 PP +接口适配常规 18.9L/7.5L
88	卷尺	10M	把	高碳钢+壳为 ABS/PP 硬塑+尺带宽度≥12mm
89	魔术扫把	50cm	只	全新 PE/树脂原料+卡扣式+不粘
90	洗洁精	500ml	瓶	食品级非离子+无分层+无浑浊+无沉淀+无悬浮物
91	电热水器	50L	台	304 不锈钢加厚款+抗腐蚀+耐高压
92	锅刷	30cm*5cm	把	天然椰棕+无异味+无有害析出
93	鸡蛋筐	53cm*36cm*28cm	个	PE 环保硬塑+韧性强耐摔抗压+30 格
94	一次性餐盒	500ML	个	PS 材质+耐高温+壁厚≥0.3mm+克重≥250g/m ²
95	洗碗棉	10.5cm*8.5cm*2.8cm	个	食品级海绵+无碎渣+无荧光+无增白剂
96	不锈钢碗	12cm	个	316 不锈钢+无锈斑+无砂眼+表面无重金属

97	不锈钢碗	14cm	个	316 不锈钢+无锈斑+无砂眼+表面无重金属
98	电热棒	210mm*55mm	个	食品级 304+断电温度 $\geq 98^{\circ}\text{C}$ +线径 $\geq 0.75\text{mm}^2$
99	打气筒	135mm*50mm*345mm	个	强度 PP 塑材+抗压不变形+气管为耐高压橡胶
100	勺子	20.5cm*4.3cm	把	316 不锈钢+无锈斑+无砂眼+表面无重金属
101	大笊篱	69.2cm	把	316 不锈钢+无锈斑+无砂眼+表面无重金属
102	铁簸箕	60cm	个	加厚冷轧钢+板材厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ +整体承重 $\geq 10\text{kg}$
103	不锈钢盆	18cm	个	316 不锈钢+无锈斑+无砂眼+表面无重金属
104	一次性饭盒	750ml	个	PS 材质+耐高温+壁厚 $\geq 0.3\text{mm}$ +克重 $\geq 250\text{g/m}^2$
105	炒勺	52cm	把	食品级 304 不锈钢+承受 300°C 以上明火高温
106	大菜墩	48cm*11cm	个	银杏木+无拼接+无贴皮+无空心
107	中菜墩	44cm*11cm	个	银杏木+无拼接+无贴皮+无空心
108	50 炒锅	50cm*1.2mm	个	食品级316多层复合钢+承受 300°C 以上明火高温
109	60 炒锅	60cm*1.2mm	个	食品级316多层复合钢+承受 300°C 以上明火高温
110	菜刀	300mm	把	316 不锈钢+无锈斑+无砂眼+表面无重金属
111	灯扣	75mm*45mm	个	冷轧钢+镀层均匀致密+防锈防腐蚀+无锈斑
112	招待所大被罩	2.5*2.7	个	棉精梳棉纱+60 支+无混纺杂料+无化纤硬感
113	招待所大床单	2.6*2.7	个	棉精梳棉纱+60 支+无混纺杂料+无化纤硬感
114	招待所小被罩	1.8*2.4	个	棉精梳棉纱+60 支+无混纺杂料+无化纤硬感
115	招待所小床单	1.8*2.7	个	棉精梳棉纱+60 支+无混纺杂料+无化纤硬感
116	枕套	0.55*0.85	个	棉精梳棉纱+60 支+无混纺杂料+无化纤硬感
117	对联	1.2 米	对	洒金纸+克重 $\geq 250\text{g/m}^2$ +无毛边+字迹清晰工整
118	灯笼	80CM	个	贡缎布+无虫蛀+开裂+毛刺+无变形
119	灯笼	100CM	个	贡缎布+无虫蛀+开裂+毛刺+无变形
120	灯笼	120CM	个	贡缎布+无虫蛀+开裂+毛刺+无变形
121	灯笼	150CM	个	贡缎布+无虫蛀+开裂+毛刺+无变形
122	灯笼	200CM	个	贡缎布+无虫蛀+开裂+毛刺+无变形
123	彩灯	10m	米	节能 LED 芯片+亚克力材质+适配功率 $\geq 0.5\text{mm}^2$
124	花线	100m	盘	无氧纯铜芯+无氧化+阻燃 PVC 材质
125	灯泡	15W	个	COB 芯片+无频闪+光衰慢+透光性 $\geq 85\%$
126	灯口	11cm	个	PC 工程塑料+导电接触件为磷铜
127	电锅	220V	个	316 不锈钢款+不粘层为食品级陶瓷涂层
128	榨馅机	220V	台	食品级 304 不锈钢+静态承重 $\geq 50\text{kg}$
129	纱窗	60cm*120cm	个	金刚网+丝径 $\geq 0.8\text{mm}$ +壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$

130	门帘	90cm*90cm*198cm	块	棉质+隔音+遮光
131	门帘	80cm*195cm	块	棉质+隔音+遮光
132	门帘	80cm*195cm	块	棉质+隔音+遮光
133	不锈钢碗柜	1000mm*545mm*1720mm	组	316 不锈钢+无锈斑+无砂眼+表面无重金属
134	饮水机	310mm*291mm*900mm	台	食品级 304不锈钢+额定加热温度98℃+滤芯PP 棉
135	桌胶垫	58cm*115cm	平米	优质 PVC 橡胶+韧性+无霉点+无刺鼻异味
136	书报架	64cm*36cm*125cm	个	铁艺+管材壁厚≥0.8mm+板材≥0.5mm
137	玻璃	100mm*100mm*3mm	块	钠钙玻璃+无铅+镉等重金属超标
138	毛巾架	50cm	组	铁艺+管材壁厚≥0.8mm+板材≥0.5mm
139	纽扣电池	LR44/AG13	只	锂离子+额定 1.5V+无漏液+无渗液
140	垃圾桶配件	18cm*3.5cm	套	塑料+揭盖式+不易破碎+高温下会变软变形
141	玻璃壶	9.5cm*8.5cm*12.5cm	只	钠钙玻璃+无铅+镉等重金属超标
142	万向轮	157mm*31mm	个	铁芯 PU +抗重压+耐冲击+无易磨损
143	灯管	55cm	个	COB 芯片+无频闪+光衰慢+透光性≥85%
144	墙内开关	86cm*86cm	个	ABS 工程塑料+抗冲击+耐刮擦+厚度≥3mm
145	温控器	17.5CM*111.4CM*121CM	个	测量精度：≤±0.5℃+控温精度：≤±1℃
146	万向轮	62mm*19.4mm	个	铁芯 PU +抗重压+耐冲击+无易磨损
147	剪树剪刀	640mm	把	铁质+长手柄+切口平整
148	温度计	10cm	个	水银+示值误差≤±1℃+刻度分度值≤1℃
149	喷雾器	20L	个	电动款+工作压力0.8MPa+射程≥3m+雾粒 50~150 μm
150	平车	72cm*46cm	个	铁质+长手柄+载重量1吨
151	自喷漆	280ml	瓶	马口铁材质+壁厚均匀+无凹陷+变形+锈蚀
152	自动冲水阀	180mm*130mm	个	黄铜 H59 以上材质+无砂眼+无裂纹
153	IC 卡	85.6mm*53.98mm	个	卡片无异味+无有害挥发物+材质符合RoHS 环保标准
154	鞋刷	19.5cm*3.5cm	个	实木刷柄+无异味+刺鼻性气味
155	电热水器	60L	台	304 不锈钢加厚款+抗腐蚀+耐高压
156	摇摆水龙头	30cm*11cm	个	黄铜 H59 以上材质+无砂眼+无裂纹
157	水龙头	145mm*78mm	个	黄铜 H59 以上材质+无砂眼+无裂纹
158	保温桶	1L	个	不锈钢材质+易清洁+不粘油污+耐酸碱+抗腐蚀
159	台扇	284mm*352mm*541mm	台	纯铜线圈电机+加厚硬质塑料+无卡滞
160	擀面杖	50cm	个	榉木+木材密度≥0.6g/cm³+不易变形
161	遮阳网	2m*1m	斤	PE材质遮阳网+遮光率40%+透水率≥90%
162	壁挂式烟灰缸	Φ90*500mm	个	不锈钢款+板材壁厚≥0.8mm+表面拉丝+无毛刺

163	电笔	12v	支	数显式+检测量程 AC12~500V+分辨率≥1V
164	树铲	1.5m	个	高韧性环保硬塑+无脆裂+刀片为优质碳钢
165	304 不锈钢饭盒	2L	个	316 不锈钢+无锈斑+无砂眼+表面无重金属
166	洗漱包	17cm*27cm	套	防水帆布+抗撕裂+无起球+无勾丝
167	窗帘	1148g/m	块	聚酯纤维+克重≥300g/m ² +水洗后缩率≤3%
168	棉门帘	0.6m*2.1m	块	棉质+隔音+遮光
169	棚膜	10s	公斤	全新 PE/EVA/PO 树脂原料+抗老化+抗紫外线
170	热水桶电容器	9uf	个	额定电压：AC250V+金属化聚丙烯薄膜
171	电子秤	150kg	台	LCD 液晶显示+计数误差≤±1%
172	高压锅	6L	个	食品级316多层复合钢+承受 300℃以上明火高温
173	防风垃圾斗	90cm	个	不锈钢材质+易清洁+不粘油污+耐酸碱+抗腐蚀
174	打气筒	600mm	个	强度 PP 塑材+抗压不变形+气管为耐高压橡胶
175	挂烫机	2.5L	个	大水箱 (3L) +功率高 (1000W) +铜塑
176	卷尺	5m	个	盒式款+无晃动+无异响+厚度≥1.5mm
177	加热棒	380V/12kw	个	316 不锈钢无缝管+壁厚≥1.2mm+绝缘等级≥H 级
178	除草机	1600W	台	燃油款+熄火保护+机油报警功能+自动停机
179	橡胶水管	20 米	盘	优质 PVC 橡胶+韧性+无霉点+无刺鼻异味
180	香皂	100g	块	抑菌率≥90%+无杂质+无结块+无开裂
181	透明皂	100g	块	抑菌率≥90%+无杂质+无结块+无开裂
182	洗手液	500ML	瓶	凝胶型+透明型+无气泡+无结块+无沉淀+无分层
183	牙膏	100g	条	膏体均匀+细腻+光洁+无结块
184	洗衣粉	252g	袋	白色粉粒状+筛余物≤5.0%+无结块
185	皂粉	3780g	袋	白色粉粒状+筛余物≤5.0%+无结块
186	洗衣液	2kg	桶	液态状+浓缩款≥0.60g/cm ³
187	抽纸	155mm*175mm/张*360张	提	无杂色+无黄斑+平整光洁+无明显缺陷
188	卫生纸	10卷/提6层	提	无杂色+无黄斑+平整光洁+无明显缺陷
189	洗发水	450ML	瓶	pH 值：7.5+液体型3000mPa+无分层
190	洗发水	650ML	瓶	pH 值：7.5+液体型3000mPa+无分层
191	沐浴露	750g	瓶	pH 值：7.5+液体型3000mPa+无分层
192	沐浴露	300g	瓶	pH 值：7.5+液体型3000mPa+无分层
193	红裤带	125cm*3.5	条	棉精梳棉纱++无混纺杂料+无化纤硬感
194	袜子	100%纯棉	双	棉精梳棉纱++无混纺杂料+无化纤硬感
195	铁簸箕	50cm*7cm*28cm	个	加厚冷轧钢+板材厚度≥0.8mm+整体承重≥10kg

196	竹扫	220cm*85cm	把	天然竹材+不易变形和断裂+捆扎
197	褥子	1M*2M	条	棉精梳棉纱+60 支+无混纺杂料+无化纤硬感
198	被子	2M*1.5M	条	棉精梳棉纱+60 支+无混纺杂料+无化纤硬感
199	床单	1M*2M	件	棉精梳棉纱+60 支+无混纺杂料+无化纤硬感
200	被罩	2M*1.5M	件	棉精梳棉纱+60 支+无混纺杂料+无化纤硬感
201	枕头	40cm*70cm	个	无杂色+无黄斑+平整光洁+无明显缺陷
202	枕巾	50cm*78cm	对	棉精梳棉纱+60 支+无混纺杂料+无化纤硬感
203	枕套	43cm*65cm	个	棉精梳棉纱+60 支+无混纺杂料+无化纤硬感
204	插座	1.8 米	个	含铜量≥99%+厚度≥0.6mm (10A) /≥0.8mm
205	插座	5 米	个	含铜量≥99%+厚度≥0.6mm (10A) /≥0.8mm
206	插座	3 米	个	含铜量≥99%+厚度≥0.6mm (10A) /≥0.8mm
207	插座	无线	个	含铜量≥99%+厚度≥0.6mm (10A) /≥0.8mm
208	插座	10 米	个	含铜量≥99%+厚度≥0.6mm (10A) /≥0.8mm
209	香皂盒	13.8cm*10cm*4cm	个	塑料+揭盖式+不易破碎+高温下会变软变形
210	凳子	24cm/22.5cm	个	表面光滑+无毛刺+无尖锐棱角+木制
211	凳子	30cm/46cm	个	表面光滑+无毛刺+无尖锐棱角+木制
212	微波炉	20L	台	304 不锈钢+防溅水无漏电+控温偏差≤±10℃
213	电饭锅	3L	台	食品级316多层复合钢+承受 300℃以上明火高温
214	吹风机	220V	台	内芯全铜+防溅水无漏电+控温偏差≤±10℃
215	蒸箱	12000W	台	食品级316多层复合钢+承受 300℃以上明火高温
216	刷牙杯	78mm/111mm	件	塑料+揭盖式+不易破碎+高温下会变软变形
217	一次性卫生纸	50 卷/提	件	无杂色+无黄斑+平整光洁+无明显缺陷
218	纸杯	口径7.5cm/高8.8cm	个	无杂色+无黄斑+平整光洁+无明显缺陷
219	餐厅椅	42cm/92cm	个	表面光滑+无毛刺+无尖锐棱角+木制
220	餐厅桌	200cm/75cm	个	表面光滑+无毛刺+无尖锐棱角+木制
221	钢丝球	25g*20个	个	镀锌钢丝球+餐饮款0.25mm+无过细易断
222	雨伞	115cm* 102cm	把	铝合金骨+壁厚≥0.35mm+抗折强度≥80N
223	地垫	120cm*180cm	平米	优质 PVC 橡胶+韧性强+无霉点+无刺鼻异味
224	万年历	110cm*60cm	个	环保塑料+LED 数码管+防水阻燃板
225	工作台	180cm*50cm*80cm	大	304 不锈钢板+厚度≥2.0mm+圆角打磨+耐酸碱
226	工作台	90cm*50cm*80cm	小	304 不锈钢板+厚度≥2.0mm+圆角打磨+耐酸碱
227	电池	5 号	只	锂离子+额定 1.5V+无漏液+无渗液
228	电池	7 号	只	锂离子+额定 1.5V+无漏液+无渗液

229	茶吧机	220V	台	制热效率≥80%+待机功率≤3W+恒温能耗≤0.20kW
230	好神拖	46cm*30cm*25cm	个	不锈钢材质+有耐腐蚀+强度高
231	金纺	2.5KG	瓶	液态状+浓缩款≥0.60g/cm ³
232	湿厕纸	200x150mm	包	平整光洁+无明显缺陷+含水率不应大于14%
233	筷子机	285mm*240mm*335mm	台	紫外线+臭氧双重消毒+臭氧残留≤0.1mg/m ³
234	一次性梳子	15.2cm/3.5cm	把	表面光滑+无毛刺+无尖锐棱角+木制
235	玻璃水杯	400mL	个	钠钙玻璃+无铅+镉等重金属超标
236	思宝水杯	301mL	个	钠钙玻璃+无铅+镉等重金属超标
237	夏凉被	150X210CM	个	棉质+蚕丝+60支
238	洗车刷	150cm*50cm*20cm	把	刷柄中部承受≥50N 静压力+弯曲变形量≤2%
239	棉棒	500支/7.5cm	包	细菌菌落总数≤200cfu/g+真菌菌落总数≤100cfu/g
240	一次性香皂	15克	个	抑菌率≥90%+无杂质+无结块+无开裂
241	灭蝇灯	30W	个	COB芯片+无频闪+光衰慢+透光性≥85%
242	浴桶一次性膜	周长6.4M/高1.3M	个	全新PE/EVA/PO树脂原料+抗老化+抗紫外线
243	指甲刀套	12件套	套	铝合金骨+壁厚≥0.35mm+抗折强度≥80N
244	护发素	450ml	瓶	pH值：7.5+液体型3000mPa+无分层
245	煮茶器	1.5L	台	304不锈钢加厚款+抗腐蚀+耐高压
246	果盘	35cm*25cm	个	钠钙玻璃+无铅+镉等重金属超标
247	吹风机	220V	个	内芯全铜+防溅水无漏电+控温偏差≤±10℃
248	一次性封口袋	7cm*10cm	个	塑料+壁厚≥1.2mm+耐老化+易弯折
249	澡堂保温倒水壶	40cm*13.8cm	个	食品级304不锈钢+上水精度±10%
250	烟盘（玻璃）	20cm*15cm	个	钠钙玻璃+无铅+镉等重金属超标
251	烟灰缸（小、圆）	15cm	个	钠钙玻璃+无铅+镉等重金属超标
252	一次性透明水杯	100只	个	PLA（聚乳酸）+耐温-20℃~120℃
253	一次性刮胡刀	11.5cm	个	高韧性环保硬塑+无脆裂+刀片为优质碳钢
254	刮胡子泡沫	210g	瓶	罐装款+pH至7.0+剔除香精成分
255	塑料托盘	45cm*35cm	个	塑料/ABS+无重金属+静载≥40kg、动载≥25kg
256	小货架带轮子	60cm*27cm*165cm	个	铁质+长手柄+载重量1吨
257	搓泥宝	50g	袋	液态状+浓缩款≥0.60g/cm ³
258	盐浴	50g	袋	液态状+浓缩款≥0.60g/cm ³
259	奶浴	50g	袋	液态状+浓缩款≥0.60g/cm ³
260	欢迎光临地垫	1.2m*4.5m	个	优质PVC橡胶+韧性+无霉点+无刺鼻异味
261	透明口罩	14cm/7.6cm	包	塑料+壁厚≥1.2mm+耐老化+易弯折

262	热水箱	5L	个	304 不锈钢加厚款+抗腐蚀+耐高压
263	洗衣筐	49cm*39cm*51cm	个	塑料/ABS+无重金属+静载≥40kg、动载≥25kg
264	抽手纸	360 张/包	个	无杂色+无黄斑+平整光洁+无明显缺陷
265	抽手纸盒	213mm*120mm*90mm	个	无杂色+无黄斑+平整光洁+无明显缺陷
266	抽纸盒	183mm*100mm*80mm	个	无杂色+无黄斑+平整光洁+无明显缺陷
267	浴室架	24cm*9cm*54.5cm	个	铁质+吸力≥8kg/m ² +耐老化
268	苏打水	375ml*24	件	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》
269	壁画	40cmx60cm	个	无褪色+无起球+针脚牢固+轻拉无跳线+无脱线
270	万年历	70cm*50cm	个	环保塑料+LED 数码管+防水阻燃板
271	芳香球	3.6cm/10 颗	件	抑菌率≥90%+无杂质+无结块+无开裂
272	香薰	150ML	个	蜡体表面光滑无凹陷+无裂纹+色泽均匀+灯芯居中
273	茶水分离桶	750ml	个	塑料+一体注塑成型+无断格+无毛刺
274	割草机	1600w	个	燃油款+熄火保护+机油报警功能+自动停机
275	水晶板	50cm*1 卷	个	塑料+壁厚≥1.2mm+耐老化+易弯折
276	椅子	46*47*81cm	把	植物精油 + 无酒精 , 浓度≥30%
277	大桌裙	2.4*0.6*0.75 m	个	纯棉+洗涤后缩率≤2%+抗菌率≥90%
278	小桌裙	1.2*0.4*0.75 m	个	纯棉+洗涤后缩率≤2%+抗菌率≥90%
279	湿巾	145*150mm	袋	铅含量<40mg/L、汞含量<1mg/L、砷含量<10mg/L
280	贡段(桌套)	长 120 宽 60 高75Cm	个	织物面料+平滑细腻+光泽柔和
281	卷纸盒	280*280*125mm	个	无杂色+无黄斑+平整光洁+无明显缺陷
282	卷纸	650g/卷 12卷/箱	件	无杂色+无黄斑+平整光洁+无明显缺陷
283	防潮贴	70cm*3M	个	阻隔 + 吸湿 + 防霉+ 厚层 PE 膜
284	思宝玻璃杯	400mL	个	钠钙玻璃+无铅+镉等重金属超标
285	手牌	35mm*35mm	个	塑料+壁厚≥1.2mm+耐老化+易弯折
286	密胺粉泡	1000g	包	去污 + 抑菌+抑制霉菌滋生+植物抗菌剂
287	浴室凳子	600 长*400 宽*450 高	个	密胺材质 A5 级+热稳定20℃→180℃骤变无炸裂
288	洗眼镜盒	700mL	个	塑料+揭盖式+不易破碎+高温下会变软变形
289	马桶	300mm	个	高温瓷质陶瓷+耐腐蚀+耐刮擦+耐高温≥90℃无变形
290	淋浴头	125mm*265mm	个	ABS 工程塑料+厚度≥8 μm+内管 EPDM 橡胶
291	洗手盆	46cmx36cm	个	高温瓷质陶瓷+耐腐蚀+耐刮擦+耐高温≥90℃无变形
292	小便池	650mm	个	高温瓷质陶瓷+光泽度≥85° +釉层厚度≥0.3mm
293	衣柜杆	50cm	个	304 不锈钢+抗拉强度≥300MPa+额定承重≥30kg
294	平板灯	600*600	个	COB 芯片+无频闪+光衰慢+透光性≥85%

295	门拉手	96mm	个	不锈钢+水平拉力≥500N
296	消毒柜	380L	台	不锈钢材质+紫外线灯波长为253.7nm+腔体内温差≤+5℃
297	打包盒	14.5cm*9cm*10.4cm/50个	个	食品级合规材质+材质需耐受-20℃~140℃温度变化
298	草酸	500g	件	含量偏差不超过±0.5%+色泽均匀,无泛黄、结块
299	收餐车	950mm*500mm*950mm	个	食品级硬质塑料+承重≥50kg+车架使用寿命≥3年
300	磨砂膜	914*50mm	卷	全新PE/EVA/PO树脂原料+抗老化+抗紫外线
301	沙发套	800g/m ²	个	包边宽度偏差≤0.2cm+针织面料8-10针/3cm
302	窗帘	1100g/m	个	聚酯纤维+克重≥300g/m ² +水洗后缩率≤3%
303	洗面奶	100ml	个	pH值:7.5+液体型3000mPa+无分层
304	护肤油	50ml	个	植物润肤油植物油脂配比不低于60%+酸值≤5mg/g
305	浴巾	1.5M*0.6M	个	纯棉+洗涤后缩率≤2%+抗菌率≥90%
306	灯带	5W/m	米	COB芯片+无频闪+光衰慢+透光性≥85%
307	串串灯	10M100灯	件	COB芯片+无频闪+光衰慢+透光性≥85%
308	秋衣	175/xl	件	棉+针脚密度≥12针/3cm+水洗后尺寸变化率≤±3%
309	秋裤	175/xl	件	棉+针脚密度≥12针/3cm+水洗后尺寸变化率≤±3%
310	内裤	175/xl	件	棉+针脚密度≥12针/3cm+水洗后尺寸变化率≤±3%
311	烟盘	直径20cm	个	陶瓷坯体密度≥2.3g/cm ³ +可承受烟头高温200℃
312	牙膏筒	6cm*22cm	个	PP或PE材质+容量偏差±5%
313	瓷碗	5寸/12.7cm*5.9cm	个	食品接触用标准+耐冷热急变温差≥120℃
314	瓷碗	6寸/15cm*7.6cm	个	食品接触用标准+耐冷热急变温差≥120℃
315	瓷碗	8寸21.5cm*8.6cm	个	食品接触用标准+耐冷热急变温差≥120℃
316	扇形盘	26.5cm/11.5cm/22.3cm	个	扇形角度偏差≤±1°,内外弧半径偏差≤±1.5mm
317	醒酒器	1800ml	个	瓶口光滑无毛刺+抗冲击性≥0.5J冲击不破损
318	红酒杯	450ml	个	承受2倍自重拉力不脱落+热稳定性温差≥80℃
319	餐垫	60cm*60cm	个	PVC/硅胶餐垫+耐热≥120℃
320	烟头收集器	26.5*21.3*120cm	件	镀锌钢板或不锈钢+阻燃内胆+30℃至60℃无变形
321	立式热水器	40L	台	过热保护温度设定≤95℃+倾斜15°
322	净水过滤器	4.0*4.0m	台	PP棉滤芯≥5μm+滤芯壳体水压试验压力≥
323	茶杯	300ml	个	玻璃材质+耐冷热急变温差≥80℃
324	玻璃碟	6寸/14.5cm	个	钠钙玻璃+无铅+镉等重金属超标
325	门锁	1.8*2m	件	不锈钢或高强度合金+钥匙插拔≥5万次
326	抛雪头	990*760*900mm	件	Q235B冷轧钢板+抗弯强度≥235MPa
327	推雪铲	1800*1300*500mm	件	Q355及以上高强度耐磨钢+冲击韧性≥27J/cm ²

328	加湿器	245*240*550mm	台	PP 材质+耐酸碱腐蚀+控制精度 ±5% RH
329	土工袋	40*60cm	个	聚丙烯+抢险/承重工况≥20kN/m+抗穿刺力≥0.8kN
330	花架	55*30*28cm	件	Q235 热镀锌钢管+层板静载荷≥200kg/m ²
331	刮水器	45cm	件	天然橡胶+胶条磨损率<0.02mm / 万次
332	铲刀	110*260mm	个	高碳钢 / 不锈钢+ ≥42HRC+抗拉强度≥800MPa
333	除胶剂	80ml	瓶	皮肤刺激指数≤0.5+除胶效率≥90%
334	玻璃水	900ml	瓶	透明无悬浮物+中性至弱碱性
335	安全带	20m	条	高强度涤纶 / 断裂强力≥22kN+耐磨循环≥10 万次
336	收纳箱	63*46.5*41cm	个	塑料/ABS+无重金属+静载≥40kg、动载≥25kg
337	洁厕灵	900g	瓶	VOC≤50 μg/m ³ +尿垢清除率≥90%+≤15min/5g
338	灭害灵	600ml	瓶	优先用 HFC 类环保抛射剂+杀虫谱广+快速扩散
339	电火锅	5L	台	铝合金压铸/不锈钢+锅体抗压≥500 次
340	室外防滑垫	90*100cm	卷	硅胶 / 橡胶防滑颗粒+防滑值 (BPN) ≥60
341	金纺	2L	瓶	采用可降解环保配方+理化指标稳定
342	搓泥宝	300ML	瓶	氯化铵、阳离子聚合物+温水下轻揉 10s 内出泥
343	肥皂	5*35cm	箱	动植物油脂+发泡力 (0.2% 溶液, 40°C) ≥100 mm
344	插头	3.8*4.6*2.2cm	只	阻燃塑料+冷态下≥2MΩ, 热态 (70°C) 下≥1MΩ
345	防水线	2*2.5平方	盘	无氧纯铜芯+无氧化+阻燃 PVC 材质
346	led灯芯	220v	个	COB 芯片+无频闪+光衰慢+透光性≥85%
347	吸顶灯	60cm	个	COB 芯片+无频闪+光衰慢+透光性≥85%
348	保温箱盒	50cm*78cm	件	食品级 PP/PE +缝隙处气密性≤50mL/(m · s)
349	电风扇	220V	台	高强度 PP 材质+连续运行寿命≥5000 h
350	排风扇	220v	台	锌钢板或不锈钢+风量≥1000 m ³ /h
351	玻璃茶桶	5L	件	钠钙玻璃+无铅+镉等重金属超标
352	小瓷碗	4寸/10.5cm*5cm	只	材质瓷质+小瓷碗尺寸一致性≥95%
353	餐盘	33.3*23*4.5cm	个	密胺材质 A5 级+热稳定20°C→180°C 聚变无炸裂
354	不锈钢盆	80*55.5*19cm	只	316 不锈钢+无锈斑+无砂眼+表面无重金属
355	蒸锅	340*90*85*170mm	口	食品级316多层复合钢+承受 300°C 以上明火高温
356	加湿器	2L	台	PP 材质+耐酸碱腐蚀+控制精度 ±5% RH
357	吸尘器	2500W	台	金属外壳+对 0.3 μm 颗粒物过滤效率≥95%
358	线卡	28*10*6mm	个	采用阻燃 PP / 尼龙 66+拉伸强度≥30MPa
359	井下不锈钢饭盒	20*16*7.5cm	个	316 不锈钢+无锈斑+无砂眼+表面无重金属
360	井下保温包	30*19*19cm/10L	套	防火等级≥B1 级+Ex d II BT4 及以上

361	烟感报警器	100mm*49mm	支	金属外壳+抗粉尘污染
362	信号放大器	238*235*37mm	支	屏蔽效能 $\geq 60\text{dB}$ 自然散热适用于低功率 ($\leq 10\text{W}$)
363	粘鼠板	30*30cm	片	食品接触级环保胶++持续粘附力 $\geq 3\text{N}/5\text{min}$
364	工业热风机	30KW	套	316 不锈钢护套+绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$ +耐压 $\geq 2000\text{V}$
365	餐桌转盘	外径150cm	件	钢化玻璃+耐高温 $\geq 120^\circ\text{C}$ +承重 $\geq 150\text{kg}$
366	下水格栅	58*40*2.5cm	件	316L不锈钢+热浸镀锌层 $\geq 65\text{ }\mu\text{m}$ +栅渣去除率 $\geq 95\%$
367	智慧消防主机	225*235*85mm	套	金属结构+内置 AI 芯片或边缘计算模块
	合计			

相关要求：

- 一、品质合规：符合国家相关产品质量标准、安全认证要求，无质量瑕疵，不含有害物质。
- 二、标识清晰：产品外包装 / 本体标注品名、规格、生产日期、保质期 / 有效期、生产厂家、成分等关键信息，字迹可辨。
- 三、品类适配：结合使用场景匹配品类，满足日常基础使用需求，兼顾实用性与适配性。
- 四、采购溯源：选择正规供货渠道，留存采购凭证及供应商资质，确保产品可溯源。
- 五、库存管控：建立库存台账，做到账物相符，把控库存数量，避免积压或缺货，临期品单独标注管理。
- 六、安全使用：涉及洗护、清洁类日用品，标注使用说明及注意事项，避免误用引发安全问题。
- 七、环保节能：优先选用可降解、低污染、节能型日用品，减少一次性用品使用，践行绿色环保理念。
- 八、售后处理：出现质量问题或使用纠纷，及时对接供应商处理，建立问题产品退换、反馈机制，保障使用