

物料清单

序	物料编码	物料名称	物料短描述	物料长描述	规格型号	图号	材质	商品品牌	质量标准	采购数量	计量单位	最高投标限价(元)	交货地/交货港	交货期	需用单位	备注
1	C02742 66	压力表		叶类 ：压力 仪表 ；规 格 型 号 ： YN- 100IV, 0~16Mp a, M20* 1.5压 力范围 ： 0~16Mp a；尺 寸： M20×1 .5；	YN- 100IV, 0~16Mp a, M20* 1.5					10.0	只	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：

2	C26457 61	耐震压 力表	叶类 ：压力 仪表 ；规 格 型号 ：YN- 100-I- 0- 25MPa 安装类 型/方 式(成 套必填)：螺 纹连接 ；显 示 类型： 径向； 压力范 围：0- 25MPa； 尺寸： 表盘 100； 工艺连 接件尺 寸： M20*1. 5；	YN- 100-I- 0- 25MPa					10.0	块	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
---	--------------	-----------	--	------------------------------	--	--	--	--	------	---	---	---	----------------	--	------------

3	C24284 73	压力表	叶类 ：压力 仪表 ；规格 型号 ：Y- 100B- 0.6MPa — M20×1 .5压力 范围： 0— 0.6MPa ；尺寸 ： M20×1 .5；其 它：径 向；	Y- 100B- 0.6MPa — M20×1 .5						10.0	件	无	：	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
---	--------------	-----	---	---	--	--	--	--	--	------	---	---	---	--	------------

4	C27584 24	不锈钢耐震压力表	叶类 ：压力 仪表 ；规格 型号 ：YTNF 100Z安 装类型 /方式 (成套 必填)： 螺纹联 接；显 示类型 ：机械 指针； 压力范 围：0- 1.6MPa ；精度 等级： 1.6； 外壳材 质： 304； 介质： 压缩空 气；工 艺连接 件尺寸 ： M20*1. 5；其 它：表	YTNF10 0Z					10.0	件	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
---	--------------	----------	--	--------------	--	--	--	--	------	---	---	---	----------------	--	------------

5	C27553 61	压力表	叶类 ：压力 仪表 ；规格 型号： YE- 100； 材质 ：组合 件安装 类型 /方式 (成套 必填)： 外螺纹 ；压力 范围： 0- 40kPa； 工作温 度 (℃)： -20至 40；尺 寸： 100； 精度等 级： 2.5； 外壳材 质： 304； 介质： 废气；	YE-100	组合件			5.0	台	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
---	--------------	-----	---	--------	-----	--	--	-----	---	---	---	----------------	--	------------

工艺连接件尺寸：
M20*1.5；其它：无；

6	C26457 62	耐震压 力表	叶类 ：压力 仪表 ；规 格 型号 ：YN- 100-I- 0- 2.5MPa 安装类 型/方 式(成 套必填)：螺 纹连接 ；显 示 类型： 径向； 压力范 围：0- 2.5MPa ；尺 寸： 表盘 100； 工艺连 接件尺 寸： M20*1. 5；	YN- 100-I- 0- 2.5MPa						5.0	块	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
---	--------------	-----------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	-----	---	---	---	----------------	--	------------

7	C27579 46	压力表	叶类 ：压力 仪表 ；规格 型号 ：YTN- 60安装 类型 /方式 (成套 必填)： 径向螺 纹联接 G1/4; 显示类 型：指 针；压 力范围 ：0- 40MPa; 工作温 度 (°C)： - 10~60; 尺寸： 60; 精 度等级 ：1.6; 防护 /防爆 等级： IP65; 外壳材	YTN-60					10.0	套	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
---	--------------	-----	---	--------	--	--	--	--	------	---	---	---	----------------	--	------------

8	C26457 62	耐震压 力表	叶类 ：压力 仪表 ；规 格 型号 ：YN- 100-I- 0- 2.5MPa 安装类 型/方 式(成 套必填)：螺 纹连接 ；显 示 类型： 径向； 压力范 围：0- 2.5MPa ；尺 寸： 表盘 100； 工艺连 接件尺 寸： M20*1. 5；	YN- 100-I- 0- 2.5MPa						5.0	块	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
---	--------------	-----------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	-----	---	---	---	----------------	--	------------

9	C27584 24	不锈钢耐震压力表	叶类 ：压力 仪表 ；规格 型号 ：YTNF 100Z安 装类型 /方式 (成套 必填)： 螺纹联 接；显 示类型 ：机械 指针； 压力范 围：0- 1.6MPa ；精度 等级： 1.6； 外壳材 质： 304； 介质： 压缩空 气；工 艺连接 件尺寸 ： M20*1. 5；其 它：表	YTNF10 0Z					30.0	件	无	：	2026- 03-31	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司焦化 设备检 修工序	原物料 描述：
---	--------------	----------	--	--------------	--	--	--	--	------	---	---	---	----------------	---	------------

10	C18925 37	不锈钢轴向耐震压力表	叶类; 其它检测器; 型号规格: YTNF60 /0- 2.5MPa /M14*1 .5; 物 料材质 : 不锈 钢; 是 否非标 件: 否 ; 是否 测量设 备: 否 ; 是否 首检: 否; 是 否危化 品: 否 ; 测量 种类: 液体; 测量范 围: 0- 2.5MP;	YTNF60 /0- 2.5MPa /M14*1 .5	不锈钢	5.0	个	无	:	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 :鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述:
----	--------------	------------	---	---	-----	-----	---	---	---	----------------	--	------------

11	C23952 13	压力表	叶类: 气动系 统备件 ; 型号 规格: OST0.6 -N-J- Y; 是 否非标 件: 否 ; 是否 测量设 备: 否 ; 是否 首检: 否; 是 否危化 品: 否 ; 主机 型号: 光谱气 瓶; 材 质: 不 锈钢;	OST0.6 -N-J-Y					2.0	件	无	:	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 :鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司检验 作业区	原物料 描述:
----	--------------	-----	--	------------------	--	--	--	--	-----	---	---	---	----------------	--	------------

12	C23952 07	压力表	叶类: 气动系 统备件 ; 型号 规格: OST6- N-J-Y; 是否非 标件: 否; 是 否测量 设备: 否; 是 否首检 : 否; 是否危 化品: 否;主 机型号 : 光谱 气瓶; 材质: 不锈钢 ;	OST6- N-J-Y					2.0	件	无	:	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 :鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司检验 作业区	原物料 描述:
----	--------------	-----	--	----------------	--	--	--	--	-----	---	---	---	----------------	--	------------

13	C23951 99	压力表	叶类: 气动系 统备件 ; 型号 规格: OST2.5 -N-J- Y; 是 否非标 件: 否 ; 是否 测量设 备: 否 ; 是否 首检: 否; 是 否危化 品: 否 ; 主机 型号: 分析设 备; 材 质: 不 锈钢;	OST2.5 -N-J-Y					5.0	件	无	:	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 :鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司检验 作业区	原物料 描述:
----	--------------	-----	--	------------------	--	--	--	--	-----	---	---	---	----------------	--	------------

14	C28149 57	压力表	叶类 ：压力 仪表 ；规 格 型号 ： Y- 100； 材 质 ： 不 锈 钢安 装 类 型 / 方 式 (成 套 必填)： 螺 纹连 接；显 示类 型 ： 指 针 ；压 力 范 围： 0- 4MPa; 工 作温 度 (°C) ： 0-200; 尺 寸： M20*1. 5; 精 度等 级 ： 0.4级; 防 护 / 防爆	Y-100	不锈钢	10.0	个	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
----	--------------	-----	--	-------	-----	------	---	---	---	----------------	--	------------

15	C27629 07	防爆电 接点压 力表	叶类 ：压力 仪表 ；规 格 型号 ：YXFB 100 A0 404显 示类型 ：直读 ；压 力 范围： 0- 40MPa; 精 度等 级： 1. 6; 防 护 /防 爆 等 级： dIICt6 GB; 介 质： 液 压油;	YXFB 100 A0 404					2.0	件	无	：	2026- 03-26	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司焦化 设备检 修工序	原物料 描述：
----	--------------	------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	-----	---	---	---	----------------	---	------------

16	C14456 70	压力表	叶类: 压力仪表; 型号规格 : Y- 100 0- 1.6MPa M20*1. 5; 物 料材质 : 不锈 钢; 是 否非标 件: 否 ; 是否 测量设 备: 否 ; 是否 首检: 否; 是 否危化 品: 否 ; 测量 方式: 机械式 ; 安装 类型/ 方式 (成套 必填): 垂直安 装; 显 示类型 : 直读	Y-100 0- 1.6MPa M20*1. 5	不锈钢	GB/T 1226- 2001	20.0	件	无	:	2026- 03-20	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 :鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司料场 设备区 域	原物料 描述:
----	--------------	-----	--	--------------------------------------	-----	-----------------------	------	---	---	---	----------------	---	------------

17	C26457 65	耐震压 力表	叶类 ：压力 仪表 ；规 格 型号 ：YN- 100-I- 0- 40MPa 安装类 型/方 式(成 套必填)：螺 纹连接 ；显 示 类型： 径向； 压力范 围：0- 40MPa； 尺寸： 表盘 100； 工艺连 接件尺 寸： M20*1. 5；	YN- 100-I- 0- 40MPa						10.0	块	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
----	--------------	-----------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	------	---	---	---	----------------	--	------------

18	C23234 20	真空压 力表	叶类 ：压力 仪表 ；规格 型号 ：YZ- 150,- 0.1- 0.5MPa ；材质 ：不锈 钢测量 方式： GB/T12 27；安 装类型 /方式 (成套 必填)： 螺纹连 接,连 接螺纹 20*1.5 mm；显 示类型 ：指针 表；压 力范围 ： - 0.1- 0.5MPa ；工作 温度 (°C)：	YZ- 150,- 0.1- 0.5MPa	不锈钢		4.0	件	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
----	--------------	-----------	--	--------------------------------	-----	--	-----	---	---	---	----------------	--	------------

19	C26457 83	盘装压 力真空 表	叶类 ：压力 仪表 ；规 格 型 号 ： Y- 100ZQ 安装类 型/方 式(成 套必填)：盘 装；压 力范围 ： - 0.1~0. 06MPa; 工艺连 接件尺 寸： M20*1. 5;	Y- 100ZQ					4.0	块	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
----	--------------	-----------------	---	-------------	--	--	--	--	-----	---	---	---	----------------	--	------------

20	C25763 82	真空表	叶类 ：压力 仪表 ；规 格 型号 ：Y60 测量方 式： GB/T12 26；安 装类型 /方式 (成套 必填)： 恶臭监 测；压 力范围 ： - 0.1- 0Mpa；	Y60					4.0	个	无	：	2026- 02-28	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 ：鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司发电 作业区	原物料 描述：
----	--------------	-----	---	-----	--	--	--	--	-----	---	---	---	----------------	--	------------

21	C18925 36	不锈钢 轴向耐 震压力 表	叶类; 其它检 测器; 型号规 格: YTNF60 /0- 1.6MPa /M14*1 .5; 物 料材质 : 不锈 钢; 是 否非标 件: 否 ; 是否 测量设 备: 否 ; 是否 首检: 否; 是 否危化 品: 否 ; 测量 种类: 液体; 测量范 围: 0- 1.6MPa ;	YTNF60 /0- 1.6MPa /M14*1 .5	不锈钢	20.0	个	无	:	2026- 03-30	鞍钢集 团朝阳 钢铁有 限公司 :鞍钢 集团朝 阳钢铁 有限公 司白灰 设备区 域	原物料 描述:
----	--------------	------------------------	--	---	-----	------	---	---	---	----------------	---	------------