






技术要求:


- 1、本燃烧器按SH/T3036-2012《一般炼油装置用火焰加热炉》、SH/T3113-2016《石油化工管式加热炉燃烧器工程技术条件》制造和验收;
- 2、所有焊接件采用手工电弧焊;焊缝结构型式及尺寸按GB/T985.1-2008执行。
- 3、焊后应清除焊渣、锈斑,表面应平整、光滑。

序号	图号或标准号	名称	规格	材料	数量	单位	重量(kg)	总重(kg)	物料编码	备注
序号	更改说明						更改	校对	审核	日期
岳阳恒盛石化科技有限公司										
大榭石化馏分油五期项目-产品升级改扩建工程150万吨/年2#加氢裂化装置反应进料加热炉5203-F-0101(两侧)										
职责	签名	日期	扁平焰低NOx气体燃烧器 一体式自动点火长明灯			项目号	22062-01			
设计	何 212	2022.12.27				专 业				
校对	周 28	2022.12.28				比 例	1:8	版次	I	
审核						湖 南	岳 阳	图 号	HSBNQ-DZO.95•05	
			物料编码				第	页	共	页

- 技术要求:
- 1、本燃烧器按SH/T3036-2012《一般炼油装置用火焰加热炉》、SH/T3113-2016《石油化工管式加热炉燃烧器工程技术条件》制造和验收;
 - 2、所有焊接件采用手工电弧焊;焊缝结构型式及尺寸按GB/T985.1-2008执行。
 - 3、焊后应清除焊渣、锈斑,表面应平整、光滑。



 岳 阳 恒 盛 石 化 科 技 有 限 公 司							
大榭石化馏分油五期项目-产品升级改扩建工程150万吨/年2#加氢裂化装置反应进料加热炉5203-F-0101(中间)							
职责	签名	日期	扁平焰低NO _x 气体燃烧器 一体式自动点火长明灯		项目号	22062-02	
设计	何平	2022.12.27			专 业		
校对	何平	2022.12.27			比 例	1:8	版次
审核			湖南	岳阳	图 号	HSYNQ-DZ1.89•08	
			物料编码		第	页	共 页



技术要求:
1、本燃烧器按SH/T3036-2012《一般炼油装置用火焰加热炉》、SH/T3113-2016《石油
化工管式加热炉燃烧器工程技术条件》制造和验收;
2、所有焊接件采用手工电弧焊;焊缝结构型式及尺寸按GB/T985.1-2008执行。
3、焊后应清除焊渣、锈斑,表面应平整、光滑。

序号	更改说明			更改	校对	审核	日期
 岳 阳 恒 盛 石 化 科 技 有 限 公 司							
大榭石化馏分油五期项目-产品升级改扩建工程150万吨/年2#加氢裂化装置分馏塔底重沸炉5203-F-0201							
职责	签名	日期	圆火焰低NOx气体燃烧器 一体式自动点火长明灯		项目号	22062-03	
设计	何正	2022.12.28			专 业		
校对	胡俊	2022.12.28			比 例	1:8	版次
审核			湖南	岳阳	图 号	HSYNQ-DQ2.19·08	
			物料编码		第	页	共 页