相山区和美乡村建设项目一标段“三水统筹”初步设计（二）

2026 年1月


北
常洼闸
1#活水站
1堰
2#活水站
常洼
4#
5#
柳园闸
3#活水站
1堰
吕庄闸
后柳园
4#活水站
鲁楼提水站
2.5m^3/s
33.20
1#
鲁楼
新
祁
沟
1堰
32.90
33.20
20#
荒庄
21#
22#
23#
24#
前柳园
郭王
25#
5#活水站
26#
27#
28#
2#堰
鲁楼村
6#
7#
8#
锦鲤文化产业园
3#堰
李楼提水站
0.2m^3/s
郭王村
33.30
040乡道
G237国道
33.20
32.80
32.80
李楼
2#
3#
孔楼
32.90
4#堰
6#活水站
10#
32.80
9#
11#
7#活水站
12#
梁庄
5#堰
王
引
河
绿
廊
新祁沟排涝站
(3.9m^3/s)
7#堰
8#活水站
6#堰
青
龙
沟
郭庄
32.50
高溪
13#
30#
31#
29#
9#活水站
张庄
14#
16#
17#
8#堰
15#
18#
19#
小庄
徐楼
32#
33#
9#堰
赵洼
10#堰
35#
34#
11#堰
32.60
徐洼沟排涝站
(7.3m^3/s)
32.90
黄
庄
沟
32.40
大
庙
沟
32.50
32
侯
家
图例
规划泵站
空心砖护岸
治理坑塘
土质沟渠
项目区
鲁楼村
郭王村
水体
连通管涵
松木桩护岸
活水流向
溢流堰
涵闸
交通道路
m1000
500
0
500
1000

会签 CONFIRMATION			
	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED	

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北洁信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
水系连通工程

图 名 DRAWING TITLE
水系连通工程平面布置总图

S2020-10-99 水工

设计业号 JOB NO.	初步设计	专业 DISCIPLINE	SXLT-01
设计阶段 DESIGN PHASE	2025-12-10	图号 DRAWING NO.	00
出图日期 DATE		版本号 VERSION NO.	01
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	


N
1 56
2 56
3 56
4 56
5 56
6 56
7 56
8 56
9 56
10 56
11 56
12 56
13 56
14 56
15 56
16 56
17 56
18 56
19 56
20 56
21 56
22 56
23 56
24 56
25 56
26 56
27 56
28 56
29 56
30 56
31 56
32 56
33 56
34 56
35 56
36 56
37 56
38 56
39 56
40 56
41 56
42 56
43 56
44 56
45 56
46 56
47 56
48 56
49 56
50 56
51 56
52 56
53 56
54 56
55 56
56 56
鲁楼村
郭王村
梁庄
刘楼村

说明：

1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；

2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1.本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2.未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3.施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4.设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面索引图

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-01
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01



会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT

淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM

相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE

河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE

河道清淤平面布置图—01

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-02
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



说明：

1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；

2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION			
	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章:
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章:
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图-02

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-03
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01



会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED	

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—03

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-04
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图 名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—04

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-05
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日 期 DATE	修 改 内 容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED	

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职 责 FUNCTION	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制 图 DRAWN		
设 计 DESIGNED		
校 对 CHECKED		
审 核 REVIEWED		
审 定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图 名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—05

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专 业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图 号 DRAWING NO.	QY-06
出图日期 DATE	2025-12-10	版 本 号 VERSION NO.	00
图 幅 MAP	A3	顺 序 号 SHEET NO.	01



说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—06

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-07
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01



会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED	

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—07

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-08
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED	

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT

淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM

相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE

河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE

河道清淤平面布置图—08

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-09
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注:
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章:
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章:
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—09

设计业号 JOB NO.	S2020-10-09	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-10
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明:
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准;
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注:
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章:
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章:
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—10

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-11
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明:
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准;
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
桓山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—11

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-12
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01



N

12
56

会签 CONFIRMATION			
	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日 期 DATE	修 改 内 容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED	

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职 责 FUNCTION	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制 图 DRAWN		
设 计 DESIGNED		
校 对 CHECKED		
审 核 REVIEWED		
审 定 APPROVED		

建设单位 CLIENT

淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM

相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE

河道渠沟清淤工程

图 名 DRAWING TITLE

河道清淤平面布置图—12

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专 业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图 号 DRAWING NO.	QY-13
出图日期 DATE	2025-12-10	版 本 号 VERSION NO.	00
图 幅 MAP	A3	顺 序 号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—13

设计业号 JOB NO.	S2020-10-90	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-14
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1.本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2.未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3.施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4.设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—14

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-15
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—15

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-16
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01



会签 CONFIRMATION			
	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1.本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2.未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3.施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4.设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北洁信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
桓山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图 名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图-16

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-17
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—17

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-18
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED	

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT

淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM

相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE

河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE

河道清淤平面布置图—18

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-19
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1.本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2.未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3.施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4.设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED	

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—19

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-20
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01



说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—20

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-21
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01



会签 CONFIRMATION	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED	

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北店信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图-21

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-22
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION			
	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：

1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT

淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM

桓山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE

河道渠沟清淤工程

图 名 DRAWING TITLE

河道清淤平面布置图—22

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-23
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：

1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；

2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION			
	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT

淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM

相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE

河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE

河道清淤平面布置图—23

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-24
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注:

1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章:
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED	

注册执业人专用章:
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT

淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM

相山区和美乡村建设项目一标段 "三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE

河道渠沟清淤工程

图 名 DRAWING TITLE

河道清淤平面布置图-24

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-25
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明:

1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；

2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图-25

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-26
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日 期 DATE	修 改 内 容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职 责 FUNCTION	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制 图 DRAWN		
设 计 DESIGNED		
校 对 CHECKED		
审 核 REVIEWED		
审 定 APPROVED		

建设单位 CLIENT

淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM

相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE

河道渠沟清淤工程

图 名 DRAWING TITLE

河道清淤平面布置图—26

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专 业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图 号 DRAWING NO.	QY-27
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图 幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION	总图 MASTERPLAN			
	建筑 ARCH.			
	结构 STRU.			
	给排水 PLUM.			
	电气 ELEC.			
	暖通空调 HVAC			

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注:
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章:
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章:
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图-27

设计业号 JOB NO.	S2020-10-60	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-28
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明:
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准;
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—28

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-29
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01



会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图 名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—29

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-30
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注:
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章:
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章:
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—30

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-31
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明:
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准;
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED	

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT

淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM

相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE

河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE

河道清淤平面布置图—31

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-32
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



会签 CONFIRMATION	总图 MASTERPLAN		
	建筑 ARCH.		
	结构 STRU.		
	给排水 PLUM.		
	电气 ELEC.		
	暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日 期 DATE	修 改 内 容 REVISION DESCRIPTION

备注:
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章:
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章:
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职 责 FUNCTION	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制 图 DRAWN		
设 计 DESIGNED		
校 对 CHECKED		
审 核 REVIEWED		
审 定 APPROVED		

建设单位 CLIENT

淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM

相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE

河道渠沟清淤工程

图 名 DRAWING TITLE

河道清淤平面布置图—32

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专 业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图 号 DRAWING NO.	QY-33
出图日期 DATE	2025-12-10	版 本 号 VERSION NO.	00
图 幅 MAP	A3	顺 序 号 SHEET NO.	01

说明:
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—33

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-34
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01



说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1. 本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2. 未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3. 施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4. 设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图-34

设计业号 JOB NO.	S2020-10-00	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-35
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01



说明：

1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；

2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1.本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2.未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3.施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4.设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人
PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北启信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图－35

设计业号 JOB NO.	S2020-10-80	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-36
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01



会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日期 DATE	修改内容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1.本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2.未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3.施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4.设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职责 FUNCTION	姓名 NAME	签署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
校对 CHECKED		
审核 REVIEWED		
审定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
"三水统筹"初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—36

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图号 DRAWING NO.	QY-37
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01

说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。



说明：
1、本图根据业主提供地形图绘制，本次设计坐标系为2000国家坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；
2、本工程主要建设内容为鲁楼行政村及郭王行政村河道清淤长度约23341.26m，共计清淤量约34126.940m3。

会签 CONFIRMATION		
总图 MASTERPLAN		
建筑 ARCH.		
结构 STRU.		
给排水 PLUM.		
电气 ELEC.		
暖通空调 HVAC		

序号 NO.	日 期 DATE	修 改 内 容 REVISION DESCRIPTION

备注：
1.本工程图纸需经当地规划、消防和施工图审查部门批准后，方可用于施工。
2.未加盖我公司出图专用章的图纸均为无效文件，任何单位和个人不得用于施工场合。
3.施工中因故需要变更设计时，建设单位必须书面通知我公司，经复核确认后，我公司专业设计人员再以正式设计变更单的形式回复建设单位。否则由修改方承担由此产生的一切后果，并负完全的法律责任。
4.设计图纸版权归我公司所有，未经许可任何单位和个人不得复制或作其它用途。

出图专用章：
STAMP:

注册执业人 PERSON REGISTERED

注册执业人专用章：
SPECIAL STAMP OF PERSON REGISTERED:

职 责 FUNCTION	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE LEAD		
制 图 DRAWN		
设 计 DESIGNED		
校 对 CHECKED		
审 核 REVIEWED		
审 定 APPROVED		

建设单位 CLIENT
淮北市信水环境污染防治有限公司

项目名称 ITEM
相山区和美乡村建设项目一标段
“三水统筹”初步设计

子项名称 SUB JOB TITLE
河道渠沟清淤工程

图 名 DRAWING TITLE
河道清淤平面布置图—37

设计业号 JOB NO.	S2020-10-99	专 业 DISCIPLINE	水工
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计	图 号 DRAWING NO.	QY-38
出图日期 DATE	2025-12-10	版本号 VERSION NO.	00
图 幅 MAP	A3	顺序号 SHEET NO.	01