

崇信县城南防洪排涝工程(二期) 招标计划



招标人	崇信县水利工程建设站		
项目名称	崇信县城南防洪排涝工程(二期)		
立项文号	崇水发(2025)191号	资金来源	拟申请崇信县级财政资金
项目概况	崇信县城南防洪排涝工程(二期)建设内容包括:(1)窑庄段拆除重建排洪渠50m,新建检查井1座,新建边沟式双篦雨水口4座。(2)农业农村局巷道改建排洪涵18m,顶管施工排洪涵管126m,新建检查井1座,新建边沟式双篦雨水口18座,拆除恢复重力式挡墙5.5m,柏油路面拆除与恢复共168 m ² ,树木及绿化景观移植恢复共120 m ² 。		
概算总投资	162.28 万元		
招标组织形式	委托代理招标		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2025 年 09 月 03 日		
招标计划发布时间	2025 年 08 月 13 日		
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		



崇信县水务局文件

崇水发〔2025〕191号

崇信县水务局 关于崇信县城南防洪排涝工程（二期） 初步设计报告的批复

县水利工程建设站：

你站《关于崇信县城南防洪排涝工程（二期）初步设计报告的报告》（崇水建发〔2025〕37号）收悉。现批复如下：

一、工程建设地点及效益

崇信县城南防洪排涝工程（二期）建设地点位于崇信县城区农业农村局巷道。工程建成后，提高工程区防洪系统的排水能力，减少洪灾损失，保障当地经济持续、稳定的发展。

二、工程规模

根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《室外排水设计标准》（GB50014-2021），防洪标准为 20 年一遇设计洪水，工程级别为 4 级，工程规模为 V 等小（2）型，次要建筑物和附属建筑物工程级别 5 级，工程合理使用年限 50 年。



根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为 0.15g，特征周期 0.45s 相应地震烈度为 VII 度。

三、工程主要建设内容

崇信县城南防洪排涝工程（二期）建设内容包括：（1）窑庄段拆除重建排洪渠 50m，新建检查井 1 座，新建边沟式双篦雨水口 4 座。（2）农业农村局巷道改建排洪涵 18m，顶管施工排洪涵管 126m，新建检查井 1 座，新建边沟式双篦雨水口 18 座，拆除恢复重力式挡墙 5.5m，柏油路面拆除与恢复共 168m²，树木及绿化景观移植恢复共 120m²。

四、工程概算投资及建设工期

崇信县城南防洪排涝工程（二期）概算总投资 162.28 万元，其中：建筑工程 132.17 万元、施工临时工程 11.92 万元、独立费用 11.76 万元、环境保护工程费 3.61 万元、水土保持工程费 2.82 万元。资金来源为：拟申请崇信县级财政资金。

工程建设总施工期为 2 个月。

五、工程建设与管理

严格执行项目管理办法，认真部署并切实做好项目组织

实施工作。积极探索良性运行机制，确保工程安全运行和长期发挥效益。

请你站接此批复后，尽快开展招投标工作，做好施工准备工作，争取早日开工建设。

附件：崇信县城南防洪排涝工程（二期）概算审定表



崇信县水利局

2025年7月21日印发
