

中国电建江西水电公司变电公司蒙东通辽库伦 220kV 变电站扩建工程项目（金具）采购项目 竞价采购文件

各报价单位：

因蒙东通辽库伦 220kV 变电站扩建工程项目金具采购项目（项目编号：PC-0128-26J6-FG0014）需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请贵公司对所采购材料按要求进行报价（请务必注意线上报价须与书面报价一致，若不一致时将以书面报价为准），于 2026 年 01 月 19 日（星期一）16 时 30 分前将投标报价上传 中国电建采购招标数字化平台（<https://bid.powerchina.cn/index>），上传格式为盖章扫描 PDF 版，逾期采购人不予受理。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量
1	设备线夹	SYG-400/35A (h×a=130*110)	套	6
2	设备线夹	SSYG-630/45A (h×a=180*110)	套	6
3	设备线夹	SYG-400/35B (h×a=130*110)	套	2
4	设备线夹	SY-400/35B (h×a=80*80)	套	2
5	设备线夹	SY-400/35B (h×a=210*160)	套	3
6	设备线夹	SY-400/35C (h×a=210*160)	套	3
7	设备线夹	SY-400/35B (h×a=100*200)	套	3
8	设备线夹	SY-400/35C (h×a=100*200)	套	13
9	设备线夹	SY-400/35A (h×a=180*110)	套	3

10	设备线夹	SY-400/35B (h×a=160*110)	套	6
11	设备线夹	SY-400/35B (h×a=180*110)	套	3
12	设备线夹	SY-400/35B (h×a=100*80)	套	3
13	设备线夹	SSY-630/45C (h×a=180*160)	套	3
14	设备线夹	SSY-630/45B (h×a=180*160)	套	3
15	设备线夹	SSY-630/45B (h×a=180*200)	套	8
16	设备线夹	SSY-630/45A (h×a=180*200)	套	12
17	设备线夹	SY-630/45A (h×a=140*110)	套	13
18	设备线夹	SY-630/45A (h×a=140*140)	套	2
19	设备线夹	SSY-630/45A (h×a=130*125)	套	19
20	设备线夹	SY-300/40C (h×a=180*160)	套	9
21	设备线夹	SY-300/40B (h×a=180*160)	套	9
22	设备线夹	SY-300/40A (h×a=180*200)	套	29
23	设备线夹	SY-300/40B (h×a=180*200)	套	29
24	设备线夹	SY-300/40B (h×a=130*100)	套	13
25	设备线夹	SY-300/40C (h×a=130*100)	套	3
26	设备线夹	SY-300/40A (h×a=130*125)	套	19
27	设备线夹	SYG-300/40B (h×a=100*80)	套	13
28	设备线夹	SY-300/40B (h×a=130*100)	套	3
29	悬垂线夹	CGJ-5	套	3
30	悬垂线夹	XGU-5	套	5
31	T型线夹	TY-400/35	套	10

32	T型线夹	TY-630/45	套	29
33	T型线夹	TY-300/40	套	25
34	T型线夹	TYS-2*630/45	套	6
35	耐张线夹	NYG-630/45	套	110
36	耐张线夹	NYG-400/35	套	26
37	耐张线夹	NYG-300/40	套	38
38	软母线固定金具	MDG-5-225	套	6
39	软导线固定金具	MSG-6/120	套	12
40	软导线固定金具	MDG-5-140	套	3
41	间隔棒	MRJ-6/200	套	320
42	管母T接金具	MGT-130	套	36
43	管母伸缩节	MGGD-130WP	套	6
44	管母固定金具 (固定型)	MGG-130Z(225)	套	6
45	管母固定金具 (滑动型)	MGGH-130Z(225)	套	18
46	封端盖(阻尼型)	MGF1-130	套	18
47	终端球(阻尼型)	MGZ1-130	套	6
48	管型母线支架	MGJ-110	套	6
49	U型挂环	U-10	套	45
50	U型挂环	U-7	套	174
51	球头挂环	QP-10	套	22
52	碗头挂板	WS-7	套	94
53	直角挂板	Z-7	套	97

54	连板	LV-1620	套	66
55	连板	PD1-7T	套	12
56	连板	PD2-7T	套	3
57	平行挂板	P-7	套	32
58	热镀锌螺栓	M16×50	套	86
59	热镀锌螺栓	M12×50	套	86
60	U型挂环	U-7	套	40
61	T型线类	TYS630/45	套	4
62	T型线类	TYS630/45(2变1)	套	2
63	软导线固定金具	MDG-5	套	13
64	设备线夹	SSY630/45 A (h*a=130*120)	套	18
65	设备线夹	SSY630/45 B (h*a=130*120)	套	12
66	设备线夹	SSY630/45 B (h*a=130*120)	套	6
67	设备线夹	SSY630/45 C (h*a=130*120)	套	6
68	悬垂线夹	XGU-5	套	50
69	直角挂板	Z-12	套	97
70	设备线夹	SY-300/40B	套	3
71	设备线夹	SYG-300/40B	套	5
72	设备线夹	SYG-300/40A	套	1
73	设备线夹	SY-300/40A	套	3
74	管母固定金具 (固定型)	MGT-170	套	3
75	设备线夹	SSY-630/45B 130*120	套	2

76	设备线夹	SSY-630/45C 130*120	套	1
77	设备线夹	SSY-630/45A 130*120	套	2
78	设备线夹	SY-630/45A 140*140	套	2

二、采购要求及报价方式

1、本次采购为整体采购，采用逆向竞拍方式，竞价响应供应商报价（固定单价）时须写明单价及总价（含 13% 税）、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

以上采购数量可能与实际需求量存在偏差，最终结算量根据工程需要经验收合格实际供货的品种数量为准，若因投资计划、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据

2、供应商应遵循“合理低价”原则进行报价，并承诺其报价是基于成本、市场和合理利润的科学判断（附件：关于报价不低于成本的承诺函）。经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序），将被列入公司（或集团）受限供应商名单。

3、交货期：分批供货，以项目部通知为准，最晚到货时间 2026 年 01 月 30 日。发货前必须与现场负责人提前沟通发货时间。

4、交货地点：蒙东通辽库伦 220kV 变电站扩建工程。

5、质量标准或要求：投标人应严格遵循国家规范、行业标准及政府监管部门的规定和要求，提供合格产品及应有服务，保证产品质量，并提供完整的材质、性能检测报告等相关证明文件。所供材料必须符合项目部图纸要求。图纸见附件《2024.09.27 库伦一次全套

图纸 (PDF) 》。

6、质保期: 投标人承诺对所提供的货物提供 12 个月(含本数)的质量保证。

7、运输方式: 厂家自定。

8、包装方式: 厂家自定 (满足国家相关产品运输标准要求)。

9、本次招标将收取投标保证金

(1) 形式: 采用保函或保证金形式

(2) 金额: 人民币 10000 元整

(3) 采用保函形式的请于开标当天 (2026 年 01 月 19 日) 16

时 30 分前送达开启现场 (建议提前一个小时)。

(4) 若无法提供保函, 请提供同等金额的保证金 (退还时按原账号退还), 保证金收取方式: 采用在线收取保证金, 报名成功后, 系统将自动分配保证金打款账号, 可在获取文件处获取账号信息

(5) 供应商不按要求提交投标保证金的, 评审小组将否决其响应文件。

(6) 采购人与成交人签订合同 5 日内, 向未成交的供应商和成交人退还投标保证金。

(7) 有下列情形之一的, 响应保证金将不予退还:

①供应商在有效期内撤销响应文件;

②成交人在收到成交通知书后, 无正当理由不与采购人订立合同, 在签订合同时向采购人提出附加条件;

③经查实, 供应商的报价被评审认定为“恶意低价”(即明显低于成本、缺乏合理依据, 旨在扰乱正常竞价秩序)。

10、响应人的资质要求 (投标人必须满足以下全部资格要求):

10.1 响应人为生产厂家的, 必须是在中国境内注册的企业法人,

具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书, 产品取得国家授权、
许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

10.2 响应人为代理商的, 必须是在中国境内注册的企业法人,
且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

10.3 响应人应是增值税一般纳税人, 能开具增值税专用发票。

10.4 请随货提供供应商资质、质量证明书、合格证及检验报告
等相关质量证明资料, 一式三份加盖供应商单位章。

11、响应文件须提交资料:

11.1 报价表, 请下载阳光采购网平台公告下的附件《蒙东(金
具)报价表》报价。报价表需为盖章版 pdf。

11.2 偏差表, 格式见本公告附件。响应人如对招标条款有任何
异议需在投标文件中以偏差表的形式明确列出, 未提出视为响应全部
条款。

12、成交确定原则: 质量和服务相等且报价最优为首选成交人。

13、中标供应商应配合在电建云链进行线上合同签约。

三、联系方式

招 标 人: 中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电工程公
司

技术联系人: 曹林 15870898161

招标联系人: 桂林军 13367917551, 姚薇 18379154015

地 址: 江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号

邮 编: 330201

监督机构: 中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室

联系方式: 0791-88380828

变电工程公司

2026 年 01 月 14 日

附件

1、商务偏差表（如有请填写）

偏差	条目	页码	文件规定	偏差	备注

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

2、技术偏差表（如有请填写）

技术偏差	条目	页码	询比文件规定	偏差	备注

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

3、供方廉政承诺书

供方廉政承诺书

致：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

很荣幸参加中国电建江西水电公司****项目****采购项目（项目
编 号：****）的 投 标。我 代 表（投 标 方 名 称）
对参加项目投标工作做出以下守法廉洁保证：

一、在投标工作过程中不以任何借口和方式向招标方人员馈赠各
种礼品、礼金和有价证券。

二、不组织可能影响公正进行投标工作的宴请、旅游或变相旅游
等一切活动。

三、在投标工作过程中不擅自组织可能影响公正进行投标工作的
产品介绍会。

四、不与其他投标方串通投标、不排挤其他人的公平竞争，损害
招标方或其它投标方的合法权益，也不与招标方工作人员串通排斥其
他投标方。

五、若违犯以上规定，一经发现，招标方将有权取消我方合格分
包商（供应商）资格，投标结果无效；中标者中标无效。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代理人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

4、关于报价不低于成本的承诺函

关于报价不低于成本的承诺函

致：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

我司充分知悉当前中央和国家对综合整治“内卷式”恶性竞争的相关要求。深刻了解低于成本价的无序竞争对产品质量、履约能力所造成的风险，和对行业长远健康发展构成的潜在威胁。

我司郑重承诺，在参与贵司本次开展的中国电建江西水电公司
****项目****采购项目（项目编号：****）的投标过程中，所填报的
****价格不低于我司生产的实际成本。

同时，我司承诺将严格按照采购文件的要求及合同约定，提供符合质量标准的****产品，并确保按时交付、全程服务到位。

若我司在本次投标过程中存在任何虚假陈述或违反本承诺函的行为，愿意承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿责任，接受相关部门的监督与处罚。

特此承诺！

投标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

5、报价表（见阳光采购网平台公告下的附件《蒙东（金具）报价表》）