

河北建工集团有限责任公司邯郸经济技术开发区纬五路中学项目设计采购施工工程总承包级配碎石需求计划

| 序号 | 物资名称 | 规格型号    | 重量(吨) | 质量要求 | 依照标准 | 备注 |
|----|------|---------|-------|------|------|----|
| 1  | 级配碎石 | 见技术质量要求 | 30000 | 合格   | 国标   |    |

注：1. 本次招标采取公开比选，一锤定音模式进行。

2. 比选人报价为含税（3%增值税专用发票）落地价格，数量以实际到场验收合格数量为准。

3. 级配碎石的技术质量要求：

一、材料要求

1、粒径与形状：

集料组成宜选用 0mm~5mm、5mm~10mm、10mm~20mm 及 20mm~30mm 四档进行备料。集料必须清洁，不含有机物、块状或团状的土块、杂物及其他有害物质。

粗集料：应采用耐久、坚硬的岩石轧制而成，单个颗粒的最大粒径不大于 31.5mm。

细集料：即 4.75mm 以下集料，采用石屑或机制砂，细集料必须洁净，干燥。

碎石颗粒的形状和圆度系数需符合规定，以保证材料的稳定性和可靠性。

2、杂质含量：

级配碎石中不得含有黏土、有机质及其他杂质，以确保材料的纯净度和性能。

二、物理力学性能要求

1、抗压强度与耐磨性：

级配碎石需具备一定的抗压强度和耐磨性，以满足工程使用要求。

2、针片状含量：

针状和片状碎石的含量应不大于 20%，以减少对材料整体性能的不利影响。

3、质软和易破碎碎石含量：

质软和易破碎的碎石含量需控制在一定范围内，如不超过 10%，以保证材料的耐久性和稳定性。

三、级配碎石的运输与存放

1、级配碎石的原材进场批次和数量、时间应按照比选方要求进场。

2、各种原材料堆放位置合理，各料堆之间设隔料墙，防止料与料之间相混。



3、级配碎石应有防水、防潮措施。对石屑进行覆盖,防止因含水量差别较大而影响施工质量。

#### 四、质量要求

比选人供应的级配碎石质量必须满足本工程及国家相应规范、标准要求。

#### 五、技术资料

根据规范要求,提供级配碎石的各项技术资料。

4. 付款方式:按月结算,每月20日对账,次月付至双方核对完成总价款的80%。竣工验收合格后支付剩余工程款(无息)。

每次付款前,比选人必须提供相应金额增值税专用发票(税率3%)及收据,比选人开具的票据必须是由比选人从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;比选人必须保证提供给比选方的发票的票面数据与比选人缴销税务机关和比选人所留存的发票存根联填列数据相符;因比选人提供的发票不符合税务部门的要求,导致比选方从比选人取得的增值税专用发票不能报验,或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款,而给比选方造成的经济损失,由比选人负责赔偿,应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。涉及到汇总开具发票的必须明确提供防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》。

#### 5. 比选其他要求:

- 1) 比选人必须切实保证比选方的级配碎石正常供应,比选人的级配碎石尽量分批次集中订货,但有零星需用时,比选人均必须予以及时供货。
- 2) 比选人有确保所供级配碎石质量的技术力量、设备和管理制度,能够按照比选方在订货单中注明的规格、数量及其它特殊技术要求,进行级配碎石的供应。
- 3) 比选人不能按合同要求时间供应级配碎石而造成比选方工程停工损失的,由比选人负责赔偿。
- 4) 比选人提供的级配碎石质量由比选方会同建设单位及现场监理按国家及行业相关规范要求对其进行取样送检,检测机构为建设单位指定的具有相应资质的实验室负责检验。
- 5) 比选人供应的级配碎石每车必须随车提交齐全的检测报告、合格证、河北省建设工程材料使用备案证等相关技术资料,如资料不全或者与实物不符,比选方有权拒收。
- 6) 比选人供应的级配碎石质量,必须满足设计要求、国家、河北省现行标准及现行节能标准,确保质量合格,如比选人提供的级配碎石质量不合格或性能不满足比选方要求,比选人应无条件予以退货,并承担由此对比选方所造成的全部损失及赔偿责任。
- 7) 比选人在合同执行期间,承诺不得以自身资金、比选方未及时付款等各种理由,中断或拖延本项目的级配碎石供应,否则由比



选人承担违约责任，并赔偿比选方全部损失。如比选人连续两次不能按照比选方在要求时间内供应需求货物，比选方有权终止合同改由其它合格供应商供应，并且造成工期延误后由比选人负责损失。

8) 比选人应根据比选方指定场地卸车，保持现场道路整洁符合文明施工要求。

6. 工程地址：邯郸市经开区纬五路(北仓路)以南、经四街以东。

7. 到货时间：具体到货时间及供货量以比选方通知为准。

