

3
晋能控股装备制造集团胡底煤业

钢筋网 技术规格书

部门负责人: 孙奉吾

技术负责人: 赵心

编制人: 王心

晋能控股装备制造集团沁水胡底煤业



钢筋网 技术规格书



一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	数量	质保期	执行标准	备注
1	钢筋网	Φ6.5 100×100 Q235B 盘条	12000 平方米	1 年	GB/T1499.3-2010 钢筋焊接网	编织型 钢筋焊接网

二、适用范围及环境

钢筋网用于煤矿井下支护使用

三、主要技术参数及要求

执行标准：《GB/T1499.3-2010》钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网

1、钢筋网采用丝径 6.5mm（成品网丝径）的钢丝，按照横筋和纵筋上下层错层编织，形成经纬型编织网格，编织后通过焊接设备对横筋和纵筋交叉点进行焊接，保证焊接强度（四周）。

2、钢丝：

- （1）钢筋网所用钢丝必须符合 GB/T 701 标准。
- （2）盘条的屈服强度 $\leq 500\text{MPa}$ 。
- （3）盘条断后伸长率不小于 23%。
- （4）丝径 6.5mm（成品网丝径），允许偏差 $\pm 0.08\text{mm}$ 。
- （5）钢丝表面不得有裂纹、斑疤、折叠、明显的纵向拉痕。
- （6）钢丝盘不得有紊乱或呈“8”字型。

3、表面质量：

- （1）钢筋网表面应平整、光洁，不应有机械损伤、锈斑等缺陷
- （2）网面边缘钢丝外伸长度应整齐一致。
- （3）网片出厂前所有焊接点必须全部进行二次人工补焊并且为双面补焊。

4、网孔边长允许偏差为 $\pm 3\%$ 。

5、网片不平度不得超过 20mm。

6、网片宽度、长度允许下偏差为 0，上偏差不大于一个网孔的长度。



7、网孔角度：90°，允许网孔角度偏差为±3°。

8、网丝不得有影响使用的咬痕。

9、网丝中的网丝之间不得有焊接不牢现象。

10、网片宽度范围内的每根钢丝必须由一根完整钢丝构成，中间不得有接头。

四、证件要求

1、供货证件要求：产品出厂时随货附产品合格证、出厂检验报告等。每批成品网必须带原材产品质量合格证。

2、投标证件要求：提供原材的第三方检验报告。

五、包装及运输要求

包装要求符合国家包装标准或产品出厂标准，不回收，不收费。

六、供货及售后服务要求

1、中标人接到买受人通知后必须保证在5日内到货，送货数量和地址以买受人通知为准。供应商承诺提前供货的则按承诺时间执行。

2、保证在使用寿命期内免费售后服务，如出现问题接电话后24小时内到现场。

七、检验要求

中标人供货前，需将钢筋网加工原材及钢筋十字焊接强度进行抽样检测，检测费用由供应商自担。使用单位按批次到货量抽样进行检测，检测费用由使用单位自担。如检测后存在争议，需进行再次抽样复检，如复检合格，复检费用由使用单位承担，如复检不合格，复检费用由供货单位承担。



商务要求

一、项目概况：项目名称 胡底煤业钢筋网采购项目

项目条数 1

预算金额（元）

二、报价要求：所报价应含运杂费，报价注明税率。

三、资质要求（单选）：

☐ 不限

☐ 生产制造商

☒ 生产制造商或授权代理商

四、证件要求（无或可多选）：

☐ 无

☐ 矿用产品安全标志证书或自愿性产品认证证书

☐ 防爆合格证

☐ 特种设备生产许可证

☐ 软件著作权登记证

☒ 其他证件或资料

五、产品检验报告（无或可多选）：

☐ 无

☒ 具备检验资质机构出具的第三方检验报告

☒ 出厂检验报告

☐ 其他检验报告



六、结算方式（填空补充完整）：本项目 无 预付款，预付款比例 0 %，产品验收合格，开具发票挂账后 36 个月分批次付款 90 %，质保金保留 10 %，质保期满后 12 个月内付清。涉及先进企业产品目录的按照集团公司制度执行。

补充说明：

七、产品质量及服务承诺（单选后补充完整）：

☐ 质保期 个月

☒ 到货验收合格后 18 个月或投入使用后 12 个月

（先到为准）

出卖人对产品质量问题负全责，质保期内存在质量问题的，质保期自出卖人更换、修复质量缺陷后重新计算。

八、中选方式（单选）：

☒ 整包中选（三家以上无漏项报价，否则按项中选）

☐ 按项中选

☐ 综合评审

九、样品要求（单选并补充完整）：

☒ 无

☐ 有（样品提交时间 ，提交地点 、提交要求 ）

十、试用要求（单选）：

☒ 无



☐有（提供 PDF 版试用方案）

十一、交货时间（单选并补充完整）：

☐合同签订后____日内送货。

☐____年____月____日前交货。

☒按采购方要求，接送货通知后 5 日内送货，最晚
交货时间为合同签订后 10 日。

☐成交通知书下达____日内交货（相关权责义务交易双方另行约定）

十二、运输方式：公路运输 供货方负担所有费用。

十三、包装要求：根据货物的外形特点，选择适宜的包装材料，包装尺寸要便于货物的装卸和搬运，严禁性能抵触、互相影响的货物混合包装，包装的容器应与被包装货物体积相适应。

十四、交货地址：山西 省 晋城 市 沁水县 区 胡底乡

十五、监督电话及电子监督邮箱

二级公司监督电话邮箱：0356-3664117

晋能控股物资采购分公司电子监督邮箱：jnkgwzcgjd@163.com

十六、合同签订主体：山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司

