兰州新区城建工程 有限公司

(甘肃莫高宏远农业科技有限公司年
产1万吨农用地膜产能提升及基础设
施改造项目-配电室及消防设施改造)
设备材料采购合同

合同编号：XCCG-CJ-2025-048

甲方：兰州新区城建工程有限公司

乙方：甘肃辉浩建筑工程公司

签订日期：2025年 月 日

采购合同

甲方：兰州新区城建工程有限公司

乙方：甘肃辉浩建筑工程公司

签订地点：兰州新区

经甲乙双方充分友好协商，现根据《中华人民共和国民法典》等
有关法律规定及甲乙双方询价资料等相关文件签订本购销合同，以兹
共同遵照执行。

第一条 合同标的

序号	产品名称	规格型号	计量单位	暂定数量	不含税单价 (元)	税率	含税单价 (元)	含税总价 (元)	备注
1	螺纹钢	III级 6-10mm	t	2.925945	3049.69	13%	3446.15	10083.25	
2	螺纹钢	III级 12-14mm	t	41.07294	3117.33	13%	3522.58	144682.72	
3	螺纹钢	III级 16-25	t	2.15694	2930.37	13%	3311.32	7142.32	
4	螺纹钢	III级 6-10mm	t	0.046084	3049.71	13%	3446.17	158.81	
5	螺纹钢	III级 12-14mm	t	0.019217	3117.24	13%	3522.48	67.69	
6	螺纹钢	8-10mm	t	1.44486	3049.69	13%	3446.15	4979.20	
7	螺纹钢	12-14mm	t	2.64546	3117.33	13%	3522.58	9318.84	
8	螺纹钢	16-25mm	t	6.18102	2930.37	13%	3311.32	20467.34	
9	螺纹钢	II级 8-12mm	t	0.496536	3049.7	13%	3446.16	1711.14	

10	钢筋	Φ10 以内	kg	713.9388	3.26	13%	3.68	2627.29	
11	钢筋	Ⅲ级 12-14	kg	2884.309	3.12	13%	3.59	10354.67	
12	钢筋	Ⅲ级 12-14	kg	146.985	3.12	13%	3.53	518.86	
13	钢筋	Ⅲ级 16-25	kg	171.38	2.93	13%	3.31	567.27	
14	圆钢		t	0.155683	3111.69	13%	3516.21	547.41	
15	圆钢	Φ5mm 以上	t	0.15525	3259.19	13%	3682.88	571.77	
16	圆钢	Φ5mm 以上 a12	t	0.00869	3111.56	13%	3516.06	30.55	
17	圆钢	Φ5.5~9	kg	0.772	3.11	13%	3.51	2.71	
18	圆钢	Φ5.5~9	kg	12.2071	3.11	13%	3.51	42.85	
19	圆钢	Φ8~14	kg	0.42	3.11	13%	3.51	1.47	
20	钢板		t	0.14806	3847.37	13%	4347.53	643.70	
21	生石灰		kg	295082.15	0.09	13%	0.10	29508.22	
22	岩棉板	厚 100mm	m2	2020.578	43.34	13%	48.97	98947.70	
23	照明配电箱		台	1	2348.81	13%	2654.16	2654.16	
24	库房区域配电箱		台	1	2818.57	13%	3184.98	3184.98	
25	管道风机 SWF-1-N03 L1606m3/h		台	1	1926.02	13%	2176.40	2176.4	
26	柴油发电机组		台	1	208548.2 2	13%	235659.4 9	235659.49	

27	200KW 探测器 可燃气体		个	3	566.73	13%	640.40	1921.2	
28	点型探测器 感烟		个	35	266.69	13%	301.36	10547.6	
29	消防端子箱		台	1	300.04	13%	339.05	339.05	
30	混流式排风机	GEO-30.0KDZ 风量： 30000 ³ /h 风 压：850Pa 风 机功率： 18.5KW 净化 器装置功率： 0.88KW 离心 网盘功率： 0.32KW 噪音： 77dB(A)	台	1	4249.93	13%	4802.42	4802.42	
31	橡胶可挠性接头		个	4	61.07	13%	69.01	276.04	
32	法兰橡胶挠性接 头 DN100		个	2	74.01	13%	83.63	167.26	
33	橡胶可挠性接头 DN250		个	3	338.23	13%	382.20	1146.60	
34	橡胶可挠性接头 DN200		个	6	223.61	13%	252.68	1516.08	
35	卡箍	DN65	套	16	15	13%	16.95	271.20	
36	卡箍(含螺栓)	DN150	套	28	25.01	13%	28.26	791.28	
37	焊接钢管		kg	415.24	2.96	13%	3.34	1386.90	
38	焊接钢管 300		m	9.2616	181.28	13%	204.85	1897.24	
39	焊接钢管 250		m	4.1004	131.45	13%	148.54	609.07	

40	焊接钢管 200		m	45.4206	104.08	13%	117.61	5341.92	
41	焊接钢管 100		m	28.7334	33.88	13%	38.28	1099.91	
42	焊接钢管 50		m	4.2636	17.26	13%	19.50	83.14	
43	镀锌管 DN25		m	9.785	8.61	13%	9.73	95.21	
44	镀锌管 DN32		m	3.09	14.94	13%	16.88	52.16	
45	JDG 20		m	2755.456	10	13%	11.80	32514.38	
46	镀锌钢管 DN32		m	100.94	14.94	13%	16.88	1703.87	
47	镀锌钢管 DN15	热镀	m	770.44	8.36	13%	9.45	7280.66	
48	镀锌钢管	DN150	m	637.2348	45.27	13%	51.70	32945.04	
49	镀锌钢管	DN65	m	132.6	45.27	13%	51.16	6783.82	
50	金属软管	φ 25	m	1.25	15.01	13%	16.96	21.20	
51	UPVC 管 32	PN1.25MP ade 32mm	m	12.7704	10.33	13%	11.67	149.03	
52	钢丝网骨架塑料 复合管 DN200	De200×1 8.2, PE10 0, 1.6MPa	m	243.6	154.08	13%	174.11	42413.20	
53	钢丝网骨架塑料 复合管 DN100		m	86.275	78.77	13%	89.01	7679.34	
54	钢丝网骨架塑料 复合管 DN50		m	30.45	59.98	13%	67.78	2063.90	
55	PE100		m	314.65	31.41	13%	35.49	11166.93	

56	钢塑复合管	DN65	m	132.6	45.18	13%	51.05	6769.23	
57	弯头 DN300		个	12	149.99	13%	169.49	2033.88	
58	等径三通 DN300		个	2	194.96	13%	220.30	440.60	
59	异径三通 DN300*250*300		个	3	194.96	13%	220.30	660.90	
60	异径三通 DN300*50*300		个	2	194.96	13%	220.30	440.60	
61	卡箍式沟槽管件	DN150	个	139.359669	25.01	13%	28.26	3938.30	
62	卡箍式沟槽管件	DN65	个	118.728722	15	13%	16.95	2012.45	
63	止回阀 DN65	H14W- 16T, DN50	个	4	117.06	13%	132.28	529.12	
64	止回阀 DN150		个	4	201.53	13%	227.73	910.92	
65	闸板阀 DN250		个	3	453.34	13%	512.27	1536.81	
66	过滤器 DN100		个	2	181.34	13%	204.91	409.82	
67	试水阀门 DN80		个	3	321.93	13%	363.78	1091.34	
68	水锤消除器 DN80		个	3	338.23	13%	382.20	1146.60	
69	闸板阀 DN100		个	3	314.28	13%	355.14	1065.42	
70	法兰蝶阀 300	D341X-10 DN300	个	2	653.17	13%	738.08	1476.16	
71	闸板阀 DN200		个	3	729.18	13%	823.97	2471.91	
72	止回阀 DN200		个	2	2444.42	13%	2762.19	5524.38	

73	蝶阀 DN200		个	2	482.22	13%	544.91	1089.82	
74	止回阀 DN100		个	2	852.05	13%	962.82	1925.64	
75	闸阀 DN50		个	4	224.08	13%	253.21	1012.84	
76	止回阀 DN50		个	4	347.87	13%	393.09	1572.36	
77	阀门 DN20		个	8	61.07	13%	69.01	552.08	
78	压力调节阀门 DN100		个	2	556.07	13%	628.36	1256.72	
79	70℃防火阀 D250		个	1	111.3	13%	125.77	125.77	
80	风管防火阀 250 70℃		个	1	328.83	13%	371.58	371.58	
81	沟槽式阀门 DN150		个	14	188.9	13%	213.46	2988.44	
82	电动阀 DN150		个	8	280.04	13%	316.45	2531.60	
83	明杆闸阀 DN150	DN65	个	4	823.58	13%	930.65	3722.60	
84	明杆闸阀 DN200	DN65	个	2	917.53	13%	1036.81	2073.62	
85	暗杆闸阀 DN100	DN65	个	2	541.73	13%	612.15	1224.30	
86	快速排气阀		个	2.02	54.04	13%	61.07	123.36	
87	双层百叶风口 350*350		个	2	357.02	13%	403.43	806.86	
88	单层百叶风口	400*200	个	1	59.57	13%	67.31	67.31	
89	柔性软风管		m	2	73.28	13%	82.81	165.62	

90	室外消火栓		套	4	908.43	13%	1026.53	4106.12	
91	薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜 1800*700*240	DN65 旋转型消火栓 1支、 19mm 铝合金直流水枪1支、 25m 长 DN65 有内衬里的消防水带1条	套	26	908.43	13%	1026.53	26689.78	
92	立式消防给水稳压装置 XW (L)-II-1.5-30-ADL		台	1	6913.45	13%	7812.20	7812.20	
93	仪表接头		套	26	16.91	13%	19.11	496.86	
94	取源部件		套	10	16.91	13%	19.11	191.10	
95	安全出口灯		套	5.05	98.65	13%	111.47	562.92	
96	消防应急标志灯具-左/右向		套	38.38	89.25	13%	100.85	3870.62	
97	消防应急照明灯具-吸顶		套	56.56	84.56	13%	95.55	5404.31	
98	双管荧光灯		套	14.14	103.35	13%	116.79	1651.41	
99	应急灯		套	5.05	120.26	13%	135.89	686.24	
100	感应灯		套	4.04	60.01	13%	67.81	273.95	
101	防水防尘灯		套	2.02	81.64	13%	92.25	186.35	
102	疏散指示灯		套	10.1	98.65	13%	111.47	1125.85	

103	单联开关		个	27.54	7.52	13%	8.50	234.09	
104	双联开关		个	5.1	9.4	13%	10.62	54.16	
105	密闭开关		个	1.02	16.91	13%	19.11	19.49	
106	三联开关		个	29.58	14.09	13%	15.92	470.91	
107	五孔插座		套	2.04	15.42	13%	17.42	35.54	
108	NH-BV-2.5		m	4941.3	1.7	13%	1.92	9487.30	
109	NH-BV-4		m	2961	2.67	13%	3.02	8942.22	
110	绝缘导线 BVV-1.5		m	106.72	3.76	13%	4.25	453.56	
111	六类双绞线		m	97.92	3	13%	3.39	331.95	
112	超五类线		m	93.84	3.76	13%	4.25	398.82	
113	NH-RVV-2*1.5		m	1428.3	3.34	13%	3.77	5384.69	
114	消防线缆 NH-RVV-2*1.5		m	354.24	3.34	13%	3.77	1335.48	
115	电话线 NH-RVVP-2*1.5		m	354.24	4.91	13%	5.55	1966.03	
116	接线盒	暗装	个	185.64	3.24	13%	3.66	679.44	
117	电暖器 AX-0.8 31.5*15*72.5cm		台	4	732.83	13%	828.10	3312.40	
118	商品混凝土 C25		m3	0.0408	356	13%	402.28	16.41	
119	P8、抗硫酸盐、防腐、阻锈剂		m3	147.33879	131.53	13%	148.63	21898.96	

	、掺入矿物掺合料								
120	商品混凝土 C35		m3	329.290098	383.44	13%	433.91	142882.27	
121	商品混凝土 C20		m3	83.134182	342.37	13%	386.93	32167.11	
122	P8、抗硫酸盐、防腐、阻锈剂、掺入矿物掺合料		m3	119.5542	131.53	13%	148.63	17769.34	
123	商品混凝土 C30		m3	9.43487	369.75	13%	417.82	3942.08	
124	细石		m3	35.785782	28.19	13%	31.85	1139.78	
125	商品混凝土 C15		m3	6.86538	329.21	13%	372.01	2553.99	
126	商品混凝土 C10		m3	2.077128	319.81	13%	361.39	750.65	
127	商品混凝土 C30		m3	2.5818	369.75	13%	417.82	1078.73	
128	商品混凝土 C25		m3	127.74275	356.05	13%	402.34	51396.02	
129	普通预拌混凝土	C25	m3	10.3224	355.74	13%	401.99	4149.50	
130	商品混凝土	C30 S6	m3	1.7136	437.83	13%	494.75	847.80	
131	商品混凝土 C20		m3	0.72	342.37	13%	386.88	278.55	
132	商品混凝土 C25		m3	7.14	356.05	13%	402.34	2872.71	
133	商品混凝土 C30		m3	4.838302	356.05	13%	402.34	1946.64	
134	商品混凝土 C20		m3	3.482688	342.37	13%	386.88	1347.38	

135	商品混凝土 C30		m3	5.804208	369.75	13%	417.82	2425.11	
136	P6		m3	5.804208	28.19	13%	31.85	184.86	
137	Φ700mm 铸铁重型井盖		套	10.1	422.78	13%	477.74	4825.17	
138	铸铁井盖、井座	Φ800mm	套	4	826.78	13%	934.26	3737.04	
139	商品混凝土 C30		m3	26.982672	383.11	13%	432.91	11681.07	
140	P6		m3	26.982672	28.19	13%	31.85	859.40	
141	手提式磷酸铵盐灭火器	MF/ABC4	具	52	50.42	13%	56.97	2962.44	
142	室内消火栓泵 XBD6.6/ 20G-FLGN=55KW		台	3	31567.94	13%	35671.77	107015.31	
143	室内稳压泵		台	2	3758.09	13%	4246.64	8493.28	
144	钢柱		t	3.626	3919.69	13%	4429.25	16060.46	
145	消防双电源切换箱 XFAT		台	1	11972.67	13%	13529.12	13529.12	
146	铜芯电力电缆 NH-YJV22-1- 3*185+2*95		m	25.856	432.17	13%	488.35	12626.78	
147	铜芯电力电缆 ZR-YJV22-1- 3*240+2*120		m	226.24	560.03	13%	632.83	143171.46	
148	钢梁		t	5.643	4899.61	13%	5536.56	31242.81	
149	铜芯电力电缆 NH-YJV-4*70		m	49.8	183.54	13%	207.40	10328.52	
150	镀锌管 DN150		m	40	69.79	13%	78.86	3154.40	

151	压力表 Y-100		块	10	225.49	13%	254.80	2548.00	
152	潜污泵 -JYW0-0-3.7-160 0-3KW		台	2	3288.33	13%	3715.81	7431.62	
153	浮球液位控制器/ 液位开关		台	3	450.97	13%	509.60	1528.80	
154	感烟探测器		个	28	79.86	13%	90.24	2526.72	
155	铜芯电力电缆 NH-YJV-5*6		m	104	23.15	13%	26.16	2720.64	
156	铜芯电力电缆 NH-YJV-5*4		m	18.5	16.2	13%	18.31	338.74	
157	铜芯电力电缆 NH-YJV-5*2.5		m	13.5	16.2	13%	18.31	247.19	
158	铜芯电力电缆 NH-VV-4*2.5		m	16	11.82	13%	13.36	213.76	
159	铜芯电力电缆 JHS-4*2.5		m	12	27.97	13%	31.61	379.32	
160	铜芯电力电缆 NH-YJV-3*6		m	18	17.31	13%	19.56	352.08	
161	控制接口/输出模 块多输出		个	8	56.72	13%	64.09	512.72	
162	应急照明集中电 源		台	1	3006.47	13%	3397.31	3397.31	
163	应急照明配电箱		台	2	2254.85	13%	2547.98	5095.96	
164	消防电源配电箱		台	3	3006.47	13%	3397.31	10191.93	
合计								1600769.0 1	
<p>备注</p> <p>1. 合同价格为含税综合单价，税率 13%，包含税费、运输费、装车等一切费用。</p> <p>2. 表中数量为暂定量，最终数量及金额以甲乙双方实际的结算为准。</p>									

第二条 付款方式

1. 甲方以银行转账、支票等方式支付合同价款，乙方应提供的发票为增值税专用发票。

2. 合同签订后，在收到甲方货款之后及时向供应商付清。

3. 如乙方未按上述约定提供合格发票的，甲方有权拒付款项且不承担任何违约责任，乙方亦不得以此为由拒绝履行合同项下义务。

4. 甲方应将上述款项汇入合同签订账户，乙方如变更合同指定账户，应在变更后一日内以书面方式通知甲方，如未及时通知，导致的款项流失等损失和责任均由乙方自行承担。

第三条 质量要求及技术标准

1. 乙方提供的产品严格按现行的国际质量标准执行，并且需要提供产品来源的材质书和检测报告原件。

2. 乙方应严格按照合同约定的型号规格、数量、单价、技术参数提供产品。

第四条 包装

1. 乙方提供的产品须采用相应标准的保护措施进行包装（包装必须适合汽车长途运输和多次搬运），并按相关包装规范标准及运输安全要求对产品进行防震、防撞、防压等稳妥包装，包装外壳应有相应的识别标记（如型号、品牌、规格等）。

2. 乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起产品损坏和丢失等任何损失的责任与费用。

第五条 供货的时间、地点、方式

1. 乙方应按约定供货期供货：

供货期：乙方货物的具体发货批次、型号规格及数量以甲方书面通知为准，乙方须按甲方要求供货时间将货物运输至甲方指定的交货地点。

2. 甲方如需将交货时间延迟，可提前通知乙方，由此所产生的仓储、保管、资金占用等额外支出，由乙方承担。

3. 因将产品运至甲方指定地点而产生的装运费用均由乙方承担；乙方将产品运至甲方指定地点后，由甲方指定相关负责人员接收产品并组织验收。

4. 产品运至甲方指定地点后，乙方应承担现场产品、成品的保管、保护责任，在产品初次验收合格后，甲方签字确认且乙方将成品移交给甲方后，由甲方承担相关保管责任。

第六条 验收标准、方法及异议期限

1. 产品运至甲方指定地点前 24 小时，乙方应通知甲方指定的相关负责人，到货后由双方代表共同对产品的数量、规格、型号、产品资料等进行初次验收。

2. 对产品进行初次验收时，双方代表均应在现场，并作记录。甲方代表未到场时乙方不得自行检验，否则视为产品未通过初次验收，甲方有权要求退货。乙方产品通过甲方初次验收但并不免除乙方因产品存在质量、制造、设计、性能等方面的缺陷而应向甲方承担的违约责任和损失赔偿责任。

3. 产品经甲方初次验收后，发现产品的数量、规格、型号、产品

资料等方面不符合相关约定的，甲方有权全部或部分拒收、全部或部分退货、要求乙方免费更换产品甚至解除本合同，并按本合同有关约定向乙方索赔因此造成的一切损失。

4. 乙方的货物交付是否完成，以甲方及甲方指定收货人等相关人员签署或签收随车出库单、材料配送货单等为准，不以货物是否装车或卸车完毕为认定标准。

第七条 安全环保要求

1. 乙方必须严格执行甲方要求组织供货：按照甲方收料人员的安排规范卸车；运输车辆进入施工现场，减速慢行，禁鸣喇叭；运输车辆车况必须良好，干净整洁，不能带泥上路、严重漏油、冒黑烟等情况。

2. 乙方车辆进入甲方指定场地必须遵守甲方现场安全管理要求，因乙方人员或车辆不遵守甲方现场管理要求或不规范操作造成的安全事故责任和费用全部由乙方承担。

第八条 合同的变更、终止与转让

1. 本合同生效后，非经双方协商确认并订立书面补充协议，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同规定的双方权利或义务。

2. 非经对方书面同意，甲乙双方不得擅自转让其全部或部分合同权利或义务。

第九条 违约责任

1. 甲方可通过外观、实验检测等方法检查产品质量，若不合格则直接将材料退场，不承担任何费用。

2. 乙方因生产制造货品质量不达标，导致延误工期或因质量问题导致产生其它损失的情况，乙方需要向甲方额外赔付该批货款总额的20%为违约金。

3. 乙方提供的产品如侵犯了第三方权利的，由乙方负责交涉并承担全部责任。

4. 运输引起的货物损坏，视为乙方提供的产品质量不合格，由乙方在甲方要求的时间内负责免费退换。

5. 乙方逾期交货的，每天应向甲方偿付未交产品货款1%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%。产品延期交付超过5天甲方有权提出解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

6. 乙方未按本合同或谈判资料中规定履行售后服务承诺的，承担对应货物全部损失。

第十条 不可抗力

1. 如果合同任何一方遭受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水或其它不能预见、不能避免且不能克服的事件影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的合同一方对于迟延履行或不能履行义务不承担违约责任。但应立即将此类事件的发生通知合同另一方，同时采取有效措施避免损失的扩大，并应在不可抗力事件发生后14日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给合同另一方。

2. 因受不可抗力因素影响的一方未及时通知对方或未及时采取有效补救措施，致使损失扩大的，其应在扩大的范围内承担责任。

3. 不可抗力事件结束后，受其影响的一方应尽快将不可抗力事件

结束或消除的情况通知合同另一方。

4. 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过15日，合同任何一方均有权以书面形式通知部分或全部终止合同。

第十一条 合同争议解决

1. 因物资质量问题发生争议的，应邀请双方认可的具备相应检测资质的第三方机构进行鉴定。物资符合国家技术标准的，由此产生的相关费用由甲方承担；物资不符合国家技术标准的，由此产生的相关费用由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方企业所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

1. 合同经双方加盖公章或合同专用章及法定代表人签字盖章后即生效，合同有效期至双方履行完合同规定的全部义务为止。

2. 合同一式肆份，甲方保留叁份，乙方保留壹份。

3. 本合同未尽事宜，法律、法规有规定的依其规定，没有规定的，按行业惯例或甲乙双方协商后签订补充协议执行。

4. 乙方部门联系人：脱燕，电话：17797633928，邮箱：13919424777@163.com，地址：甘肃省兰州市安宁区九合镇兰州久和国际糖酒副食城7幢111号），紧急联系人：李源，电话：

13919424777。)

第十三条 合同附件

1. 承诺书；
2. 廉洁诚信协议；
3. 物资供应安全协议书。

以上附件均为合同不可分割的一部分，与合同具有相同的法律效力，自双方加盖公章或合同专用章及法定代表人签字盖章后即为生效。

以下为双方签字盖章处：

甲方（盖章）：兰州新区城建工程有限公司	乙方（盖章）：甘肃辉浩建筑工程公司
注册地址：甘肃省兰州市兰州新区中川镇瑞岭雅苑风情商业街 47#101	注册地址：甘肃省兰州市安宁区九合镇兰州久和国际糖酒副食城 7 幢 111 号
法定代表人：	法定代表人：
纳税人身份：一般纳税人	纳税人身份：
纳税人识别号：91620100MA727PUQ1E	纳税人识别号：91620105MAECMFK1X0
开户银行名称：甘肃银行兰州新区科技支行	开户银行名称：中国银行股份有限公司兰州七里河中心支行
账户名：兰州新区城建工程有限公司	账户名：甘肃辉浩建筑工程公司
账号：661302077931600010	账号：1040 9471 1278

承 诺 书

致：兰州新区城建工程有限公司

通过对贵公司《设备材料采购合同》认真研究后，我单位郑重承诺：

1. 我单位完全接受贵公司《设备材料采购合同》（合同编号：XCCG-CJ-2025-048）全部内容。保证在物资供应过程中，坚决执行合同中约定，承担相应的责任并全面履行合同义务。

2. 我方承诺在投标阶段、合同谈判、合同签署阶段已对竞标文件、本合同文本条款进行详细核查，对我方做出的判断和决策负责，在合同履行过程中不因上述问题向甲方提出任何索赔。

3. 我方保证接到发货通知后，按发货通知的要求，保证按时按量供应物资；同时接受贵单位的管理、检查、验收。如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方处罚和解除协议的处理，自身承担一切责任。

4. 我方理解贵方根据实际情况安排调整我方供货时间和物资供应量，我方承诺绝不以此作为借口提出增加费用要求。

5. 我方承诺一定加强对自身所有人员的管理，保证绝不出现我方人员聚众上访，围堵、围攻贵方的行为。

6. 我方承诺绝不因物资供应进度影响贵方正常的经营活动，如果发生，将接受贵方的任何处理。

7. 我方承诺在供应物资过程中坚决做到听从贵方安排，坚决做到安全供应，坚决做到不发生任何安全事故，如因我方责任发生任何安全事故，我方将全权负责赔偿贵方一切损失并全权负责

善后工作。

8. 我方进行报价时已充分考虑到自然灾害、停水、停电、备货、政策因素等不可预见因素造成我方供货成本费用增加的情形，我方承诺绝不因上述原因向贵方提出任何索赔、补偿增加费用的要求。

9. 因我方责任引起贵方解除合同的情况，我方承诺严格执行本合同中我方的违约责任条款，绝不向贵方提出任何索赔、补偿、分摊、折旧等增加费用的要求。

承诺单位（盖章）：

法定（委托）代理人：

廉洁诚信协议

甲方：兰州新区城建工程有限公司

乙方：甘肃辉浩建筑工程公司

为保证甲方与乙方在业务往来中的合法权益，推进甲乙双方及其工作人员的廉洁诚信建设，使甲乙双方的业务往来充分体现廉洁、诚信的原则，预防商业贿赂和不正当竞争，甲乙双方自愿签署本协议。

一、甲乙双方应共同遵守下列条款

1. 严格遵守国家有关法律、法规，坚持廉洁、诚信的原则，恪守公认的商业道德和职业道德规范，不得从事并且应当抵制不廉洁、不诚信行为；

2. 对各自工作人员开展廉政教育，增强相关人员廉洁自律的意识；

3. 不得以任何理由或任何形式向对方工作人员（含配偶、子女及其他特定关系人，下同）提供或赠送礼金、有价证券、贵重礼品及回扣、好处费、感谢费等；

4. 不得以任何理由或任何形式向对方单位及工作人员索要或接受礼金、有价证券、贵重礼品及回扣、好处费、感谢费等；

5. 不得以任何理由或任何形式为对方工作人员报销或代为支付任何应由对方工作人员个人支付的费用；

6. 不将任何钱款汇入对方工作人员个人银行账户，不发生任何不正当经济往来。

二、当乙方提供第一条所指内容，或实施其他不廉洁、不诚信行为时，甲方工作人员应当予以拒绝，对于无法拒绝的，应及时向甲方监督检查部门举报并上缴相关财物。

三、如甲方工作人员主动索取或要求第一条所指内容，或实施其他不廉洁、不诚信行为时，乙方应当拒绝，并有义务向甲方监督检查部门举报。甲方监督检查部门应保护乙方当事人的合法权益。

四、如乙方违反本协议规定，甲方有权终止合同，并可按乙方不廉洁、不诚信行为的根据甲方供应商评价准则列入黑名单，终止合作；若因乙方不廉洁、不诚信行为造成甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿。

五、甲、乙双方监督检查部门对本廉洁诚信协议的执行情况进行监督检查，接收有关投诉和举报。（甲方监督检查部门联系电话：0931-8253133，邮箱：xqcjjj@163.com；乙方监督检查部门联系电话：_，邮箱：_。）

甲、乙双方监督检查部门应当认真履行职责，在监督检查、处理投诉和举报过程中发现存在本协议禁止的行为时，可以向对方单位相关人员询问情况，对方单位应当对此予以协助。

六、本协议作为本合同的附件，经甲、乙双方签字盖章后生效。

七、本协议由甲方负责解释。

甲方单位（盖章）：

乙方单位（盖章）：

法定（委托）代理人：

法定（委托）代理人：

物资供应安全协议书

甲方：兰州新区城建工程有限公司

乙方：甘肃辉浩建筑工程公司

经协商，甲乙双方在已经签订的设备材料采购合同基础上，另签订安全协议，以明确双方的安全生产责任并共同遵守。

第一条 本协议适合各类物资采购活动。

第二条 甲方和乙方之间是买卖合同关系，乙方与其雇佣、招用的作业人员（主要指在该物资采购活动按合同应由乙方提供辅助或延伸服务的作业人员，如乙方的业务人员、货运车辆及司机，乙方雇佣的装卸车人员及乙方所供物资设备的安拆、转运人员）是劳动合同关系，乙方作为雇主或用人单位是其所雇佣、招用人员的安全生产责任主体。

第三条 甲方的安全生产责任、权利和义务

1. 对乙方物资供应活动进行协调、安全监督管理。
2. 安排乙方供应物资的同时，对现场环境进行交底。
3. 有权制止乙方及所雇人员的违章作业行为，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚，并立即要求退场。
4. 对乙方车辆、设备、人员操作资格按照国家（行业）标准、进行检查验收，有权拒绝乙方不合格人员、车辆、设备设施、产品进场（已经进场的，限期退场）。
5. 如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止合同，责令乙方限期退场。

第四条 乙方的安全生产责任、权利和义务

1. 乙方必须遵守甲方的安全管理规定，乙方不得影响甲方正常经营活动。乙方作业人员和设备不得随意进出甲方现场的危险作业区域，严禁私自启动甲方的机械、电气设备，严禁私自拆除甲方安全防护措施。

2. 乙方的机动车驾驶员及其驾驶的机动车辆均严格按照公安交通管理部门的相关规定通行。乙方需保障机动车辆的日常保养工作，作业前应对车辆进行检查，保证车辆符合安全作业要求，严禁开故障车作业，严禁违章操作、违规驾驶。

3. 乙方应为其所属人员配置满足（符合）国家（法律法规）要求的安全防护用品，进入施工现场必须佩带安全帽等防护用品。

4. 乙方进场作业要有专人负责管理，进入现场前必须对所属作业人员进行安全操作规程、安全注意事项、安全保障措施、作业环境进行安全教育及交底，严格遵守各项安全规章制度及作业规程。

5. 乙方危险作业区域应设置隔离，并在现场设置明显标志。严格遵守各项安全规定、制度、甲方指令等，严禁无关作业人员随意进出乙方划定场地。如果在作业区域内由于自身管理或操作不当导致自身或第三方受伤、发生事故，均由乙方承担事故全部责任和经济损失。

6. 乙方不得安排无证车辆、无照车辆、手续不全车辆、来源不清、安全状况不良的机动车入场。严禁酒后驾车、超速、超载、超员行驶等违章行为；严禁将本人所驾驶车辆交他人驾驶；严禁搭载无关人员；严禁货人混载。

7. 发生安全事故时，乙方应当采取措施，抢救受伤人员，保护事故现场，并立即向甲方对口部门或领导报告。

8. 因上述情况或乙方安全管理不力发生的事故，或违反国家及甲方的安全相关规定引发事故，由乙方承担一切费用及法律责任，甲方按照公司制度有权对乙方进行相应经济处罚。

9. 未尽事宜，按照国家法律规定执行。

10. 本协议自双方加盖公章或合同章并由双方法定代表人签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：