

《市交运学校新校区入驻建设之学术讲座室设备购置
项目采购合同》补充协议

甲 方：（采购人）广州市交通运输职业学校
乙 方：（供货单位）广州智博信息科技有限公司
签订地点：广州市

根据甲方和乙方于 2024 年 3 月 14 日共同签署的《市交运学校新校区入驻建设之学术讲座室设备购置项目采购合同》(项目编号：CZ2024-0044，下称“原合同”），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下补充协议条款。

一、因原合同第一条“货物内容”合同序号 56 “交互智能平板”（品牌：PUSG，型号：P-786MF）原材料缺失，乙方无法按原合同约定向甲方交付（详见附件：生产厂家声明函），现将原合同约定型号“P-786MF”变更为：“P-798MF”，屏幕尺寸由 86 寸升级为 98 寸，品牌以及设备参数性能不变，甲方无须支付额外费用。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

三、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

四、本协议一式肆份，具有同等效力，甲、乙双方各持贰份。协议自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：	广州市交通运输职业学校	乙方：	广州智博信息科技有限公司
签约代表：	 	签约代表：	
开户银行：		开户银行：	中国工商银行广州粤秀支行
银行帐号：		银行帐号：	3602015009200267132
地址：		地址：	广州市荔湾区花地大道中83号2316室
电话：		电话：	15360618681
签约日期	2024年 12月 5日	签约日期：	2024年 12月 5日

附件：生产厂家声明函

声明函

由于贵校原需求产品交互智能平板（86 寸会议一体机）原材料缺失，原需求产品停产，交互智能平板（86 寸会议一体机）要根据原材料供应情况重新排期赶不上现场的到货计划，故我司（广州畅世智能科技有限公司；品牌：PUSG）免费给贵校升级为交互智能平板（98 寸会议一体机），同时承诺变更后设备参数性能不变，只是屏幕尺寸增加，百分百符合校方使用需求，望校方谅解！

广州畅世智能科技有限公司

2024 年 7 月 1 日



设备名称	交互智能平板	交互智能平板	差异情况
设备型号	P-786MF (86 寸)	P-798MF (98 寸)	
设备性能参数	1.内置安卓操作系统,系统版本安卓 11,采用配置 Quad-Core A55 四核, Mali-G52 MP2 双核处理器、4G 内存、32G 存储空间,支持 USB 多媒体文件播放功能。 2.支持 PC 端 20 点触摸,安卓端 10 点触摸;支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等;支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下,通过触摸操作信号源、音量等菜单,支持 2.0 音频通道,内置喇叭 2*15W。 4.支持 HDMI 通道信号输入智能唤醒功能, HDMI 支持 4K60Hz, 书写屏表面硬度 7H。 5.支持任意通道下书写批注功能。 6.支持触摸菜单,实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。 7.支持无线传屏,将电脑/笔记本/手机信号传输至交互平板上显示,支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。 9.支持计时功能,具备计时器小工具。 10.采用 LED 液晶显示屏,显示尺寸 86 英寸(16:9),刷新率 60Hz,亮度 350cd/m2,视角(度)178°,支持分辨率 3840(H)*2160(V)。	1.内置安卓操作系统,系统版本安卓 11,采用配置 Quad-Core A55 四核, Mali-G52 MP2 双核处理器、4G 内存、32G 存储空间,支持 USB 多媒体文件播放功能。 2.支持 PC 端 20 点触摸,安卓端 10 点触摸;支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等;支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下,通过触摸操作信号源、音量等菜单,支持 2.0 音频通道,内置喇叭 2*15W。 4.支持 HDMI 通道信号输入智能唤醒功能, HDMI 支持 4K60Hz, 书写屏表面硬度 7H。 5.支持任意通道下书写批注功能。 6.支持触摸菜单,实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。 7.支持无线传屏,将电脑/笔记本/手机信号传输至交互平板上显示,支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。 9.支持计时功能,具备计时器小工具。 10.采用 LED 液晶显示屏,显示尺寸 98 英寸(16:9),刷新率 60Hz,亮度 350cd/m2,视角(度)178°,支持分辨率 3840(H)*2160(V)。	一致
	11.输入端口:TYPE-C2 个;HDMI 口 1 个;USB3.0 2 个;HDMI1 IN1 个;HDMI1 IN1 个;RJ45 IN1 个;AUDIO IN1 个;VGA IN1 个;DPIN1 个;输出端口:OPTICAL OUT1 个;USB2.0 1 个;TOUCH1 个	11.输入端口:TYPE-C2 个;HDMI 口 1 个;USB3.0 2 个;HDMI1 IN1 个;HDMI1 IN1 个;RJ45 IN1 个;AUDIO IN1 个;VGA IN1 个;DPIN1 个;输出端口:OPTICAL OUT1 个;USB2.0 1 个;TOUCH1 个	一致

	个:TOUCH1 个:USB3.02 个:WIFI4 个:HDMI OUT1 个:RJ45OUT1 个:LINE OUT1 个	个:USB3.02 个:WIFI4 个:HDMI OUT1 个:RJ45OUT1 个:LINE OUT1 个	
	12.内置 4800 万(8000x6000@5fps)像素高清摄像头, 8 阵列麦克风风, 摄像头视场角 D:80° H:75° V:50° . 麦克风拾音距离:8m.	12.内置 4800 万(8000x6000@5fps)像素高清摄像头, 8 阵列麦克风风, 摄像头视场角 D:80° H:75° V:50° . 麦克风拾音距离:8m.	一致