

第三部分 服务需求书

一、招标范围：

本项目包含北京协和医院北区共 88 部电梯设备的日常维护保养工作。

其中：具体详见设备清单表。

二、服务期及报价要求：

1. 服务合同总期限 36 个月，总预算金额 165 万元（人民币）；合同服务期按每年度签署，年度综合考评合格续签下一年度服务合同，连续签署 3 次，总计不超过 3 年，年度预算金额 55 万元/年（人民币）。

2. 投标报价要求：必须按照《设备清单表》且不能变更清单表顺序，对每部电梯设备维保金额单独报价，报价金额按照（部/年）计算。

3. 投标报价应包含设备日常维护保养、日常修理和急修、隐患排查、年度自检、安全实验、年度检验及自检测前准备工作、日常工作中耗材、低值易损配件的供应和更换、驻场人员及特殊活动专项保驾等全部费用。

三、维修服务质量标准及要求

1. 服务范围为《设备清单表》中所列明的设备清单，与采购文件合同附件一《电梯维护保养及金额明细表》内容一致的采购人使用、管理的电梯设备。

2. 应当按照《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSG T5002）和《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）完成半月、季度、年保养项目。

3. 负责投标报价内包含的所有工作和除人为损坏外的对讲系统、监控系统、照明、扶手、门套、栏杆及梯级等全部外部设备的检查、调整和维护。

4. 实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第 549 号令》、《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSG T5002）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

5. 质量标准按照采购文件合同之附件二《电梯保养项目内容及要求》的规定，包括对设备的安全及功能的检查、清洁、调整和润滑并做好维护保养记录，以最后通过国家市场监督管理总局年度检验和自行检测，并取得年度《电梯使用标志》为合格。

6. 除上述标准外，还应当满足采购人提出的如下要求：

6.1. 单台电梯故障率 ≤ 1 次/月；停梯困人故障 ≤ 1 次/月。

6.2. 本项目现场必须至少配备 2 部专业维修电脑（专业维修工具）。

7. 投标人提供 24 小时驻场维护服务（不分节假日），发现设备发生故障或正常运行现象后应立即通知；维修人员在接到故障通知后 5 分钟内赶赴现场进行处理；若电梯故障有乘客被困时，应当在 10 分钟内将被困乘客解救出。

8. 维修人员接到电梯故障报修后 5 分钟之内到达现场，30 分钟内排除故障恢复电梯运行；电梯故障后现场维修工不能在 30 分钟排除故障；投标人技术支持人员应在 1 小时内赶到；由于故障原因复杂或等待配件停梯，总停梯时间不能超过 24 小时。

四、人员的要求

1. 维修人员应当持有相关政府主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》（电梯 T），且持有时间须在两年及以上；服从采购人管理，遵守采购人规章制度，统一着装，文明施工。

2. 投标人应配备不少于 7 名持有《特种设备作业人员证》（电梯 T）并合格有效的维修人员提供 24 小时的驻场维修作业服务（全部费用应当已经包含在日常维护保养费中，不再另行收取）。

3. 应有 1 名管理人员负责现场管理工作。

4. 投标人应向采购人提供维修人员的相关证明文件，包括操作证、身份证、居住证、派遣函、保证函等。

5. 维修人员的资质和技术能力水平，需得到采购人相关主管部门的审核并通过才能上岗。

6. 维修人员现场作业中不得违反安全操作规程，应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全；投标人负责为投标人工作人员购买人身意外保险和工伤保险。

7. 驻场维修人员除按规定进行电梯的巡视、保养及全天 24 小时的电梯突发故障处理；还应遇采购人有特殊活动时进行现场电梯的保驾工作（保驾费用已包含在日常维护保养费中，不再另行收取）。

五、日常维护零配件要求

★1. 本项目采用半包方式。半包方式维保中使用的材料、辅料及更换零配件（包括照明等辅助设施）单价在1000（含）元以内的由投标人免费提供。更换零配件单价在1000（不含）元以上的，由采购人负责。

2. 投标人对零配件提供全年 24 小时供应服务，并且免费送货上门；在维保过程中发现需更换零配件时应及时主动进行更换；投标人需保证更换的零配件为原厂有合格质量保证的零配件并另加质保期，零配件供货周期不得超过 24 小时。

3. 需采购人额外付费的零配件，投标人需向采购人报价并得到书面认可后更换。

★4. 投标人为采购人提供的零配件价格应按照采购文件合同之附件四《电梯备品备件清单表》的约定，并应至少在市场价的基础上进行10%的优惠，未列在《电梯备品备件清单表》内的单独报价，并应至少在市场价的基础上进行10%的优惠。（投标人提供承诺函并加盖公章）

六、其他要求

1. 《设备清单表》需与采购文件合同之附件一《电梯维护保养及金额明细表》顺序、项目、内容保持一致，不得进行修改。

2. 《电梯备品备件清单表》需与采购文件合同之附件四《电梯备品备件清单表》顺序、项目、内容保持一致，不得进行修改。

3. 本项目的要求投标人除满足以上各项规定外，还需满足采购文件合同的各项规定。

4. 项目实际维保设备清单以采购人书面通知为准，维保费用以实际发生的维保设备数量和维保时间据实结算。

七、《设备清单表》

序号	梯号	电梯型号	产地	类别	层站	载重量	梯速	保养金额 (元/年)
1	G1#	S5400APMM	中国	客梯	14/14/14	1600kg	1.75m/s	
2	G2#	S5400APMM	中国	客梯	14/14/14	1600kg	1.75m/s	
3	G3#	S5400APMM	中国	医梯	12/12/12	1600kg	1.75m/s	
4	G4#	S5400APMM	中国	医梯	14/14/14	1600kg	1.75m/s	
5	G5#	S5400APMM	中国	医梯	14/14/14	1600kg	1.75m/s	
6	G6#	S5400APMM	中国	医梯	12/12/12	1600kg	1.75m/s	
7	G7#	S5400APMM	中国	医梯	11/10/10	1600kg	1.75m/s	
8	G8#	S5400APMM	中国	医梯	11/10/10	1600kg	1.75m/s	

9	G9#	S5400APMM	中国	医梯	9/8/8	1600kg	1.75m/s	
10	G10	S5400APMM	中国	医梯	8/8/8	1600kg	1.75m/s	
11	G11	S5400APMM	中国	医梯	8/8/8	1600kg	1.75m/s	
12	G12	S5400APMM	中国	医梯	8/8/8	1600kg	1.75m/s	
13	G13	S5400APMM	中国	医梯	12/12/12	1600kg	1.75m/s	
14	G14	S5400APMM	中国	医梯	11/11/11	1600kg	1.75m/s	
15	G15	S5400APMM	中国	医梯	11/11/11	1600kg	1.75m/s	
16	G16	S5400APMM	中国	医梯	11/11/11	1600kg	1.75m/s	
17	G17	S5400APMM	中国	医梯	11/11/11	1600kg	1.75m/s	
18	G18	S5400APMM	中国	医梯	9/9/9	1600kg	1.75m/s	
19	G19	S5400APMM	中国	医梯	9/9/9	1600kg	1.75m/s	
20	G20	S5400APMM	中国	医梯	9/9/9	1600kg	1.75m/s	
21	G21	S5400APMM	中国	医梯	9/9/9	1600kg	1.75m/s	
22	G22	S5400APMM	中国	医梯	8/8/8	1600kg	1.75m/s	
23	G23	S5400APMM	中国	医梯	8/8/8	1600kg	1.75m/s	
24	G24	S5400APMM	中国	医梯	8/8/8	1600kg	1.75m/s	
25	G25	S5400APMM	中国	医梯	11/11/11	1600kg	1.75m/s	
26	G26	S5400APMM	中国	医梯	11/11/11	1600kg	1.75m/s	
27	G27	S5400APMM	中国	医梯	11/11/11	1600kg	1.75m/s	
28	G28	TWJ200	中国	杂物	8/8/8	200kg	0.4m/s	
29	G31	S3300AP	中国	客梯	4/3/3	1150kg	1.75m/s	
30	G32	S3300AP	中国	客梯	4/3/3	1000kg	1.75m/s	
31	G33	S3300AP	中国	客梯	4/3/3	1000kg	1.75m/s	
32	G34	S5400APMM	中国	医梯	14/14/14	1600kg	1.75m/s	
33	G35	S5400APMM	中国	医梯	14/14/14	1600kg	1.75m/s	
34	G36	S5400APMM	中国	医梯	14/14/14	1600kg	1.75m/s	
35	G37	Mini Space	中国	货梯	14/14/14	2000kg	1.6m/s	
36	G38	Mini Space	中国	货梯	15/15/15	2000kg	1.6m/s	
37	G39	Mini Space	中国	货梯	14/14/14	2000kg	1.6m/s	
38	G40	S5400APMM	中国	医梯	15/14/14	1600kg	1.75m/s	
39	G41	S5400APMM	中国	医梯	15/14/17	1600kg	1.75m/s	
40	G42	S5400APMM	中国	医梯	15/14/17	1600kg	1.75m/s	
41	G43	S5400APMM	中国	医梯	12/11/11	1600kg	1.75m/s	
42	G44	S5400APMM	中国	医梯	12/11/11	1600kg	1.75m/s	
43	G45	S5400APMM	中国	医梯	12/11/11	1600kg	1.75m/s	
44	G46	S5400APMM	中国	医梯	12/11/11	1600kg	1.75m/s	
45	G47	S5400APMM	中国	医梯	12/11/11	1600kg	1.75m/s	
46	G48	S5400APMM	中国	医梯	12/11/11	1600kg	1.75m/s	
47	G49	S5400APMM	中国	医梯	12/11/11	1600kg	1.75m/s	
48	G50	S5400APMM	中国	医梯	12/11/11	1600kg	1.75m/s	
49	G51	S5400APMM	中国	医梯	8/7/7	1600kg	1.75m/s	
50	G52	S5400APMM	中国	医梯	8/7/7	1600kg	1.75m/s	
51	G53	S5400APMM	中国	医梯	8/7/7	1600kg	1.75m/s	
52	G54	S5400APMM	中国	医梯	8/7/7	1600kg	1.75m/s	
53	G55	S5400APMRL	中国	客梯	2/2/2	1600kg	1m/s	
54	G56	S5400APMM	中国	客梯	3/3/3	1000kg	1.6m/s	
55	G57	S5400APMM	中国	医梯	3/3/3	1600kg	1.6m/s	
56	G58	S3300AP	中国	客梯	4/3/3	1000kg	1.75m/s	
57	G59	S3300AP	中国	客梯	4/3/3	1000kg	1m/s	

58	G60	S3300AP	中国	客梯	4/3/3	1000kg	1m/s	
59	G61	S3300AP	中国	客梯	4/4/4	1000kg	1.75m/s	
60	G62	S5400APMM	中国	医梯	4/4/4	1600kg	1m/s	
61	G63	S5400APMM	中国	医梯	4/4/4	1600kg	1m/s	
62	G64	S3300AP	中国	客梯	2/2/2	1150kg	1m/s	
63	G65	S3300AP	中国	客梯	2/2/2	1150kg	1m/s	
64	F1	9300AE-10	中国	扶梯	M-B1	2.55	0.5m/s	
65	F2	9300AE-10	中国	扶梯	B1-M	2.55	0.5m/s	
66	F3	9300AE-10	中国	扶梯	1-M	4.2	0.5m/s	
67	F4	9300AE-10	中国	扶梯	M-1	4.2	0.5m/s	
68	F6	9300AE-10	中国	扶梯	1-2	4.48	0.5m/s	
69	F7	9300AE-10	中国	扶梯	2-3	4.2	0.5m/s	
70	F8	9300AE-10	中国	扶梯	3-2	4.2	0.5m/s	
71	F9	9300AE-10	中国	扶梯	3-4	4.2	0.5m/s	
72	F10	9300AE-10	中国	扶梯	4-3	4.2	0.5m/s	
73	F11	9300AE-10	中国	扶梯	5-4	3.9	0.5m/s	
74	F12	9300AE-10	中国	扶梯	4-5	3.9	0.5m/s	
75	F13	9300AE-10	中国	扶梯	5-6	3.9	0.5m/s	
76	F14	9300AE-10	中国	扶梯	6-5	3.9	0.5m/s	
77	F15	9300AE-10	中国	扶梯	7-6	3.9	0.5m/s	
78	F16	9300AE-10	中国	扶梯	6-7	3.9	0.5m/s	
79	F17	9300AE-10	中国	扶梯	8-7	3.9	0.5m/s	
80	F18	9300AE-10	中国	扶梯	7-8	3.9	0.5m/s	
81	C1#	S5400APMRL	中国	客梯	6/6/6	1600kg	1.75m/s	
82	C2#	S5400APMRL	中国	客梯	6/6/6	1600kg	1.75m/s	
83	C3#	AKN200	中国	杂物	3/2/2	200kg	0.4m/s	
84	C4#	S3300AP	中国	客梯	5/5/5	1150kg	1.75m/s	
85	B1#	S5500AP MMR	中国	客梯	12/12/12	1000kg	1.6m/s	
86	B2#	S5500AP MMR	中国	客梯	12/12/12	1000kg	1.6m/s	
87	B4#	OTIS SPAN	中国	货梯	9/9/9	2000kg	1m/s	
88	B5#	S5500AP MMR	中国	客梯	12/12/12	1000kg	1.6m/s	
合计：		大写（人民币）：XXXX 元整				¥ XXXX 元		

八、《电梯备件清单表》

投标人应按照以下表格报出市场单价，不得增减内容。投标人中标后按照以下报价下浮 10%后的价格执行。1000（含）元以内的配件报价应按照实际市场价格报出，不得报“0 元”，否则投标无效。

序号	物料识别号	配件名称	规格型号	单价（元）
1	128740-001	曳引机	PMS420-D336-4	
2	59401144	驱动变频器	DR-VAB44 VF44BR	

3	59410995	驱动变频器	DR-VCB042	
4	59401033	驱动变频器	DR-VAB33 VF33BR	
5	57024840	曳引机	FMB130 -CM-4CS176-3*PV30	
6	59601923-005	曳引机抱闸	FMB130	
7	59410991	驱动变频器	DR-VCB025	
8	57024839	曳引机	FMB130-CM-4C192-3*PV30	
9	49500684	齿轮箱	主机齿轮箱	
10	57004909	门机变频器	变频器 FR-S520S	
11	57038044	限速器	GB32/5 限速器 FC 提拉力 2KN	
12	128506	曳引机编码器	PMS 420/ECN413 2048 16S15-2K R	
13	55503771S	轿厢操作盘（触摸式）	COP B2, B1, G, 1~15	
14	C108321-001	安全钳	SAG11	
15	147894	QKS9 门电机	400V	
16	59601932	曳引机制动器	FCRD112 2X150NM	
17	58416053	安全钳	GED20	
18	594408	控制主板	ASIXA 33.Q 组件	
19	128677	曳引轮	曳引轮 (D/E) DZ 11/BZU 7.1	
20	59311703	井道编码器	ALSIS 传感器组件	
21	189901	返绳轮	对重绳轮组件 DR440 8*11 D 型 轴承	
22	59601931	曳引机制动器	FCRD90 2X80NM	
23	ESCSSB398417	驱动马达	电机 IP55 7.5KW 380V-400V	
24	591641	处理器印版	GCIO 360.Q	
25	59322678	MX-GC 检修盒	208*72*15	
26	594428	轿顶大底板板	LONICE3.Q	
27	594239	SEM 印板	SEM 22.Q	
28	591840	抱闸板	BCM420 1.Q	

29	594394	门机信号板	LONDIME 1. Q	
30	57605028-001	缓冲器	液压 SABOA10	
31	ESCSSB50606559	驱动变频器	变频器 IP21 5.6A 380V-500V NXL	
32	59605081	曳引机制动器	MAYR	
33	58410014	SIM 卡	参数卡	
34	560540	3300 控制主板	SMICFC 25. Q	
35	59700977	以太网集线器	群控分配	
36	59356255	门机驱动变频器	VVVF-5+电机模块	
37	169643	门机制动器	磁鼓 QKS9/10-1	
38	50642260	扶手带驱动轴组件	扶手带驱动轴组件 W=1000	
39	50606950	控制主板	PCB PEM50. Q	
40	50606951	控制主板	PCB PEM51. Q	
41	57038427	齿轮油	齿轮油 GLYG0YLE 460	
42	594396	轿厢通讯板	LONCPIE 1. Q	
43	59313512	马达	电机装置	
44	594304	3300 控制主板	PCB SMICE 62. Q	
45	ESCSD898480	机舱盖板	盖板组件 L=340 B=100	
46	ESCNA249754	法兰轴承	法兰轴承 UCFL210 配合: J7	
47	57813178	轿顶控制板 (双开门)	PCBA SDIC 54. Q	
48	57022344	远程监控接口板	BA-4-AC220	
49	244310	裙板	下圆弧围裙 右 Z575599 不开孔	
50	244311	裙板	下圆弧围裙 左 Z575599 不开孔	
51	ESCSSL244744	裙板	上圆弧围裙 右 30M 9300-10EF	
52	ESCSSL244745	裙板	上圆弧围裙 左 30M 9300-10EF	
53	57006774	QKS9 门机控制板	QKS9VF/TX	
54	405552	裙板	中部围裙 2400 左 9300-E/F 不开孔	

55	405553	裙板	中部围裙 2400 右 9300-E/F 不开孔	
56	591890	轿内选层按钮板 (触摸式)	内选操纵盘 SCOPCA 5.QE(触摸 式)	
57	591713	外呼通讯板	EBBIO 1.Q	
58	591886	轿顶控制板(单开 门)	PCBA SDIC53.Q	
59	ESCSMV244369	玻璃	下圆弧段玻璃板 Z575611	
60	ESCSMV50620078	玻璃	端头玻璃 9300AE-EN-M(无色)	
61	ESCSMD898477	机舱盖板	盖板组件 L=425 B=100	
62	560194	3300 控制主板(调 试)	SMICHMI 22.Q	
63	128809	松闸系统	PMS420-SZ-1	
64	50626486	梯级	梯级 W=1000	
65	ESCSMD898486	机舱盖板	盖板组件 L=425 B=100	
66	291504-001	电梯导轨	T127-2/B 实心导轨 L=5M	
67	250930	QKS9 轿门门头	BASE PLATE FOR QKS9Z BKE=1200	
68	594121	显示	5400 厅外显示器	
69	ESCSMD898439	前沿板	盖板组件 L=340	
70	50625610	裙板盖板	上圆弧段右侧内盖板 Z43800307 不开孔	
71	50625665	裙板盖板	上圆弧外盖板 30 右 Z43800308 不开孔	
72	591888	操纵盘控制板	内选控制板 SCOPA 5.QD	
73	594104	轿内选层按钮板 (机械式)	内选按钮板 SCOPBTA5.QC	
74	57612852	缓冲器	YH73A-73-52-1	
75	560010	CPU 板	CPU1.Q SCPU 带软件 9.74	
76	57612851	缓冲器	YH72B-72-51-1	
77	57612236	返绳轮	S3600 滑轮装配件	
78	50624538	盖板	外盖板型材 Z43801104	
79	591889	轿内显示板	3300 内选显示板 SCOPMA5.QC	

80	ESCSSA897200	制动器	附加制动器 电磁铁 交流 AC110V	
81	57604756	轿厢照明装饰板 (异形)	BK=1800mm	
82	50646869	检修盒	检修盒	
83	ESCSD898474	机舱盖板	盖板组件 L=289 B=100	
84	59327767	下行终端外呼 (整套)	LOP GS 300 M-1WSF ASSEMBLED (COMPLETE) 下行	
85	591878	轿顶功能接口板	BX 功能接口板 SIAP 12. Q	
86	591609	内令功能板	NWIOC 3. Q 轿内功能板	
87	59601935	抱闸开关	(KB 常开, KB1 常闭)	
88	59327828	上下行外呼板 (整套)	外呼面板 LOP GS 300 M-2WSF-2 _UD	
89	57625780	返绳轮	V 型轮组件 3-LCE VKN>=2. 0m/s	
90	591894	厅外显示板触摸	SLOPDMA5. Q	
91	57612429	轿厢滑轮组件	3-LE VKN=1. 75M/S	
92	59400359	SH 接触器	(STP) 接触器 3RT1034-1BB40+3RT1936-1ER00	
93	57604755	轿厢照明装饰板 (异形)	BK=1600mm	
94	591851	电源分配印板	PDB 3. Q	
95	ESCSC392556	制动带组件	制动带组件	
96	591576	标准按钮板	NWIOD 6. Q 按钮板	
97	57618362	轿内显示板	PCBA CANCP 412. Q	
98	59800561	程序内存板	FS213255. Q (用于 MCGC4. 0)	
99	ESCSSH438053	指示灯	s 向指示灯 DM60 SPG	
100	591892	厅外显示板触摸	SLOPDMA5. Q	
101	59323472	24v 电源	24VDC-6A	
102	59101561	绳头杆	13mm 楔型夹绳头组合	
103	59324184	上行终端外呼 (整套)	外呼面板 LOP GS 300 M-1WSF-2 上行不带盲文	
104	59343074	返绳轮	V 型轮组件 3-LCE	

105	57601130	双滚轮导向件	补偿链导向轮	
106	888759	润滑罐	扶梯梯级的润滑油杯（RDT）	
107	432791	应急电池	12AH-HCU800	
108	59356259	门机电缆	电缆组件 VVVF4+with VVVF5+	
109	591874	厅外选层板触摸 （中间）	SLOPE52.Q	
110	57022413-002	电梯导轨	T89/5m 实心导轨 B 级	
111	591883	操纵盘连接板	内选连接板 SCOPEX4.QB	
112	ESCSMT884685	齿轮盘	主机齿轮盘	
113	582134	对重限速器涨紧轮	D320	
114	59377809	电子秤	KL-66 称重传感器	
115	ESCNA299154	变压器	变压器 316VA PR220-415V SK110/120/22V	
116	57604836	司机盒	司机盒	
117	ESCSMV405605	扶手带支架	扶手带上 R 段支架	
118	ESCSMV405608	扶手带支架	扶手带下 R 段支架	
119	57601630	底坑照明盒 CE3-A	CE3-A	
120	ESCSMV50623593	转向端型材组件	扶手带 C 型支架	
121	57627904	对讲主机	4-CM(4 路并行)	
122	ESCSMT50620119	扶手带驱动链	双排链 DIN8187-16B-2X118	
123	263979	曲柄轮组件	QKS9-1C BKE= 1200, CT1200 中 分	
124	263978	曲柄轮组件	曲柄轮组件 QKS9-1C BKE= 1100 侧开	
125	57914683	到站灯	到站灯	
126	59311704	磁性带导引装置	AGSI	
127	57616396	补偿链固定支架	FRM9-CMS-AP	
128	50571079	梯阶丢失开关	接近开关 9000 NBN40-L2-A2-V1-M	
129	59324320	厅外呼梯板	BLOPIHG 1.Q	
130	50626975	扶手带拖带轮组件	扶手带拖带轮组件	

131	ESC888649	驱动链	双排链（10 型）	
132	57021069	电机皮带侧开	V-型皮带 ZX2000	
133	104200	滑动导靴 T22	病床梯 BFK16/235*190*260	
134	59711430	应急电源电池	电池 12V 17.2AH M5 端子	
135	57018390	电机轴承（下端）	向心轴承 6209	
136	107997	导靴 T22	T15 BFK=16	
137	207433	磁性开关	L=1.5m QKS9-1	
138	52513385	缓冲器	缓冲 ACLA TYPEb	
139	57005694	变压器	QKS9VF-80VDC	
140	ESCSML50620291	转向臂	梯级翻转左	
141	ESCSML50620292	转向臂	梯级翻转右	
142	ESCSCT392324	制动盘	制动盘 Z553346	
143	59323438	轿顶检修组件	检修装置	
144	57618792	梳绳装置 S300P-MRL	199*58	
145	57604890	消防盒	JBF 消防盒	
146	57604913	韩国应急灯	轿厢应急	
147	ESCSMH50620066	滚轮组件	滚轮曲向组组件 左侧	
148	ESCSMH50620067	滚轮组件	滚轮曲向组组件 右侧	
149	59710148	空开箱体	空开箱体	
150	57917610	JBF/JNFF 功能消 防盒	172*148*100	
151	128472	主机减震垫	PMS420 主机减震（D/E）有机房	
152	250711	QKS9 门刀	QKS9 开门刀（右）	
153	250710	QKS9 门刀	QKS10 开门刀（侧开左）	
154	ESCSMV244371	入口盖板	上圆弧段玻璃板 Z575608	
155	250712	QKS9 门刀	QKS9 开门刀（左）	
156	121812	门刀复位机构	QKS9 门刀复位机构（中）	

157	59324318	厅外层显板	BLOPILG 1.Q	
158	59346013	绳头减震垫	分隔元件	
159	57914100	井道通讯板	BIO SLCUX21.Q	
160	59414110	SGRW 接触器	变频器用接触器 3ph 4kW (AC-3) 24Vdc + 二极管	
161	55503909	NGL 开关电源	HF150W-SDR-26A	
162	ESCSMH273584	扶手带	EHC 红色	
163	128471	主机减震垫	PMS420 主机减震（无机房）	
164	57638253	缓冲器	P+S 缓冲器 D2 100*80	
165	57610670	后壁扶手组件	支架	
166	ESCSMT898878	驱动链断链组件	驱动链断链触点组件	
167	128930	松闸扳手	5400(pms420)	
168	250739	门刀复位机构	QKS9 门刀复位机构（左）	
169	50626952	摩擦轮	S9300AE/100	
170	292982-001	电梯导轨	T75-3/B 实心导轨 L=2.5M	
171	57623106	风扇	220V	
172	59322881	主电源开关	空气开关 50A	
173	ESCNA248733	电机轴承（上端）	向心球轴承 6210-2RS	
174	250744	门刀复位机构	QKS9 门刀复位机构（右）	
175	ESCNA299229	插座	主电源开关 KG64BT203/A-0046E	
176	55505159	传感器	M/Q42101850	
177	ESCNEA888309	电磁阀 1/4	润滑油泵电磁阀	
178	59314831	轿厢限速器涨紧轮	360	
179	50642183	曳引轮组件	摩擦轮链接轮组件	
180	59414113	SGRW 接触器辅助 点	3Ph	
181	59606706	风机	曳引机风机	
182	189814	返绳轮轴	D60	

183	ESCSMH405286	滚轮支架组件	滚轮支撑托架（右）	
184	ESCSMH405287	滚轮支架组件	滚轮支撑托架（左）	
185	ESCSMF273806	机仓保护板	防护板下	
186	ESCSMF273803	机仓保护板	防护板上	
187	57635412	轿顶照明	轿顶照明 L=2000	
188	50571243	接触器	接触器 Schneider LC1-D25F7C	
189	57642846	底坑检修盒	CO Bionic 7	
190	50590339	弯头回转链	N=900 (EN) (回转链)	
191	57913862	锁梯开关	锁梯开关	
192	57636661	井道解锁附件	用于 WIC_AP	
193	505404	桥型触点	QKS9 进口	
194	ESCSSG888438	接触器	接触器 Schneider LC1-D18	
195	121705	厅门锁盒	QKS-9(右)	
196	121704	厅门锁盒	QKS-9(左)	
197	ESCNA299228	开关	主电源开关 KG32BT203/A-0046E	
198	ESCNA299226	空开	D40A/3P. 380V	
199	57915987	相序继电器	相序继电器	
200	219125	电机皮带中分	Z65-1.672 x 10 x 7 MM	
201	ESCSMV244370	入口盖板	玻璃板 Z575613	
202	57605020	缓冲器开关支架 (含开关)	SA BOA 开关装配组件	
203	434603	应急电源电池	BAT-12V-7.2Ah	
204	591873	厅外选层板触摸 (端站)	SLOPE51.Q	
205	ESCSMS50623679	梯级链	梯级链	
206	50674593	主机测速传感器	传感器	
207	ESCSSR50606488	裙板开关	裙板开关	
208	250677	关门力（左）	QKS9-1	

209	250676	关门力（右）	QKS9-1	
210	59711431	应急电源电池	12V7Ah	
211	57913337	M 型钥匙开关	D 型/300#	
212	50646981	扶手带测速传感器	传感器	
213	57912310	底坑急停开关	JHSG	
214	57601015	轿厢导靴	BFK16 B029D	
215	57601026	轿厢导靴	BFK10 B029D	
216	ESCSMV50620063	毛刷支架	扶手入口触点右	
217	ESCSMV50620064	毛刷支架	扶手入口触点左	
218	55507188	COP 玻璃	250White sf	
219	505823	门滑轮	QKS9-1 轿门 直	
220	ESCNA298487	空开	D25A/3P. 380V	
221	ESCNA299225	空开	D32A/3P. 380V	
222	ESCSMV50620563	扶手入口盖带毛刷	扶手入口盖带毛刷 900N-E LEFT	
223	ESCSMV50620562	扶手入口盖带毛刷	扶手入口盖带毛刷 900N-E RIGHT	
224	57628816	3300 绳头杆	钢带接头固定端	
225	57606667	控制柜门锁	LDU 标准门锁	
226	55507187	COP 玻璃	200White sf	
227	128440	联轴器	PMS420A E 联轴器	
228	55504042	警铃	24V 警铃	
229	ESCSMV405794	入口盖板	外面盖板 Z575330	
230	ESCSMV405795	入口盖板	外面盖板 Z575330	
231	505811	门滑轮	QKS9-1 轿门 弯	
232	57038152	停止按钮	停止按钮带线	
233	57618247	内选（5 个）	COPCG 51.Q	
234	ESCSMV405797	入口盖板	内面盖板 Z575331	
235	50587003	入口盖板	内面盖板 开停止开关孔	

236	50587000	入口盖板	内面盖板 开停止钥匙开关孔	
237	58415116	补偿链	EB3003. 0kg/m	
238	418481	双稳态开关	3A250V100W	
239	55502381	照明	控制柜	
240	57813959	V15 门机电缆	6-0. 34mmPVC	
241	547573	门臂连杆组件	QKS9	
242	782650	锁体组件（左）	V30AP（不带触点）	
243	343013	对重靴衬	T15 BYK=16	
244	57622873	底坑对讲机	S3600	
245	55505542	LOP 线缆	0. 5mm2 L=5000mm	
246	ESCNA299903	扶手带开关	扶手带入口开关	
247	ESCNA299903	限位开关	限位开关左 T1R236-11ZUEU180-M20	
248	ESCNA299903	接近开关	梯阶塌陷开关	
249	ESCNEA888266	梳齿板开关	梳齿板开关	
250	57018017	底坑急停开关	SAD-5	
251	343015	轿厢靴衬	T22 BYK=16	
252	59325812	REACH JAB 锁	JAB JLC	
253	802895	限速器绳连接件	DZ=6, GL=13 01. 00	
254	50662134	切向导轨	切向导轨 Z43800573	
255	188625	极限开关	IP65 w. Gland M16	
256	291284	环形磁铁	DIA20X10	
257	57018773	开关	行程开关	
258	538205	扭簧（左）	5. 2X31. 2X57. 4-C-L	
259	538204	扭簧（右）	5. 2X31. 2X57. 4-C-R	
260	反轨 Z366368	扶梯涨紧架	ESCSTL437609	
261	58415842	按钮	M 型按钮 11 层 红色, 卡式 (边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	

262	58415906	外呼按钮（上）	MK 型. 发纹面（JST 插头）EBIO	
263	58415907	外呼按钮（下）	MK 型. 发纹面（JST 插头）	
264	ESCNA297119	急停	急停按钮(控制柜上)	
265	58415832	按钮	M型按钮 1层 红色, 卡式(边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
266	58415834	按钮	M型按钮 3层 红色, 卡式(边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
267	58415835	按钮	M型按钮 4层 红色, 卡式(边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
268	58415841	按钮	M 型按钮 10 层 红色, 卡式 (边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
269	58415831	按钮	M 型按钮 -2 层 红色, 卡式 (边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
270	58415840	按钮	M 型按钮 -1 层 红色, 卡式 (边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
271	58415833	按钮	M型按钮 2层 红色, 卡式(边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
272	58415836	按钮	M型按钮 5层 红色, 卡式(边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
273	58415837	按钮	M型按钮 6层 红色, 卡式(边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
274	58415838	按钮	M型按钮 7层 红色, 卡式(边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
275	58415849	按钮	M型按钮 8层 红色, 卡式(边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
276	58415816	按钮	M型按钮 9层 红色, 卡式(边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
277	105965	对重导靴	L7 BFK=10(方形)	
278	57915430	继电器	微型断电器, 4 极, 24VDC HF	

279	ESCNKA462967	润滑毛刷	毛刷	
280	57618258	外呼按钮印板	LOPCDA2.QB 2 Buttons M	
281	50627192	梯级杆	空心梯级轴 99K	
282	55504108	LOP 线缆	Bionic 5	
283	57001620	门滑块	PO-556A	
284	59101391	曳引媒介	PV30-1. 73S-PU-42FOIL	
285	417317	辅助触头	辅助触头 1NO/3NC 型号 LADN 22P	
286	118431	辅助触头	SR-U/D辅助触头 3NO/1NC 型号: LADN 31C	
287	57815285	KTS 延伸线	5.5 x 3900 x 1	
288	59311705	磁性带	ALSIS 磁性带	
289	50644224	梯级导向件	导向件 右	
290	50644225	梯级导向件	导向件 左	
291	58415012	随缆	随行电缆	
292	960543	厅门开锁装置（左）	C9N 锁紧器	
293	960544	厅门开锁装置（右）	C9N 锁紧器	
294	50625859	防偏轮组件	防偏轮组件, 930N-00	
295	100524	润滑油杯	BFK=5...19M	
296	57409351	辅助接触器	辅助接触器, K1-07D31 24 VDC-RVY\RVN\RVFU\RMGSKA\RMG SKS	
297	782581-1099	厅门同步钢丝绳	BT=1000	
298	538244	门机传动皮带	QKS9 L-1400	
299	ESCNEA462622	检修插头	十极插座	
300	50571264	辅助触头	辅助触头 4NC 型号 LADN 04	
301	59344826	限速器摩擦轮	GBP	
302	ESCSEE310595	静电刷	梯阶静电刷	
303	ESCSML884398	导轨	紧急导轨 Z584609	

304	ESCSMR313609	梳齿板	梳齿板	
305	57412951	静电刷	扶手静电刷	
306	57605173	轿厢导靴衬	B029D BFK16 120*41*28.5(学术会堂)	
307	57605175	轿厢导靴衬	BFK10 B029D	
308	个	内选（单个）	PCGNO 1.Q	
309	57638750	PHS 接口线缆	20 x 15 x 100	
310	814630	电梯扶手支架	D=35&36 RAL9007	
311	57636764	电缆线	SDIC. RPHT to CBLNC. P	
312	ESCSLH243447	滚轮组件	滚轮组件 70/50, 白色, 扶手带	
313	538206	轴承	门链接臂轴承	
314	55506251	机械按钮	1 层盲文	
315	55506292	机械按钮	B2 层盲文	
316	55506293	机械按钮	B3 层盲文	
317	55506301	机械按钮	关门按钮	
318	55506302	机械按钮	警铃按钮	
319	55506303	机械按钮	开门按钮	
320	50626403	警戒条	左侧	
321	50626404	警戒条	右侧	
322	ESCSMH898846	防偏轮	扶手带防偏轮	
323	57018572	钢丝绳	Φ 11 8X19S, FC 1370/1770 USZ_DOMESTI	
324	50625819	导向轮	导向板	
325	250817	限位角铁左	QKS9	
326	58515050	钢丝绳	8mm	
327	782573	轿门导轮	导轮 34*30.5	
328	57911533	保险丝	保险丝 4A	
329	960538	厅门开锁装置	QKS9 锁钩	

330	58415100	限速器钢丝绳	6MM , 6*19S-SFC 1770 B SZ	
331	250818	限位角铁右	QKS9	
332	50626400	警戒条	中间	
333	52500046	导轨集油盒	80*50	
334	505425	门刀滚轮 (V30402)	QKS9	
335	57605608	拉簧	2.25*22.5*74.2、13	
336	121715	门锁组件	软链接	
337	ESC SCT394630	导向件	导向件 (PC+ABS) Z556536	
338	117483	门绳	A=1800	
339	ESC SCV409357	连接块	连接块	
340	ESC SLL243203	扶梯带导轨链接杆	连接螺钉 Z579048	
341	ESC SCS409172	小飞机导向块	导向块	
342	116783	门绳	A=1500	
343	ESC NAA297136	油管	软管 8X2PVC 透明的	
344	DIN 96512	盖板不锈钢螺钉	螺钉	
345	538198	复位机构橡胶缓冲垫	QKS9	
346	538192	复位机构轴套 (橡胶)	QKS9	
347	ESC SMR898515	嵌条	梳齿嵌条 右	
348	ESC SMR898516	嵌条	梳齿嵌条 左	
349	582198	限速绳杆线性弹簧	$\Phi 2.5\text{mm}$	
350	ESC NAA464759	盖板处螺母	螺母	
351	ESC NEA462621	检修插头	10 极插头条	
352	ESC SMS244108	夹紧弹簧	夹紧弹簧 (不锈钢)	
353	ESC SMS244109	夹	夹	
354	ESC SCS319637	衬套	衬套	
355	57018571	钢丝绳	钢丝绳 DZ10 梯速 ≤ 2.5 米/秒且 HQ ≤ 60 米	

356	593870	插座	轿顶插座的标准名称是插座 2P 15A 250V AUS/CN/NZ	
357	128449	风机	主机散热风机	
358	SCF-SPC (20210524-10)	操作盘	G41 操作盘 (不含按钮)	
359	57912691	盲人操作	G7 盲人操作盘 (不含按钮)	
360	57627572	警铃	警铃 SOA MX7.2	
361	583697	对重导靴衬	B22 BFK10 靴衬	
362	583710	对重导靴	B22 BFK10 导靴	
363	542103	导靴减震垫	T15\T22 导靴减震	
364	54502107	皮带轮	DSF9 门机三角皮带	
365	128673	曳引轮	曳引轮 (A/B/C) DZ 10/BZU 6.7	
366	50625883	轴套	导向轮间隔套	
367	53106551	减震元件	厅门减震垫	
368	126746	绳夹	绳夹 8-11	
369	59100108	绳头杆	楔型夹有簧绳头组合 Fn=2800N D9-11.2 C17	
370	ESCSWZ247849	标识	警示标识	
371	ESC50625819	导向件	尼龙导向	
372	57603721	风扇	风扇组件	
373	55506292	按钮	机械按钮 “B2”	
374	55506293	按钮	机械按钮 “B3”	
375	55506301	按钮	关门按钮	
376	55506302	按钮	警铃按钮	
377	55506303	按钮	开门按钮	
378	57202650	显示窗	轿厢显示窗 (北区客梯)	
379	998411	开口销	73*27*3 绳头	
380	996892	弹簧销	58*15*4 制动器	
381	832682	绳头杆 (带弹簧)	楔型夹有簧绳头组合 FN=2800N D9/11.2 B325	

382	832681	绳头杆（不带弹簧）	楔型夹有簧绳头组合 FN=2800N D9/11.2 B325	
383	524362	导靴固定螺栓	M8*18-CUZn	
384	250722	拉力弹簧	QKS9 门刀弹簧	
385	169998	门滑轮	QKS9-1 轿门 直国产	
386	57606106	磁条支架	井道信息传感器支架	
387	51916136	轿顶照明	轿顶照明	
388	544031	油毡	毛毡块	
389	250729	防扒销	固定销（QKS9 门）	
390	57600567	锁	5400 控制柜锁	
391	251360	桥型触点（国产）	触头组件	
392	SCF-SPC(202107 08-7)	齿轮箱轴承组件	9300 齿轮箱轴承	
393	SCF-SPC(202105 06-1)	油封	齿轮箱油封	
394	57621986	小门锁	轿内小门锁	
395	58415981	42 变频器控制盒	伟肯控制盒	
396	150992	轿厢显示窗	110*152（学术会堂）	
397	57910844	消防盒	两个开关（消防功能和迫降功能）	
398	57605606	对重导靴衬	PB186A BFK16 230*35*40(学术会堂)	
399	57602440	扶手组件	扶手组件	
400	59313558	偏心门滑轮	轿门门滑轮 48*26*10	
401	59350148	滚轮	厅门滚轮 D70（外径 74）	
402	58415112	补偿链	平衡链 CB600 6.0kg/m(学术会堂)	
403	57020670	导向轮	防晃器（学术会堂）	
404	57915014	厅外显示	显示（学术会堂）	
405	58416033	限速器	SA GBP201 限速器上部（用于 5400- 1.75 米/秒）有机房	
406	58415918	限速器	SA GBP201 限速器上部（用于 5400/3300- 1 米/秒）无机房	

407	58415938	限速器	SA GBP201 限速器上部（用于 5400- 1 米/秒）有机房	
408	58415935	限速器	SA GBP201 限速器上部（用于 3300MRL 1.75 米/秒）无机房	
409	59344800	限速器	SA GBP201 限速器(SCK 调 试)1.6m/s 有机房	
410	57915038	轿厢显示	5.5 寸液晶显示器 内嵌型(学术 会堂)	
411	972254	O 型圈	限速器 O 型圈	
412	594426	井道通讯板	印板 LONPGIO 1.Q(学术会堂)	
413	ESCSMT244575	曳引机护罩	曳引机护罩	
414	57409350	微型断路器, AC110V,	微型断路器, AC110V,	
415	55801276	CAD50 接触器	CAD50 接触器	
416	53901077	LC1D18 接触器	LC1D18 接触器	
417	217719	门刀启动器	门刀启动器	
418	59313562	轿门滑块	轿门滑块 40*15*17	
419	962052	缓冲圈	缓冲圈	
420	59300308	厅门门滑块	厅门门滑块 E413003008+AE4	
421	583387	厅门门重锤套	中分门	
422	SCF-SPC (20230223-016)	盲文按钮	M 型卡式盲文按钮 发纹 红光 /220501002454 楼层 B3~11 各 1 个	
423	839280	涨绳轮组件	限速绳涨紧装置(510*320*170)	
424	50642026	联轴器橡皮	SIZE 95 9000	
425	591378	LON 接口板	LONCUB1Q	
426	SCF-SPC-202104 07-5	应急照明	应急灯	
427	207400	门机检修开关	指令操作盒	
428	59315475	轿厢返绳轮	G31-33 返绳轮	
429	49980570	GBP 限速器	G31-33 限速器	
430	57007408	检修开关触头 (NO)	触头 ZB2-BE101C(QKS9VF 指令操 纵盘)	

431	57007407	检修开关触头 (NC)	触头 ZB2BE102C	
432	57606522-001	缓冲器 G31-G33	缓冲 HYF210A	
433	782745CL	G31-G33 厅门轮	70*18	
434	52513539	对重返绳轮	S3300 滑轮组件	
435	59313572	G31-G33 门刀	紧凑门门刀 C2H	
436	C57620608-001	光幕光眼 5CM	光幕组件 LCC174	
437	SCF-SPC-202103 12-21	M 型锁安装板	M 型锁安装板	
438	59321911	COP 连接线	COP 连接线	
439	57038439	B3 按钮	M 型按钮 B3 层 红色, 卡式 (边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
440	57038438	B2 按钮	M 型按钮 B2 层 红色, 卡式 (边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
441	57038437	B1 按钮	M 型按钮 B1 层 红色, 卡式 (边: 黑塑料, 面: 发纹不锈钢, 不带蜂鸣) 国产件	
442	SCF-SPC-202205 07-10	盲文按钮	带盲文 上、下行	
443	DIN799101	梳齿螺丝	内六角沉头螺钉 M8*16	
444	SCF-SPC-202302 23-043	盲文楼层按钮	57600700 非标 E2 按钮 带盲文 楼层 B3~2, 4~7, 9~11 各 1 个, 3, 8 各 2 个 识别号: SCF-SPC 合同 号: C3100628	
445	SCF-SPC-202302 23-038	盲文关门按钮	57600700 非标 E2 按钮 带盲文 关门 识别号: SCF-SPC 合同号: C3100628	
446	SCF-SPC-202303 01-24	盲文开门按钮	57600700 非标 E2 按钮 带盲文 开门 识别号: SCF-SPC 合同号: C3100629	
447	SCF-SPC-202303 01-23	带盲文 警铃	7600700 非标 E2 按钮 带盲文 警铃	
448	59313702	轿门绳	轿门门绳	
449	SCF-SPC-202303 22-24	盲文按钮下行	M 型卡式盲文按钮 发纹 红光 下行/220501002449 识别号: SCF-SPC 合同号: C3100628	
450	SCF-SPC-202303	盲文按钮上行	M 型卡式盲文按钮 发纹 红光	

	22-23		上行/220501002450 识别号: SCF-SPC 合同号: C3100628	
451	505798	门大臂	右开 1.2 门大臂	
452	57009211	转动座	侧开门厅门复位机构支架	
453	KHW_11967	漏电空开 10A	照明漏电开关 C10A	
454	258811	辅助触点 3RH1921-1EA1	辅助 2 开 2 闭	
455	219124	电机皮带	X61-10*1572	
456	219126	电机皮带	X70-10*1797	
457	57914591	轿厢显示	显示器（红）LED-API351R	
458	250805	摇杆组件	右侧开门 1.2m 大臂	
459	20230915-082	齿轮箱轴承 一套 4pc	EQ-2023-1800/CT00685	
460	57606270	铸铁对重块	1060*107, 400*40	
461	SCF-SPC -20231030-12	轿门 左 发纹(中 分) G1	中分 BT=1100 HT=2100	
462	SCF-SPC -20231030-13	轿门 右 发纹(中 分) G2	中分 BT=1100 HT=2100	
463	SCF-SPC -20231030-10	轿门 左 发纹 (中 分) G16	中分 BT=1200 HT=2300	
464	SCF-SPC -20231030-11	轿门 右 发纹 (中 分) G16	中分 BT=1200 HT=2300	
465	SCF-SPC -20131031-27	轿门 I 快门 发纹 (左开) (G27)	左开 BT=1200 HT=2100	
466	SCF-SPC -20131031-28	轿门 I I 慢门 发纹 (左开) (G27)	左开 BT=1200 HT=2100	
467	59413243	33 变频器	DR-VAP033 变频器	
468	59607208	制动组件	制动器 BT112107440	
469	59607202	制动组件	制动组件 PML/FML 200-CM 25	
470	59607207	制动组件	制动器组件 PML/FML 200-CM252Nm MBR	
471	59607203	制动组件	制动组件 PML/FML 200-CS/DL	
472	59606277	制动组件	制动器组件 PML/FML160-BL 130NM MBR	
473	59501002	井道信息	AC GSI 2 井道信息感应器 2 FS	

474	59607201	制动组件	制动组件 PML/FML 200-CL 20	
475	59501001	井道信息	AC GSI 2 井道信息感应器 1 FS	
476	59412336	不可用	MX7.2 电源板高功率 21.Q	
477	59344650	对重安全钳	SWB01	
478	C59314900-001	安全钳	SA G01 安全钳	
479	59413477	抱闸电源板	PCBA MXP0WH12.Q 电源板	
480	59714050	CPU	印版 CPUCF540.Q 用于 MX7.2	
481	55541295	轿厢显示	TFT-LCD7 寸	
482	55541957	显示控制板	PCBA LVDY 22.Q	
483	59384609	轿厢及对重返绳轮组件	法兰滑轮组件 PV40 W=60 L=80 155*150*30	
484	59604446	主机编码器	ECN413 2048ENDAT 01	
485	59384610	轿厢及对重返绳轮组件	法兰滑轮组件 PV50 W=60 L=80 155*140*30	
486	59800635	控制柜主板	mx7.2 12.Q 主板	
487	54410576	中控室对讲机	对讲机	
488	59350950	V35 安全触板组件	V35 安全触板组件	
489	560185	BB 机操作面板	MXIOCF 12.Q 印板	
490	57022341	远程检测器	电梯远程监测器	
491	59341712	传感器	AC GSI 传感器连线 L=5M	
492	59384614	轿厢及对重返绳轮	法兰滑轮组件 PV60 W=70 155*70*30	
493	560192	轿顶板	CANIC22.Q 印板	
494	59371104	V 型滑轮	W=70 147*70*30	
495	59371103	V 型滑轮	W=60 147*60*30	
496	59347898	对重滚轮导靴组件	滚轮导靴 R3.CW BFK=6...18	
497	57613413	CMG 监控室总线监控主机	CMG 监控室总线监控主机	
498	59384607	轿厢及对重返绳轮组件	法兰滑轮组件 PV50 W=60 L=80 155*60*30	
499	59341711	传感器	AC GSI 传感器连线 L=3M	

500	59500400	轿厢滚轮组件	滚轮导靴 200A	
501	57624798	轿厢及对重返绳轮组件	绳轮组件 2*PV60	
502	57639025	轿顶 OKR	MX7.2 大 OKR	
503	C59373142-004	对重缓冲器	LSB16-BC1CA-B4 (用于国内)	
504	594291	印版 PCBA CANGIO 0. N	印版 PCBA CANGIO 1. N	
505	57815412	BIB 模块 BiO 通讯	BIB 模块 BIO 通讯	
506	594126	外呼通讯板	印板 BIOGIO 1. N	
507	51961819	绳轮组件	绳轮组件 PV60 W=70	
508	57038944	接触器 (断电在平层)	AC220V	
509	764318	缓冲器	ACLA AUTAN5 300179 缓冲器	
510	59350800	门刀	左门刀组件 (83mm, 带轿门锁)	
511	57815366	LCUX	LCUX 模块 MX >= 7.2	
512	54410577	对讲机	S7000 机房对讲机	
513	291503	导轨	T89/5mm 实心导轨 B 级	
514	57638256	轿厢缓冲器	P+S 缓冲器 D5 165*80	
515	58410067	V35 齿形带	V35 马达齿形带	
516	594468	印板 PCBA SLCUX 2. Q	印板 PCBA SLCUX 3. Q	
517	56014018	地坑爬梯	1720*355105	
518	59350828	V35 门刀	V35 门刀组件 109MM(右)	
519	57618368	轿厢显示	CANCP 402. Q	
520	59712135	控制柜电源盒	DC26V 开关电源	
521	57814964	电池连接线	电池 1x12V/12AH 连接线 CO	
522	59710071	轿顶检修	轿顶检修盒 without d-rec	
523	57813723	井道灯底坑开关	井道照明线底无插座坑盒	
524	57618125	门勾锁	锁	
525	59326501	外呼底层按钮	LOP GS 300 M-1WWB ASSEMBLE	

526	57603483	悬挂装置	轿厢悬挂装置 4B-T75	
527	59372149	磁性带张紧开关	磁性带张紧开关 8KG	
528	C51934498-001	缓冲器底座	对重侧缓冲器底座组件-2*ACL	
529	104959	轿厢滚轮端面	滚轮组合（端面）150*32*12	
530	59354001	门锁触体	IP20 触体	
531	59372148	井道磁性带张紧检查装置	磁性带张紧检测装置 4kg	
532	57618112	厅门钩锁	厅门钩锁 S/W lock C2	
533	59712125	底坑急停开关	底坑急停开关 JHSG1	
534	57607301	轿厢锁紧装置	轿厢锁紧装置	
535	59313434	门滑轮	偏心轮 D29 (外径 36——	
536	57618129	厅门锁滚轮组件	厅门锁滚轮组件 C4 (BT1200-1400)	
537	583722	轿厢滚轮侧面	滚轮组合（侧面）100*25*25	
538	59370684	对重滚轮侧面	滚轮 D=79	
539	57613417	对讲机电源	CMG 监控室电源/220V	
540	59100852	绳头杆	钢带固定装置带松绳机构 PV50 TYPE A	
541	546772	同步绳轮	45*45	
542	57023430	解锁附件	井道解锁附件	
543	51958668	随行电缆	随行电缆支撑组件	
544	58410178	V35 齿形带	V35 齿形带 T2 L=3070 BT≤1200	
545	59356850	皮带轮	V35 皮带轮组件	
546	57814963	电池连接线	电池 2x12V/12AH 连接线 CO	
547	58410328	V35 齿形带	V35 齿形带 L=3.564M	
548	59102211	绳头杆	绳头装置 L=315 用于 PV40	
549	59329784	内选板	COPKGW31. QA	
550	57605857	底坑急停开关	JHSG1 线	
551	59324350	按钮板（外呼）	按钮板 LOPDTA2. QB	

552	59350643	V35 操纵面板	V35 HMI 操纵面板	
553	57613986	对讲机印板	AC TAI5	
554	59314139	行程开关	双稳态限位开关	
555	58416025	V35 齿形带	V35 齿形带 (2320mm/根 开门宽	
556	51907562	触座	23*73*28	
557	57613989	轿顶对讲	TAI5 轿顶对讲机	
558	57618272	轿内按钮印板	印板 COPCGW 51. Q	
559	55505100	井道灯	井道照明灯 230VAC, T5, 21W	
560	57627927	底坑对讲	CMG 底坑对讲机	
561	59712518	底坑急停开关	JHSG	
562	59388648	轿底蜂鸣器	蜂鸣器线缆	
563	59110315	限速器连接件	钢丝绳连接器 DZ=6mm	
564	57618134	厅门三角锁	厅门三角锁 2L1A030001V01	
565	57605958	门滑轮	70*20. 5	
566	59370731	导靴	导靴 I10 BFK16	
567	59101394	曳引媒介	CMG 曳引媒介 STM-PV60	
568	57038096	门绳	V35 门机联动钢丝绳 C2 BKE=1	
569	58410287	钢丝绳	V35 门机联动钢丝绳 C2 BKE=1	
570	59352108	上滑轮	45. 4*20. 2	
571	59101393	曳引媒介	CMG 曳引媒介 STM-PV50	
572	59324372	应急灯板	印板 LNC12. QC	
573	59604651	支架	RG 支架 FML/PML200 C, D	
574	969517-001	门锁触点	V35 触体	
575	546766	门锁滚轮	门锁滚轮	
576	57038094	2. 3 号电梯门宽 100cm	V35 门机联动钢丝绳 C2 BKE=1	
577	57038095	门绳	V35 门机联动钢丝绳 C2 BKE=1	
578	57636652	门锁滚轮	门锁滚轮序号 1020892P01	

579	59329495	司机盒锁	司机盒锁	
580	57038980	4 号电梯门宽 80cm	V35 门机联动钢丝绳 C2 BKE=8	
581	59712681	电缆线	LIP 线缆 FF 1.5MM2, L=3.6 , PVC	
582	52516827	油盒	润滑器 I10 BFK8...16	
583	57618280	按钮板（外呼）	LOPCDAW2. QB	
584	58416034	曳引媒介	CMG 曳引媒介 STM-PV40	
585	51907563	触点	41*12*22	
586	59352113	C2 关门门绳	关门弹簧线缆	
587	59357022	篇电缆	线缆(HMI 至 DDE-V35) HKK>500	
588	58416022	锁钩支撑件	2L1M055051V91 AUG-SCH 锁轮支撑件	
589	58410195	门锁固定件	AUGUSTA 门锁固定件	
590	59356849	V35 皮带轮塑料罩壳	V35 皮带轮塑料罩壳	
591	57038093	轿门联动钢丝绳	V35 门机联动钢丝绳 C2 BKE=900	
592	59350871	滑块	60*11*93	
593	58415081	随行电缆	DATWYLER R FL 8882-F 4 G 1.5+10*0.75+2*0.5+3*2*0.21 MM2	
594	59350504	同步钢丝绳轮	绳轮 10*64*	
595	58416045	随行电缆	DATWYLER R FL 8304-F 12G1.0+2*2*0.5MM2	
596	59351826	排线	线缆(HMI 至 DDE-V35), T2L	
597	59502462	支架	KNE 支架板	
598	59350533	锁钩板	锁钩板	
599	57636948	PV50 防护罩	防护罩	
600	966843	门锁触头	V35 触头	
601	57618273	轿内按钮印板	印板 PCBA PCGNOW 1. Q	
602	59324369	按钮板 1PC	印板 PBGNCW1. Q	
603	59384620	护罩	滑轮护罩 90 度 W60	

604	59351812	插线 HMI 连接 V35	线缆 (HMI 至 DDE-V35), C2 单门	
605	59351823	排线	线缆 (HMI 至 DDE-V35), C2 双门	
606	59388659	蜂鸣器支架	蜂鸣器支架	
607	59324367	单个按钮板 (无灯)	PBGN01. Q	
608	59351815	V35 门机插头	桥接插头 (DDE-V35 KTL/KTFP)	
609	57640220	CANIC. JNFF 短接头	CANIC. JNFF 短接头	
610	57620373	排线	按钮板排线	
611	59329050	小门锁钩	司机盒面板锁钩 GS 300	
612	59350870	厅门门头缓冲垫	缓冲垫	
613	616382	门刀压簧	V35 门刀压簧 0, 8X8, 2X30-D	
614	57038402	触点插片	41*12*1	
615	59329194	排线	按钮板排线	
616	59329051	司机盒块支架	司机盒块支架 GS 300	
617	57038667	返绳轮	绳轮组件 D520 BRN140 8*11 C 轴承	
618	104313	轿门滑道中分 1.2m	轿门上导轨 BKE=1200 中分门 (左)1230mm/根	
619	104314	轿门滑道中分 1.2m	轿门上导轨 BKE=1200 中分门 (右)1230mm/根	
620	250944	轿门滑道 (轿左开) 1m	导轨 TL (用于快门) BT=1000	
621	250946	侧开门滑道 (轿左开) 1.2	导轨 (用于快门) L=1940	
622	250951	轿门滑道 (轿右开) 1m	导轨 TL (用于快门) BT=1000	
623	250953	轿门滑道 (轿右开) 1.2m	用于快门 L=1940	
624	250958	轿门滑道中分 1m	导轨 QKS9 轿门上滑道 (门开 1000, 中分门)	
625	250959	轿门滑道中分 1.1m	BKE=1100/2260*80*25	
626	251001	轿门滑道 (轿左开) 1m	导轨 TL (用于慢门) BT=1000	
627	251003	侧开门滑道 (轿门) 左右开均可以使用	用于慢门 L=1260	

628	251010	轿门滑道（轿右开） 1m	导轨 TL（用于慢门）BT=1000	
629	613819COM	侧开门滑道（厅）	BT=COM（左开门）1.2	
630	613819COM	侧开门滑道（厅）	导轨组件（左开门）BT=1M	
631	613827COM	侧开门滑道（厅）	导轨组件（右开门）BT=1.2m	
632	613827COM	侧开门滑道（厅）	导轨组件（右开门）BT=1M	
633	615494-RS	门滑道（厅）中分	右导轨组件 BT=1.1M	
634	615494-RS	门滑道（厅）中分	右导轨组件 BT=1.2M	
635	615494-RS	门滑道（厅）中分	右导轨组件 BT=1M	
636	615519-RS	门滑道（厅）中分	左导轨组件 BT=1.1M	
637	615519-RS	门滑道（厅）中分	左导轨组件 BT=1.2M	
638	615519-RS	门滑道（厅）中分	左导轨组件 BT=1M	
639	57602569-01	滑动导靴 PB186A -BFK16	学术会堂客梯导靴	
640	SCF-SPC-202308 16-3	3300 变频器（C4）	NT221008017_1.00/C1100846 IC6 带断电平层装置 AESD	
641	57918902	语音报站	语音报站装置 S 100P	
642	59313721	门机皮带	C2-AP HK2500/BT10000	
643	527686	连杆	QKS9 轿门中分门链接杆	
644	57001692	地坎	地坎 BT=1200 Z727778+AE0	
645	59350600-01	V35 马达	V35 马达	
646	KM997159	驱动柜	KDM	
647	KM249968	整机更换轴承	NMX18 马达	
648	KM51119598V020 0	抱闸制动器	NMX18 抱闸	
649	KM520582G	主机编码器	NMX18	
650	KM606800G01	门机板	AMDR2.0	
651	KM601370G03	门电机	AMD-G03	
652	KM837874G43	主控制板	CPU561	
653	D540mm	反绳轮	D8*540mm	

654	KM51250538G02	云管家	DTU-2. 0r	
655	D420mm	反绳轮	D8*420mm	
656	KM601500G03	门刀	AMD-2S	
657	PB73. 3	限速器	D8mm*240mm	
658	KM51077968G01	抱闸模块	BCM25	
659	KM50025436G33	轿顶通讯板	806	
660	KM606805G01	门机编码器	HP-6805-2S	
661	KM50006052G01	ADO 安全板	LCE379	
662	KM51088520H43	ADO 安全板	LCE379	
663	KM277202	轴承	KM277202	
664	KM987080G01	377 板	LCEDCBG	
665	KM273449	后置光幕	KM273449-2S	
666	KM1200M	AMD 厅门门挂板	2L 旁开两扇, LL1200	
667	KMQ5	群控电源盒	AC220V	
668	D330mm	反绳轮	D8*330mm	
669	KM713150G11	功能扩展板	LCEOPT	
670	KM713150G13	功能扩展板	LCEOPT	
671	KM712542G01	称重传感器	CLW2000	
672	KM255063	曳引机风扇	FAN-NMX18-230VAC	
673	KM802870G01	并联板	LCEGTWO	
674	KM733851H07	KONE 层门地坎	侧开门-D	
675	KM733851H08	轿厢地坎	侧开门-G	
676	KM50027064G02	并联板	LCEGTWO	
677	KM713140G03	723 电源板	LCEREC	
678	KM713140G08	723 电源板	LCEREC	
679	KM713730G12	司机板	LCECIB	
680	KM713720G11	按钮板	LCECOB	

681	KM50099221	按钮板	LCECOB	
682	KM277404	201: 1 接触器	3RT1045-1A	
683	KM277403	201: 1 接触器	3RT1044-1A	
684	KM606805	门机变压器	HP-6805	
685	KM1358629/B	语音报站	KYL	
686	AMD-114-L	侧开门层门导向装置（左）	AMD-114-L	
687	AMD-114-R	侧开门层门导向装置（右）	AMD-114-R	
688	KM953532	201 接触器	LC1D60	
689	KM51216154	外呼显示板	105mm*305mm	
690	KM713730G01	选层板	LCECEB	
691	KM713730G11	选层板	LCECEB	
692	KM50099226	选层板	LCECEB	
693	KM713856G21	检修盒	轿顶 INS-T	
694	KM853300G01	轿内显示板	轿内显示板	
695	KM258553	201: 1 接触器	LC1D50	
696	KM275032	201: 1 接触器	3RT1036-1A	
697	KM86420	61U/N/30	MTT-KONE	
698	KM92510G16A	弹簧导靴	92510G	
699	KM51585055V000	门旁路开关	PBP 开关	
700	KM249972	驱动柜风扇	FAN-KDM	
701	KM821000G01	检修盒	机房 INS-M	
702	KM924759	24V 电源盒(轿顶)	T-DC24V	
703	KM821003G04	24V 电源盒(机房)	M-DC24V	
704	NDB1AT-63 C50/3P	380 电源箱空开	NDB1AT-63 C50/3P	
705	KM713700G01	楼层电脑板	LCEFCB	
706	km51422830	涨紧轮	D265mm	

707	KM51104206G01	轿厢液晶显示屏	轿厢液晶显示屏	
708	KM275170	201: 3: 4 接触器	schneider	
709	KM856280G01	应急灯板	PCB. H02	
710	KM601278	门机皮带	5*25*3000	
711	KM601275G01	门机皮带轮	AMD-G01-L	
712	KM971464G21	转接线	转接线	
713	KM51621859G05	对讲电源适配器	KYL	
714	KM713226G01	接近开关	MAX110-250	
715	KM601278H03	门机皮带轮	AMD-H03-R	
716	KM50014542G19	声光报警板	KCEFCB	
717	KM51069516G22	声光报警单元	声光报警	
718	KM713227G01	77U/N 开关	MAX110-250	
719	KM51621859G03	机房对讲机	KYL	
720	KM51621859G03	机房对讲	KYL	
721	KM254372G02	限速器开关	S-1375	
722	KM783719G01	平层遮磁片	200mm*300mm	
723	KM1346947	298 开关	E218	
724	KM601314G01	导向链	D89mm	
725	KM858706	轿顶风扇	ZK10297_E_R	
726	KM51152844	缓冲器开关	UKS	
727	KM51000110V002	轿厢导靴	DX16	
728	KM255440	张绳轮开关	ZS231	
729	KM51000110V001	对重导靴	DX16	
730	KM51253839H01	外呼连接板	FCB*6*3000MM	
731	KM51621859G02	轿顶对讲盒	KYL	
732	KM5162859G31	轿厢对讲盒	TJ-2Y	
733	KM258773	应急电池	12V, 7AH	

734	KM217554	极限开关	HD-554	
735	KMFB85778	双光按钮	QUO-856	
736	KM255217	门辅助触点	KS-31	
737	KM254995	门主触点	KS-30	
738	KM51071111H05	按钮白光	KDS330	
739	KM601106	吊门轮	94*19*6203	
740	KM896383	对讲盒	KYL	
741	KM352156G15	同步绳	156M3	
742	KM359946G03	重锤绳	946M2	
743	KM860030G09	锁梯锁	13*26	
744	KM860030G	司机锁	13*26	
745	全塑 Ø13mm	补偿链	WF25	
746	KM713865G01	急停开关	ZK20435	
747	KM89639G02	门缓冲垫	25mm	
748	Ø13mm	钢丝绳	Ø13m-TY	
749	KM601107G02	门球	D32mm	
750	KM601107G03	门球	D32mm	
751	Ø8mm	限速绳	Ø8mm-TY	
752	KM713228	磁条	14mm*120mm	
753	KM470561H01	门滑块	18*48*44	
合计（上述单价之和）				