

鹤岗市公安局救生衣比价比价采购需求公告

发布时间：2025-07-30 15:19:17

项目名称：鹤岗市公安局救生衣比价
项目编号：BJCG250730710541820

项目基本信息

采购单位：鹤岗市公安局
项目预算(元)：36,300
送货地点：黑龙江省鹤岗市南山区鹤岗市南山区鹤岗市公安局
签约时间：成交公告发布后1个工作日内签署合同
小微企业优惠率(%)：无

报价截止时间：2025-08-05 09:00:00
联系人：王永平
到货时间：合同签订后10个日历日到货
仅面向中小企业：是

售后服务要求

售后服务网点：无具体要求
电话支持响应要求：7*24小时
售后上门服务时限：接到报修后48小时

免费维修质保期：1年
售后上门服务年限：1年

踏勘需求

踏勘地点：

踏勘时间：

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商	现货要求	原装正品要求	技术指标
----	------	------	-----------	------	------	---------	------	--------	------

						品 报 价			
1	消防设备	救生衣	：	；	个	300	否	是	是
<p>★1、浮力：≥100N，没入水中浸泡24小时后，其浮力损失≤5%。 2、面料：300D迷彩橙红色PU涂层牛津面料。 ★3、尺寸：长≥60cm，宽≥50cm，厚度≥7cm。 4、尺码：均码。 ★5、重量：净重600g±20g。 6、工艺：包布缝边向内折进应不小于10mm，明缝线距边缘不小于3mm，缝线无跳针。缝线密度每50mm长度≥16针。 7、救生衣的系固方式采用3.8cm腰带，并可调节插扣固定设计，从上到下共三个插扣，加强型卡扣设计，采用全新POM材料。加强型卡扣宽度≥4.5cm。 ★8、救生衣的属具及配件无尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。织带拉力≥1600N，腰部拉力≥1800N，腰带插扣拉力≥900N。 ★9、穿着人员在水中处于静平衡状态时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积应不少于400cm²，并且在肩部两侧增加360°立体反光包边，增强了夜间的可视度，另配有两个挂点，可方便携带绳包或示位灯等救援辅助属具提高</p>									

