

附件1:

标段的划分及主要工程项目情况

本次招标共分 4 个标类 9 个标段。具体见附件1。

标段类型	标段	起讫桩号	长度 (KM)	主要工程项目	对投标人 资质要求	备注
A类路基桥涵工程	TJ3	K1975+200~K1983+270	8.07	1. K1975+200~K1983+300.389里程桩号范围内的路基、桥涵工程; 2. 南华寺互通立交路基桥涵工程; 3. 设桥梁1267m/7座, 涵洞34道; 4. 预制场, 负责K1951+840~K1983+270里程桩号范围内(即TJ1~TJ3标)的梁板预制; 以及K1951+840~K2005+997里程桩号范围内(即TJ1~TJ5标)的装配式涵洞预制, 预制梁板约1186片。	具备国家住建部核发的公路工程施工总承包一级及以上资质。	资格审查条件附录1至附录7, 详见附件2
	TJ6	K2005+997~K2025+500	19.503	1. K2005+997~K2025+500里程桩号范围内的路基、桥涵工程; 2. 横石水互通、大镇互通立交路桥桥涵工程, 以及横石水服务区场区填筑; 3. 设桥梁882m/43座, 涵洞71道; 4. 预制场, 负责K2005+997~K2041+400里程桩号范围内(即TJ6~TJ7标)的梁板预制; 以及K2005+997~K2077+400里程桩号范围内(即TJ6~TJ9标)的装配式涵洞预制, 预制梁板1629片。	具备国家住建部核发的公路工程施工总承包一级及以上资质。	资格审查条件附录1至附录7, 详见附件2
	TJ9	K2058+740~K2077+400	18.66	1. K2058+740~K2077+400里程桩号范围内的路基、桥涵工程; 2. 佛冈北互通立交路基桥涵工程; 3. 设桥梁987m/18座, 涵洞101道;	具备国家住建部核发的公路工程施工总承包一级及以上资质。	资格审查条件附录1至附录7, 详见附件2

				4. 预制场，负责K2041+400~K2077+400里程桩号范围内（即TJ8~TJ9标）的梁板预制，预制梁板1318片。		
C类特大桥梁工程	TJ5	K1992+700~K2005+997	13. 297	1. K1992+700~K2005+997里程桩号范围内的路基、桥涵工程； 2. 五龙岭枢纽互通、翁城互通立交路基桥涵工程； 3. 设桥梁1211m/4座，其中特大桥1110m/1座，涵洞68道。 4. 预制场，负责K1983+270~K2005+997里程桩号范围内（即TJ4~TJ5标）的梁板预制，预制梁板1170片。	①具备国家住建部核发的公路工程施工总承包特级资质；或 ②具备国家住建部核发的公路工程施工总承包一级资质且桥梁工程专业承包一级资质。	资格审查条件附录1至附录7，详见附件2
F类跨（穿）铁路路基桥涵工程	TJ1	K1951+840~K1965+300	13. 46	1. K1951+840~K1965+300里程桩号范围内的路基、桥涵工程（不含梁板预制）； 2. 韶关互通、马坝枢纽互通立交路基桥涵工程，以及曲江服务区场区填筑； 3. 设桥梁946m/6座（其中北江大桥为最大单孔跨径140米的连续刚构桥梁），涵洞60道。	具备国家住建部核发的公路工程施工总承包一级及以上资质且铁路工程施工总承包一级及以上资质。	资格审查条件附录1至附录7，详见附件2
G类路面工程	TJ2	土建：K1965+300~K1975+200， 路面：K1951+840~K1983+270	土建9. 9，路面31. 43	1. K1965+300~K1975+200里程桩号范围内的路基、桥涵（不含梁板预制）、隧道工程； 2. 韶关南互通立交路基桥涵工程； 3. K1951+840~K1983+270里程桩号范围内的路面工程、中分带、互通区绿化，以及新泽西护栏预制； 4. 设桥梁967m/8座，隧道1000m（左右幅平均）/1座，涵洞61道。	①具备国家住建部核发的公路工程施工总承包特级且铁路工程施工总承包一级资质；或 ②具备国家住建部核发的公路工程施工总承包一级且公路路面工	资格审查条件附录1至附录7，详见附件2

					程专业承包一级资质且铁路工程施工总承包一级资质。	
	TJ4	土建 ： K1983+270~K1992+700， 路面 ： K1983+270~K2005+997	土建9.43， 路面22.727	1. K1983+270~K1992+700里程桩号范围内的路基、桥涵（不含梁板预制）、隧道工程； 2. K1983+270~K2005+997里程桩号范围内的路面工程、中分带、互通区绿化，以及新泽西护栏预制； 3. 设桥梁1410m/7座，隧道4564m（左右幅平均）/2座，其中特长隧道3015m/1座，涵洞34道。	①具备国家住建部核发的公路工程施工总承包特级；或 ②具备国家住建部核发的公路工程施工总承包一级且公路路面工程专业承包一级资质且隧道工程专业承包一级资质。	资格审查条件附录1至附录7，详见附件2
	TJ7	土建 ： K2025+500~K2041+400， 路面 ： K2005+997~K2041+400	土建15.900， 路面35.403	1. K2025+500~K2041+400里程桩号范围内的路基、桥涵工程（不含梁板预制）； 2. 英华枢纽互通、鱼湾互通立交路基桥涵工程，以及鱼湾服务区场区填筑； 3. K2005+997~K2041+400里程桩号范围路面工程、中分带、互通区绿化，以及新泽西护栏预制； 4. 设桥梁646m/13座，涵洞57道。	①具备国家住建部核发的公路工程施工总承包特级；或 ②具备国家住建部核发的公路工程施工总承包一级且公路路面工程专业承包一级资质。	资格审查条件附录1至附录7，详见附件2
	TJ8	土建 ： K2041+400~K2058+740， 路面 ： K2041+400~K2077+400	土建17.34， 路面36	1. K2041+400~K2058+740里程桩号范围内的路基、桥涵工程（不含梁板预制）； 2. 高岗互通立交路基桥涵工程； 3. K2041+400~K2077+400里程桩号范围路面工程、中分带、互通区绿化，以及新泽西护栏预	①具备国家住建部核发的公路工程施工总承包特级；或 ②具备国家住建部核发的公路工程施	资格审查条件附录1至附录7，详见附件2

				制; 4. 设桥梁841m/18座 ，涵洞68道。	工总承包 一级且公 路路面工 程专业承 包一级资 质。	
--	--	--	--	---------------------------------	--	--

注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台生成