

黑龙江省卫生健康委员会2025年第二批应急队伍服装采购比价采购需求公告

发布时间：2025-09-20 14:27:54

项目名称：黑龙江省卫生健康委员会2025年第二批应急队伍服装采购

项目编号：BJCG250920910044020

项目基本信息

采购单位：黑龙江省卫生健康委员会

项目预算(元)：599,720

送货地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路36号

签约时间：成交公告发布后7个工作日内签署合同

小微企业优惠率(%)：无

报价截止时间：2025-09-26 09:00:00

联系人：常铁忠

到货时间：合同签订后15个日历日到货

仅面向中小企业：是

售后服务要求

售后服务网点：无具体要求

电话支持响应要求：不需要

售后上门服务时限：不需要

免费维修质保期：不需要

售后上门服务年限：不需要

踏勘需求

踏勘地点：哈尔滨市香坊区赣水路36号

踏勘时间：2025-09-24 09:00:00

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商	现货要求	原装正品要求	技术指标
----	------	------	-----------	------	------	---------	------	--------	------

						品 报价			
1	普通服装	卫生应急 制服一批	名特制服、哈亿通、爱雨:详见说明文件;	件	1	否	是	是	中标方所有产品需要提供样品供采购方确认后方能签订合同并按时供货。联系人:常铁忠 联系电话:0451-85971121 卫生应急服装参考型号: 一、冬装上衣440件 (一)技术参数 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识(试行)》、《中国卫生应急服装技术规范(试行)》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装上衣技术规范”要求。(文字内容需后续确认) 1. 面料:100%锦纶短纤维塔丝隆牛津布,颜色为哈佛红/藏青色,表面防水处理,背面复合乳白色防水透湿TPU膜;200D*300D/118T;耐静水压≥70kPa/min 透湿量≥7000g/(m²•24h),透气性符合GB/T5453-1997标准 2. 里料:用途为内里下身、帽子里、袖子里、内袋布、两边胸袋布;210T单面涂覆涤纶(蓝色);100%涤纶长丝绸;背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯。克重100gm/m²; 3. 网眼布里料:用途为内里上身,(蓝色)100%消光长丝、涤丝网眼布。克重200g/m²

4. 尼龙防水拉链：前中、两边胸袋、夹底、前下大袋 5# 5. 尼龙拉链：前下直插袋5#；内袋、背袋、脱卸帽子3# 6. 注塑拉链：前中内扣内衣5# 7. 粘扣带：袖口搭扣带、帽背，2cm宽 8. 冲锋服款式，前胸两侧隐藏斜插口袋，松紧魔术贴袖口，适用应急作业；女款收腰设计 9. 可隐藏式帽子，全方位包围面部设计，便于户外挡光遮阳使用； 10. 两腋下设有散热拉链，方便身体热量散发； 11. 拉链均为防水款式，腰部有收紧调节，增强保暖功能。 12. 反光条：前胸、后背明显位置使用反光材料，增强安全性能；反光材料需符合GB 20653-2020国家标准反光性能要求，16个不同角度指标符合反光性能逆反射系数值； 13. 热转移反光材料：后背标志，视觉丽8712型热转移反光膜。采用隐藏式更换地区款式 14. 各类色牢度：符合国家标准，禁用偶氮染料，断裂强力：经向 $\geq 1700\text{N}$ ；纬向： $\geq 1100\text{N}$ ；起球 ≥ 4 级，抗合成血液穿透性GB19052-2009标准 ≥ 5 级 冬装上衣内含抓绒内胆： 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术

									规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装上衣技术规范”要求。卫生应急服装冬装是在春秋装上衣的基础上增加抓绒内胆，抓绒内胆可以拆卸，并可单独穿着，抓绒内胆拆卸后，外衣可以作为春秋服装。各类色牢度符合国家优异标准，禁用偶氮染料，面料无异味，顶破强力大于1000N,保温率符合GB/T11048-1989优异标准48%，抓绒内胆为摇粒绒面料≥350g/m²，可以抵御-10度以上的严寒。 （二）参考品牌及型号 1. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5540006（未注明参数）价格350元 2. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5555898（未注明参数）价格380元 二、冬裤440件 （一）技术参数 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装裤子技术规范”要求。 1. 面料：100%锦纶短纤维塔丝隆牛津布，颜色为藏青色，表面防水处
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

理,背面复合乳白色防水透湿TPU膜;200D*300D/118T;耐静水压 $\geq 70\text{kPa}/\text{min}$ 透湿量 $\geq 7000\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$,透气性符合GB/T5453-1997标准 2. 里料:用途为内里下身、内袋布、210T单面涂覆涤纶绸(蓝色);100% 涤纶长丝绸;背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯。克重 $100\text{gm}/\text{m}^2$; 3. 网眼布里料:用途为内里上身,(蓝色)100% 消光长丝、涤纶网眼布。克重 $200\text{g}/\text{m}^2$ 4. 缝纫线:全件缝制;100%涤纶11.8tex X 356 5. 尼龙拉链:前中侧袋5#; 6. 粘扣带:裤脚口搭扣带,2cm宽 7. 松紧带:腰头两侧,4cm宽 8. 锦纶横纹织带:大袋盖,2.5cm 9. 金属钮:腰头,(牛仔钮) $\varnothing 17\text{mm}$ 10. 各类色牢度:符合国家标准,禁用偶氮染料,断裂强力:经向 $\geq 1700\text{N}$;纬向: $\geq 1100\text{N}$;起球 ≥ 4 级,抗合成血液穿透性GB19052-2009标准 ≥ 5 级

(二) 参考品牌及型号 1. <https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5540058> (未注明参数) 价格160元 2. <https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall->

									view/product/detail?skuId=55555923（有参数）价格200元 三、夏装（套）440件 （一）技术参数 长袖衬衫：服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装长袖衬衫技术规范”要求。（文字内容需后续确认） 1. 面料：精梳涤棉混纺斜纹布，颜色白色，涤棉40/60 2. 缝纫线：全件缝制，100%涤纶11.8tex X 3 3. 袖子配有宝剑袂可做中袖使用 4. 安全技术类别符合GB18401-2010（B类）贴身穿着，撕裂强力符合GB/T3917.1-2009要求，断裂强力经度800N，纬度400N，起球≥4级，各类色牢度符合国家优异标准≥4级。 5. 水洗尺寸变化率都符合A级。 夏裤：服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装裤技术规范”要求。 1. 面料：精梳棉与涤纶混纺，颜色藏青色；涤棉：65/35 2. 口袋布：本白色，内里下身、内袋布等，棉精梳
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										涤棉混纺平纹布。 3. 无纺布衬：本白色，腰头、袋盖，1025# 4. 缝纫线：全件缝制；100%涤纶 5. 尼龙拉链：前中5#； 6. 粘扣带：裤脚口搭扣带、大袋口、小袋口，2cm宽 7. 松紧带：腰头两侧，4cm宽 8. 锦纶横纹织带：大袋盖，2.5cm宽 9. 金属钮：腰头，（牛仔钮） $\varnothing$ 17mm 10. 塑料环：右前裤耳下，内径2cm宽 11. 各类色牢度符合国家优异标准 $\geq$ 4级， 12. 撕裂强力符合GB/T3917.2-2009要求，断裂强力经度1500N，纬度580N， 13. 裤后裆缝接强力符合GB/T21294-2014， 14. 耐磨性能 $\geq$ 15000级,压力9kpa； 15. 水洗尺寸变化率：腰围，裤长都符合A级。 （二） 参考品牌和型号 1. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5540109 （有参数）价格210元 2. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5555941 （有参数）价格260元 四、马甲440件 （一）技术参数 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

行)》、“中国卫生应急男、女式多功能马甲技术规范”要求。(文字内容需后续确认) 1. 面料: 100%锦纶短纤维塔丝隆牛津布, 颜色为哈佛红/藏青色, 表面防水处理, 背面复合乳白色防水透湿TPU膜; 200D*300D/118T; 耐静水压 $\geq 70\text{kPa}/\text{min}$ 透湿量 $\geq 7000\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$, 透气性符合GB/T5453-1997标准 2. 里料: 用途为内里; 210T单面涂覆涤纶绸(蓝色); 100% 涤纶长丝绸; 背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯。克重 $100\text{g}/\text{m}^2$; 4. 尼龙拉链: 背袋口5# 5. 注塑拉链: 前中8# 6. 注塑扣: 侧开活动, 2.5cm内圈 7. 粘扣带: 水瓶袋扣带, 2.5cm宽; 大袋口, 4cm宽 8. 反光条: 前下袋盖、后袋、前后肩, 视觉丽 8712型5cm宽 9. 热转移反光材料: 后背标志, 视觉丽8712型热转移反光膜 10. 各类色牢度: 符合国家标准, 禁用偶氮染料, 断裂强力: 经向 $\geq 1700\text{N}$; 纬向: $\geq 1100\text{N}$; 起球 ≥ 4 级, 抗合成血液穿透性GB19052-2009标准 ≥ 5 级

(二) 参考品牌和型号 1. <https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?>

								skuId=5540140（有参数）价格160元 2. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5555974（有参数）价格205元 五、网眼马甲440件 （一）技术参数 1. 面料1:100%锦纶短纤维塔丝隆牛津，面料2: 透气网眼布，适合夏天穿着 2. 注塑拉链:前中5# 3. 注塑扣:侧开活动，2.5cm内圈 4. 粘扣带:大袋口4cm宽 5. 反光条:前下袋盖、后袋、前后肩，视觉丽8712型5cm宽 6. 热转移反光材料:后背标志，视觉丽8712型热转移反光膜 7. 各类色牢度:符合国家标准（文字内容需后续确认） （二）参考品牌和型号 1. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5540172（有具体参数）价格160元 2. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5556006（有具体参数）价格200元 六、T恤衫（圆领衫白色） 880件 （一）技术参数 服装设计符合《国家卫生应急队
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								伍标识（试行）》《中国卫生应急服装技术规范（试行）》“中国卫生应急男、女式夏装针织T恤衫技术规范”要求。（文字内容需后续确认） 1. 面料全棉1/2拉架针织布，颜色白色，克重$\geq 180\text{g/m}^2$ 2. 无纺布衬：白色，领、袖口，8505# 3. 缝纫线：全件缝制，100%涤纶11.8tex X 3 4. 安全技术类别符合GB18401-2010（B类）贴身穿着 5. 符合国家优异标准≥ 4级 6. 顶破强力$> 700\text{N}$，符合GB/T19976-2005 7. 起球测试600次≥ 4级，符合GB/T4802.1-2008，水洗尺寸变化率符合国家标准GB/T8629-2001 8. 印烫花（干摩擦/湿摩擦）色牢度，符合GB/T3920-2008 （二）参考品牌及型号 1. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5540209（未注明参数）价格75元 2. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5556052（有具体参数）价格125元 七、速干翻领短袖-白色880件 （一）技术参数 面料成分：100%聚脂钎维，克
--	--	--	--	--	--	--	--	---

重180g/m²，纱支40，面料具有易干抗皱功能；经典翻领设计，美观时尚，经过严格定位裁剪让领子长久保持挺括，不易变形，内领采用条纹定性，让衣服更有时尚感；简约袖口罗纹设计，穿着不易变形，自然无束缚感，舒适美观大气；衣领细节，细腻裁剪，柔软亲肤；PH值，甲醛，环保染料都符合国家标准，无异味（文字内容需后续确认）

（二）参考品牌及型号

1. <https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5540240>（有具体参数）价格75元

2. <https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5556079>（有具体参数）价格125元

八、帽子440顶

（一）技术参数

设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求。

1. 帽面：高支仿毛，100%涤纶
2. 纯棉衬：作里衬，100%棉
3. 绣花标签：按客户要求
4. 帽檐：聚酯板
5. 两侧配有透气孔
6. 右侧有挂袢，可以协助各类小型功能设备
7. 缝制：涤纶线，GB/T 6836-1997，11.8tex×3
8. 耐酸汗渍/耐碱汗渍/耐水/耐摩擦

								色牢度（变色/沾色）具有国家优异标准≥4级（文字内容需后续确认） （二）参考品牌及型号 1. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5540271 （有具体参数）价格28元 2. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5556133 （有具体参数）价格33元 九、臂章1320个 （一）技术参数 设计制作符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求。 1. 臂章正中间印有“红花白十字”图案； 2. 图案上面两行文字，第一行是“中国卫生”，第二行是承建单位或队伍所在省份名称 3. 图案下一行文字说明队伍的处置类别 4. 两侧设计是环绕的麦穗图案，80mm*100mm（文字内容需后续确认） （二）参考品牌和型号 1. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5540296 （有具体参数）价格12元 2. https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5556151 （有具体参数）价
--	--	--	--	--	--	--	--	---

									格15元 十、应急背囊440个 （一）技术参数： 规格：34cm * 21cm * 53cm 主料:1000D优丽胶/ M²,防水网布:加厚三明治网里布:210D加密织带:坑纹加厚织带拉头:SBS品牌. 有夹层,里料材质涤纶,肩带样式双根闭合方式拉链。产品特点:内部设有多个隔层和口袋.分区明确,外部有醒目的救援标识和反光条,提高可见性和安全性。（文字内容需后续确认）注:优丽胶是一种功能性材料,通常用于制作户外装备和耐用产品 （二）参考品牌和型号 1.https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5540331（有具体参数）价格350元 2.https://hljcg.hlj.gov.cn/jdmkt/mall-view/product/detail?skuId=5556214（有具体参数）价格380元
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

比价采购规则:

1. 所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
2. 供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3. 采购需求截止后,按照满足采购需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。

4. 有效报价不足三家，系统自动废标。
5. 如成交供应商超过72小时未确认订单，视为该供应商放弃成交，采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6. 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7. 生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8. 供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。
9. 报价即默认完全响应采购人需求，若其中有任一项不符合需求，采购人有权提起投诉。
10. 需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。