本文件已经我单位审核，请按此文件发布！

签字：

盖章：

山丹县消防救援大队办公家具采购项目

招　标　文　件

交易编号：ZYXAYG2024-007

采购单位：山丹县城市建设投资开发有限责任公司

代理机构：张掖市信安项目管理咨询有限公司

时　　间：二〇二四年三月

目　录

第一部分　招标公告 3
第二部分　投标人须知 6
第三部分　项目技术规格、服务标准、验收 10
第四部分　投标文件格式 1
第五部分　拟签订的合同文本 21

第一部分　招标公告

山丹县消防救援大队办公家具采购项目邀请招标公告

交易编号：ZYXAYG2024-007

山丹县消防救援大队办公家具采购项目，已由政府有关部门批准建设。根据《张掖市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》（张政办发〔2018〕204号）中“对国家规模标准以下的工程建设项目、政府采购协议供货和《政府集中采购目录和采购限额标准》规定的限额以下政府采购项目，通过张掖市阳光招标采购平台进行交易的规定，项目已具备招标条件，现决定对该项目进行邀请招标，择优选定供应商。

1.项目概况与招标范围

1.1 项目编号：ZYXAYG2024-007

1.2 项目名称：山丹县消防救援大队办公家具采购项目

1.3 最高限价：555000.00 元。

1.4 采购需求：山丹县消防救援大队办公家具采购项目（具体参数详见招标文件设备清单）。

1.5 合同履行期限：合同签订后 30 日历天内完成供货及安装。

1.6 资金来源及到位情况：多渠道筹措。

1.7 建设地址：山丹县。

1.5 货物质量：符合技术标准。

2.对投标人的要求：

2.1.供应商须为中国境内注册的独立企业法人，具有提供本项目服务的能力及能够保障长期售后服务；

2.2.供应商须提供合法有效含统一社会信用代码和二维码标识的法人营业执照（副本复印件并加盖公章）和企业银行开户许可证等有效证件；

2.3 法人代表授权委托书（原件）及法人代表身份证（正反复印件加盖公章）、被委托人身份证（正反复印件加盖公章）；

2.4 投标人在近三年（2020-2022）中，无介入诉讼或仲裁的案件，具有良好的商

业信誉。

2.5 根据相关规定，招标人分别邀请 甘肃志诚酒店用品有限公司、 甘肃佳翔实业发展有限公司、 甘肃广远商贸有限公司 参与本项目投标。

2.7 本项目不接受联合体参加；

备注：参与竞价的各投标人应根据实际情况如实慎重填写所报价格，错误填写报价者所有后果由投标人自行负责，竞价结束后以在系统报价结果为准。成交人无故拒不履行竞价结果造成延误采购的将视为违约，招标人将依法追究责任并列入相关违法失信行为信息记录名单内，限制招投标三个月。如对招标人造成损失的，招标人有权按照项目控制价的 5%追偿损失。经招标人同意后，项目将重新组织竞价；

3.要求投标人提供的资料：

3.1 投标人须提供合法有效的法人营业执照(符合经营范围) 复印件、开户许可证复印件、法定代表人授权委托书及法定代表人身份证（正反复印件加盖公章）、被委托人身份证（正反复印件加盖公章）。

3.2 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等，方可参加本项目的投标。资格审核时，招标人、招标代理机构应当以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。

3.3 投标人在提交投标相关文件时，必须同时提交《投标承诺书》，其承诺内容包括：投标文件资料真实有效，拒绝资质挂靠，中标后项目部人员全部到岗履职，无农民工欠薪，全面服从建设单位和监管部门监督管理，如有违法行为接受处罚等。

3.4 投标人应按照要求报出拟参与项目的投标报价,报价格式参照附件(招标文件）并上传至网站。

3.5 投标人认为有必要提供的其他证明文件。

3.6 投标人需按照附件中的招标文件要求提供投标相关文件(装订成册(一式贰份）

在竞价结束后一工作日提交至张掖市信安项目管理咨询有限公司）。

4、竞价时间、地点及具体参与方式：

4.1 竞价开始时间（公告、 报名、竞价结束时间一致）：2024 年 3 月 19 日 9:00 至 2024 年 3 月 21 日 18:00。

4.2 竞价地点：张掖市公共资源交易中心网站阳光采购电子平台 http://49.4.79.138:1020/f/index，具体操作下载限额以下项目阳光交易系统用户手册

4.3 竞价方式：根据招标人提供的采购项目控制价进行报价，所报价格必须低于招标控制价。

5、招标联系人姓名及电话：

招　标　人：山丹县城市建设投资开发有限责任公司

地　　址：山丹县胜利街 7 号

联　系　人：陈韶伟

联 系 电 话：13993674380

招标代理机构：张掖市信安项目管理咨询有限公司

地　　址：甘肃省张掖市山丹县何克路 46 号

联　系　人：张娇娇

电　　话：18298581275

第二部分　投标人须知

一、投标人须知前附表

（本表关于投标所需的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本附表为准）

序号	名称	内容
1	采购人	招　标　人：山丹县城市建设投资开发有限责任公司 地　　址：山丹县胜利街 7 号 联　系　人：陈韶伟 联 系 电 话：13993674380
2	招标代理机构	名称：张掖市信安项目管理咨询有限公司 地址：甘肃省张掖市山丹县何克路 46 号 联系人：张娇娇 电话：18298581275
3	项目名称	山丹县消防救援大队办公家具采购项目
4	招标内容	山丹县消防救援大队办公家具采购项目（具体参数详见招标文件设备清单）。
5	资金来源	多渠道筹措
6	最高限价	最高限价：555000.00 元。 注：超过采购预算的投标为无效投标。
7	采购资金的支付方式、时间、条件	支付方式：合同约定； 时　　间：合同签订约定； 条　　件：货物验收合格；
8	投标人应当提交的资格、资信证明文件	**供应商资格要求：** 2.1.供应商须为中国境内注册的独立企业法人，具有提供本项目服务的能力及能够保障长期售后服务； 2.2.供应商须提供合法有效含统一社会信用代码和二维码标识的法人营业执照（副本复印件并加盖公章）和企业银行开户许可证等有效证件； 2.3 法人代表授权委托书（原件）及法人代表身份证（正

		反复印件加盖公章）、被委托人身份证（正反复印件加盖公章）； 2.4 投标人在近三年（2020-2022）中，无介入诉讼或仲裁的案件，具有良好的商业信誉。 2.5 根据相关规定，招标人分别邀请甘肃志诚酒店用品有限公司、 甘肃佳翔实业发展有限公司、 甘肃广远商贸有限公司 参与本项目投标。 2.6 本项目不接受联合体参加； 2.7 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等，方可参加本项目的投标。资格审核时，招标人、招标代理机构应当以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。 2.7 投标人在提交投标相关文件时，必须同时提交《投标承诺书》，其承诺内容包括：投标文件资料真实有效，拒绝资质挂靠，中标后项目部人员全部到岗履职，无农民工欠薪，全面服从建设单位和监管部门监督管理，如有违法行为接受处罚等。 2.9 投标人应按照要求报出拟参与项目的投标报价，报价格式参照附件（招标文件）并上传至网站。 2.10 投标人认为有必要提供的其他证明文件。 2.11 投标人需按照附件中的招标文件要求提供投标相

		关文件（装订成册（一式贰份）在竞价结束后一工作日提交至甘肃鸿宇招标代理有限公司）。 **备注：参与竞价的各投标人应根据实际情况如实慎重填写所报价格，错误填写报价者所有后果由投标人自行负责，竞价结束后以在系统报价结果为准。成交人无故拒不履行竞价结果造成延误采购的将视为违约，招标人将依法追究责任并列入相关违法失信行为信息记录名单内，限制招投标三个月。如对招标人造成损失的，招标人有权按照项目控制价的5%追偿损失。经招标人同意后，项目将重新组织竞价；**
9	招标方式	本次采购采用**邀请招标**方式。
10	评分办法	最低价法　具体内容见限额以下项目阳光交易系统用户手册
11	货物、服务提供的时间、地点、方式	供货/服务期：合同签订后 30 日历天 供货/服务地点：山丹县城市建设投资开发有限责任公司 供货/服务方式：由供应商运送至采购人处
12	质量标准	满足采购人要求的技术规范
13	踏勘现场	本项目不组织现场踏勘，供应商如需踏勘，费用自理
14	资格审查方式	资格后审
15	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日起）
16	投标语言	中文
17	投标文件份数	投标人需按照附件中的招标文件要求提供投标相关文件（装订成册（一式贰份）在竞价结束后一工作日提交至甘肃鸿宇招标代理有限公司）
18	投标截止时间	**竞价开始时间（公告、 报名、竞价结束时间一致）：2024 年 3 月 19 日 9:00 至 2024 年 3 月 21 日 18:00。**
19	开标时间及地点	竞价开始时间（公告、 报名、竞价结束时间一致）：2024 年 3 月 19 日 9:00 至 2024 年 3 月 21 日 18:00。 竞价地点：张掖市公共资源交易中心网站阳光采购电子平台 http://49.4.79.138:1020/f/index，具体操作下载限额以下项目阳光交易系统用户手册
20	拟中标人的确定	报价最低的供应商为拟中标供应商。

21	中标公告	将在张掖市阳光招标采购平台网上予以公告。
22	中标通知书领取	请中标供应商凭有效身份证明证件，在中标公示后 2 日内到张掖市信安项目管理咨询有限公司，缴纳代理服务费并领取中标通知书。
23	政府采购合同公告备案	政府采购合同应在领取中标通知书后 30 日内签订，并送至招标代理公司盖章备案，且政府采购合同将在 2 个工作日内，在张掖市阳光招标采购平台上公告。
24	其他	(一)无欠薪证明：根据张掖市人力资源和社会保障局《关于取消工程建设项目招投标无欠薪证明事项的通知》（张治欠办函〔2020〕5 号）文件要求，取消无欠薪证明事项。施工企业在参加市内各类工程建设项目招投标时，提交“严格履行农民工工资支付责任、落实保障农民工工资支付各项制度、确保农民工工资按时足额支付的承诺书（由企业法定代表人签字并加盖企业公章）”。 代理服务费：伍仟元整，由中标单位支付。由中标人在领取中标通知书前一次性支付于代理机构。

第三部分　项目技术规格、服务标准、验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

序号	位置	名称	规格	参数	图片	数量	单位	备注
二楼								
1	战斗班（共5间）	单人床	2000*1100	基材采用E1级MFC板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过CNS11366以及CNS11367标准；PVC封边，优质胶水，粘合力优于国家标准GB/T3324 的要求。床两侧设计与床垫平行，床下带抽屉，具体以图纸为准。		35	张	床下带抽屉 按选定色板定制
2		床垫	2000*1100*50	面料滑爽,吸湿透气，导湿快干,不易起毛,抗起球性好，抑制细菌滋生。选用优质椰棕丝，棕丝长，密度高，无掉渣,天然椰棕通过物理加工制作而成的棕床垫，制作过程中不添加粘合剂，无甲醇和VOCS等有毒挥发性气体，无气味，独特的S型结构使得纤维立体穿插成型，具有防潮去湿，透气性极佳，回弹力极好。		35	张	
3		床头柜	500*450*500	基材采用E1级MFC板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过CNS11366以及CNS11367标准；PVC封边，优质胶水，粘合力优于国家标准GB/T3324 的要求。		35	个	按选定色板定制
4		两门衣柜	800*600*2000	基材采用E1级MFC板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过CNS11366以及CNS11367标准；PVC封边，优质胶水，粘合力优于国家标准GB/T3324 的要求。		35	组	按选定色板定制

5		学习桌	2800*1350*760	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。优质钢架		5	张	按选定色板定制黑色钢架
6		学习椅	常规	1、面料：采用优质阻燃布料，符合 GB 18401-2010，GB/T 35607-2017，甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，柔软细腻、无色差，防污处理、经就耐用。 2、海棉采用环保阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016，GB/T 10802-2006，密度≥48kg/m³，25%压陷硬度：185N，65%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤5.6%，回弹率≥58%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥7N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，干热老化后拉伸强度变化率：-8.5%，湿热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度变化率：-3.1%，甲醛释放量≤0.019mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。 3、椅架；采用钢管冷轧弯曲，壁厚 1.5mm，静电粉未喷涂，永不生锈。结构:座椅舒适，符合人体工程学。 4、脚盘：电镀钢制工字脚架。结实 稳固。		35	组	

7	干部宿舍（共2间）	单人床	2000*1100	基材采用E1级MFC板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过CNS11366以及CNS11367标准；PVC封边，优质胶水，粘合力优于国家标准GB/T3324 的要求。床两侧设计与床垫平行，床下带抽屉，具体以图纸为准。		4	张	床下带抽屉 按选定色板定制
8		床垫	2000*1100*50	面料滑爽,吸湿透气，导湿快干,不易起毛,抗起球性好，抑制细菌滋生。选用优质椰棕丝，棕丝长，密度高，无掉渣,天然椰棕通过物理加工制作而成的棕床垫，制作过程中不添加粘合剂，无甲醇和VOCS等有毒挥发性气体，无气味，独特的S型结构使得纤维立体穿插成型，具有防潮去湿，透气性极佳，回弹力极好。		4	张	
9		床头柜	500*400*500	基材采用E1级MFC板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过CNS11366以及CNS11367标准；PVC封边，优质胶水，粘合力优于国家标准GB/T3324 的要求。		4	个	按选定色板定制
10		衣柜	1100*600*2000	基材采用E1级MFC板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过CNS11366以及CNS11367标准；PVC封边，优质胶水，粘合力优于国家标准GB/T3324 的要求。		4	组	按选定色板定制

11		写字桌	1800*600*750	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		2	张	按选定色板定制
12		写字椅	常规	1、面料：采用优质阻燃布料，符合 GB 18401-2010，GB/T 35607-2017，甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，柔软细腻、无色差，防污处理、经就耐用。 2、海棉采用环保阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016，GB/T 10802-2006，密度≥48kg/m³，25%压陷硬度：185N，65%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤5.6%，回弹率≥58%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥7N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，干热老化后拉伸强度变化率：-8.5%，湿热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度变化率：-3.1%，甲醛释放量≤0.019mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。 3、椅架；采用钢管冷轧弯曲，壁厚 1.5mm，静电粉未喷涂，永不生锈。结构:座椅舒适，符合人体工程学。 4、脚盘：电镀钢制工字脚架。结实 稳固。		2	把	

13	中队办公室	办公桌	2800*1200*760	1.基材：采用环保 E1 级三聚氰胺板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤1mg/L，含水率小于 3%-7%，性能稳定. 2.封边：选用优质 PVC 封边，自动封边机进行封边处理，坚固耐用，采用全自动封边条封边条甲醛释放量 E1≤0.5 mg/L 符合 QB/T4463-2013 家具用封边条技术要求。 3.粘合剂：采用优质热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 4.五金件：采用优质五金件连接应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱、表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷		1	组	按选定色板定制
14		办公椅	常规	1、面料：采用优质阻燃布料，符合 GB 18401-2010，GB/T 35607-2017，甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，柔软细腻、无色差，防污处理、经就耐用。 2、海棉采用环保阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016，GB/T 10802-2006，密度≥48kg/m³，25%压陷硬度：185N，65%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤5.6%，回弹率≥58%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥7N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，干热老化后拉伸强度变化率：-8.5%，湿热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度变化率：-3.1%，甲醛释放量≤0.019mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。 3、椅架；采用钢管冷轧弯曲，壁厚 1.5mm，静电粉未喷涂，永不生锈。结构:座椅舒适，符合		4	把	

				人体工程学。 4、脚盘：电镀钢制工字脚架。结实 稳固。				
15		文件柜	800*400*2000	1.基材：采用环保 E1 级三聚氰胺板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤1mg/L，含水率小于 3%-7%，性能稳定. 2.封边：选用优质 PVC 封边，自动封边机进行封边处理，坚固耐用，采用全自动封边条封边条甲醛释放量 E1≤0.5 mg/L 符合 QB/T4463-2013 家具用封边条技术要求。 3.粘合剂：采用优质热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 4.五金件：采用优质五金件连接应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱、表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷		12	组	按选定色板定制
三楼								
1	大队长、教导员宿舍（2间）	双人床	1800*2000*250	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		2	张	按选定色板定制 皮板另选
2		床垫	1800*2000*200	面料滑爽,吸湿透气，导湿快干,不易起毛,抗起球性好，抑制细菌滋生，能经受反复使用和洗涤，甲醛含量低于≤50mg/kg。独立弹簧、减震海绵、针织透气面料多层结构。 床垫整体厚度约 20CM，14 排弹簧*32 个整网独立静音弹簧,2.3MM 高碳锰钢钢丝；6 环弹簧，		2	张	

				69MM 口径中芯弹簧，经过高温处理防锈处理。				
4		衣柜	1600*600*2000	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		2	组	按选定色板定制
5		电视柜	长 1.8 米	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		2	个	按选定色板定制
6	财务室	屏风工作位	1400*1500*1150	1.基材：采用 E1 级环保三聚氰胺板，厚度 25MM+2MM 厚纹理配套的 PVC 封边带优质封边。 2.屏风：30 屏风优质铝合金型材，表面经处理，附着力强，最新款落地屏风，顶、侧盖采用国家优质铝合金，拆装自由，安全耐用，可在板件上任意开孔，安装面板插座。台面以上为高品质磨砂玻璃，钢脚：采用钢制材料无缝焊接而成，厚度大于 1MM，管材无裂缝； 3.五金件：采用品牌优质五金件，结构牢固，导轨：经耐久性、所有组件或连接件无断裂损坏；每位含木质三抽推柜、木质主机架。		3	个	暖白+浅蓝

7		办公椅	常规	1、面料：采用优质阻燃布料，符合 GB 18401-2010，GB/T 35607-2017，甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，柔软细腻、无色差，防污处理、经就耐用。 2、海棉采用环保阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016，GB/T 10802-2006，密度≥48kg/m³，25%压陷硬度：185N，65%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤5.6%，回弹率≥58%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥7N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，干热老化后拉伸强度变化率：-8.5%，湿热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度变化率：-3.1%，甲醛释放量≤0.019mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。 3、椅架；采用钢管冷轧弯曲，壁厚 1.5mm，静电粉未喷涂，永不生锈。结构:座椅舒适，符合人体工程学。 4、脚盘：电镀钢制工字脚架。结实 稳固。		3	把	
8		文件柜	800*400*1200	1.基材：采用 E1 级环保三聚氰胺板，厚度 25MM+2MM 厚纹理配套的 PVC 封边带优质封边。 2.五金件：采用品牌优质五金件，结构牢固，导轨：经耐久性、所有组件或连接件无断裂损坏。		6	组	暖白

9	教导员、大队长办公室（2）间	班台	1800*900*760	1.基材：采用环保 E1 级三聚氰胺板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤1mg/L，含水率小于 3%-7%，性能稳定. 2.封边：选用优质 PVC 封边，自动封边机进行封边处理，坚固耐用，采用全自动封边条封边条甲醛释放量 E1≤0.5 mg/L 符合 QB/T4463-2013 家具用封边条技术要求。 3.粘合剂：采用优质热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 4.五金件：采用优质五金件连接应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱、表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷		2	张	按选定色板定制，整体做一色，挡板不套色
10		班椅	常规牛皮	1、采用优质牛皮覆面，柔软细腻、无色差，防污处理、经就耐用。 2、使用高档环保型高回弹 PU 泡棉，（座密度）≥35kg/m3，回弹性≥40％，粘胶：高级环保胶粘剂，无笨胶粘剂粘接。 3、椅架；采用钢管冷轧弯曲，壁厚 1.8mm，静电粉未喷涂，永不生锈。结构:座椅舒适，符合人体工程学。 4、优质气压棒.可升降 10 万次无损，控倾仰锁定功能，倾仰力度可调节。 5、脚盘：电镀钢制五星脚架，脚轮高强度尼龙万向轮，承重 350KG。		2	把	

12		文件柜	2000*400*2000	1.基材：采用环保 E1 级三聚氰胺板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤1mg/L，含水率小于 3%-7%，性能稳定. 2.封边：选用优质 PVC 封边，自动封边机进行封边处理，坚固耐用，采用全自动封边条封边条甲醛释放量 E1≤0.5 mg/L 符合 QB/T4463-2013 家具用封边条技术要求。 3.粘合剂：采用优质热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 4.五金件：采用优质五金件连接应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱、表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷		2	组	按选定色板定制
13		茶水柜	1200*400*2000	1.基材：采用环保 E1 级三聚氰胺板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤1mg/L，含水率小于 3%-7%，性能稳定. 2.封边：选用优质 PVC 封边，自动封边机进行封边处理，坚固耐用，采用全自动封边条封边条甲醛释放量 E1≤0.5 mg/L 符合 QB/T4463-2013 家具用封边条技术要求。 3.粘合剂：采用优质热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 4.五金件：采用优质五金件连接应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱、表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷		2	张	按选定色板定制，不套色，做一色
四楼								

1	洗澡间更衣室	更衣柜	900*450*2000（6门）	基材采用E1级MFC板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过CNS11366以及CNS11367标准；PVC封边，优质胶水，粘合力优于国家标准GB/T3324 的要求。		2	组	
2		更衣凳	1500*400*350	E1级MFC板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过CNS11366以及CNS11367标准；PVC封边，优质胶水，粘合力优于国家标准GB/T3324 的要求。钢脚静电喷涂工艺。		1	组	
3	党团活动室	会议桌	6000*2000*760	基材采用E1级MFC板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过CNS11366以及CNS11367标准；PVC封边，优质胶水，粘合力优于国家标准GB/T3324 的要求。		1	张	深橡+铁灰
4		会议椅	常规	1、采用优质西皮覆面，柔软细腻、无色差，防污处理、经就耐用。 2、使用高档环保型高回弹PU泡棉，（座密度）≥35kg/m3，回弹性≥40％，粘胶：高级环保胶粘剂，无笨胶粘剂粘接。 3、椅架；采用钢管冷轧弯曲，壁厚1.5mm，静电粉未喷涂，永不生锈。结构:座椅舒适，符合人体工程学。 4、脚盘：电镀钢制工字脚架。结实 稳固。		20	把	

5		茶水柜	1200*400*760	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		1	张	深橡+铁灰
五楼								
1	单人间接待室（共 5 间）	双人床	1800*2000*250	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		5	张	按选定色板定制
2		床垫	1800*2000*200	面料滑爽,吸湿透气，导湿快干,不易起毛,抗起球性好，抑制细菌滋生，能经受反复使用和洗涤，甲醛含量低于≤50mg/kg。独立弹簧、减震海绵、针织透气面料多层结构。 床垫整体厚度约 20CM，14 排弹簧*32 个整网独立静音弹簧,2.3MM 高碳锰钢钢丝；6 环弹簧，69MM 口径中芯弹簧，经过高温处理防锈处理。		5	张	
4		衣柜	1600*600*2000	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		5	组	按选定色板定制

5	双人间接待室（共 1 间）	电视柜	长 1.8 米	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		5	个	按选定色板定制
6		单人床	1200*2000*250	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		2	张	按选定色板定制
7		床垫	1200*2000*200	面料滑爽,吸湿透气，导湿快干,不易起毛,抗起球性好，抑制细菌滋生，能经受反复使用和洗涤，甲醛含量低于≤50mg/kg。独立弹簧、减震海绵、针织透气面料多层结构。 床垫整体厚度约 20CM，14 排弹簧*32 个整网独立静音弹簧,2.3MM 高碳锰钢钢丝；6 环弹簧，69MM 口径中芯弹簧，经过高温处理防锈处理。		2	张	
8		床头柜	500*400*500	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		2	个	按选定色板定制
9		衣柜	1600*600*2000	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		1	组	按选定色板定制

10		电视柜	长 1.8 米	基材采用 E1 级 MFC 板，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真，通过 CNS11366 以及 CNS11367 标准；PVC 封边，优质胶水，粘合力优于国家标准 GB/T3324 的要求。		1	个	按选定色板定制
11	候客室	接待沙发	1050*880*890	面料采用优质绒布饰面；海棉：高回弹阻燃海棉，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。实木内框架。		6	个	
12		茶几	680*480*480	实木：经防腐、防虫处理，颜色均匀，含水量符合西北地区标准。油漆：优质面漆、底漆、五底三面油漆工艺，符合 E1 级环保标准。		3	个	胡桃色
13		茶水柜	1200*400*870	1、木皮：符合 GB/T 13010-2020，GB 18584-2001，QB/T 4463-2013；厚度：0.6mm，含水率：8.7%，甲醛释放量(干燥器法)：0.1mg/L。 2、基材：中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2009，GB 18580-2017，GB/T 39600-2021，HJ 571-2010；总挥发性有机化合物(TVOC)释放率：.08mg/m²h(72h)， 3、油漆：底漆符合 GB 18581-2020（，GB/T 23997-2009，苯含量：＜0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量：4.26%。		1	张	胡桃色
餐厅								

14	餐厅包厢	餐桌	直径 2.4 米 带 12 个电磁炉	1、木皮：符合 GB/T 13010-2020,GB 18584-2001，QB/T 4463-2013；厚度：0.6mm，含水率：8.7%，甲醛释放量(干燥器法)：0.1mg/L。 2、基材：中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2009，GB 18580-2017,GB/T 39600-2021,HJ 571-2010；总挥发性有机化合物(TVOC)释放率：.08mg/m²h(72h)， 3、油漆：底漆符合 GB 18581-2020（，GB/T 23997-2009，苯含量：＜0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量：4.26%。		1	张	
15	餐厅	餐桌	1400*700*750	1.桌面：E0 级实木多层板，甲醛释放量≤0.03mg/m3 (气候箱法)， 表面胶合强度≥0.5MPa； 2.桌架： 实木，4 条腿，圆形腿最大处直径≥40mm、最小处直径≥20mm，或方形腿周长≥200mm； 3.油漆：净味，绿色环保漆，游离甲醛含量≤35mg/kg (气候箱法)；成品达国家环境标志产品 HJ/T303-2006 要求。		15	张	图片色
16		餐椅	常规	1. 椅 架：白蜡木，木材含水率≤ 10.5%； 2.座垫： 西皮，厚度≥1mm； 3.靠背：弧形半包结构； 4.填充物： 阻燃海绵，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.019mg/m² h(干燥器法)； 5.油漆：净味，绿色环保漆，游离甲醛含量≤35mg/kg (气候箱法)； 6.粘胶：环保胶粘剂，游离甲醛≤0.5g/kg(气候箱法)；		60	把	

17	宿舍	藤椅	1 桌 2 椅	PE 藤编织，结实耐用		7	套	
18	增加	椅子	常规	1.椅架：优质橡木框架，经高温防腐防虫处理，坚固耐用；2.海绵：优质高密度定型环保阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、QB/T1952.1-2012 标准;经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。 3.面料：优质麻布饰面，结实耐用，纹理细致均匀，皮面光泽度好，做工精细， 透气性强， 柔软且富有韧性； 4.根据人体工学原理设计，坐感舒适自然，美观结实耐用。		6	把	
合计								

第四部分　投标文件格式

在此提交的《投标文件》，正本 1 份，副本 2 份

包括如下内容（其中第九项根据公司具体情况提供，只作为加分项，不作为废标条件）：

一、投标函；

二、开标一览表；

三、投标报价明细表；

四、供应商一般情况表；

五、法定代表人身份证明；

六、法定代表人授权委托书；

七、未被列入失信记录书面声明；

八、投标人诚信承诺书；

九、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明；

十、虚假应标承担责任声明；

十一、供应商类似项目业绩一览表；

十二、质量保证承诺；

十三、售后服务保证措施承诺；

十四、其他商务及技术证明材料；

十五、商务、技术规格偏离表；

十六、附件；

一、投标函

致：张掖市信安项目管理咨询有限公司

我方确认收到贵方提供的项目编号：（项目编号）《招标文件》的全部内容，我方：（供应商名称）作为投标单位正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

我方已完全明白《招标文件》的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：项目编号为（项目编号）的投标；

（二）本《投标文件》的有效期在投标截止日后 60 天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了《招标文件》的所有内容包括正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被监督方没收。

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（六）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（七）我方如果中标，将保证履行《招标文件》及其补充文件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

（八）如我方中标，我方将在收到中标通知书之前，按《招标文件》中规定的标准向张掖市信安项目管理咨询有限公司交纳代理服务费及场地费和评审费。

（九）投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：_____户　名：_____

账　号：_____

（十）与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：_____电话：_____

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表人签字：_____

日期：_____

二、开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称：_____ 价格单位：人民币/元

货物名称	数量单位	投标总价	供货期	备注
总报价	大写：	小写：		

供应商名称：（单位盖章）_____

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____

日期:_____

注： 此开标信应按“供应商须知”的规定密封标记密封单独提交。若有分包，此表每一包一份，单独分开递交。

三、投标报价明细表

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称：_____ 价格单位：人民币/元

名称	项目特征	数量/单位	投标单价	投标总价	供货期	备注
总报价：　大写：　小写：						

注：若不提供投标报价明细表将视为实质性未响应招标文件要求。

供应商名称：（单位盖章）_____

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____

日期:_____

四、供应商一般情况表

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

<table>
<tr><td>供应商名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2"></td><td>网址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>公司类型</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质
等　　级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="6">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>账　　号</td><td colspan="2"></td><td>技　　工</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

三年内有无受各级管理部门的处分或处罚	年份	处分或处罚记录	处分单位	相关说明
	2020			
	2021			
	2022			
备注				

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称：（单位盖章）_____

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____

日期:_____

后附：

1）企业简介、经营范围、职工人数、技术人员状况、所需设备等；

2）具有统一社会信用代码营业执照副本、开户行许可证等资质文件（复印件加盖公章）；

3）财务资信状况；

4）依法缴纳税收良好记录证明（复印件加盖公章）；

5）缴纳社会保障资金证明（复印件加盖公章）；

五、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）_____

_____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：

注：此法定代表人身份证明须另提交一份，与法定代表人授权书、投标函、投标保证金交纳和退付证明装入同一单独密封袋，与开标前接受检查。

六、法定代表人授权委托书

致：张掖市信安项目管理咨询有限公司

本授权书声明：注册于_____（国家或地区）的_____（供应商名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就项目编号为_____**的**_____（项目名称）项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于____年___月___日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签名或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签名或盖章）：_____

职务：_____

被授权人身份证复印件：

注：法定代表人与被授权人身份证（复印件）需附在《投标文件》中。同时，被授权人需携带身份证原件至开标现场。

七、未被列入失信记录书面声明

本公司声明：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]及“信用甘肃”网站[www.gscredit.gov.cn]查询结果为准。

后附：“信用中国”及“中国政府采购网”及“信用甘肃”网站查询记录。

供应商名称：（单位盖章）_____

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____

日期:_____

八、投标人诚信承诺书

九、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

最近三年内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

本公司在最近三年（　　年　　月-至今）内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题。特此承诺。

供应商名称：（单位盖章）_____

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____

日期:_____

十、虚假应标承担责任声明

致：张掖市信安项目管理咨询有限公司

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务质量）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商名称：（单位盖章）_____

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____

日期:_____

十一、供应商类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	是否通过验收	备注

注：

1.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2.供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。合同或中标通知书。

供应商名称：（单位盖章）_____

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____

日期:_____

十二、质量保证承诺

（自行编写）

例如：

_____（采购人名称）

关于贵方 2023 年___月___日就_____项目公开招标（公开招标文件编号：_____事宜，我公司作为供应商，作如下保证：保证所有技术参数完全符合采购方要求，完全响应贵方在招标文件中规定的技术参数及售后服务要求，并在规定的时间内交货。

• • • • • • •

供应商名称：（单位盖章）_____

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____

日期:_____

十三、售后服务保证措施承诺

（自行编写）

供应商名称：（单位盖章）_____

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____

日期:_____

十四、其它商务及技术证明材料（格式自行设计）

十五、商务、技术偏离表

商务偏离表

〔**说明**〕对照招标文件除“第五部分　项目技术规格、服务标准、验收”外的要求予以说明。有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

供应商名称：_____　　项目编号：_____

序号	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	对应页码

注：不填写此表，评标委员会在评审过程中对分值的漏记、误判均有投标人自行承担

供应商名称：（单位盖章）_____

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____

日期:_____

技术偏离表

〔**说明**〕供应商应按照招标文件要求，根据“第五部分　项目技术规格、服务标准、验收”内容做出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。

供应商名称：_____　　项目编号：_____

序号	招标文件要求	投标文件	偏离情况	对应页码

注：请对《招标文件》技术参数要求内容逐条响应。投标人提供的产品规格性能偏离表，必须提供相应的技术支持文件,产品规格性能偏离表里面的参数必须和提供相应的技术支持文件内容一致.

不填写此表，评标委员会在评审过程中对分值的漏记、误判均有投标人自行承担

供应商名称：（单位盖章）_____

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____

日期:_____

十六、附件

1、《投标文件》密封格式

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 文 件

（请于___年___月___日___时___分前不得启封）

单位名称：_____（加盖公章）

投标日期：二〇一九年___月___日

2、《投标文件》封面格式

正/副本

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 文 件

（商务标和技术标）

单位名称：_____（加盖公章）

法人代表或被授权人代表：_____（签字）

投标日期：二〇一九年___月___日

第五部分　拟签订的合同文本

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲乙双方有权签订合同时在保留合同格式的基础上对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

_____项目

政府采购（货物）合同

合同格式自拟

项目编号：_____

采购单位：_____

供应商：_____

招标代理机构：张掖市信安项目管理咨询有限公司