

询比采购公告

项目编号：PC-0108-26J5-FG0008

一、询比采购条件

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）以公开询比方式采购韶山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目设计采购施工工程总承包项目商品混凝土材料，采购材料计划使用项目建设资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：本工程为韶山灌区“十四·五”续建配套与现代化改造项目，本工程维持现状灌溉渠系总体布局，在此基础上，改造灌区内病险渠道及渠系建筑物。改造主要包括渠首工程、总干渠、南干渠、北干渠、左干渠及右干渠 5 条干渠道，另包括洋潭支渠等 49 条支渠及相关渠系建筑物的续建配套及提升改造。改造内容主要包括：总干引水渠护砌、拆除重建总干进水闸，干渠渠道护砌 54.233km，骨干支渠渠道护砌 238.01km，干渠渠道除险加固 29.359km，加固改造干渠泄洪闸 20 处，加固改造干渠节制闸 5 处（其中闸门更换 11 处，启闭机更换 11 处，整修改造泄洪闸泄洪道 19 处），骨干支渠进水闸一体化闸门改造 37 处，新建右干姜畲节制闸 1 座，加固干渠渡槽 14 座，拆除重建楠竹长虹渡槽及涓上飞涟渡槽，加固干渠及支渠隧洞 10 座，加固改造渠下涵 65 处，更新改造机埠 4 处，新建引水渠及干渠拦污清污设施 4 处。拆除重建干渠跨渠生产桥 47 座，新建灌溉试验站 1 座，灌区生产管理用房改造修缮 6 处，改造设施设备检修车间 1 座，新建巡查维养道路 28.649km，配套进行灌区信息化完善与提升。

交通条件： 本项目位于韶山灌区，工程分布涉及湘乡市、湘潭市、韶山市，本次招标商混使用地区在湘潭市湘潭县石潭镇及射埠镇，乡村公路发达，交通条件便利，但是点多面广，八成施工点现场道路为村道比较窄，只能用 7 方及以下小型运输罐车送货。

2、采购范围: 商品混凝土供应及相关服务。

3、采购数量:

1	商品混凝土	C15	m ³	500	湘潭市湘潭县石潭镇、易俗河、射埠镇附近，韶山灌区项目现场指定地点
2	商品混凝土	C20	m ³	1200	
3	商品混凝土	C25	m ³	18700	
4	商品混凝土	C30	m ³	6300	
5	商品混凝土	C40	m ³	780	
	小计			27480	

上表说明:

1) . 以上采购数量是根据工程量清单估算的数量, 最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准, 若因施工图、设计变更等原因, 致使实际采购数量和供应时间发生较大偏差时, 成交人应予接受, 并不得以此作为调价和索赔依据。

2) 搅拌站必须能至少提供 3 台 7 方及以下小型运输罐车。

4、交货时间: 2026 年 1 月至 2026 年 3 月 (实际供货时间可能与计划交货时间存在差异, 买方不得因此向买方提出任何索赔)。

5、交货地点: 湘潭市湘潭县石潭镇、易俗河、射埠镇附近, 韶山灌区项目现场指定地点。搅拌站自行考虑送货距离, 不存在超距费。

6、质量要求: 本合同货物质量必须符合国家、地方、行业、企业相关标准以及设计图纸要求, 包括但不限于以下标准及规定:

- (1) 《预拌混凝土》(GB/T 14902-2012)
- (2) 《混凝土质量控制标准》(GB 50164-2011)
- (3) 《混凝土结构通用规范》(GB 55008-2021)
- (4) 《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2023)
- (5) 《建设用卵石、碎石》(GB/T 14684-2022)
- (6) 《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-2023)
- (7) 《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)
- (8) 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2016)
- (9) 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2019)
- (10) 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082-2009)
- (11) 《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》(JGJ/T 328-2014)
- (12) 《绿色建材评价标准-预拌混凝土》(GB/T 38240-2019)
- (13) 《混凝土搅拌运输车》(GB/T 26408-2020)

- (14) 《混凝土泵》(GB/T 13333-2018)
- (15) 《混凝土工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)
- (16) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)
- (17) 国家有关环保法律法规的规定和 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017 等管理体系标准,不能对环境造成污染和对人员健康造成危害。
- (18) 以上质量要求各项规定不相一致时,按最高标准执行;当上述标准、规范、规定更新时,以更新后的为准。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求:

- 1、供应商必须为生产厂家,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或下属分公司(下属分公司非独立法人的须附隶属企业法人授权委托书);具有独立承担民事责任的能力;具有建筑业企业预拌混凝土专业承包资质证书;提供产品检验报告(混凝土抗压强度检测报告、原材料检验报告、配合比检测报告);
- 2、供应商应具有同类产品的供货业绩,2022年1月1日至今的供货合同不少于3个。
- 3、供应商混凝土拌和站距采购人南干渠湘潭县八斗冲白云隧洞最大运输距离在25公里之内。
- 4、本次询比不接受联合体。
- 5、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于 2026年1月13日10:00 前(北京时间)在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件:

经办人身份证件和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（询比截止时间，下同）为 2026年1月16日10时30分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建阳光采购网递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过中国电建阳光采购网全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线投递，办理方式 1) 直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书；方式 2) 请登陆中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投递，因操作流程失误造成的投递失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆中国电建阳光采购网使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3）本次采购项目采用平台“集中解密”方式，各供应商在确保投递成功后，无须远程签到、远程解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。

3、供应商资格条件后审。

4、平台使用问题可咨询平台客服，阳光采购网首页“联系电话”或“在线咨询”。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cepubservice.com/>) 和上发布。

七、联系方式

采购人：中国水利水电第八工程局有限公司

地 址：湖南省长沙市天心区常青路 8 号
邮 编：410004
联系人：张先生 0731-82864254 李先生 19073195656
肖先生（项目联系人）15874590243

八、提出异议的渠道和方式

电话： 0731-82864254

九、监督机构

中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室
监督电话： 0731-82822109

2026 年 1 月 7 日

