采购需求公示 (附件)

资格条件

一、符合政府采购法第二十二条规定

1. 具有独立承担民事责任的能力;

具体要求: 提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件, 或自然人身份证明;

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

具体要求: 提供 2024 年度财务审计报告(新公司提供基本开户银行出具的资信证明);

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

具体要求: 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函;

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

具体要求:提供 2025 年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料;新成立不满一个月的供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺;如不需缴纳的,需出具有效的证明材料(格式自拟):

5. 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

具体要求:参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(扫描件盖电子公章);

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求:供应商须承诺:在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求,交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

- 7. 本项目专门面向中小企业采购,提供《中小企业声明函》。
- 8. 本项目不接受联合投标。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

- ①具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级(含三级)及以上资质,并在人员、资金等方面具有相应的施工能力,其中,拟派项目负责人(项目经理)须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,项目负责人须具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程的项目负责人(项目经理)。
 - ②具有有效的安全生产许可证。
- ③本项目采用网上获取文件。注册入库须知:尚未注册入库的交易主体请登录全国公共资源交易平台(贵州省黔东南州)(http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/),点击"统一注册平台"进行信息入库注册(信息入库咨询电话 08558685619/8685617),信息入库核验通过后,办理CA数字证书即可登录全国公共资源交易平台(贵州省黔东南州)开展招投标及竞买业务。本项目不接受现场获取文件,如因未注册而导致不能参加本项目获取文件的交易主体,后果自行承担。
- ④该项目采用全流程电子化交易,采取电子文件投标,方式为线上递交(具体递交方式详见采购文件),请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具下载地址: id=w8466&t=701593
- ③制作投标文件操作手册地址: https://download.bqpoint.com/download/downloaddet
 ail. https://download.bqpoint.com/downloaddet
 ail. https://downloaddet
 ail. https://downloaddet.bqpoint.com/downloaddet
 ail. <a href="https://downloaddet.bqpoint.com/downloaddet.bqpoint.com/downloaddet.bqpoint.com/downloaddet.bqpoint.com/downloaddet.bqpoint.com/downloaddet.bqpoint.com/downloaddet.bqpoint.bqpoint.bqpoint.bqpoint.bqpoint.bqpoint.bqpoint.bqpoint.bqpoint.bqpoint.bqpoint.b
- ⑤本项目采用不见面开标,供应商不需到达开标现场,于开标时间前根据 《黔东南不见面开标大厅操作指南(供应商)》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好,按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配备不齐或网络故障等原因,导致未能完成在线签到、在线解密,未能通过资格审查的,由供应商自身承担相关后果。
- ⑥供应商应及时登录 "黔东南州公共资源交易网→办事指南→下载中心"学习"远程不见面开标"操作视频,并提前做好有关设备配置安装调试工作,技术部电话 0855-8685651。

二、技术参数

- (一)项目实施地点: 白午街道新民村;
- (二)项目覆盖农户:本项目建设覆盖新民村农户525户,其中脱贫户(含监测户)89户。
- (三) 采购内容及规模: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业水电配套设施建设,电:安装变压器 1 台,水泥电杆 18 根,综合配电箱 1 台,铺设线缆 1.9 千米、低压架空绝缘线 1.47 千米,安装电力变压器系统、10KV 真空柱上自动化成套设备等。水:不锈钢储水罐 3 个,室外消火栓 21 套,铺设 DE100塑料给水管 3350m,DE40 管 220 米,DN300 塑料管 200 米,DN400 塑料管 600 米,挖沟槽土石方 300m3等。
 - (四) 工程质量: 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
 - (五) 工程量清单:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业水电配套设施建设项目

标段: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业 水电配套设施建设项目

第 1 页 共 6 页

						:	金额(元))
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> A A IA	金额(元)	其中
						综合单价		暂估价
		10. KW 电力						
			1. 名称:油浸式变压器					
1	030410004001	油浸式变压器	2. 型号:10KW	台	1			
			3. 规格:S11-M-400/10					
			1. 名称:10KV 高压计量					
			表箱					
2	030403007001	计量表箱	2. 型号: JLSV-10	台	1			
			3. 规格:CT30/5A 0.2S					
			4. 容量(A):630					
			1. 名称:高压架空绝缘					
			线					
3	030410003001	 高压架空绝缘线	2. 型号: JKLGYJ	km	1 000			
] 3	050410005001	问瓜木工纪练线	3. 规	KIII	1. 988			
			格:JYLGYJ-10-1*70/10					
			4. 地形: 山地					

			1. 名称:高压跌落式避					
4	030402010001	高压跌落式避雷器	雷器 2. 型号: HY5WS	组	3			
4	030402010001	避雷器	2. 型号:HISWS 3. 规	组	3			
			3. 水 格:HY5WS-17/50DL-TB					
			1. 名称:高压跌落式熔					
_	00040000001	方 IT IN 去 40 10 元	断器熔断器	ΔП	0			
5	030402009001	高压跌落式熔断器	2.型	组	3			
			号:RW12-10F(W)200A					
			3. 规格:200A					
			1. 名称:水泥电杆Φ					
6	030410001001	水泥电杆Φ	190*12000	根	14			
		190*12000	2. 材质:水泥					
			3. 规格: Φ190*12000					
		 水泥电杆Φ	1. 名称:水泥电杆					
7	030410001002	410001002 190*10000	2. 材质:水泥	根	1			
		130 10000	3. 规格: Φ190*10000					
		 水泥电杆Φ	1. 名称:水泥电杆					
8	030410001003	150*10000	2. 材质:水泥	根	3			
		130*10000	3. 规格: Φ150*10000					
			1. 名称:综合配电箱					
9	040801009001	 综合配电箱(高压)	2. 型号:无功补偿	台	1			
9	040801009001		160Kvar		1			
			3. 安装方式:悬挂					
			1. 名称:变压器抬担抱					
10	03B001	变压器抬担抱箍	箍	套	2			
			2. 规格型号:80×280					
1.1	0204020000	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1. 名称:隔离开关	<i>6</i> □	2			
11	030402006001	隔离开关	2. 型号:GW9-12/630A	组				
	本页小计							

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业水电配套设施建 标段: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业 货项目 水电配套设施建设项目

第 2 页 共 6 页

						:	金额(元))
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	1.2 A 24 1A	۸ /۸	其中
				1 124		综合单价	合价	暂估价

			3. 容量(A):630A				
			1. 名称:110 管抱箍				
12	03B002	 110 管抱箍	2. 规格型	付付	2		
			号:GW9-12/630A				
			1. 名称:U 型抱箍				
13	03B003	 U 型抱箍	2. 规格型号: φ	付付	13		
			160-190-260				
14	030410002001	 角钢横担组装	2. 材质:镀锌角钢	组	40		
			3. 规格:63*6*1800				
			1. 名称:双头螺栓				
15	03B004	 双头螺栓安装	 2. 规格型号: Φ	套	106		
			16*300-400				
			1. 名称:单头螺栓				
16	03B005	単头螺栓	2. 规格型号: φ16×80	个	68		
			1. 土壤类别:3、4 类土				
17	010101004001	挖基坑土方	2. 挖土深度:3 米以内	m3	87. 46		
			1. 岩石类别:中风化岩				
18	010102003001	 挖基坑石方	层	m3	21. 87		
			2. 开凿深度:1.5 米				
			1. 密实度要求:达到设				
19	010103001001	 回填方	计	m3	31. 56		
			2. 填方材料品种:土石				
20	030410001004	预制基础	1. 接线底盘	基	3		
			1. 名称:接地环				
21	030410004002	接地环	2. 型号:10KW	组	1		
			1. 名称:智能网开				
22	03B006	智能网开	2. 规格型号:	块	1		
			1. 名称:不锈钢低压配				
			电箱				
23	030411005001	不锈钢低压配电箱	2. 材质:不锈钢	个	4		
			3. 规格:650*550*180				
			1. 名称:10KV 真空柱上				
0.4	000410004000	10KV 真空柱上自动	断路器自动化成套设备	<i>\</i> .□			
24	030410004003	化成套设备	2. 型号:ZW32-12	组	1		
			3. 规格:630A				
			1. 名称:铝合金接线端				
25	030408006001	铝合金接线端子	子	个	66		
			2. 型号:16-70				
0.0	02041000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1. 名称:胶装式瓷担	<i>L</i> □	10		
26	030410002002	胶装式瓷担	2. 规格:s-210	组	12		
0.7	020007	知人人吃么好去	1. 名称:铝合金跨径线	太	9		
27	03B007	铝合金跨径线夹	夹	套	9		

	2. 规格型			
	号:JBY-50-300			
	本页小计			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业水电配套设施建设项目

标段: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业 水电配套设施建设项目

第 3 页 共 6 页

						:	金额(元)	ı
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
				単位		综合单价	合价	暂估价
			1. 名称:镀锌角钢					
28	03B008	镀锌角钢	2. 规格型号:∠	根	8			
			50*5*1200					
			1. 名称:变压器夹担					
29	030410002003	横担组装	2. 材质:角钢	组	1			
			3. 规格:∠50*5*1100					
			1. 名称:接地扁铁					
30	030409001001	接地扁铁	2. 材质:扁铁	块	6			
			3. 规格:-50*5*6000					
31	030408002001	控制电缆	1. 名称:7 芯电缆	m	8			
0.0	01051500001	67 / AD	1. 钢筋种类、规格:钢绞		0.005			
32	010515008001	钢绞线	线	t	0.027			
0.0	02000	10 日抽切	1. 名称:12 号槽钢	4H	0			
33	03B009	12 号槽钢	2. 规格型号:12	根	2			
2.4	020410000004	横担组装	1. 名称:镀锌横担	组	7			
34	030410002004	惧担组装	2. 材质: ∠63*6*3000	1 组	7			
0.5	02041000000	ज्य १६ ज्य १६	1. 名称:双顶双抱	组	10			
35	030410002005	双顶双抱	2. 规格:MS18*340	组	10			
36	030410002006	加强抱箍	1. 名称:加强抱箍	组	8			
30	030410002006	加强抱独	2. 规格:63*190	组	0			
			1. 名称:接地角钢					
37	03B010	接地角钢	2. 规格型号: ∠	根	10			
			50*5*1500					
38	020011	管式针瓶	1. 名称:管式针瓶	个	FO			
30	03B011	官工打机	2. 型号:PS-500T	1,	50			
39	03B012	管式针瓶	1. 名称:管式针瓶	个	24			
Ja	U3DU12	巨八川瓜	2. 型号:PS-500M		24			

40	03B013	悬瓶	1. 名称:悬瓶	片	24			
			2. 型号:XP-7					
41	03B014	 铝耐张线夹	1. 名称:铝耐张线夹	套	12			
11	030014	[四門] [[] [] []	2. 型号:NLL-3	云	12			
			1. 名称:低压架空绝缘					
42	020410002002	低压架空绝缘线	线 JKLYJ-1KV-50	km	1. 47			
42	42 030410003003	JKLYJ-1KV-50	2. 型号: JKLYJ	KIII	1.41			
			3. 规格:JKLYJ-1KV-50					
			1. 名称:低压穿管绝缘					
43	030410003004	 低压穿管绝缘线	线	1	0. 128			
45	030410003004	低压牙官绝缘线	2. 型号: JKLYJ	km	0.128			
			3. 规格:JKLYJ-1KV-35					
44	030410004004	计量箱 10kV	1. 名称:计量表	台	1			
	本页小计							

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业水电配套设施建

50

51

03B017

030410002007

10kV 相序牌

镀锌横担组装

标段: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业

第 4 页 共 6 页

设项目 水电配套设施建设项目 金额(元) 计量 其中 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量 单位 综合单价 合价 暂估价 1. 名称: 电杆运输 45 030410001006 电杆运输 2. 材质:水泥 根 18 3. 地形: 山地 1. 名称:拉线棒 03B015 拉线棒 根 3 46 2. 型号:16*1800 1. 名称:不绣钢三相三 不绣钢三相三线电 47 030411005002 线电表箱 个 1 表箱 2. 规格:650*550*180 1. 名称:PVC 管 03B016 PVC 管 米 8 48 2. 规格型号:DN110 1. 名称:变压器高低压 0304100040051 49 变压器高低压护套 组 护套

1. 名称:10kV 相序牌

2. 规格: ∠50*5*1500

2. 型号:红黄绿 1. 名称:镀锌横担 组

组

1

19

52	030410002008	蝶式绝缘子	1. 名称:蝶瓶 2. 规格:ED-2	组	80			
53	03B018	曲拉板	1. 名称:曲拉板 2. 型号:40*250	块	64			
54	03B019	单头螺栓	1. 名称: 单头螺栓 2. 规格型号: Φ12*80	个	80			
55	03B020	带电作业	1. 名称:带电作业	项	1			
56	03B021	夹具 (综合)	1. 名称:夹具(综合)	个	76			
57	030410002009	并沟线夹		组	32			
58	030414001001	电力变压器系统	1. 名称: 电力变压器系统 2. 型号: 10KW	系统	1			
59	030414003001	保护装置	1. 名称:保护装置 2. 类型:10KW	台	1			
		给排水						
60	040501004001	DE100 PE 塑料给 水管	1. 公称直径: De100 PE 塑料管 2. 接口形式: 热熔连接 3. 埋设深度: 不小于 700 mm 4. 试验: 管道试压	m	3350			
61	040501004002	塑料 PE 给水管 de40	1. 材质及规格:PE 管 De40 2. 连接形式:对接热熔 3. 管道检验及试验要 求:	m	220			
	本页小计							

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业水电配套设施建设项目

标段: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业 水电配套设施建设项目

第 5 页 共 6 页

						:	金额(元))
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	1.4 A 44 1A	A //A	其中
				7-12		综合单价	合价	暂估价
			管道施压实验					

			1 克壮切片(克山 周)				1
			1. 安装部位(室内、外): 室外				
62	030901011001	室外消火栓		套	21		
			2. 型号、规格:SS100/65				
			3. 甲供材				
			1. 垫层、基础材质及厚				
			度:150mm 厚 C15 自拌混				
			凝				
			土				
			2. 砌筑材料品种、规格				
			、强度等级:MU15 砖				
			3. 砂浆强度等级、配合				
			比:M10 水泥砂浆砌筑				
63	040504001001	 砌筑井	4. 管道材质、规格:PVC	座	1		
	010001001001	1937-9-ti.) [排水管直径 50mm	/	1		
			5. 井盖、井圏材质及规				
			格: \$\phi700 铸铁盖板				
			6. 防渗、防水要求: 20mm				
			厚 1:2 防水水泥砂浆抹				
			面				
			7. 其他:满足设计及相				
			美				
			规范要求				
64	03B022	不锈钢储水罐(20m	1. 规格:有效容积 20m³	座	3		
04	030022	3)	1. %和 . 日	/土	0		
			1. 种类: 闸阀				
65	040502005001	阀门	2. 材质及规格: DN50、	个	4		
			1.6KPa				
			1. 材质及规格:塑料管				
			DN300				
66	040501004003	塑料管	2. 连接形式:承插式	m	200		
			3. 管道检验及试验要				
			求:闭水试验				
			1. 材质及规格:塑料管				
			DN400				
67	040501004004	 塑料管	2. 连接形式:承插式	m	650		
			3. 管道检验及试验要				
			求: 闭水试验				
			1. 土壤类别: 机械挖土				
68	040101002001	 挖沟槽土方	方	m3	1596. 85		
			2. 挖土深度:综合考虑				
			1. 岩石类别: 机械挖石				
69	040102002002	 挖沟槽石方	方	m3	88. 15		
			2. 开凿深度:综合考虑				
	I		/ T = 1/2 · // T = 1/0			<u> </u>	

70	010103001002	回填方	1. 土方回填 2. 综合考虑	m3	1519. 7		
71	010404001001	垫层	1. 碎石垫层 2. 综合考虑	m3	250.8		
	,		本页小计				

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业水电配套设施建设项目

标段: 白午街道 2025 年鸭子养殖产业 水电配套设施建设项目

第 6 页 共 6 页

	A GREAT CONTRACTOR OF THE CONT							
						金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	W Y Y Y	A //A	其中
				1 12		综合单价	合价	暂估价
	2	单价措施项目费						

本页小计							
合 计							

表-08

第二节 商务要求

一、工期及建设地点

工期: 60日历天

建设地点:采购人指定地点

二、验收标准、规范

质量标准:须达到国家现行规范及验收合格标准。执行本项目所在国家和地区颁发的现行 法律、法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求,并符合本项目招标文件的规定。如果颁 发新的技术标准,则按新标准规定执行。工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准和 采购人要求。

验收标准:按照国家有关规范标准,招标文件要求及中标人投标文件内容执行,以双方最后确认的验收报告为依据。满足所有功能要求、无异常现象,即最终认为合格。

三、质保期:达到国家质保年限。

四、售后服务

中标供应商需提供24小时咨询服务,且在项目实施过程中出现质量等问题,供应商必须在接到信息后2小时内积极有效响应,24小时内到达现场处理。

五、付款方式:具体内容由采购人和成交供应商签合同时自行约定。

六、履约保证金:/

七、其他要求

- (一)投标人的报价应包括人工费、材料费、机械费、措施费、规费、特殊工具费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、检验试验费用、税金、售后服务、不可预见费等所有费用。 投标报价为最终报价,漏算的费用均已包括在总价中(包括所有材料运输到施工现场费用), 投标人不得再要求追加任何费用。
- (二)投标人提供的所有材料(包括投标文件全部内容) 要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中,如发现供应商提供虚假资料的,将取消投标人的投标资格或中标资格并将违规情况上报采购主管部门。给采购人造成损失的,投标人应当予以赔偿并承担相应的法律责任。
- (三)本次招标文件中所列明或推荐的型号、技术参数及其性能(配置)仅起功能配置及技术参数说明作用,并非进行投标限制。参数要求必须符合国家强制性标准。
 - (四) 其它未尽事宜, 由采购人与中标供应商在签订合同时商定。
- (五)对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为 记录名单且还在执行期的供应商,拒绝其参与本次采购活动;(查询渠道:信用中国网站、中 国政府采购网)。若发现投标单位违反此条,将取消其投标资格。
- (六)违约:成交供应商不能履行合同或部分达不到服务要求的则认为违约,违约造成的直接损失按可以预见的损失计算。

四、评分办法:本项目评审方法为综合评分法。

本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示,具体内容以最终采购文件发售稿为准!