

开标报价一览表

项目名称：中阳县钢源学校设施设备购置项目

项目编号：1411292024AGK00266

序号	货物名称	品牌型号	规格参数	产地或厂家	数量	单价	合价	供货期
1	塑封边 K 型桌	希望世家、XW-KXZ-0025	课桌规格： 600mm*400mm*700-790mm。 桌面规格：长 600mm，宽 400mm，厚 18mm，面板基材采用 E1 级中密度纤维板，三聚氰胺饰面，防潮、耐磨、耐老化、阻燃性强，桌面四边一次注塑成型，边缘为蓝色，无接缝，正面鸭嘴边缘长为 R27mm，增加手臂接触面使用更舒适。桌面正前方设有笔槽。 桌斗： 450mm*300mm*150mm，采用 0.6mm 优质冷轧板一次冲压成型。桌斗两侧带挂钩。 桌斗下方设有书包铁	山西省晋中市祁县东观镇	400张	210	84000	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作

		栏，规格长 500mm*深 180mm*高 180mm。架子用 16 圆管和 0.4mm 铁丝焊接。 桌腿用料：升降外管用 30*60*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，升降上管用 25*50*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，中间连接 25mm*50mm*1.2mm 高频焊管焊接而成。 桌地脚横腿用料：30mm*60mm*1.2mm 高频焊管。 桌面连接：采用防松自锁螺丝。 升级方式：内六角固定。 脚套：优质橡胶脚套，耐磨、抗震动，移动无躁音。 焊接：采用先进的二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，无焊瘤。 除锈：全自动喷沙机钢沙除锈，表面干净无杂无毛刺，着色牢固。				
--	--	---	--	--	--	--



			喷塑：全自动喷塑机静电喷塑处理，产品的表层不生锈、不脱落，手抚感好。 颜色：灰色					
2	塑封边凳	希望世家、XW-DZ-0026	凳子规格： 340mm*240mm*460mm 凳面：长 340mm 宽 240mm 厚 18mm，面板基材采用 E1 级中密度纤维板，三聚氰胺饰面，防潮、耐磨、耐老化、阻燃性强，凳面四边一次注塑成型，边缘为蓝色，无缝。 凳腿用料：管材壁厚 1.1mm，25*25mm 高频焊管，上连接连接 1.2mm 优质角铁，下连接 20*20*1.0mm 高频焊管。 凳脚套：内外套。 凳面连接：采用防松自锁螺丝。 焊接：采用先进的二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，无焊瘤。	 山西省晋中市祁县东观镇	600个	50	30000	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作

			除锈：全自动喷砂机钢沙除锈，表面干净无杂无毛刺，着色牢固。 喷塑：全自动喷塑机静电喷塑处理，使产品的表层不生锈、不脱落，手抚感好。 颜色：灰色					
3	升降课桌凳	希望世家、XW-KZD-0016	学生课桌椅参数： 650*450*670-780mm（高度可调节），桌面外径规格为 650*450*27mm，材质为 ABS 工程塑料一次注塑成型，外观光泽润滑无接口。桌面表面采用特殊细砂皮纹设计，不反光，防止炫目，手感舒适。桌面中间上方设有笔槽，笔槽长 540mm，宽 16mm，深 5mm。桌面左右方设有挡笔条，挡笔条左右长 382mm，挡笔条上方带有弧度，防止笔类等文具滑落。靠胸前有内弧造型设计。桌面背面横 8	 山西省晋中市祁县东观镇	300套	443	132900	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作

		根竖 9 根加强筋。外观光泽润滑无接口。 为增加桌面的有效强度，防止外部破坏力，桌面背部安装$\geq 30\text{mm} \times 15\text{mm}$ 的方管。 桌斗规格材质为：内侧净高后 145mm，内侧净高前 135mm，内径宽 440mm，外径宽 515mm，左右两侧净深 340mm，内设有 355*50mm 的凹型笔槽，底部设有 35mm*5mmS 型透气条 28 条。材质采用 PP 聚丙烯注塑一次成型。 桌斗 U 型叉管采用 20*40*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，一次折弯成型。 桌子升降外管用 30*60*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，升降上管用 25*50*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，中间连接 20mm*40mm*1.2mm 优				
--	--	--	--	--	--	--



		质高频焊接椭圆管。 桌地脚横腿用料 30*60*1.2mm 优质高频焊接椭圆管。 椅子规格参数为椅坐面前宽为 400mm，后宽 360mm，坐面深为 370mm，靠背面高为 345mm，靠背面上宽 400mm，靠背面下宽 375mm，椅座距地 370-460mm（高度可调节），坐背板人性化设计，符合人体工程学构造，坐背均采用工程塑料 pp 注塑一次成型。达到环保要求，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。外观：美观大方，边缘平整圆滑，美观坚固。靠背连接管采用 17*35*1.2mm 优质高频焊接椭圆管。椅子上插管为 25*50*1.2mm 椭圆管，椅子下插管为 30*60*1.2mm 椭圆管，				
--	--	--	--	--	--	--



			地角 30*60*1.2mm 椭圆管。 桌椅地角两侧全部使用 PP 塑料套，环保耐磨抗老化，钢架部分采用钢丸喷砂处理后经静电喷塑而成，表面色泽光鲜耐磨性强，环保安全。					
4	讲桌	希望世家、XW-JZ-0035	规格： 1200mm*600mm*850mm 桌面：长 1200mm 宽 600mm 厚 18mm 桌面用料：密度板，桌面颜色为湖蓝色，边缘为黑色，四边一次注塑成型，无接缝。 桌斗：长 1000mm 宽 450mm 高 160mm 桌腿：管材壁厚 1.2mm，20mm*40mm 高频焊管，中间连接 20mm*20mm*1.2mm 高频焊管	山西省晋中市祁县东观镇	5 张	570	2850	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作
5	二人位办公桌	希望世家、XW-BGZ	1500*1200*750mm 1、采用 E1 级三聚氰胺饰面的颗粒板或实木	山西省晋中市祁县东	8 套	1680	13440	合同签订后 20 日历天内完成

		-002	板，贴面板：采用一级三聚氰胺板，木材含水率 10-12%，木材经防虫. 防潮. 防腐及三次烘干蒸发处理，经过全面刨光处理，结合部位无松动，框架为三合一五金件组成，结构稳定；无结疤，无瑕疵。 2、板材：甲醛释放量≤0.023mg/m³，密度≥760kg/m³，静取张度≥51.2Mpa，吸水膨胀≤8.1%。 3、五金件：三合一锁扣均采用五金品牌。材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。	观镇				运输、安装、调试、培训等各项工作
6	条桌	希望世家、XW-TZ-003	1200W*400D*760H（mm） 1、基材：中纤板，甲醛释放量≤0.023mg/m³，密度≥760kg/m³，静取张度≥51.2Mpa，吸水膨胀≤8.1%。 2、油漆：胡桃色，采用A级油漆，漆面无颗粒，	山西省晋中市祁县东观镇	22 张	680	14960	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作

			无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达 2H，苯含量小于 0.02%。 3、五金件：滑轨、锁、铰链、三合一锁扣等材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理。					
7	会议椅	希望世家、XW-HYY-004	圆头会议椅 1、面料:选用小西皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。 3. 脚架及框架 :全部使用实木橡木架,承载力不低于 220KG。	山西省晋中市祁县东观镇	44 把	245	10780	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作
8	四门更衣柜	希望世家、XW-GYG-0021	1800mm*850mm*390mm 1、采用一级冷扎钢板,钢板厚度 0.4mm,经硅烷陶化处理,防腐蚀,抗冲击,不易变形,坚	山西省晋中市祁县东观镇	10 支	590	5900	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、

			固耐用。 2、静电喷塑工艺，采用国内优质塑粉，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。环氧树脂高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 3、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺。					培训等各项工作
9	铁艺宣传栏	希望世家、XW-XCL-0012	灯柱铁艺+0.5cmPVC平板喷 50cm*70cm	 山西省晋中市祁县东观镇	10个	1600	16000	合同签订后20日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作
10	UV展板	希望世家、XW-ZB-0045	尺寸 80cm*120cm*50块； 4.3m*50cm*52块； 52cm*80cm*26块； 60cm*110cm*15块； 75cm*65cm*18块 高清写真+龙卡板+边框	山西省晋中市祁县东观镇	196.5平方米	100	19650	合同签订后20日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作

11	UV 展板	希望世家、XW-ZB-0046	1.2cmPVC+亚克力背喷	山西省晋中市祁县东观镇	127 平米	100	12700	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作
12	雕刻	希望世家、XW-DK-0048	1.2cmPVC+亚克力背喷	山西省晋中市祁县东观镇	520 厘米	168	87360	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作
13	雕刻	希望世家、XW-DK-0049	1.2cmPVC+亚克力背喷	山西省晋中市祁县东观镇	12 个	160	1920	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作
14	标识牌	希望世家、XW-BSP-0050	2.0cmPVC 平板喷	山西省晋中市祁县东观镇	8 个	198	1584	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、

								培训等各项工作
15	标识牌	希望世家、XW-BSP-0051	2.0cmPVC 平板喷	山西省晋中市祁县东观镇	16 个	200	3200	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作
16	UV 展板	希望世家、XW-ZB-0047	1.2cmPVC 亮油喷+卡槽	山西省晋中市祁县东观镇	225.6 平方米	200	45120	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作
17	卡槽	希望世家、XW-KC-0052	亚克力 A3	山西省晋中市祁县东观镇	680 个	10	6800	合同签订后 20 日历天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作
18	卡槽	希望世家、XW-KC-	亚克力 A4	山西省晋中市祁县东	90 个	8	720	合同签订后 20 日历天内完成

		0053		观镇				运输、安 装、调试、 培训等各 项工作
19	车棚	希望 世家、 XW-CP- 0027	1. 尺寸 21m*6.9m*2.7m; 2. 3 吋镀锌钢管立柱; 3. 40mm*60mm 方钢人字 形屋架; 4. 单层彩钢板顶棚。	山西省 晋中市 祁县东 观镇	1 套	24300	24300	合同签订 后 20 日历 天内完成 运输、安 装、调试、 培训等各 项工作
20	体育 器材 室金 属网 栏隔 断	希望 世家、 XW-GDW -0030	1. 尺寸 7.62*2.39 2. 40mm*60mm 方钢支架; 面敷密织钢网; 3. 隔断两面喷蓝白双色 漆。	山西省 晋中市 祁县东 观镇	18.2 1 m ²	100	1821	合同签订 后 20 日历 天内完成 运输、安 装、调试、 培训等各 项工作
21	讲台	希望 世家、 XW-JT- 0028	1. 尺寸 4800mm*1000mm*150mm; 2. 木质龙骨框架, 面敷 胶合板; 3. 铜质直角压条包边。	山西省 晋中市 祁县东 观镇	4 个	1800	7200	合同签订 后 20 日历 天内完成 运输、安 装、调试、 培训等各 项工作
22	防洪	希望	/	山西省	18 m ²	110	1980	合同签订

	石粉	世家、 XW-FHS F-0019		晋中市 祁县东 观镇				后 20 日 历 天内完成 运输、安 装、调试、 培训等各 项工作
--	----	-------------------------	--	------------------	--	--	--	---

第 1 包总报价(人民币大写):伍拾贰万伍仟壹佰捌拾伍元整

¥: 525185.00

说明：投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

供应商名称（电子签章）：祁县希望教具设备有限责任公司

法定代表人或授权代表（电子签章）：梁梅仙

梁梅仙

日期：2024 年 10 月 31 日

