



G248线兰州至马关公路江果河至迭部段项目施工 监理招标公告

交易编号：A03-12620000224333349J-20260428-060488-6

招标编号：LTZX-ZB-01-2026-150

1. 招标条件

本招标项目 G248线兰州至马关公路江果河至迭部段项目施工监理 已由 甘肃省交通运输厅 以 《甘肃省交通运输厅关于G248线江果河至迭部（含扎古录至傲子沟口段）公路项目核准的批复》（甘交许可〔2025〕244号） 批准建设，初步设计已由 甘肃省交通运输厅 以 《甘肃省交通运输厅关于G248线兰州至马关公路江果河至迭部段两阶段初步设计及概算的批复》（甘交许可〔2025〕276号） 批准，项目业主为 甘肃红达高速公路项目管理有限公司，建设资金来自 项目资本金：出资比例20%、建设期投资补助资金：出资比例36.29%、债务性资金融资筹集：出资比例43.71%：出资比例（%）：100，招标人为 甘肃红达高速公路项目管理有限公司，批复的招标组织方式为 委托招标，招标代理机构为 湖北联投咨询管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的 施工监理标段、施工监理标段、施工监理标段 进行公开招标。

2. 项目概括、招标范围以及资格条件

2.1建设地点：甘肃省临潭县，卓尼县，迭部县

2.2项目简介： 本项目起于甘南州临潭县术布乡亦子多村，与S60线卓合高速公路衔接，途经扎古录镇、刀告乡、尼巴镇、车巴沟、当多村、傲子村、亚日村，止于益哇沟口与G345线相接，路线全长104.586公里。项目共新建桥梁18667.5米/64座，其中特大桥7206米/4座、大桥10368.5米/38座，中桥837米/12座，小桥256米/10座；共新建隧道39360米/14座（隧道长度按双洞计），其中特长隧道27274.5米/4座、长隧道9257米/5座、中隧道2596.5米/4座、短隧道232米/1座；共设置互通立交5座（其中枢纽式互通立交1座、出入口互通立交4座），分别为江果河枢纽互通立交、扎古录立交、尼巴立交、江车立交、当多



立交；天桥1座，通道涵22道，涵洞75道，框架桥18座，渡槽1座；设置1处服务区，1处停车区，1处路段监控通信分中心（与项目管理公司合建），1处交警业务技术用房，1处交通运输执法用房，1处临时主线收费站，5处匝道收费站，1处养护工区，2处隧道管理站，2处隧道救援站。全线设置完善的交通标志、标牌和标线工程、防排水等安全设施及绿化美化设施。项目采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度60公里/小时，整体式路基宽度20米，分离式路基宽度10米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，设计洪水频率桥梁和涵洞均为1/100，地震动峰值加速度为0.20g。其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。项目估算总投资约172.548亿元。

2.3 招标范围：

标段编号: JDJL-1

本次施工监理招标具体标段号、起讫桩号、监理业务及工程监理内容见下表：

标段号	JDJL-1
起讫桩号	K0+000~K51+232(施工标段1、2标范围具体以施工图批复为准)
路线长度 (km)	主线 51.232
	连接线 /
公路等级	主线 一级公路
	连接线 /
设计速度 (km/h)	主线 60
	连接线 /



路基路面工程	路面 详见施工图设计
桥梁工程	特大桥 特大桥3520.5m/3座（洮河特大桥1056.5m、贡巴寺特大桥1377m、尼巴特大桥1087m）
	大桥、中桥 大桥6051m/24座、中桥369m/6座；立交3座、服务区1处、养护工区1处。
隧道工程	特长隧道、长隧道 长隧道3868m/2座
	中隧道 中隧道1312m/2座
	短隧道 /
公路机电工程	
其他	路衍经济 /

标段编号:JDJL-2

本次施工监理招标具体标段号、起讫桩号、监理业务及工程监理内容见下表:

标段号	JDJL-2
起讫桩号	K51+232~K72+856(施工标段3标范围具体以施工图批复为准)
路线长度 (km)	主线 21.624
公路等级	主线 一级公路
设计速度 (km/h)	主线 60



路基路面工程	路面 详见招标文件
桥梁工程	大桥、中桥 大桥622m/3座、中桥328m/4座；立交1座、停车区1处。
隧道工程	特长隧道、长隧道 特长隧道13140.5m/2座（扎尔那1#隧道9556.5m、扎尔那2#隧道3584m）、长隧道1086m/1座；
公路机电工程	
其他	

标段编号:JDJL-3标段

本次施工监理招标具体标段号、起讫桩号、监理业务及工程监理内容见下表:

标段号	JDJL-3标段
起讫桩号	K72+856~K101+450(施工标段4、5标范围具体以施工图批复为准)
路线长度 (km)	主线 28.594
公路等级	主线 一级公路
设计速度 (km/h)	主线 60
路基路面工程	路基
	路面 详见招标文件



桥梁工程	特大桥 特大桥3685m/1座（傲子沟特大桥3685m）
	大桥、中桥 大桥3695m/11座、中桥140m/2座；立交1座。
隧道工程	特长隧道、长隧道 特长隧道14146.5m/2座（傲子沟1#隧道8369m，哇巴沟1#隧道5777.5m）、长隧道4288m/2座
	中隧道 中隧道1287m/2座
	短隧道 短隧道232m/1座；
公路机电工程	
其他	

2.4服务期限：

标段编号:JDJL-1

施工监理服务期限：包括施工期、缺陷责任期 2年，计划开始监理日期：2026-06-10。施工监理招标范围内各标段具体服务内容及对应的服务期限和要求，见下表。

招标类型	服务内容	服务期限（日历天）	
		施工期：	1460
施工监理	缺陷责任期监理服务	缺陷责任期：	730
	（总服务期限）合计： 2190		

标段编号:JDJL-2

施工监理服务期限：包括施工期、缺陷责任期 2年，计划开始监理日期：2026-06-10。施工监理招标范围内各标段具体服务内容及对应的服务期限和要



求，见下表。

招标类型	服务内容	服务期限（日历天）	
施工监理	施工阶段（含施工准备阶段）监理服务	施工期：	1460
	缺陷责任期监理服务	缺陷责任期：	730
	（总服务期限）合计： 2190		

标段编号:JDJL-3标段

施工监理服务期限：包括施工期、缺陷责任期 2年，计划开始监理日期：2026-06-10。施工监理招标范围内各标段具体服务内容及对应的服务期限和要求，见下表。

招标类型	服务内容	服务期限（日历天）	
施工监理	施工阶段（含施工准备阶段）监理服务	施工期：	1460
	缺陷责任期监理服务	缺陷责任期：	730
	（总服务期限）合计： 2190		

2.5机构设置：

施工监理机构设置

本工程项目只设置总监理工程师办公室。

本工程项目监理机构设置及监理工地试验室设置情况见下表：

标段号	监理机构设置	总监理工程师办公室	驻地监理工程师办公室：
JDJL-1	监理工地试验室	总监办工地试验室： 设立	驻地办工地试验室： 不设立

施工监理机构设置

本工程项目只设置总监理工程师办公室。



本工程项目监理机构设置及监理工地试验室设置情况见下表：

标段号	监理机构设置	总监理工程师办公室	驻地监理工程师办公室：
JDJL-2	监理工地试验室	总监办工地试验室： 设立	不设立
			驻地办工地试验室： 不设立

施工监理机构设置

本工程项目只设置总监理工程师办公室。

本工程项目监理机构设置及监理工地试验室设置情况见下表：

标段号	监理机构设置	总监理工程师办公室	驻地监理工程师办公室：
JDJL-3标段	监理工地试验室	总监办工地试验室： 设立	不设立
			驻地办工地试验室： 不设立

3. 投标人的资格要求

3.1

本次招标 JDJL-1 标段要求投标人须具备 资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工 、其他主要人员 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标 JDJL-2 标段要求投标人须具备 资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工 、其他主要人员 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标 JDJL-3标段 标段要求投标人须具备 资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工 、其他主要人员 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统

(<http://glxy.mot.gov.cn>)”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2

本次招标： 1 标段，

接受联合体投标，应满足下列要求：

- (1) 联合体所有成员数量不得超过 2 家，



(2) 联合体应具有资格条件要求：若联合体投标，联合体整体应满足具有交通运输主管部门颁发的公路工程甲级监理企业资质和建设行政主管部门颁发的房屋建筑专业乙级及以上监理资质；详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标：2 标段，
接受联合体投标，应满足下列要求：

(1) 联合体所有成员数量不得超过 2 家，

(2) 联合体应具有资格条件要求：若联合体投标，联合体整体应满足具有交通运输主管部门颁发的公路工程甲级监理企业资质和建设行政主管部门颁发的机电专项监理资质证书；详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标：3 标段，
不接受联合体投标。

3.3 在甘肃省 甘肃省 公路建设项目施工企业信用评价中被评为不同信用等级等级的每个投标人，最多可申请标段的数量：AA级:3个、A级:2个、B或C级:1个，允许每个投标人中标的标段数量：AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个 投标人投标标段数量超过允许投标人投标标段数量时，相关投标均无效。

在甘肃省上述年度公路建设项目施工企业信用评价结果中尚未取得信用评价的投标人，其信用等级参照交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”该年度或上一年度（该年度尚未公布时使用上一年度）公路施工企业全国综合信用评价结果。尚无全国综合评价结果的投标人，若无不良信用记录，可按 A 级对待，若有不良信用记录，视其严重程度按 B 级及以下对待。联合体形式投标的，信用评价结果以联合体中各方最低的为准。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4. 招标文件获取



4.1 社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

4.2 投标人可通过 甘肃省 公共资源交易电子服务平台（网址：<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）免费下载或查阅招标文件。

4.3 招标文件（或资格预审文件）中规定的“我要投标”的起止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件（或资格预审文件）规定的截止时间，（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。

4.4 招标文件获取时间： 2026-04-29 18:00 至 2026-05-09 18:00（北京时间，下同，节假日不休息）。

4.5 CA 互认平台业务咨询电话：0931-4267890 ， 技术支持电话：0931-4267890。

4.6 其他补充内容： 无

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将 不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过

<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>（电子交易平台）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-05-26 09:00

5.4 开标系统网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 项目G248线兰州至马关公路江果河至迭部段项目施工监理的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”

（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行， 请投标人在（开标时间）前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”， 并按照



“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制您的投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）则视为放弃投标。网上开标时间：2026-05-26 09:00；网上开标地点，开标系统网址<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.6 其他补充内容： 无

6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗、变更公告等信息同时在全国公共资源交易平台（甘肃省）/ 甘肃省公共资源交易中心 / 甘肃省电子招投标服务平台（<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>），甘肃省交通运输厅（<http://jtys.gansu.gov.cn>），甘肃省公共资源交易中心（<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）湖北联投集团有限公司网（<http://www.hbslft.com/rlzy/rcpy/>）及湖北联投电子采购平台（<https://ltzxgl.com.cn/>），上发布。

7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。

标段JDJL-1评标方法采用： 综合评分法

标段JDJL-2评标方法采用： 综合评分法

标段JDJL-3标段评标方法采用： 综合评分法

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“电子交易系统”在“异议与答复”菜单中完成。



(2) 投标人对开标如有异议，应在“电子交易系统”提出。

(3) 投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“电子交易系统”中进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9. 联系方式

招标人：甘肃红塔高速公路项目管理有限公司

地址：甘肃省甘南藏族自治州迭部县原道路运输管理局办公楼腊子口街75号

邮政编码：744500

联系人：徐志伟

电话：17786380292

传真：

电子邮件：30993128@qq.com

行政监督部门：甘肃省交通运输厅

地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路213号交通综合大厦

邮政编码：730030

联系人：/

电话：0931-8485119

传真：

电子邮件：/

网址：

招标代理机构：湖北联投咨

询管理有限公司

地址：武汉市武昌区中北路

275号湖北联投科技产业大厦17楼

邮政编码：430700

联系人：朱浩伟

联系电话：18627191603

传真：

电子邮件：314353099@qq.co

m

2026年 04月 29日