

大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店
燃气炉灶、榨汁机、冰箱采购项目

询价采购文件

采购人：大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店

2025 年 7 月

目 录

询价邀请函	2
1. 供应商须知	3
1.1 总则	3
1.2 工作范围和内容	3
1.3 服务要求	3
1.4 服务期	4
1.5 服务团队要求	4
1.6 报价事项	4
1.7 费用付款方式	5
1.8 合格供应商要求	5
1.9 询价相关说明	5
1.10 询价采购文件	7
1.11 供应商提交的响应文件组成	7
1.12 供应商提交的响应文件数量、规格、密封和标记	8
2. 需求任务书	9
3. 合同	9
4. 参与询价承诺书	18
附件 2：报价函	19
附件 3：经营者代表人资格证明书	20
附件 4：经营者代表人授权委托书	21
附件 5：商务报价表	22
附件 6：项目负责人基本情况表	24

询价邀请函

致：各供应商

本项目位于辽宁省大连市中山区友好广场6号中远海运洲际酒店，我公司将通过询价，择优选定供应商承担燃气炉灶、榨汁机、冰箱采购项目工作。

本项目采购人为大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店。

现特邀请贵单位前来参加询价。请按本询价采购文件所规定的事项准时参加询价有关活动。希望贵单位结合本项目相关要求和自身优势及特点，充分考虑市场因素，向我公司投出具有一定竞争力的报价。

请贵司于 2025 年 7 月 31 日 查收询价邀请邮件，发件人邮箱：
laurance.li@intercontidl.com

响应文件递交截止时间：2025 年 8 月 6 日 17 点 00 分；

本项目燃气炉灶、榨汁机、冰箱采购项目询价的评审采用经评审后采用最低单价（未税）方式选择一家最终实施单位。

采购人：大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店

2025 年 7 月 31 日

1.供应商须知

1.1 总则

1.1.1 项目名称：燃气炉灶、榨汁机、冰箱采购项目

1.1.2 地 点：辽宁省大连市中山区友好广场 6 号中远海运洲际酒店

1.1.3 采 购 人：大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店

1.1.4 项目概况：燃气炉灶、榨汁机、冰箱采购项目

1.2 工作范围和内容

1.2.1 工作范围：

按照酒店要求送货并负责将货物送至指定地点，并负责所购置设备安装调试，所有搬运及安装人员需按照酒店要求进行工作，安装完成后需与采购方现场确认并出具验收报告，验收报告需采购方及供应商负责人签字。

1.2.2 工作内容（包括但不限于）：

序号	品名	品牌	参数	单位	数量
1	燃气双头双尾炒炉带熄火保护	顺宝/裕富宝	面板采用 SUS304 优质不锈钢制作,台面厚度 $\geq 1.5\text{mm}$,其余 304 厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 編號：K-SB-SCR-G04-N 名稱：天然氣環保雙頭雙尾炒爐(廣東式,電磁安全掣,順寶)產地：中國型號：SCR-2002-BG 尺寸：2200(L) x 1250 (W) x 810(H mm) 特性參數：額定電壓：220V-240V~額定頻率：50/60Hz 額定輸入功率:130Wx2=260W 熱負荷：48kWx2=96kW 燃氣額定壓力:2.0kPa 規格：風機:無刷風機 x2 規格:背出雙龍頭,雙尾;5" ϕ 內向式環保預混爐頭 x2;一按式電子點火,聯動獨立風機;即時熄火保護設計;一氧化碳(廢氣)排放 $<0.01\%$;噪音 $<70\text{dB(A)}$;節能 $>25\%$ 耗氣量;鑊圍有照鏡,粵式生鐵圈;可放 $\phi 18''\sim 24''$ 炒鑊;入氣口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40 背高 360mm;生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 專利號: ZL 200610063198.3	台	2
2	卧式平台冷藏柜	Williams	HO2U(J)-XDD (DDX) 1370x670x850Hmm 规格:- 双门带嵌入式锁适放 1/1GN 容器 E 一体嵌入抽屉式制冷机组,无需现场维修,便于更换,左置或右置采用进口耐用高效节能的压缩机组防凝露门框加热丝采用环保冷媒(R-134a)柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料内外不锈钢 E 台面不锈钢板厚 1.5mm 智能化控制面板,可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报	台	1

			警及故障码显示功能无需冷凝排水强力风冷系统自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态可承受 43℃环境温度温度：+1℃~+4℃配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网 E4 只 150mm 高 不锈钢可调柜脚 功率：0.77KW 220V11150HZ 柜内底板冲压成型，圆角，符合 HACCP 国际卫生标准		
3	立式四门冷冻冰柜	Williams	4 门带锁适放 111 及 2/1GN 容器制冷机组安装在顶部，可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组采用无 CFC 的环保冷媒 (R-404a)，75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能可承受 43℃环境温度温度：-19℃~-22℃配有 8 件 GN2/1 浸塑层架 4 只 150mm 高 不锈钢可调柜脚功率：0.99KW 220V11150HZ 符合 HACCP 国际卫生标准	台	1
4	榨汁机	santos	功率 1300W 产能 140L/H；电压 220~240V/50~60HZ；型号 Model68；转速 3000-3600 转；重量 28kg	台	2

1.3 服务要求

需达到采购方验收标准并通过消防验收，需提供设备合格证明，并出具施工验收报告需采购方及施工单位负责人签字确认。

1.4 到货及服务期

该项目到货及施工周期为 45 日。

1.5 服务团队要求

施工期间需有专人负责，安装施工须保证不影响正常经营，任何因施工单位施工影响经营（噪声、漏水、火灾等）导致的损失由施工单位承担。

1.6 报价事项

1.6.1 本次采购项目最高限价为人民币 20.5 万元（含税）。

1.6.2 本次采购范围工作内容按最低单价（未税）方式计取。非经甲方书面同意，此报价不因汇率、物价、国家或地方政府的法律、法规、规章的变动，以及项目调整设计或开工日期或分期开发、法规政策调整、市场波动等影响开发进程的不定因素而改变。如因国家增值税政策原因调整、增值税税率调整的，则以不含增值税总价不变、增值税金额调整为原则调整含增值税

总价。

报价所包含的其他合理必要费用应该包括：税费、运费、人工搬运及装卸。

1.6.3 本项目采用一次报价制。采购人不接受任何有选择的报价，对同一采购项目只允许有一种报价。供应商对整个询价范围及内容进行报价，只对其中的部分进行报价者，将不予评审。

1.7 费用付款方式

签订合同后 10 日内支付合同总额 50%预付款，所有项目验收合格后 15 个工作日内支付合同总额 45%尾款，自验收合格日起满一年支付合同总额 5%质保金。

1.8 合格供应商要求

1.8.1 供应商必须具有经营者资格，持有效营业执照；

1.8.3 供应商必须在近三年内无违法犯罪承诺书；

1.8.4 供应商未被列入失信人名单（信用中国官方网站记录）；

1.8.5 供应商对整体服务内容、交货周期、进行报价，只对其中的部分进行报价者，将不予评审；

1.8.5 本项目不接受联合体参加报价。

1.9 询价相关说明

1.9.1 踏勘现场

(1) 现场踏勘联系人：陈江华；联系电话：17111081888。

(2) 踏勘现场时间：获得询价文件后 2 天内，与现场踏勘联系人联系具体踏勘现场时间。

(3) 供应商在规定时间内未提出踏勘要求，则视同已自行完成现场踏勘工作。

(4) 各供应商应认真踏勘实施现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响报价的因素。凡可能影响报价的，均应考虑在响应文件中。一经被采购人选定为实施单位，供应商不得以不完全了解现场和周围环境情况等为借口而提出额外要求，对此所提出要求，采购人不作任何答复与考

虑，亦不承担任何责任。

(5) 在踏勘现场中，非采购人的原因造成的供应商的人身伤亡、财务或其他损失，采购人均不负责。现场踏勘费用及交通工具由供应商自理和自备。

1.9.2 供应商递交响应文件疑点书面文书

(1) 各供应商可以递交关于询价采购文件和有关内容及现场踏勘中影响本次报价事项存在疑点的书面文书；书面文书应一式一份，并加盖单位公章，于2025年8月6日前以书面或快递形式递交。

1.9.3 询价文件答疑澄清（如需）

(1) 采购人对各供应商提出的疑问作出统一解答，并形成书面文书作为“燃气炉灶、榨汁机、冰箱采购项目文件”的补充文件。

(2) “燃气炉灶、榨汁机、冰箱采购项目文件”的补充文件将于递交响应文件截止日期前合理时间期限内发出，具体时间另行通知。

1.9.4 评审及定标

燃气炉灶、榨汁机、冰箱采购项目的询价采购评审由采购人组成的评审小组进行评审，评审小组组织本次的评审、确认成交候选人工作。本项目响应文件的评审采用经评审的最低单价（未税）法选择一家最终实施单位的方式。即通过资格评审的合格供应商进入价格评审，评审小组将合格供应商的报价从低到高排序，推荐2个成交候选人。报价相同的由评审小组投票决定。评审将只依据供应商递交的响应文件及有关澄清答复作出评审。采购人无义务向供应商解释评审结果。

1.9.5 合同授予

成交供应商确定后，采购人向成交供应商发出成交确认书，成交供应商收到成交确认书后与采购人在三十个自然日内签订合同。

1.9.6 无效的响应文件

响应文件有下列情形之一的，将被拒绝接受：

(1) 响应文件中的报价函部分未加盖供应商公章（有效签署）、供应商的经营者代表人有效签章的；或者企业经营者代表人委托的代理人没有委托书（原件）及委托书上没有委托代理人签章的。

(2) 未按询价采购文件规定的格式编制、内容不全的，未响应询价采购文

件的实质性要求和条件的。

- (3) 与其他供应商串通，或者与采购人串通参与询价的。
- (4) 以他人名义参与询价，或者以其他方式弄虚作假的。
- (5) 询价报价不符合国家颁布的市场行情，或者低于成本恶性竞争的。
- (6) 在询价过程中有商业贿赂行为的。
- (7) 其他违反询价采购文件规定实质性条款要求的。
- (8) 违反规定的响应文件装订要求的。

1.10 询价采购文件

1.10.1 询价采购文件由以下部分组成：

- (1) 询价邀请函；
- (2) 供应商须知；
- (3) 合同；
- (4) 响应文件格式。

1.11 供应商提交的响应文件组成

1.11.1 供应商提交的响应文件由以下部分组成：

- (1) 参与询价承诺书（参见本询价文件附件格式）；
- (2) 报价函（参见本询价文件附件格式）；
- (3) 经营者资格证明书（参见本询价文件附件格式）；
- (4) 经营者授权委托书（参见本询价文件附件格式）；
- (5) 企业经营者营业执照、资质文件；
- (6) 信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn/>）或各级信用信息共享平台查询结果截图，用以证明未被列入失信被执行名单；
- (7) 商务报价表（参见本询价文件附件格式）；
- (8) 项目负责人基本情况表（参见本询价文件附件格式）；
- (9) 近三年内的经营活动中无重大违法犯罪承诺书；
- (10) 供应商认为有必要提供的其他内容；

1.12 供应商提交的响应文件数量、规格、密封和标记

- (1) 提交的响应文件一式叁份，不分正副本。
- (2) 提交的响应文件采用 A4 幅面。
- (3) 提交的响应文件封面注明采购项目名称、供应商名称，并加盖供应商公章、经营者代表人签章。
- (4) 提交的响应文件应装入一个密封袋中密封，所有封口处应加盖供应商公章及有效经营者代表人或经营者代表人授权委托人签章。
- (5) 按本询价采购文件附件中提供样式填写，相应需签章位置均应加盖供应商公章、有效经营者代表人签章或经营者代表人授权委托人签章等。

2. 需求任务书

工作范围：

按照酒店要求送货并负责将货物送至制定地点，并负责所购置设备安装调试，所有搬运及安装人员需按照酒店要求进行工作，安装完成后需与采购方现场确认并出具验收报告，验收报告需采购方及供应商负责人签字。

设备清单：

序号	品名	品牌	参数	单位	数量
1	燃气双头双尾炒炉带熄火保护	順宝/裕富宝	面板采用 SUS304 优质不锈钢制作,台面厚度 $\geq 1.5\text{mm}$,其余 304 厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 編號 : K-SB-SCR-G04-N 名稱 : 天然氣環保雙頭雙尾炒爐(廣東式,電磁安全掣,順寶)產地 : 中國型號 : SCR-2002-BG 尺寸 : 2200(L) x 1250 (W) x 810(H mm) 特性參數 : 額定電壓 : 220V-240V~額定頻率 : 50/60Hz 額定輸入功率:130Wx2=260W 熱負荷 : 48kWx2=96kW 燃氣額定壓力:2.0kPa 規格 : 風機:無刷風機 x2 規格:背出雙龍頭,雙尾;5" ϕ 內向式環保預混爐頭 x2;一按式電子點火,聯動獨立風機;即時熄火保護設計;一氧化碳(廢氣)排放 $<0.01\%$;噪音 $<70\text{dB(A)}$;節能 $>25\%$ 耗氣量;鑊圈有照鏡,粵式生鐵圈; 可放 $\phi 18''\sim 24''$ 炒鑊;入氣口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40 背高 360mm;生產許可證(QS)編號: XK21-007-00028 專利號: ZL 200610063198.3	台	2
2	卧式平台冷藏柜	Williams	H02U(J)-XDD (DDX) 1370x670x850Hmm 规格:- 双门带嵌入式锁适放 1/1GN 容器 E 一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 左置或右置采用进口耐用高效节能的压缩机组防凝露门框加热丝采用环保冷媒(R-134a)柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料内外不锈钢 E 台面不锈钢板厚 1.5mm 智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能无需冷凝排水强力风冷系统自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态可承受 43℃环境温度温度:+1℃~+4℃配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网 E4 只 150mm 高 不锈钢 可调柜脚 功率 :0.77KW 220V11150HZ 柜内底板冲压成型, 圆角, 符合 HACCP 国际卫生标准	台	1
3	立式四门冷冻冰柜	Williams	4 门带锁适放 111 及 2/1GN 容器制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组采用无 CFC 的环保冷媒(R-404a), 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料强力风冷系统智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障	台	1

			码显示功能可承受 43℃环境温度温度:-19℃~-22℃ 配有 8 件 GN2/1 浸塑层架 4 只 150mm 高不锈钢可调 柜脚功率:0.99KW 220V11150HZ 符合 HACCP 国际卫生 标准		
4	榨汁机	santos	功率 1300W 产能 140L/H; 电压 220~240V/50~60HZ; 型号 Model68; 转速 3000-3600 转; 重量 28kg	台	2

服务要求

安装施工期间需有专人负责，安装施工须保证不影响正常经营，任何因施工单位施工影响经营（噪声、漏水、火灾等）导致的损失由施工单位承担。

3. 合同

大连中远海运洲际酒店厨房设备采购协议

合同编号：

甲方：大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店

（以下简称甲方）

乙方：

（以下简称乙方）

为保障甲方与乙方的利益，保证工程的顺利进行，经双方就本次改造工程施工事项协商一致，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的有关规定，根据本项目的具体情况，签订本合同。

一、 服务内容及方式：

本合同涉及的施工范围和施工内容参照合同附件《产品清单》执行。

二、 项目名称

项目名称：大连中远海运洲际酒店燃气炉灶、榨汁机、冰箱采购项目

项目地址：大连市中山区友好广场六号中远海运洲际酒店

三、 合同总额

本合同为固定总价合同，合同总额为人民币_____元，大写：_____。（此价款含设备费、人工费、税金、材料运费及装卸车等费用，甲方不另行向乙方支付任何费用）。

四、 支付：

本协议签署后甲方需 15 日内向乙方支付合同总额 50%预付款，人民币：_____元 大写：_____。甲方验收完成后 15 个工作日内支付合同总额 45%尾款，人民币：_____元，大写：_____。验收合格满一年后甲方应向乙方支付合同总额 5%质保金，人民币：_____元，大写：_____。

每次付款前，乙方将提供有效的__%增值税专用发票，并按照甲方或相关法律法规要求列明服务的具体描述和细节。乙方在本协议签订时已经通过税务当局注册为增值税纳税人，并将就服务大连中远海运洲际酒店提供可用于增值税抵扣的__%增值税专用发票。如乙方未能提供发票导致甲方延期付款的，甲方不承担任何责任。

乙方收款信息如下：

公司名称:

开户行:

帐号:

以上账户信息发生变更的,乙方需自变更之日起七日内以书面形式通知甲方。否则甲方向以上账户支付货款即视为乙方已收到,由乙方自负责任并不得向甲方主张任何权利。

五、合同工期、质量、安全文明、技术要求

1. 到货期:

到货期 45 天,自合同签订生效次日开始计算。

上述工期均包括国家法定节假日、公休日和不可避免的交叉作业影响因素。

因本合同约定的维修服务涉及到的场所为甲方办公营业场所,乙方施工过程中应注重控制施工噪音,对于产生较大噪音的施工内容应安排在甲方办公时间之外,如下班后或周末休息日。除此之外施工需得到甲方工程负责人认可。

2. 工期延误:

2.1 非乙方原因造成的工期延误,乙方应及时与甲方沟通,应获得甲方书面许可,工期可顺延。

2.2 乙方原因造成的工期延误,均由乙方承担相关责任,合同工期不予顺延。

3. 质量:

乙方所提供的所有设备、产品和材料应当符合国家有关标准和规定进行制造和检验,材料及零部件均为全新未使用过的,确保设备和产品的质量。

4. 本合同中产品的质保期为 12 个月,自产品最终验收合格并交付使用之日起计算。在产品质保期内,一旦产品发生问题,乙方保证在接到通知后 4 小时内赶到现场进行修理,更换或退货,费用由乙方负责。如乙方在接到通知后小时内未能答复或处理问题,则视为乙方承认质量问题,甲方有权委托他人进行维修处理,由此而发生的一切费用和损失,包括但不限于零部件费用,第三方维修费用,交通差旅费用等均由乙方承担。

5. 安全文明:

安全施工:乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。施工期间乙方每日施工结束需将施工现场清理干净,需甲方人员检查合格后离场。

6. 技术要求:

所有进场材料，应向甲方报送产品合格证明，获得甲方确认及许可后方可使用。

六、工程质量与验收

1. 工程质量应达到原相关要求的标准。
2. 乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验收规范和报价清单组织施工。在施工中发现有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因甲方原因造成窝工的，由甲方予以经济补偿，因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。
3. 改造工程验收以质量检验标准为依据。
4. 验收完毕后，乙方应当甲方相关负责人员到场，由双方负责人在工程验收单上签字视为验收完毕，工程验收单与本合同具备同等法律效力。

七、材料设备

1. 本工程所需材料机具均由乙方自行提供，在采购及施工过程中所发生的一切责任均由乙方承担。乙方采购供应的材料设备必须符合国家相关质量标准及政府有关规定。

八、双方权利、义务

甲方权利、义务：

1. 甲方负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2. 甲方提供水、电接驳口。乙方进场后，甲方办理临时水电设施的移交手续。
3. 甲方有权监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及施工情况。
4. 甲方需给乙方按时足额支付工程款项。

乙方责任：

1. 乙方管理人员及施工人员应遵守甲方有关人员出入的规定。乙方应对进入甲方经营场所的工作人员进行培训，确保其了解甲方管理制度，因乙方工作人员行为导致甲方接到客户投诉或有其他影响甲方日常经营的行为，乙方应承担赔偿责任，并按照合同价款 30%的标准向甲方支付违约金。
2. 所采购的各种设备，应有产品合格证。

3. 乙方在施工前应对施工所涉及到的场地进行踏勘。

4. 乙方应自觉遵守安全操作规程，遵守有关法律法规。乙方应为乙方人员提供安全防护设备、工具，并进行安全培训，确保其作业过程中人身安全。如乙方人员在作业中发生安全事故导致受伤或死亡，乙方承担全部责任；如造成甲、乙方损失，乙方应全额赔偿。若甲/乙方就乙方人员在作业过程中发生安全事故面临任何第三方的索赔、处罚或其他权利主张，乙方赔偿甲方由此招致的一切成本或开支（包括律师费）以及甲方由于向乙方人员或第三方（包括行政机关）承担任何责任而遭受的损失。

5. 派专业人员参加甲方组织的检验及验收。

6. 乙方必须遵守有关法律、法规和规定，遵守甲方对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定。乙方应严格遵守有关环境保护的法律、法规，并按照环保要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。

7. 遵守甲方的规章制度，不得影响或扰乱甲方正常的工作秩序，如有违反，甲方有权要求乙方换人并承担合同价款 30% 的违约金，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。合同期内乙方人员出现 3 次以上违反甲方规章制度的情形，甲方有权解除本合同。

8. 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

9. 工程完工后，应及时通知甲方负责人进行工程验收。

10. 乙方应确保合法用工，依法建立劳动合同关系，自行承担乙方人员的工资、住房公积金、劳保福利、各项保险（含社保等）等费用，并向甲方提供相关证明文件复印件备案。乙方处理与其人员劳动纠纷不得影响本合同正常履行。乙方应将与服务人员签订的劳动合同加盖公章后报甲方备案。乙方提供服务前应向甲方提供全部驻场作业人员名单及身份证复印件，驻场作业人员名单需加盖乙方单位公章并由负责人签字确认。服务过程中需要增加或者更换作业人员的，需要在新增加或者更换的作业人员名单上加盖公章并由负责人签字确认，经甲方同意后进行驻场作业，没有上述手续作业人员不得驻场作业。非因甲方故意或重大过失给乙方工作人员造成人身、财产损害的，乙方工作人员不得以任何理由任何方式向甲方主张权利，否则给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

11. 如施工期间出现增加或者减少项目，需得到甲方工程负责人认可并签字确认，如施工中因不确定因素导致施工材料及工艺发生变化，需双方协商并签字确认。所减少的项目在工程结算时应减去相应金额，增加项目需双方签订补充协议。

九、违约责任：

1. 如乙方逾期完成工作的，应承担违约金，违约金自逾期之日起每天按合同总款的 2% 计算。逾期达 30 日的，甲方有权解除合同并要求乙方按照合同总价款 30% 的标准向甲方支付违约金，本合同自甲方发出通知之日起解除。前述款项甲方有权从待付款项中直接扣除。

2. 乙方不按约定的方法进行施工，或完成工作不符合质量标准的，甲方有权解除本合同，本合

同自甲方发出通知之日起解除，乙方应赔偿甲方由此遭受的损失。同时，乙方应按照合同价款30%的标准向甲方支付违约金，前述款项甲方有权从待付款项中直接扣除。

3. 如乙方在提供服务中给甲方或第三人造成损害的，乙方承担全部赔偿责任。若甲方就乙方的违约行为面临任何第三方的索赔、处罚或其他权利主张，乙方赔偿甲方由此招致的一切成本或开支（包括律师费）以及甲方向第三方（包括行政机关）承担任何责任而遭受的损失。

4. 任意一方违约给守约方造成损失的，违约方应当向守约方承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于守约方实际遭受的损失、违约方违约行为给第三方（如有）造成损失时由守约方承担的赔偿责任、守约方调查违约方违约行为的费用以及守约方因主张权利而支出的诉讼或仲裁费、律师代理费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、送达费、执行费、差旅费等。

十、 合同解决争议办法：

凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，供需双方应协商解决，协商不成，依法向大连市中山区人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力：

乙方由于不可抗拒的原因（如地震、水灾、战争等）造成的货期延误，可延迟履行合同的责任，但应尽早通知甲方，并提供证明。

十二、保密条款

双方对接触到的对方提供的资料和数据以及本合同内容负有保密义务，未经对方书面同意不得泄漏给其他任何第三方，不得用于完成本合同之外的任何事项。双方一致同意在任何时候对其通过本合同持有的有关另一方的信息实行严格保密。除非有另一方书面授权，任何一方不得在任何时间向任何人透露任何以上保密信息。本保密条款在合同解除、终止后仍然有效。

十三、反商业贿赂条款

1. 与大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店签署本合同的交易方应严格遵守有关反腐败、反商业贿赂的法律、法规和政策规定；不得直接或间接向签署、执行本合同或对本交易的达成或执行具有影响力的关联人员，包括但不限于：领导干部、关键岗位人员及其配偶、子女和其他特定关系人（以下简称“关联人员”），给予或承诺给予任何现金、实物或其他不正当利益，或进行任何形式的商业贿赂、利益输送。

2. 交易方陈述并保证：本方的股东、合伙人、董事或高级管理人员及其他相关人员与大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店关联人员或其特定关系人无亲属关系；本方的股东、合伙人、董事、高级管理人员及其他相关人员均不存在与履行本合同相冲突的经济利益或其他利益。

3. 交易方承诺：违反本条中任何约定，将承担由此产生的一切法律后果和责任，包括但不限于：大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店有权单方解除本合同以及双方之间的所有业务往来合同且无需承担任何责任，交易方除应将由此获取的不正当利益全部返还外，还应当按照合同总金额的20%支付违约金，并对由此造成的一切损失承担赔偿责任；交易方及其人员违反本条款的行为，涉嫌犯罪的，将移交司法机关追究刑事责任；大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店有权将交易方列入大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店及所属集团黑名单，并有权限制或禁止与之开展交易。

十四、 合同份数

本合同自双方授权代表签字并盖章后生效。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，每份合同均具有同等法律效力。

十五、通知与送达

本合同尾部信息为双方有效联系方式，如有任何事项，甲方以任一方式告知即视为已通知乙方。该联系方式如果发生变更，乙方应当自变更之日起 7 日内以书面形式通知甲方，否则甲方按照该联系方式联系乙方的，或司法机关按照该联系方式向乙方送达相关法律文书的，视为乙方已收到或已送达，并由乙方自负责任。

甲方（印章）：大连中远海运大厦酒店有限公司

乙方（印章）：

中远海运洲际酒店

联系人：

联系人：

联系电话：

联系电话：

地 址：

地 址：

日期：

日期：

合同附件《产品清单》

4. 参与询价承诺书

参与询价承诺书

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加燃气炉灶、榨汁机、冰箱采
购项目的询价。

一、不提供有违真实的材料。

二、与采购人不存在可能影响询价公正性的利害关系；与其他供应商不存在
单位负责人为同一人或者控股、管理关系。

三、不与采购人或其他供应商串通，损害国家利益、社会利益或他人的合法
权益。

四、不向采购人或谈判小组成员行贿，以谋取成交。

五、不以他人名义参与询价或者其他方式弄虚作假，骗取成交。

六、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

七、不在询价中恶意压价。

八、不违反相关法律法规，加强现场管理。

九、按照询价采购文件规定及合同约定，执行合理的工期。

十、近三年本企业及经营者代表人、拟委托的项目负责人无犯罪行为。

十一、近三年本企业及经营者代表人、拟委托的项目负责人未被人民法院列
为失信被执行人、未被税务部门列为重大税收违法当事人、未被工商部门列入严
重违法失信企业名单或经营异常名录。

十二、近三年未发生重大施工、产品、服务等质量问题（以行政主管部门的
行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。

十三、本公司若违反本询价承诺，愿承担相应的法律责任。

十四、其他承诺：_____

供应商（盖章）：_____

经营者代表人（签章）：_____

_____ 年 ____ 月 ____ 日

附件 2：报价函

报价函

致：大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店

根据贵方_____的询价邀请函。我方正式授权的下述签字人
(姓名/职务)代表供应商_____,提交询价文件要求的___套响应文件,
包括:

- 1.询价采购文件中要求的响应文件;
- 2.其他资料。

据此函,签字人兹宣布同意如下:

1.我方已详细审核并确认全部询价采购文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。

2.一旦我方成交,我方将按照响应文件中的承诺内容完成工作并提供相应的服务。

3.除非另外达成协议并生效,响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

4.我们针对该项目的响应报价为人民币:_____元(含___增值税),(大写:_____元)。

5.我们针对该项目的拟派项目负责人为:_____,身份证号:_____。

6..其他补充说明:_____ (补充说明事项)与本次参与询价有关的一切正式往来通讯请寄:

供应商:_____ (全称、签章)

地址:_____ 邮编:_____

电话:_____

经营者代表人或授权委托人: (盖章、签字) _____

日期: _年_月_日

附件 3：经营者代表人资格证明书

经营者代表人资格证明书

单位名称：_____

地址：_____


姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

_____系_____（单位）的经营者代表人。

特此证明。

供应商（公章）：

日期： 年 月 日



附件 4：经营者代表人授权委托书

经营者代表人授权委托书

本人作为_____的经营者代表人，在此授权我公司的_____，作为我公司合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理询价的各项事宜。

本授权书期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。


授权代表：_____性别：____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

供应商：_____（盖章）

经营者代表人：_____（签章）

授权委托日期：_____年_____月_____日



附件 5：商务报价表

供应商名称（盖章）：_____ 货币单位：元（人民币）

序号	品名	品牌	参数	单位	数量	未税单价	税率	含税单价	未税合计
1	燃气双头双尾炒炉带熄火保护	順宝/裕富宝	面板采用 SUS304 优质不锈钢制作，台面厚度≥1.5mm，其余 304 厚≥1.2mm，編號：K-SB-SCR-G04-N 名稱：天然氣環保雙頭雙尾炒爐(廣東式,電磁安全掣,順寶)產地：中國型號：SCR-2002-BG 尺寸：2200(L) x 1250 (W) x 810(H mm)特性参数：額定電壓：220V-240V~額定頻率：50/60Hz 額定輸入功率：130Wx2=260W 熱負荷：48kWx2=96kW 燃氣額定壓力：2.0kPa 規格：風機：無刷風機 x2 規格：背出雙龍頭，雙尾；5" φ 內向式環保預混爐頭 x2；一按式電子點火，聯動獨立風機；即時熄火保護設計；一氧化碳(廢氣)排放<0.01%；噪音<70dB(A)；節能>25%耗氣量；鑊圍有照鏡，粵式生鐵圈；可放 φ18"~24"炒鑊；入氣口：DN40 入水口：DN15 排水口：DN40 背高 360mm；生產許可證(QS)編號：XK21-007-00028 專利號：ZL 200610063198.3	台	2				
2	卧式平台冷藏柜	Willia ms	H02U(J)-XDD (DDX) 1370x670x850Hmm 规格：- 双门带嵌入式锁适放 1/1GN 容器 E 一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置采用进口耐用高效节能的压缩机组防凝露门框加热丝采用环保冷媒(R-134a)柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料内外不锈钢 E 台面不锈钢板厚 1.5mm 智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能无需冷凝排水强力风冷系统自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态可承受 43℃环境温度温度：+1℃~+4℃配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网 E4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚功率：0.77KW 220V11150HZ 柜内底板冲压成型，圆角，符合 HACCP 国际卫生标准	台	1				
3	立式四门冷冻冰柜	Willia ms	4 门带锁适放 111 及 2/1GN 容器制冷机组安装在顶部，可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组采用无 CFC 的环保冷媒(R-404a)，75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能可承受 43℃环境温度温度：-19℃~-22℃配有 8 件 GN2/1 浸塑层架 4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚功率：0.99KW 220V11150HZ 符合 HACCP 国际卫生标准	台	1				
4	榨汁机	santos	功率 1300W 产能 140L/H；电压 220~240V/50~60HZ；型号 Mode168；转速 3000-3600 转；重量 28kg	台	2				

含税总计	

供应商：_____（单位公章） 日期： 年 月 日

附件 6：项目负责人基本情况表

姓 名		性别		出生日期	年 月 日
毕业院校及专业				毕业时间	年 月 日
执业年限				职称	
首次执业时间				常驻地	
在本项目中担任职务	个体经营者				
主要类似项目的业绩	序号	项目名称		服务时间	在该项目中任何职
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
主要获奖情况					
其他需补充的情况					

备注：证件的复印件附后。

供应商代表签字或盖章：_____

供应商（公章）：_____

日期： 年 月 日