

材料招标资料要求

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	执行标准
1	气动搬道器	30kg	个	10	1 年	
2	搬道器	24kg	个	10	1 年	
3	搬道器	30kg	个	10	1 年	
4	液压弯道器	30kg	个	3	1 年	
5	液压弯道器	24kg	个	3	1 年	
6	起道器	30kg	个	5	1 年	
7	起道器	24kg	个	5	1 年	
8	单开道岔	24kg 左开	副	2	1 年	
9	单开道岔	24kg 左开	副	2	1 年	
10	单开道岔	30kg 左开	副	2	1 年	
11	单开道岔	30kg 右开	副	2	1 年	
12	道岔钢砖（左右）	24kg	块	50	1 年	
13	道岔钢砖（左右）	30kg	块	50	1 年	
14	钢砖螺栓	18*200 带螺母、垫	条	260	1 年	
15	钢砖螺栓	16*180 带螺母、垫	条	260	1 年	
16	轨距拉杆	30kg	个	100	1 年	
17	轨距拉杆	24kg	个	100	1 年	
18	滑床板	30kg	块	50	1 年	
19	滑床板	24kg	块	50	1 年	
20	根部垫板	30kg	块	50	1 年	
21	根部垫板	24kg	块	50	1 年	
22	道岔岔尖	30kg 2.3 米左右 各 5 个	副	5	1 年	
23	道岔岔尖	30kg 2.7 米左右 各 5 个	副	5	1 年	
24	道岔岔尖	24kg 1.05 米左右 各 5 个	副	5	1 年	
25	道岔岔尖	24kg 2.1 米左右 各 5 个	副	5	1 年	
26	道岔岔芯	30kg 2 米 5 号道 岔	副	3	1 年	
27	道钉		kg	260	1 年	
28	道夹板	24kg	副	50	1 年	

29	道夹板	30kg	副	50	1 年	
30	鱼尾螺栓	M18*80	个	500	1 年	
31	鱼尾螺栓	M20*90	个	500	1 年	
32	拉条	搬道器配件	副	5	1 年	

二、适用范围及环境

1. 材料使用的环境：井下工作面
2. 材料使用的特殊要求：无
3. 其他需要说明的适用范围与环境：无

三、主要技术参数及要求（否决性指标前标*）

1. 需要满足的相关标准要求：国标
2. 主要技术要求：

- (1) 30kg 气动搬道器。适用轨道 30kg/m，658mm。
- (2) 24kg 搬道器。也叫手动搬道器，最大搬道力 1500N 左右，搬道角度 90 度，高 107mm 底宽 92mm 头宽 51mm 腰侯 10.9mm。
- (3) 30kg 搬道器。也叫手动搬道器，最大搬道力 2000N 左右，搬道角度 90 度，高 107mm 底宽 107mm 头宽 60.3mm 腰侯 12.3mm。
- (4) 24kg 液压弯道器。长 600mm 宽 400mm 高 300mm。
- (5) 30kg 液压弯道器。长 990mm 宽 555mm 高 183mm。
- (6) 24kg 起道器。也叫手动起道器。长 310mm 宽 165mm 高 520mm。
- (7) 30kg 起道器。也叫手动起道器。长 650mm 宽 200mm 高 290mm
- (8) 24kg 左单开道岔。长 600mm-900mm
- (9) 24kg 右单开道岔。长 600mm-900mm
- (10) 30kg 左单开道岔。长 600mm-900mm
- (11) 30kg 右单开道岔。长 600mm-900mm
- (12) 24kg 道岔钢砖。
- (13) 30kg 道岔钢砖。
- (14) 18*200 钢砖螺栓。
- (15) 16*180 钢砖螺栓。
- (16) 24kg 规矩拉杆。轨距 600mm
- (17) 30kg 轨距拉杆。轨距 600mm
- (18) 24kg 滑床板。
- (19) 30kg 滑床板。
- (20) 24kg 根部垫板。
- (21) 30kg 根部垫板。
- (22) 30kg 道岔岔尖。2.3m
- (23) 30kg 道岔岔尖。2.7m
- (24) 24kg 道岔岔尖。1.05m
- (25) 24kg 道岔岔尖。2.1m
- (26) 30kg 道岔岔芯。2m
- (27) 道钉。直径 16-20mm，长度 120-150mm，材质为碳钢或合金钢，抗拔力不小于 80KN。

- (28) 24kg 道夹板。长 790mm 宽 94mm 高 10mm
- (29) 30kg 道夹板。长 1000mm 宽 200mm 高 10mm
- (30) 18*80 鱼尾螺栓。材质碳钢或合金钢，等级 8.8 级。摩擦系数 0.3 以上。
- (31) 20*90 鱼尾螺栓。材质碳钢或合金钢，等级 8.8 级。摩擦系数 0.3 以上
- (32) 拉条。 搬道器配件

四、证件要求

1. 评标证件要求：产品检验报告、合格证、煤安证等符合煤矿使用的有效证件。
2. 验货证件要求：交货时必须提供随货技术资料，产品检验报告、合格证等相关资质和证件。

五、包装及运输要求：无

六、供货及售后服务要求：按需供货；我方提出疑问或要求技术指导，需在 12 小时内给予初步回复，并在设定时间内解决问题。

七、合同价款支付方式

1. 付款方式：银行汇款或商业汇票，无预付款。
2. 付款期限：货到合同约定地点经买方验收合格入库后，出卖人开具符合买受人财务要求的票据并办理完毕财务挂账手续后，买受人三年内分期分批支付出卖人90%合同价款，其余10%作为质保金在质保期满经最终验收无质量问题后支付（无利息）。

八、质量保证及售后服务

质量保质期以货物验收入库作为起始时间；在保质期内，非人为原因导致的产品质量问题，需要免费维修或退换货。

九、招标人名称：轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿

招标人地址：山西省忻州市原平市轩岗镇刘家梁煤矿

联系人及联系电话：

十、监督部门及监督邮箱（二级单位）：轩岗煤电有限责任公司审计风控部、法律事务部，邮箱：xgmdsjb@163.com

单位名称：（盖章）
年 月 日

