

# 采购合同



甲方：  
住所：  
法定代表人：

联系人：

电话：



乙方：新疆众凯文化发展有限公司

住所：新疆喀什地区喀什市多来特巴格乡栏杆17村深喀大道181

号西泓世贸大厦1幢1201号

法定代表人：何倩

联系人：何倩

电话：15026334326



根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方采购喀什第六中学2025年校园文化建设项目二次事宜，经协商一致后，订立本合同，以资共同遵守。

甲方有权在合同签署前要求乙方提供相关资质、履约能力证明，并保留随时核查、审计的权利。

## 第一条 货物明细

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|

|   |         |   |                     |       |        |       |
|---|---------|---|---------------------|-------|--------|-------|
| 1 | 乳胶漆墙面粉刷 | <p>1. 基层类型：一般抹灰面</p> <p>2. 腻子种类：内墙腻子</p> <p>3. 刮腻子遍数：2遍</p> <p>4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆室内底漆1遍面漆2遍</p> <p>5. 人工、材料、机械、安装等所有费用；需提供专项设计方案</p>  | 260m <sup>2</sup>   | 260   | 25.00  | 6500  |
| 2 | 石膏板吊顶拆除 | 拆除现有石膏板吊顶，包括：弱电路线，灯具，排风系统等；需提供专项设计方案  | 343m <sup>2</sup>   | 343   | 25.00  | 8575  |
| 3 | 柱子装饰    | <p>基层表面平整，基层表面无油污、灰尘、疏松物等杂质。</p> <p>安装木龙骨：用射钉枪或膨胀螺丝将木龙骨固定在柱子上，形成框架结构。木龙骨的间距一般为30-40厘米，以保证木工板安装后牢固。</p> <p>木工板装饰造型+喷漆；需提供专项设计方案</p>  | 67.2m <sup>2</sup>  | 67.2  | 550.00 | 36960 |
| 4 | 铝方通吊顶   | <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：专用龙骨</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计</p> <p>3. 面层材料品种、规格：50*100mm铝方通，颜色详设计；需提供专项设计方案</p>  | 187.5m <sup>2</sup> | 187.5 | 160.00 | 30000 |
| 5 | 石膏板吊顶   | <p>1. 尺寸参数：板材尺寸：2400mm*1200mm，厚度有9.5mm。</p> <p>2. 龙骨尺寸：75主龙骨搭配38副龙骨，用金属吊杆悬挂；</p> <p>3. 防火性能：防火石膏板添加玻璃纤维等防火材料，耐火极限可达到1-2小时；</p> <p>4. 防潮性能：防潮石膏板在其芯材或表面添加了防潮材料。防潮石膏板吸水率可降低至5%以下。</p> <p>5. 拼接方式：两块石膏板之间留出一定宽度的缝隙，一般为3-8mm</p> <p>6. 固定方式：石膏板主要通过自攻螺丝固定在龙骨上。自攻螺丝的规格3.5mm（直径）×25mm（长度），螺丝间距一般在150-200mm之间，螺丝应沉入石膏板表面0.5-1mm</p> <p>7. 防潮石膏板满刮防开裂腻子找平两道；需提供专项设计方案</p> | 52.5m <sup>2</sup>  | 52.5  | 220.00 | 11550 |

|    |           |  |                     |       |         |        |
|----|-----------|--|---------------------|-------|---------|--------|
| 6  | 星空吊顶      | 材料与工具基础材料：轻钢龙骨、石膏板(或木质基层板)、腻子粉、乳胶漆。星空元素材料：光纤灯：常用直径 0.75mm-3mm 的光纤，需搭配光源机(LED 射灯或激光灯)。灯珠/灯带：LED 小灯珠(如 5050 贴片灯珠)、流星灯、感应灯等。辅助装饰：荧光漆、金属星星摆件、亚克力星空贴纸等。；需提供专项设计方案                                     | 12.5m <sup>2</sup>  | 12.5  | 250.00  | 3125   |
| 7  | 立体字吊顶     | 1. 安装主龙骨，用膨胀螺栓将其固定在天花板上，间距一般为 90-120 厘米，若采用木龙骨，同样先固定主龙骨，再安装副龙骨，用钉子或螺丝连接牢固。螺丝间距一般为 15-20 厘米，螺丝应沉入板面 0.5-1 毫米。2. 粘贴浮雕字模型：将浮雕字模型在石膏板上按设计位置摆放好，确定无误后，在模型背面均匀涂抹白乳胶，然后粘贴在石膏板上，用重物或夹具固定，待胶水干燥；需提供专项设计方案 | 44m <sup>2</sup>    | 44    | 280.00  | 12320  |
| 8  | 布艺窗帘      | 1. 名称：布艺窗帘(透光)2. 规格材质：带纱布艺(单条布艺窗帘尺寸 1200*4000)3. 滑竿式安装，人工、材料、机械、安装等所有费用  | 40.32m <sup>2</sup> | 40.32 | 120.00  | 4838.4 |
| 9  | 山景装饰墙     | 1. 背景油画布装饰面 2. 石膏板+油画布切割山景造型龙骨固定 3. 山景造型背有灯带(6500k)；需提供专项设计方案  | 20.8m <sup>2</sup>  | 20.8  | 360.00  | 7488   |
| 10 | 水墨画景墙     | 宣绒布+uv 水墨画；需提供专项设计方案   | 32m <sup>2</sup>    | 32    | 240.00  | 7680   |
| 11 | 水墨画两侧木面装饰 | 樟子松木工板雕刻花纹+喷漆；需提供专项设计方案  | 4.8m <sup>2</sup>   | 4.8   | 900.00  | 4320   |
| 12 | 校史馆外景墙    | 9mm 石膏板切割山脉造型+灰色乳胶漆，每层造型用木龙骨支撑，背面外轮廓带有灯带(6500k)。；需提供专项设计方案   | 22.4m <sup>2</sup>  | 22.4  | 650.00  | 14560  |
| 13 | 新中式门洞     | 拆除现有玻璃门，做新中式门洞，木龙骨打底+石膏板造型门洞；需提供专项设计方案   | 5.4m <sup>2</sup>   | 5.4   | 1200.00 | 6480   |

|    |         |   |                     |       |         |       |
|----|---------|---|---------------------|-------|---------|-------|
| 14 | 景观围栏    | 60*40mm 方管围栏+不锈钢烤漆; 需提供专项设计方案   | 85m <sup>2</sup>    | 85    | 120.00  | 10200 |
| 15 | 景观萃沙    | 铺散白色碎石; 需提供专项设计方案   | 85m <sup>2</sup>    | 85    | 280.00  | 23800 |
| 16 | 月亮门     | 铁艺+烤漆; 需提供专项设计方案  | 13.86m <sup>2</sup> | 13.86 | 1200.00 | 16632 |
| 17 | 花池      | 木工板造型打底, 面层木饰面; 需提供专项设计方案   | 3.6m <sup>2</sup>   | 3.6   | 280.00  | 1008  |
| 18 | 新中式格栅   | 铁艺+烤漆; 需提供专项设计方案  | 23m <sup>2</sup>    | 23    | 1200.00 | 27600 |
| 19 | 书柜      | 木工板+喷漆; 需提供专项设计方案   | 4.5m <sup>2</sup>   | 4.5   | 550.00  | 2475  |
| 20 | 挂画      | 木工画框+宣绒布 uv; 需提供专项设计方案  | 4.2m <sup>2</sup>   | 4.2   | 250.00  | 1050  |
| 21 | 管道喷漆    | 现有燃气管道喷漆; 需提供专项设计方案   | 5m <sup>2</sup>     | 5     | 160.00  | 800   |
| 22 | 楼梯防火门改色 | 大厅楼梯防火门和校史馆门贴木纹纸; 需提供专项设计方案   | 7.4m <sup>2</sup>   | 7.4   | 160.00  | 1184  |
| 23 | 电路改造    | 强弱电布线弱电箱: 尺寸 400mm×300mm, 安装高度距地 300mm 左右插座: 插座离地面应不低于 300mm, 线盒内导线余量宜为 150mm; 需提供专项设计方案  | 343m <sup>2</sup>   | 343   | 80.00   | 27440 |
| 24 | 普通灯带    | 色温 4000K; 隐藏式安装; 研磨拉丝工艺; 显色指数: Ra80; 颜色色温: 2700K-6500K; 额定功率: 4W/米 (不含电源); 额定电压: 220-240V; 电源: 120W; 光通量: 500lm/*; 带载长度: 30*;   | 40m <sup>2</sup>    | 40    | 50.00   | 2000  |
| 25 | 筒灯      | 尺寸参数: 直径: 2.5 寸 (Φ80), 高度: 3-6 英寸 (约 7.6-15.2 厘米) 电气参数: 工作电压为 AC85-265V, 220V, 功率: 3 寸 LED 筒灯功率 5W 光学参数: 色温: 冷白光 (5000k 以上) 显色指数: 显色指数 Ra 在 80 以上材质参数: 外壳材质: 铝制安装参数: 安装方式: 嵌入式安装角度: 光源方向可调节 | 80 个                | 80    | 45.00   | 3600  |

|    |         |  |                  |    |        |       |
|----|---------|--|------------------|----|--------|-------|
| 26 | LED 条形灯 | 15W;色温 6000K;高显色性;无可视频闪;三档调色;光电一体化设计;大发光面高显色光效;Ra≥90 高显色;精选全铝结构;超薄极窄边框;光效>85LW/W;悬浮式芯路设计;光束角: 120° | 16 个             | 16 | 120.00 | 1920  |
| 27 | 迎客松     | 采购仿真配景树(尺寸: 1.5*1.9*1)   | 2 棵              | 2  | 800    | 1600  |
| 28 | 中式景观灯   | 采购新中式景观灯, 三中造型(尺寸: 0.5*0.3*0.3)  | 4 栈              | 4  | 800    | 3200  |
| 29 | 拴马桩     | 采购新中式拴马桩<br>(0.7*0.15*0.15*1, 0.86*0.12*0.12*2, 1*0.15*0.15*1)                                     | 4 个              | 4  | 750    | 3000  |
| 30 | 仿真石     | 采购仿真石头(尺寸 0.3~0.6*0.2*0.4)   | 12 个             | 12 | 300    | 3600  |
| 31 | 仿真草     | 采购仿真草皮   | 10m <sup>2</sup> | 10 | 160    | 1600  |
| 32 | 绿植      | 采购仿真绿植   | 10 个             | 10 | 400    | 4000  |
| 33 | 平铺铺装石板  | 采购景观石板, 单块儿尺寸 1.6*0.65   | 12 个             | 12 | 700    | 8400  |
| 34 | 草坪      | 采购仿真草坪   | 10m <sup>2</sup> | 10 | 280    | 2800  |
| 35 | 绿植      | 采购绿植: 仿真草球, 竹木; 大小样式按效果图为准。  | 8 个              | 8  | 1200   | 9600  |
| 36 | 绿植      | 仿真绿植 400*250*250   | 3 个              | 3  | 120    | 360   |
| 37 | 绿植      | 仿真绿植 1600*800*600  | 2 个              | 2  | 800    | 1600  |
| 38 | 绿植      | 仿真绿植 200*800*600   | 10 个             | 10 | 350    | 3500  |
| 39 | 绿植      | 仿真绿植 800*600*600   | 4 个              | 4  | 400    | 1600  |
| 40 | 景观灯     | 见设计效果 220*220*350  | 1 个              | 1  | 160    | 160   |
| 41 | 盆栽      | 仿真绿植尺寸 0.2*0.2*0.15  | 2 个              | 2  | 75     | 150   |
| 42 | 景观灯     | 采购新中式景观灯, 两种造型(尺寸: 0.65*0.3*0.3)   | 4 个              | 4  | 600    | 2400  |
| 43 | 盆栽摆件    | 采购新中式仿真盆栽摆件, 尺寸 0.25*0.25*0.55 有底座上有花瓶   | 2 套              | 2  | 800    | 1600  |
| 44 | 罐子      | 采购罐子尺寸: 0.4*0.3*0.3  | 2 个              | 2  | 400    | 800   |
| 45 | 日晷雕塑    | 芝麻白石材日晷圆形底座:   | 1 m              | 1  | 12000  | 12000 |

|    |       |  |     |   |      |      |
|----|-------|--|-----|---|------|------|
|    |       | 2.8*2.8*0.2 圆盘底座：2.7 m <sup>2</sup> 日晷雕塑：1.26*0.75*1.6 |     |   |      |      |
| 46 | 仿真山造型 | 空心竹木造型+喷漆，1.5*0.5*0.4                                  | 1 个 | 1 | 1600 | 1600 |
| 47 | 盆栽 1  | 采购仿真盆栽尺寸：1*0.5*0.5                                     | 2 个 | 2 | 480  | 960  |
| 48 | 盆栽 2  | 采购仿真盆栽尺寸：1.8*1.3*1.3                                   | 2 个 | 2 | 800  | 1600 |
| 49 | 盆栽 3  | 采购仿真盆栽底座尺寸：1*0.5*0.5<br>盆栽尺寸：0.86*0.6*0.6              | 1 个 | 1 | 1300 | 1300 |
| 50 | 景观配景石 | 采购仿真景观石尺寸：1.2*0.5*0.3                                  | 5 个 | 5 | 1200 | 6000 |
| 51 | 景观配景石 | 采购仿真景观石尺寸：0.8*0.4*0.4                                  | 4 个 | 4 | 600  | 2400 |
| 52 | 景观配景石 | 采购仿真景观石尺寸：0.8*0.5*0.4                                  | 2 个 | 2 | 600  | 1200 |
| 53 | 景观配景石 | 采购仿真景观石尺寸：0.4*0.3*0.3                                  | 1 个 | 1 | 600  | 600  |
| 54 | 配景挂画  | 定制制作：铁艺框架，宣绒布背景，铁艺造型树枝尺寸：1.2*0.5                       | 1 个 | 1 | 600  | 600  |
| 55 | 配景挂画  | 定制制作：铁艺框架，宣绒布背景，铁艺造型树枝尺寸：1.4*0.4                       | 1 个 | 1 | 600  | 600  |
| 56 | 配景挂画  | 定制制作：铁艺框架，宣绒布背景，铁艺造型树枝尺寸：1.4*0.4                       | 1 个 | 1 | 600  | 600  |
| 57 | 门洞前狮子 | 采购景观狮子尺寸：0.65*0.3*0.4                                  | 2 个 | 2 | 1600 | 3200 |
| 58 | 摆件台子  | 铁艺+烤漆定制制作(摆放松树盆栽，建筑模型，山脉雕塑)尺寸：1.3*0.8*1.3              | 2 套 | 2 | 1000 | 2000 |
| 59 | 桌椅组合  | 采购(一个桌子，两个椅子，带有背垫坐垫)桌子：0.8*0.8*0.75 椅子：0.9*0.5*0.5     | 3 套 | 3 | 1500 | 4500 |
| 60 | 桌椅组合  | 采购(带有坐垫，一个茶几两个椅子)椅子：0.8*0.8*0.7 茶几：0.5*0.5*0.5         | 1 套 | 1 | 1200 | 1200 |
| 61 | 茶几    | 采购尺寸：1.4*1*0.35  | 1 套 | 1 | 1500 | 1500 |
| 62 | 沙发    | 采购尺寸：3*1*0.85  | 1 套 | 1 | 2400 | 2400 |

|    |             |   |                     |       |      |       |
|----|-------------|---|---------------------|-------|------|-------|
| 63 | 茶几          | 采购尺寸：0.6*0.6*0.5  | 2 套                 | 2     | 700  | 1400  |
| 64 | 台灯          | 采购尺寸：0.55*0.4*0.3   | 2 套                 | 2     | 450  | 900   |
| 65 | 主客椅         | 采购尺寸：1.2*0.8*0.8  | 1 套                 | 1     | 1400 | 1400  |
| 66 | 古筝          | 采购尺寸：1.63*0.36  | 1 套                 | 1     | 1500 | 1500  |
| 67 | 古筝椅子        | 采购尺寸：0.9*0.7*0.6  | 1 套                 | 1     | 800  | 800   |
| 68 | 地毯          | 采购尺寸：4.2*6.9  | 1 套                 | 1     | 2800 | 2800  |
| 69 | 造型墙灯        | 采购尺寸：3.4*1.3  | 1 套                 | 1     | 800  | 800   |
| 70 | 造型立体字       | 泡沫字+喷漆尺寸：0.96*0.43*0.43   | 8 个                 | 8     | 600  | 4800  |
| 71 | 立体字         | 泡沫字+喷漆尺寸：0.2*0.2*0.06   | 10 个                | 10    | 120  | 1200  |
| 72 | 立体字         | 泡沫字+喷漆尺寸：0.32*0.32*0.1  | 8 个                 | 8     | 120  | 960   |
| 73 | 新中式吊灯       | 采购吊灯尺寸：1.65*0.15  | 12 个                | 12    | 380  | 4560  |
| 74 | 窗户前镂空格栅     | 采购镂空格栅单个尺寸：3.9*1.67   | 13.39m <sup>2</sup> | 13.39 | 700  | 9373  |
| 75 | 仿真绿植鼓包仿真山造型 | 泡沫雕刻仿真山造型，高度 0.35 米   | 35m <sup>2</sup>    | 35    | 200  | 7000  |
| 76 | 校区总索引       | 镀锌方管焊接内部框架，1.2mm 镀锌钢板激光雕刻弯折，围边焊接造型，刮原子灰，打磨烤漆(半哑)LOGO 及文字内容丝网印刷 600*2200*70mm                                | 5 个                 | 5     | 4000 | 20000 |
| 77 | 校区总索引       | 镀锌方管焊接内部框架，1.2mm 镀锌钢板激光雕刻弯折，围边焊接造型，刮原子灰，打磨烤漆(半哑)LOGO 及文字内容丝网印刷，地图底图丝网印刷，模块造型 15mm 亚克力雕刻，喷漆丝印 1530*1650*70mm | 5 个                 | 5     | 7000 | 35000 |

|    |         |  |      |    |      |       |
|----|---------|--|------|----|------|-------|
| 78 | 停车场索引   | 镀锌方管焊接内部框架, 1.2mm 镀锌钢板激光雕刻弯折, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(半哑)LOGO, 英文及图标丝网印刷符号 P, 方向箭头与中文为金属无边发光字<br>500*2400*100mm | 3 个  | 3  | 3800 | 11400 |
| 79 | 地下停车场索引 | 镀锌方管焊接内部框架, 1.2mm 镀锌钢板激光雕刻弯折, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(哑)LOGO, 英文及图标丝网印刷符号 P, 方向箭头与文字金属无边发光字<br>500*2400*100mm   | 1 个  | 1  | 3800 | 3800  |
| 80 | 多功能分流指引 | 镀锌方管焊接内部框架, 1.2mm 镀锌钢板激光雕刻弯折, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(半哑)LOGO 及文字内容丝网印刷 500*2200*70mm                           | 8 个  | 8  | 3800 | 30400 |
| 81 | 功能建筑指引  | 镀锌方管焊接内部框架, 1.2mm 镀锌钢板激光雕刻弯折, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(半哑)LOGO 及文字内容丝网印刷 1200*2400*60mm                          | 8 个  | 8  | 4600 | 36800 |
| 82 | 大门方位指引  | 镀锌方管焊接内部框架, 1.2mm 镀锌钢板激光雕刻, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(半哑), 箭头及文字为金属无边发光字 LOGO 丝网印刷 500*2200*70mm                  | 4 个  | 4  | 3800 | 15200 |
| 83 | 消防通道指示  | 1.2mm 镀锌激光雕刻, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(半哑)LOGO 及文字内容丝网印刷 300*500*90mm  | 10 个 | 10 | 800  | 8000  |
| 84 | 花草牌     | 1.2mm 镀锌钢板激光雕刻, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(半哑)LOGO 及文字内容丝网印刷 300*600*50mm  | 4 个  | 4  | 1200 | 4800  |
| 85 | 花草牌     | 1.2mm 镀锌钢板激光雕刻, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(半哑)LOGO 及文字内容丝网印刷 W350mm*H550mm*30mm                                    | 9 个  | 9  | 600  | 5400  |
| 86 | 花草牌     | 1.2mm 镀锌钢板激光雕刻, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(半哑)LOGO 及文字内容丝网印刷 W300mm*H550mm*30mm                                    | 10 个 | 10 | 600  | 6000  |

|    |         |  |         |       |      |           |
|----|---------|--|---------|-------|------|-----------|
| 87 | 花草牌     | 1.2mm 镀锌钢板激光雕刻, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(半哑)LOGO 及文字内容丝网印刷<br>W400mm*H600mm*45mm                   | 12 个    | 12    | 600  | 7200      |
| 88 | 花草牌     | 1.2mm 镀锌钢板激光雕刻, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(半哑)LOGO 及文字内容丝网印刷<br>W360mm*650mm*25mm                    | 8 个     | 8     | 600  | 4800      |
| 89 | 监管提示牌   | 1.2mm 镀锌激光雕刻, 围边焊接造型, 刮原子灰, 打磨烤漆(半哑)LOGO 及文字内容丝网印刷 400*500*30mm                              | 20 个    | 20    | 600  | 12000     |
| 90 | 帆布手提袋   | 画面 UV 印制 W310mm*H350mm*155mm<br>手提带 320mm 面层 10 安半漂复合帆布, 质地偏软, 需要专项设计                        | 400 个   | 400   | 24   | 9600      |
| 91 | 马克杯     | 1. 方口杯选用白色 400 个, 无盖 80mm*97mm<br>2. 右手持杯, 内侧名称调整为“上海师范大学附属喀什实验中学”<br>3. 底部加上二维码(丝印), 需要专项设计 | 400 个   | 400   | 25   | 10000     |
| 92 | 笔记本     | 1. 橡皮纸封面, 内页 80g 道林纸, 需要专项设计 248mm*175mm (彩色印刷)  | 750 本   | 750   | 35   | 26250     |
| 93 | 信签纸     | 120 克信签纸: 四色印刷单面彩印, 需要专项设计,<br>A4:297mm*210mm (彩色印刷)   | 15000 张 | 15000 | 0.53 | 7950      |
| 94 | 信签纸     | 100g 印刷信签纸, 需要专项设计, A4:297mm*210mm (彩色印刷), 需要添加横写线   | 8000 张  | 8000  | 0.55 | 4400      |
| 95 | 徽章      | 70 周年庆典徽章, 电镀打磨上色, 表面滴胶, 需要专项设计,<br>50mm*16mm  | 400 个   | 400   | 20   | 8000      |
| 96 | 2025 年鉴 | 200g 封面封底, 157g 内页, 高清四色印刷, 需要专项设计,<br>A4:285mm*210mm (彩色印刷)                                 | 300 本   | 300   | 40   | 12000     |
|    |         |  |         |       |      | 684680.00 |

乙方所供货物应当为全新、完好、无质量瑕疵，符合国家相关标准及行业标准。

如甲方在验收或使用过程中发现货物存在质量问题，甲方有权要求乙方无条件更换、补充或退货，相关费用由乙方全部承担。

## 第二条 货物交付时间及方式

2.1 本合同有效期内，乙方在2025年11月30日前按照合同第一条约定完成供货。将符合合同第一条约定货物运输至甲方指定地点即喀什第六中学。

2.2 甲方将共同对运抵的货物进行初步验收（包货物的数量、外观、合格证、原产地证明等），此次验收不视为对货物质量的验收；

2.3 若本合同货物分批次交付甲方，乙方对任意一批货物不交付或者交付不符合合同质量约定，致使该批货物不能实现合同目的的，乙方不予整改的，甲方有权就该批货物解除合同，并有权要求乙方支付被解除部分价款 20%的赔偿金；甲方有权拒收不合格批次货物并拒绝支付相关价款，乙方应承担全部违约责任。乙方不交付其中一批货物或者交付不符合合同质量约定，致使今后其他各批货物的交付不能实现合同目的的，乙方不予整改的，甲方有权就该批以及今后其他各批货物解除本合同；甲方如果就其中一批货物解除合同，该批货物与其他各批货物相互依存的，有权就已经交付和未交付的各批货物解除合同。

2.4 甲方有权单方根据项目的实际需要提前终止本合同或增加、减少采购货物的数量，但甲方应当按合同约定的单价标准按实际收货数量向乙方支付合同终止前所产生的货物价款，据实结算，并不视为

甲方违约。

如甲方提前终止合同，乙方应及时配合办理相关手续，不得以任何理由要求甲方支付额外补偿或费用。

2.5 乙方交货前应当提前 7 个工作日发送发货通知，在甲方做好接货准备并回复确认后再行发货。未按要求通知导致接货延误的，相关仓储费用由乙方承担。

2.6 运输方式：\_\_\_\_\_。

2.7 甲方接收通知义务的联系人、电话、通讯地址如下：

联系人：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

邮箱：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

乙方接收通知义务的联系人、电话、通讯地址如下：

联系人： 任银松 电话： 15026334326 传真： \_\_\_\_\_

邮箱： \_\_\_\_\_ 地址： \_\_\_\_\_

甲方按上述方式向乙方指定的联系人履行了通知义务，视为甲方已通知。如果乙方需变更联系人、电话、传真、邮箱、通讯地址，需提前三日书面通知甲方，否则甲方按上述方式履行通知义务的视为甲方已通知。

2.8 双方确认，由乙方负责与承运人签订从装运地至目的地的运输合同，运费、保险均由乙方自行承担；

2.9 乙方在货物运输、装卸、搬运、安装调试过程中所产生的人身、财产损害及因此导致甲方被第三方索赔的损失均由乙方自行承担。

2.10 货物送至甲方指定收货地点并由甲方验收前毁损灭失的风险由乙方承担。

如货物在运输、装卸、搬运、安装调试等环节发生损坏，乙方须无条件更换并承担全部相关费用，甲方无需承担任何责任。

2.11 乙方交货时应将货物的配置清单、用户手册、保修手册、原厂保修卡、货物合格证、资料及配件的商检证明等资料交付给甲方，乙方不能完整交付货物配套资料的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，按逾期交付承担违约责任。

### 2.12 培训服务

乙方免费提供对管理人员和技术人员的技术培训，使技术人员掌握基本知识与应用技术，包括货物安装与调试方法、系统的初始化和主要参数的设定、一般性的系统故障诊断、定位和排除等日常维护技术，以满足日常应用与维护的需要。

培训服务需达到参训人员独立操作考核合格标准，否则乙方应免费重新培训直至达标。

## 第三条 合同价款

3.1 合同总价款为 684680 元（大写：陆拾捌万肆仟陆佰捌拾元整），本合同有效期内，同一货物单价确定后，不因任何因素增长。合同总价款包含税金、运费、装卸费、安装费、调试费、培训费等因履行合同全部义务的总价款。

3.2 本合同计价及支付货币除非另有约定，均指人民币。

3.3 在合同执行中如遇国家对本项目所涉增值税税率进行调整的，甲方将以本合同约定的税率计算相应的不含税价，并以不含税价乘以调整后的税率计算新的含税价格，自国家调整增值税税率政策生效之日起，双方按新的含税价格进行结算。

乙方需在甲方支付每一批货款前，向甲方提交等额的增值税专用发票及所有材料相关的甲方需求的文件，作为付款前置条件。若乙方未按时提交上述文件，甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为由不履行合同。

#### 第四条 付款方式

4.1 本合同适用履约担保或保函。

4.2 担保形式为乙方向甲方提供履约保证金，从乙方的基本账户汇转；

4.3 乙方在签订合同后7个工作日内须向甲方提交履约保证金或保函。履约保证金需支付至甲方指定账户，金额为合同价格的5%，人民币34234元(大写:叁万肆仟贰佰叁拾肆元整)。

4.4 履约保证金在乙方按照本合同约定时间及合同内容要求完成全部服务内容，经甲方书面验收合格后，扣除违约金后的剩余部分应在验收合格后15个工作日内无息退还。甲方有权因乙方任何违约、质量隐患、售后服务未履行等情形暂缓或拒绝退还履约保证金，直至乙方全部义务履行完毕。

4.5 发生合同约定的需要追究乙方违约责任的情形时，乙方拒绝支付相应违约金的，甲方有权直接扣除相应金额的履约保证金。

甲方有权从应付款项中直接扣除违约金、赔偿金等款项，不足部分仍可继续追偿。

4.6 中标公司缴纳完合同价5%履约保证金或缴纳保函后签订合同，本合同签订后，甲方向乙方支付40%货款，供货完工后支付40%货款，经甲方书面终验合格且无任何质量争议满180日后，验收合格

且乙方提交完整验收报告后 15 个工作日内支付 20% 货款，履约保证金一次性无息退还。

4.7 本合同项下的价款应支付至乙方指定的下述银行账户，乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款人：新疆众凯文化发展有限公司

开户行：新疆喀什农村商业银行股份有限公司多来提巴格支行

账 号：8600 4001 2010 1228 95268

如果乙方的开户银行或账号发生变更，乙方应于本合同约定的甲方相关付款期 7 日前，就该变化书面通知甲方。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付相应款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。

4.8 乙方充分理解甲方使用财政资金付款，需执行财政资金或援疆资金支付制度及单位内部资金支付管理审批等有关规定，乙方同意如因财政支付审查、财政支付管理流程、预算下达及单位内部支付审批流程等非甲方主观原因导致合同价款未按期支付，甲方不承担延迟付款的违约责任，乙方亦不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

乙方不得以任何理由迟延履行或拒绝履约，甲方因任何非主观原因导致付款延迟均不构成违约，乙方不得主张任何权利。

## **第五条 包装、保险和标识**

5.1 乙方交付的货物应具有牢固的包装，并且采取了防潮、防雨、防震、防锈、防腐等保护措施，以确保设备安全无损坏地运抵约定地点。运输、储藏均须符合国家规定的有关标准。

5.2 乙方应根据货物的特点和装卸运输的不同要求，在包装上以

中文及运输常用的标记明显地印刷“轻放”、“勿倒置”“防雨”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

5.3 乙方应投保货物运输全险及安装工程一切险，保险金额不低于合同总价，并将甲方列为第一受益人，且承担相应费用。运输车辆需符合 JTT 1178.2-2019 营运货车安全技术条件，装卸作业全程视频记录留存备查。

5.4 根据合同需要注明的其他事项。

## 第六条 验收

6.1 甲方将对乙方所交付的货物在目的地进行验收，在开箱验收的过程中，如发现货物有短缺、损坏或不符合本合同约定的情形，甲方应当立即通知乙方，并作详细的记录。该通知应被视作甲方向乙方提出减少合同价格、更换、补充或索赔的有效依据。

6.2 如发现因非甲方的原因导致货物的短缺、损坏或不符合本合同约定的质量标准的情形，甲方有权选择要求乙方减少合同价格、更换、补充。如乙方未能在合同约定交货期内更换、补充合同货物，则被视为迟延交付，乙方应依照本合同第八条承担违约责任。因更换、补充货物所发生的所有运输费、风险和检验费用均将由乙方承担。

6.3 如果甲方有合理的初步证据表明，货物不符合合同约定质量标准，甲方有权委托公证、商检机构对所交付的所有货物进行商检，对不符合标准的货物，有权要求乙方承担违约责任并就因此所受损失向乙方要求赔偿，甲方所支付的商检费用应由乙方承担。

6.4 如乙方对甲方提出的索赔要求有异议，应在收到索赔通知的7日内采用书面的方式提出异议。如乙方未能在上述期限内提出书面

异议，乙方将被视为接受了甲方提出的上述索赔要求。

## **第七条 保修期、售后服务及技术支持**

7.1 保修期为 12 个月，自甲方验收合格并签字确认之日起计算。

7.2 在质保期内，乙方提供免费的维修零配件，若设备发生故障，在接到使用单位通知后 8 小时内响应并安排相关人员到场检修，并提供原厂同款设备或软件以供甲方临时使用，同时在到位检修后 24 小时内处理完毕（所产生的一切费用由中标单位承担）。未完成处理的，每逾期一小时按合同总价 0.1% 扣减质保金。若乙方不能解决或不能及时解决，甲方有权委托第三方解决，所需所有费用由乙方承担，并承担甲方实际损失及甲方为实现索赔而发生的律师费、邮寄送达费、公告费、保全费、保全保险费、诉讼费、交通费等一切费用。

7.3 定期维护服务：乙方应每年提供 3 次以上定期巡检服务，检查设备运行状态，预防潜在问题。

## **第八条 违约责任**

8.1 乙方逾期提供合格货物的，每迟延一日按逾期部分货物对应价款的 2% 向甲方支付违约金；逾期超过 15 日且逾期部分金额达到合同总价 10% 的，甲方有权单方解除本合同。

8.2 经甲方对已交付货物或设备组织验收后，确认货物质量未达到合同约定质量标准的，甲方有权要求乙方对货物进行更换、补充，直至符合合同约定为止。乙方应在收到更换通知后 48 小时内提出解决方案，72 小时内完成备货。货物因质量未达合同约定标准而进行更换、补充所需费用，由乙方自行承担。因货物更换、补充导致逾期交付，除承担本条第一款责任外，还应按不合格货物价款的 30% 支付

质量违约金。

8.3 乙方保证所供货物不侵犯任何第三方知识产权。若因货物知识产权问题导致甲方使用受阻，乙方应自接到通知起 24 小时内采取措施消除影响，否则每日接受影响货物价款的 5%向甲方支付违约金。因本合同项下货物与第三方发生商标或专利纠纷，一律与甲方无任何关系，乙方应对该等纠纷承担法律和经济责任。货物知识产权瑕疵导致甲方损失的，乙方应按实际损失金额的 300%承担赔偿责任。

8.4 乙方如违反本合同项下的约定义务，应赔偿甲方因其违约行为遭受的损失，包括但不限于工期延误损失、重新采购价差损失、临时替代措施费用，以及为实现索赔而发生的律师费、公告费、保全费、保全保险费、诉讼费、交通费等一切费用。乙方任何违约行为，甲方有权要求乙方按合同总价款 30%支付违约金，且违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应补足全部损失。

8.5 乙方逾期向甲方提交履约保证金或保函的，每逾期一日，乙方应当按照履约保证金 3%的标准向甲方支付违约金。

8.6 乙方在招投标过程中若有弄虚作假、串通投标、同招标人或评标委员会行贿谋取中标或以其他不正当手段谋取中标等行为，在双方签订合同后被查证属实的，甲方有权取消乙方中标资格，单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

## **第九条 不可抗力条款**

9.1 本合同所称不可抗力事件指合同双方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等天灾，

战争、恐怖袭击、内乱、严重威胁健康或安全的情形，火灾、极端恶劣天气。

9.2 由于不可抗力原因,使双方或任何一方不能履行合同义务时,应采取有效措施,尽量避免或减少损失,将损失降低到最低程度。并在不可抗力发生后 24 小时内以书面形式通知对方,并在其后 10 日内向对方提供有效证明文件。

9.3 因不可抗力不能履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。

1. 市场价格波动、乙方第三方供应商问题、劳动力短缺等商业风险不构成不可抗力。2. 乙方主张不可抗力或免责事由时,应提供省级以上商会或法定机构出具的证明文件,否则承担举证不能后果。3. 乙方应采取一切合理措施减轻不可抗力造成的损失。甲方有权因不可抗力导致合同目的无法实现时单方解除合同,并拒绝支付未履行部分价款。

## **第十条 保密义务**

10.1 任一方对基于本合同而知悉的对方秘密信息均负有保密义务。除相对方书面同意或法律强制性规定外,双方均不得以任何形式向第三方泄露、披露或公开该信息。本合同项下所称秘密信息是指披露方以任何形式向接受方披露的或接受方因本合同而知得的与业务相关的任何信息。上述“秘密信息”应包括但不限于本合同所有条款、知识产权、技术诀窍、调研结果、商业秘密、数据库;财务信息(包括成本、利润和销售);市场策略;客户名单;提案与合同;披露方内部管理程序等。秘密信息不包括:1. 在披露时或披露前已为公众所

知晓的信息或资料；2. 能证明从披露方获得相关信息时接受方已经熟知的资料或信息；3. 由第三方合法提供给接受方的资料或信息。

10.2 本合同项下保密义务的期限不受本合同履行期限的限制。

10.3 如一方违反上述保密义务，致使另一方秘密信息泄露的，则泄密方应承担本合同金额 30% 的违约责任；一方泄密造成严重后果的，另一方有权单方解除本合同，并书面通知泄密方。因泄密给相对方造成的一切损失，由泄密方负责赔偿。

### **第十一条 争议解决**

11.1 若本合同在履行过程中，发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院诉讼。

### **第十二条 送达条款**

12.1 送达地址和联系方式：合同各方一致确认本合同中记载的各方地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。

12.2 送达地址和联系方式适用期间。上述送达地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过法院一审、二审、审判监督程序至执行程序完毕时止，除非各方依下款告知变更。

12.3 送达地址和联系方式的变更。任何一方送达地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同相对方和司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

12.4 合同各方承诺：上述确认的送达地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承

担。

12.5 合同各方均明知:因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人及指定接收人拒绝签收等原因,导致送达文书未能被当事人实际接受,邮寄送达的,以文书退回之日视为送达之日;直接送达的,送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

### **第十三条 其他**

13.1 本合同本合同一式肆份,甲方贰份、乙方贰份,自双方签字、盖章时即可生效,每份均具备同等法律效力。

13.2 本合同未尽事宜,由双方另行协商并签订书面补充协议。若补充协议与本合同规定不一致的,则应以补充协议的相关约定为准。未经对方事先书面同意,任何一方不得擅自修改本合同。

13.3 合同双方订立本合同及项目招标文件、乙方的投标文件是本合同的附件,前述文本的相关标准、规程和规范要求出现不一致时,以最严格的条款为准。招标文件与本合同冲突时,以本合同为准;投标文件与本合同冲突时,以招标文件及本合同为准。如附件内容与合同条款不一致,以甲方书面确认的内容为准。

甲方有权根据项目实际需要提前终止本合同,但应按合同约定的单价标准按实际收货数量向乙方支付合同终止前实际产生的货物价款,不视为甲方违约。甲方有权根据实际需要单方变更、终止合同及拒绝履行任何不利于甲方的条款,乙方不得据此主张任何权利或赔偿。合同解除后3日内,乙方应撤离现场并恢复原状,逾期每日按合同总价1%支付场地占用费。

|  | 乙方   |
|--|--|
| <p>单位名称(公章): </p> <p>单位地址: 066238</p> <p>法定代表人</p> <p>或授权代表: </p> <p>电话:</p> <p>开户银行:</p> <p>账号:</p> <p>税号:</p> <p>邮政编码:</p> | <p>单位名称(公章): 新疆众凯文化发展有限公司 </p> <p>单位地址: 新疆喀什地区喀什市多来特巴格乡栏杆17村深喀大道181号西泓世贸大厦1幢1201号</p> <p>法定代表人</p> <p>或授权代表: 何倩 </p> <p>电话: 15026334326</p> <p>开户银行: 新疆喀什农村商业银行股份有限公司多来提巴格支行</p> <p>账号: 8600 4001 2010 1228 95268</p> <p>税号:</p> <p>邮政编码:</p> |

本合同签订地: \_\_\_\_\_

时间: 20 年 月 日