

合同编号：



GDHYP2400649CGN00



广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：441623-2024-00335

采购项目编号：GDJYHY2024-G041801

项目名称：连平县公安局移动警务终端更新服务采购项目

合同编号：



GDHYP2400649CGN00



甲方：连平县公安局

电话：0762-4334123

地址：广东省河源市连平县元善镇滨河路

乙方：中国电信股份有限公司广东分公司

电话：020-37874219

地址：广州市越秀区中山二路 18 号电信广场 34 楼

根据连平县公安局移动警务终端更新服务采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，就前述服务采购项目相关事宜，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

1. 合同金额为（大写）：肆佰零柒万叁仟柒佰陆拾元（¥4,073,760.00 元）人民币（含税）。

2. 合同总额包括但不限于乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、乙方服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. 乙方需提供本地联网服务子平台（主要含网络接入控制器、身份鉴别认证系统、三层交换机，公安网及互联网 MDM 管控服务器、VPDN/APN 专线不低于 200M 等）接入服务，并保证本地联网服务子平台持续稳定运行。

2. 合同签订后，5G 公安版专用移动终端资产所有权归甲方所有。

3. 乙方提供不少于 1 家的定点服务网点，提供咨询解答、业务办理、维修服务。

4. 采购清单：详细见附件一。

合同编号：



GDHYP2400649CGN00



三、双方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务

(1) 甲方按照付款方式要求，按项目完成进度支付服务款。

(2) 根据国家、省、市验收的程序要求，在乙方按要求完成项目服务后，尽快申请上级主管部门验收。

2. 乙方的权利和义务

(1) 如期向甲方提供项目服务。

(2) 提供的终端安全管控服务、运维服务、平台维保服务应符合合同和甲方要求。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 自合同签订之日起 60 日历天内完成交付，并提供 3 年质保期服务。

2. 交货方式：现场交付。

3. 交货地点：甲方指定地点。（河源市连平县）

五、付款方式

1. 由甲方按下列程序付款：

1 期：支付比例 100%，通过验收后，每月按合同金额分 36 个月等额支付。

（具体以手机套餐开始使用的时间为准。）

2. 每次按合同支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的有效发票。

3. 乙方提供银行账户信息如下：

账户名称：中国电信股份有限公司广东分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司广州庙前支行

账号：3602001009000177454

或将项目款项支付至乙方委托的下属分公司：中国电信股份有限公司河源分公司，办理本合同相关的收款、开具发票、验收结算等事宜。

具体委托银行账户信息：

开户名称：中国电信股份有限公司河源分公司

开户银行：河源市工商银行经纬支行

合同编号：



GDHYP2400649CGN00



银行账号：2006022709022105010

注：合同的付款时间为甲方向上级部门和政府采购部门提出支付申请的时间（不含上级部门和政府财政部门审查的时间）。因受财政拨款控制，在甲方完成各项支付手续报财政审批时，审批导致支付时间延长时，不应属甲方违约，乙方须继续履行合同中要求的相关内容。

六、质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（简称“质保期”）为3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由供乙方在响应文件中承诺），质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2. 碎屏险：质保期内，每台手机可享受1次碎屏免费更换服务。

3. 电池更换：质保期内，每台手机可享受1次电池免费更换服务。

4. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

5. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同等级的设备予甲方临时使用。

七、包装、保险及发运、保管要求

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

5. 系统安装调试服务过程中发生的一切安全事故与甲方无关，如由此造成甲方或第三方经济损失的，由乙方承担赔偿责任。货物在系统安装调试验收合格前

合同编号：

GDHYP2400649CGN00



的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6. 设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

八、安装与调试

1. 乙方必须依照招标文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

九、知识产权归属

1. 乙方提供的产品、资料等发生知识产权纠纷的，由乙方与原知识产权所有者协商解决，甲方不承担与之相关的任何经济 and 法律责任。

十、保密

1. 在项目实施过程中，对甲方所提供的所有相关资料、数据，未经甲方书面同意不得向任何第三方泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如甲方提出要求，乙方须无条件与甲方签订保密协议。项目完成后，乙方须把甲方提供的所有资料、数据完整归还甲方，并不得留存任何复制品。

2. 在设备维修维护过程中，对移动终端里的一切内容有保密的义务。一旦移动终端内容泄密，并查出是乙方的责任时，甲方将追究乙方的法律责任。

十一、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，通知乙方限时完成符合规定的服务，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。如逾期未能完成，甲方有权终止合同，相应扣减服务费用，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同

合同编号：



GDHYP2400649CGN00



总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，相应扣减服务费用，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照有关法律规定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 本合同未尽事宜，按上述本合同的有效组成部分文件、合同附件和有关法律法规规定处理。

合同编号：



GDHYP2400649CGN00



4. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

5. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效

1. 本合同在甲、乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。


2. 本合同一式柒份，双面打印，均具有同等法律效力。甲方叁份，乙方执叁份、壹份送采购代理机构归档。

3. 合同附件

附件一：采购清单

附件二：项目授权书

(本页以下无正文)



合同编号：

GDHYP2400649CGN00



签署声明：各方充分知悉且已理解本协议全部内容，于本页加盖公章予以确认；
各方均保证，下列之签名者已获有效授权并足以代表各方签署本协议。

甲方（盖章）：【连平县公安局】

签约代表：

签定日期：2024年6月3日

乙方（盖章）：

【中国电信股份有限公司广东分公司】

签约代表：

签定日期：

2024年05月30日

合同条款与招标文件、中标人投标文件内容一致，无偏离。
广东建一招标采购有限公司 见证章

合同编号：



GDHYP2400649CGN00



附件一：采购清单

序号	名称	具体内容	品牌	型号	数量
1	5G 公安版 专用双系 统移动终 端	一、双系统移动智能终端服务技术要求 1. 主机类型：国产品牌智能手机； 2. ▲芯片要求：4nm 制程高性能 CPU，不低于“八核”，其中单核主频不小于 3.1GHz，GPU 性能不低于 Adreno 740；（需提供产品彩页或官网截图或软件功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章） 3. ▲存储空间要求：不低于 12GB RAM+256GB ROM；（需提供产品彩页或官网截图或软件功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章） 4. ▲操作系统：具有互联网系统、安全系统两个独立的“安卓”操作系统，安卓操作系统版本在 13.0 及以上，系统间相互隔离、但可实时进行切换，需按用户方需求开展相关定制；（需提供产品彩页或官网截图或软件功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章） 5. 移动网络支持：支持移动/电信 5G/4G+/4G/2G，联通 5G/4G+/4G/3G/2G，双卡双待； 6. 后置摄像头：5400 万像素广角摄像头 (f/1.9 光圈)+3200 万像素长焦摄像头 (f/2.4 光圈，支持 OIS 光学防抖)+5000 万像素超广角摄像头 (f/2.0 光圈)，支持自动对焦；前置摄像头不小于 1200 万像素 (f/2.4 光圈)； 7. 定位功能支持：支持北斗（B1I+B1C+B2a 三频）/ 双频 GPS（L1+L5）/AGPS/Glonass/伽利略（E1 + E5a 双频）； 8. 具备 WIFI、蓝牙以及 NFC（近距离无线通信功能）等无线连接功能，针对不同系统限制或可控使用； 9. 蓝牙：支持 BT5.2，支持 BLE、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD； 10. WLAN：支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 协议，支持 2.4GHz/5GHz 频率； 11. NFC：支持读卡器模式，卡模拟模式（钱包支付，SIM 卡支付，HCE 支付）； 12. ▲屏幕规格：屏幕类型为 OLED，屏幕尺寸不小于 6.7 英寸，屏幕色彩不小于 10.7 亿色（10bit），分辨率不小于 1224*2688 像素，屏幕刷新率不小于 120Hz，支持 2160Hz 高频 PWM 调光，峰值亮度 1600 尼特；（需提供产品彩页或官网截图或软件功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章） 13. ▲电池：电池容量不小于 5100 毫安时（典型值），支持最大 11V/6A 超级快充，兼容 10V/4A 或 10V/2.25A 超级快充，兼容 10V/2A 快充；（需提供产品彩页或官网截图或软件	国产	Magic5 型嘉赛 多模式 工作终 端	400 台

合同编号：

GDHYP2400649CGN00



	功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章) 14. 传感器：重力传感器、指纹传感器、陀螺仪、指南针、NFC、环境光传感器、接近光传感器、后置色温传感器、Flicker 传感器。 二、双系统定制技术要求 1. 系统采用单 kernel、双系统方式实现，一个系统为安全系统，一个为互联网系统； 2. 两个系统完全隔离，数据不能共享(SIM 卡中保存的数据除外) 3. 对于此定制机型，只能刷定制的双系统 ROM 包，不能刷其他 ROM 包；系统需要防 root； 4. 两个系统都能接电话，当前在哪个系统接电话，通话记录保存在哪个系统；通话过程中禁止切换系统； 5. 短信功能：两个系统都能收短信，当前在哪个系统，短信属于哪个系统；两个系统短信相互独立存储，相互不能访问； 6. 通信录功能：两个系统通信录相互独立，不能相互访问。如当前在互联网系统来电，互联网系统电话本没来电号码记录，则即使在安全系统中有记录，来电也只能显示号码，不能显示来电人名称； 7. 安全系统数据业务满足：安全系统采用独立的 APN，只能通过 VPDN 接入专网做数据业务； 8. 支持双系统同时在线，当前系统应能够看到另外一个系统的通知栏消息，但不能看到数据； 9. 外部接口屏蔽功能：安全系统的蓝牙/互联网禁止，USB 只保留充电功能，互联网系统不做限制； 10. 截屏/录屏功能：两个系统均提供截屏/录屏接口，但是截屏/录屏的数据只能保存在用户当前操作的系统中，另一个系统不能访问。 11. ▲提供模式记忆接口供 MDM 厂商进行调用，终端开机或者重启后会保持开机或重启之前所在的系统模式。(需提供产品彩页或官网截图或软件功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章) 12. ▲提供配置全程水印接口，可配置全程水印的显示内容和显示位置，且全程水印一旦开启，在移动终端显示页面背景均应显示背景水印内容，包括桌面、系统应用和第三方应用运行时的页面显示。(需提供产品彩页或官网截图或软件功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章) 13. ▲终端内置可信计算模块，支持静态可信校验：手机在面临硬件破解情况下需经与初始状态校验合格后才能启动；(需提供产品彩页或官网截图或软件功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章) 14. ▲乙方所投产品须符合 GAT_1466.1-2018《智能手机型移动警务终端_第 1 部分：技术要求》的技术标准(需提供公安部			
--	--	--	--	--

合同编号:

GDHYP2400649CGN00



		检验报告, 提供检验报告扫描件并加盖原厂公章)			
2	通信套餐服务	1、含 SIM 卡; 2、互联网/专网网速流量: 全国不限流量, 5G 流量服务 40G 内不降速, 保证提供 5G 极速服务, 超过部分按 4G 流量免费提供; 3、每月不少于 2000 分钟主叫通话时长, 国内接听免费, 警务终端间互打免费通话, 100 条短信。	中国电信	定制	400 套
3	安全智能卡服务	1、包括接入安全客户端、国密验证、5G 升级 可为智能终端提供身份认证和信息加密服务, 使普通智能终端成为安全终端。支持标准 SIM 卡、Micro SIM 卡和 Nano SIM 卡三种 SIM 卡类型; 2、证书服务标准: PKCS#11, CSP, X.509v3; 3、对称密码算法: SM1、SM4、SM6、SSF33、DES、3DES、AES; 4、非对称密码算法: SM2-256、RSA-1024; 5、摘要算法: SHA1、SM3; 6、SM2 密钥对生成不高于 0.2s/对; 7、SM2 签名不少于 13 次/s; 8、SM2 验证不少于 12 次/s; 9、SM2 加密不少于 5Kbps; 10、SM2 解密不少于 6Kbps; 11、SM3 摘要不少于 19Kbps; 12、SM1 加解密不少于 13Kbps; 13、SM4 加解密不少于 10Mbps; 14、工作温度: -25℃到+85℃; 存放温度: -40℃到+125℃。	国产	定制	400 套
4	公安版移动警务终端安全管控服务、运维服务、平台维保服务	1、终端安全管控服务: 对移动终端进行管理, 接收来自管理平台的查询、指令等各种信息, 包括移动设备管理、用户及设备管理、配置管理、安全管理等, 可查看设备状态, 下发策略, 应用推送部署, 对设备进行远程控制等, 实现对移动设备的全面管理, 并具备以下功能: 1) 预注册: 由管理员在后台通过单个添加、批量导入用户信息和终端 IMEI、SIM 卡 IMSI 等信息。 2) 终端激活: 号卡关联, 终端插入 SIM 卡, 通过扫描注册二维码, 并通过后台导入的用户信息、SIM 卡 (IMSI) 等验证后, 进行关联绑定, 并且激活。 3) ▲机卡绑定: 系统后台自动根据注册终端当前使用的终端号卡进行终端号卡和终端间的一对一全局绑定。当终端上使用的号卡发生变化时, 终端将进行异常行为监管, 将终端锁定, 防止终端的违规使用。注册卡强制绑定卡槽 1, 工作系统禁用卡槽 2。(需提供产品彩页或官网截图或软件功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章) 4) 终端丢失: 终端发生丢失时支持擦除终端数据并解除人员、终端、SIM 卡绑定关。 5) 终端注销: 支持注销终端管理, 注销后终端解除管理状态, 清空管理指令。	国产	嘉赛移动终端设备管理平台软件 V3.0、其他服务定制	400 套

合同编号：

GDHYP2400649CGN00



		6) 终端解绑：通过管理员操作系统后台对原先绑定的终端解除绑定，为人员替换或更换终端、号卡时提供业务服务。 7) 端到端管理：管理员可以通过终端对自己管理权限范围内的终端进行管理，包括锁定终端、寻找终端、盘点终端、配置终端各项功能可用等。 8) ▲远程协助：管理员通过系统后台对终端发起远程协助，终端接受许可后，管理员在管控 PC 上可以远程接管该终端安全工作模式的界面，针对终端使用的问题，提供远程协助，远程帮助终端使用者解决问题。（需提供产品彩页或官网截图或软件功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章） 9) 终端文件管理：终端文件获取：要求系统能够通过后台获取终端存储空间指定目录中的文件。 10) 终端文件推送：要求系统能够通过后台对终端存储空间的指定目录中推送文件 11) 实时定位：要求平台支持离线地图和实时定位采集上报，能够展示终端实时定位的情况。 12) ▲终端锁机：系统后台可以对终端进行远程锁定，锁定后无法正常使用终端的各项功能，包括拨打、接听电话，发送短信等。（需提供产品彩页或官网截图或软件功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章） 13) ▲水印功能：要求安全管理系统提供水印功能。根据需求能够给终端指定应用加载水印。支持水印可显示可隐藏，隐藏水印可通过特定软件解码水印信息，查看水印信息。（需提供产品彩页或官网截图或软件功能截图或检测报告等相关的证明材料并加盖原厂公章） 14) 管控软件防卸载：要求支持管控客户端卸载保护机制，用户在界面上无法卸载客户端。 2、运维服务：负责移动警务原有硬件设备、手机终端及安装应用的维护，负责手机终端及应用培训工作，进行设备管理和维护数据采集及巡检；负责对平台应用日常巡检，受理用户报障处理、反馈、回单；对故障进行统计、分析并整理成对应的分析报告。 3、包含联网服务子平台维保服务。			
5	VPDN/APN 运营商通信链路	1、包含专网带宽，带宽≥2G，可根据开户实际使用情况进行免费提速。提供一主一备线路，保障移动警务应用的流畅使用。	国产	定制	1项

附件二：

项目授权书

为确保中国电信股份有限公司广东分公司（以下简称广东公司）中标的连平县公安局移动警务终端更新服务采购项目（采购项目编号：GDJYHY2024-G041801以下简称中标项目）的建设和运营工作的正常开展，更好的、更及时的提供属地化支撑，服务好业主单位，根据广东公司的相关规章制度，向所属河源分公司作如下授权：

一、 被授权单位

中国电信股份有限公司河源分公司

二、 授权事项与授权期限

（一）授权事项：中标项目涉及需要广东公司签署的相关文件或材料（包括但不限于项目合同、工程开工报审表、开工报告、施工进度计划报审表等），以被授权单位的名义签署。中标项目涉及的合同款项，由被授权单位代为收取。

被授权单位收款账户信息：

账户名称：中国电信股份有限公司河源分公司

开户银行：河源市工商银行经纬分行

账 号：2006022709022105010

（二）授权期限：自广东公司负责人签署并加盖公章之日起，至中标项目合同履行完毕之日止。

三、其他相关事宜

（一）被授权单位办理上述授权事务应严格遵守广东公司相关规章制度及内控流程。超过上述权限的事务应另行申请授权。

（二）上述授权事项中需签署相关文件或材料的，由被授权单位负责人或该负责人书面授权的人士签署。



负责人：

中国电信股份有限公司广东分公司

年 月 日

崔占伟

