

笔式里氏硬度计比价采购需求公告

发布时间：2025-10-13 08:08:22

项目名称：笔式里氏硬度计
项目编号：BJCG251013210079920

项目基本信息

采购单位：绥化市特种设备检验研究所
项目预算(元)：4,600
送货地点：黑龙江省绥化市北林区黄河北路130号
签约时间：成交公告发布后10个工作日内签署合同
小微企业优惠率(%)：无

报价截止时间：2025-10-17 09:00:00
联系人：李广
到货时间：合同签订后20个日历日到货
仅面向中小企业：是

售后服务要求

售后服务网点：无具体要求
电话支持响应要求：不需要
售后上门服务时限：不需要

免费维修质保期：1年
售后上门服务年限：不需要

踏勘需求

踏勘地点：
踏勘时间：

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商	现货要求	原装正品要求	技术指标
----	------	------	-----------	------	------	---------	------	--------	------

						品 报 价			
1	其他仪 器仪表	笔式里氏硬度计	里博:Fleeb280;	台	2	否	是	是	1. 依据里氏硬度测量原理, 开机即显示里氏测值界面。 2. 菜单式操作, 信息丰富、直观。 3. 高亮度LED背光方便在光线灰暗环境使用。 4. 自动休眠、自动关机等节电功能, 低功耗设计。 5. 锂电池充电, 可持续工作10小时。功能特点具有里氏、洛氏、布氏三种校准功能 测量范围 150-960 (HLD)、17.1-68.5 (HRC)、77-651 (HRA)、 83-976 (HV)、26.4-99.5 (HS)、59.6-99.6 (HRT) 测量方向 360° 硬度制式 HL、HB、HRC、HRB、HV、HS 存储 功能 600组 电源 锂电池充 电3.7v/300mA 外型尺寸 不大 于150×40×45mm 重量 约110g 标准 配置 主机D型冲击装置一体化、支撑 环, 标准洛氏块、尼龙刷、充电器

比价采购规则:

1. 所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
2. 供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3. 采购需求截止后, 按照满足采购需求、有效报价最低的原则, 确定成交供应商。
4. 有效报价不足三家, 系统自动废标。
5. 如成交供应商超过72小时未确认订单, 视为该供应商放弃成交, 采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。

6. 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7. 生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8. 供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。
9. 报价即默认完全响应采购人需求，若其中有任一项不符合需求，采购人有权提起投诉。
10. 需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。