

贵州睿哲工程技术管理有限公司

招标文件

项目名称：平坝区市政设施维修维护项目

项目编号：GZRZ-2026-01-ASG066

采购类别：政府采购（服务类） 采购方式：公开招标

招标人：安顺市平坝区城市管理局

采购单位联系人：黄平超 联系电话：17685237383

招标代理机构：贵州睿哲工程技术管理有限公司

代理机构联系人：杨冰曦、莫正滴 联系电话：15585335603

安顺市平坝区城市管理局

贵州睿哲工程技术管理有限公司

共同编制

编制日期：二〇二六年1月

目录

第一章	招标公告.....	1
第二章	投标人须知.....	4
第三章	采购需求.....	25
第四章	合同书（参考格式）	41
第五章	投标文件格式.....	46
第六章	附件.....	37

第一章 招标公告

1、项目名称:平坝区市政设施维修维护项目

2、项目编号:GZRZ-2026-01-ASG066

3、项目联系人:杨冰曦

4、项目联系电话:15585335603

5、采购方式:公开招标

6、采购服务情况: (具体要求详见采购需求)

(1) 采购主要内容: 平坝区市政设施维修维护服务职责根据采购人的要求负责城市市政基础设施的管理维护工作(道路照明设施管理维护, 道路, 桥梁, 护栏, 下水道维护管理等), 管理市政设施, 提高设施功效, 维护管理城区市政设施及其它附属, 具体采购内容详见本项目服务需求所示范围及内容(包括但不限于)。

(2) 采购数量: 1 项

(3) 采购预算: 300 万元;

(4) 服务时间: 1+N ($N \leq 2$ 年, 本项目服务期限为自合同签订之日起一年, 合同期满后, 采购人可依据对成交供应商的考核情况续签合同, 合同一年一签, 协议期内所有合同实质性条款不得改变)。

(5) 服务地点: 安顺市平坝区(采购人指定地点);

7、投标供应商资格要求:

1) 一般资格要求:

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 具有独立法人资格, 具有独立承担民事责任的能力, 具有本次采购服务范围及招标文件规定的其它资质要求的供应商)。

本项目面向中小企业采购, 非中小企业不参与投标。

供应商须提供的材料: 1) 有效的三证合一工商营业执照副本(或其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明); 2) 企业基本账户信息证明材料; 3) 法定代表人身份证; 4) 被授权委托人身份证; 5) 法定代表人授权书; 6) 企业最近三个月内任意一个月依法纳税的证明材料; 7) 2024年度经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明或提供2025年6月至今任意一个月财务报表或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函(格式自拟); 8) 依法缴纳社会保障资金的证明材料(以企业所在地社保局盖章确认的最近三个月内任意一个月的报名单位为被授权代表缴纳的社保花名册内人员; 如法定代表人参加报名投标, 须提供近本单位依法缴纳社会保障资金的证明材料或个人社保证明。); 9) 供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)上查询信用记录的结果截图(加盖单位公章格式自拟)。

(注：本项目不接受联合体投标，以上 1-9 项资料投标人须通过系统在资格核验模块上传，开标现场由采购人及监督人通过系统在线核验。参与现场开标的投标人，须递交法定代表人或委托代理人本人身份证原件，法定代表人身份证明或授权委托书。)

2)特殊资质要求：本次招标要求投标人须具备住房城乡建设主管部门核发的**市政工程施工总承包三级**及以上资质，安全生产许可证处于有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备**市政工程（专业）贰级（含）注册建造师**及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），在投标截止日有在其他在建建设工程（含已经获得中标通知书未开工）担任项目负责人（包括工程总承包中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人（项目经理）的身份参加本次投标。

8、获取招标文件信息：

（1）获取招标文件时间：**2026年1月28日 00 时 00 分 00 秒到 2026年2月4日 23 时 59 分 00 秒**

（2）获取招标文件地点：登录全国公共资源交易平台（贵州省·安顺市），点击进入“交易平台”后进行招标文件下载

（3）招标文件获取方式：登录全国公共资源交易平台（贵州省·安顺市），点击进入“交易平台”后进行招标文件下载。（未注册账号的需注册账号后登录）

（4）招标文件售价：0 元

9、投标文件的递交：

（1）投标文件递交的截止时间为**2026 年2月27日11 时00分**，地点为安顺市公共资源交易中心（安顺市西秀区武当路与定安大道交叉处东南角）。该项目采用电子开评标，文件递交方式详见公告特别提醒 4、5。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

10、开标时间（北京时间）：**2026年2月27日11时00分**

11、开标地点：安顺市公共资源交易中心

12、投标保证金情况

（1）保证金金额：

投标保证金金额 20000 元

（2）投标保证金缴纳时间：**2026 年1 月28 日 00 时 00 分到 2026年2月27日11 时00分**

（3）投标保证金交纳方式：保证金不接受现金交纳，单位投标的投标保证金须从单位基本账户转入，个人投标的须从个人账户转入。

(4) 投标保证金开户银行及账号

单位名称：安顺市公共资源交易中心

开户银行：贵州银行安顺若飞支行

账 号：0333001400000001

(5) 本项目的保证金缴纳程序严格执行缴费码机制(详情详见中心通知公告栏《保证金缴纳新流程的通知》)

http://www.ggzy.anshun.gov.cn/bszn/xtsyzn/202004/t20200416_56020488.html

13、PPP 项目：否

14、采购人名称：安顺市平坝区城市管理局

地址：安顺市平坝区中山南路原公安局大楼1-2层

项目联系人：黄平超

项目联系方式：17685237383

15、采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

16、采购代理机构全称：贵州睿哲工程技术管理有限公司

地址：贵阳市南明区花果园亚太中心6楼

项目联系人：杨冰曦

项目联系方式：15585335603

邮箱：705661514@qq.com

传真：无

17、其他：

其他未尽事宜请见招标文件

注：投标人缴纳保证金之后可在系统中“保证金入账结果查询”查询保证金入账情况。

特别提醒：

1、首次参与本交易中心招标投标活动的机构，须先在贵州省公共资源交易统一注册平台完成注册登记，并办理 CA 数字证书，方可参与网上投标。

2、投标人应随时关注安顺市公共资源交易中心网站发出的文件澄清或更正等通知内容，如投标人未及时上网查询，后果由投标人自行承担。

3、投标人获取的招标文件内容与从安顺市公共资源交易中心网站获取的文件澄清或更正等通知内容不一致的，以从安顺市公共资源交易中心网站上获取的文件澄清或更正等通知内容为准。

4、本项目采用电子开评标，投标人需持有效 CA 锁或公共资源交易平台移动 APP 数字证书制作电子投标文件并上传到交易系统，且开标当天必须使用制作该电子投标文件的 CA 锁或公共资源交易平台移动 APP 数字证书进行标书解密，投标文件制作工具请在系统登录页面“投标工具下载”处进行下载，电子投标文件制作方式请参照《投标文件制作工具操作手册》。

5、投标人需在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式）。

注：本项目支持远程不见开标方式开标，投标人可根据自身情况选择开标方式，若选择远程不见面方式开标的投标人，请关注招标文件的投标人须知中的相关条款。

2026年 1 月

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：安顺市平坝区城市管理局 地址：贵州省安顺市平坝区中山南路原公安局大楼1-2层 联系人：黄平超 电话：17685237383
2	采购代理机构	名称：贵州睿哲工程技术管理有限公司 地址：贵阳市南明区花果园亚太中心6楼 联系人：杨冰曦 电话：15585335603
3	项目名称	平坝区市政设施维修维护项目
4	项目编号	GZRZ-2026-01-ASG066
5	资金来源	财政资金
6	投标报价	1、最高限价：300万元。 2、本项目供应商按照采购清单中各工程项进行报价为固定值，含人员、劳务、保险、办公、相关设备设施等费用和各项税费、完成招标内容以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任的其他一切费用。 3、各工程项单项报价不得超过《平坝区市政设施维修维护服务项目年工程量预算表》（详见采购清单及技术参数）的服务单价，采购清单未包含的服务项目按照贵州省 2016 版计价定额下浮10%结算，非定额项目以市场价格经双方协商确定； 4、投标报价为一次性报价，开标后不得更改，供应商的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。 5、投标报价必须对所有采购内容进行报价，如报价时有错算、漏算等情况，视为已计入投标总价中。 6、各项工程项实际结算金额=各工程项实际完成的工程量X各工程项对应中标单价（经采购人审核确认的金额为依据），各项工程项实际结算金额累计相加作为本项目最终结算金额，平坝区市政实施维修维护服务项目年度最终结算金额不超过3000000.00元整）。具体内容签订合同时详细约定。 7、投标货币：人民币。
7	采购方式	公开招标

8	评标方法	综合评分法
9	服务期、地点	服务期：1+N（N≤2 年，本项目服务期限为自合同签订之日起一年，合同期满后，采购人可依据对成交供应商的考核情况续签合同，合同一年一签，协议期内所有合同实质性条款不得改变） 地点：安顺市平坝区（用户指定地点）。
10	质量标准	符合招标文件要求；符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，执行安顺市平坝区城市管理局工作的有关要求、标准、规范。
11	联合体投标	不接受联合体投标
序号	条款名称	说明和要求
12	考察现场、标前答疑会	不召开标前答疑会。 各投标人根据实际需求自行前往踏勘现场，充分了解项目需求根据报价要求报价投标。
13	招标文件澄清	采购人澄清的时间：采购人将在投标截止时间 15 天前将澄清文件在安顺市公共资源交易电子交易服务系统上公布，投标自行登录系统查阅或下载。
14	投标人提出问题的截止时间	投标截止日 10 日前。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有异议，应在投标截止时间 10 日前通过全国公共资源交易平台（贵州省·安顺市）会员系统向采购人（或采购代理机构）提出。但不得留企业名称、联系人、联系电话等，否则视为串标。
15	分包履约	本项目不允许分包履约。
16	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
17	投标截止时间	2026年2月27日11时00分（以媒体公告为准）。
18	投标有效期	90日历天。

19	投标保证金	本招标项目 <u>需要</u> 提交投标保证金。 投标保证金的缴交比例参照国家关于投标保证金的规定，投标保证金为：20000元人民币。投标保证金可以是银行支票、电汇、网上银行转账，支票、电汇、网上银行转账须从申请人基本账户开出。支票由申请人进账。 开户银行：贵州银行安顺若飞支行；行号：313711000107； 户名：安顺市公共资源交易中心；账号：0333001400000001。 （1）采购代理机构提交退款申请的，安顺市公共资源交易中心及时办结。采购代理机构未在规定时间内提交退款申请的，采购人（采购人）委托安顺市公共资源交易中心采取主动退款方式办理 （2）投标保证金可以是银行支票、银行电汇、网上银行转账、支票、银行保函、保证保险等形式。 （3）投标保证金以保函或保证保险等形式递交的，投标人可在贵州省公共资源交易金融服务平台在线开具保函、保证保险等凭证。按照省人民政府办公厅《关于印发贵州省营商环境优化提升工作方案的通知》（黔府办发〔2019〕12号）及省财政厅《关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（黔财采〔2020〕33号）要求，对于综合金融服务平台以外金融机构出具的电子保函，采购人、采购代理机构应当在开标现场进行真伪验证。（通过金融平台开具保函、保证保险等凭证的，须重点关注生效时间，合理规划办理周期，确保凭证在保证金递交截止前生效，避免影响投标资格） （4）在其他金融保险机构开具保函、保证保险等凭证的，须通过系统在招标文件规定的保证金缴纳截止时间前手动上传至系统（操作指导：安顺市公共资源交易中心信息技术部，联系电话：0851-33343719），未上传的，系统将自动识别投标人未缴纳投标保证金，同时凭证原件在开标现场递交至采购人、监督人处进行审查核验。（提交的凭证原件应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、保证金金额、有效期。）投标保证金的缴纳凭证，请各投标人以复印件或扫描件的形式装入投标文件中。 （5）按照《安顺市财政局安顺市工业和信息化局关于转发《省财政厅省工业和信息化厅关于转发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》的通知》（安市财采〔2021〕21号）的规定，采购人以供应商出具的《中小企业声明函》作为减免相关费用的依据，免除中小企业投标保证金，中小企业免除保证金可在投标报名时系统内选择并免除保证金缴纳。后期由供应商对自己出具的《中小企业声明函》的真实性负责，由财政部门或招投标工程项目有关行政监督部门对中小企业认定作出书面答复。 ①供应商在交易系统中领取招标文件页面，勾选”是“中小企业，保存成功后就视为已交纳保证金，到”保证金入账结果查询“菜单查看保证金交纳状态。
----	-------	---

		②勾选中小企业的供应商需要将中小企业声明函电子件上传在投标文件中，供开标时查验。 注：投标保证金具体缴纳流程详见安顺市公共资源交易中心网页通知。 （6）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同为中小企业。享受中小企业免交投标保证金政策及价格扣除政策。 （7）按照《关于对非中小企业参加政府采购活动投标保证金试行企业承诺函的通知》安市财采【2023】10 号文件要求，对未预留专门面向中小企业采购的政府采购项目，保证金设置 5 万元（含 5 万元）以下的，采取投标保证金承诺函制（保证金承诺函作为投标担保使用方式，承诺函模版详见投标文件格式附件）；供应商可通过采购业务模块——上传承诺函菜单进行上传，成功上传后视为已交纳保证金。①通过交易系统“上传承诺函”菜单，将盖章后的承诺函扫描以电子件的形式上传至系统。②上传成功后，在交易系统”保证金入账结果查询“菜单查看保证金交纳状态。
--	--	---

序号	条款名称	说明和要求
20	履约保证金	履约保证金：中标单位收到中标通知书之日须向采购单位缴纳中标金额的 2%作为履约保证金。以现金、银行支票、汇票、等形式汇入招标人指定账户（接受保函形式作为履约保证金）。
21	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
22	签字盖章	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法定代表人的签字可用具有法定效力的签字章）。
23	投标文件份数	（1）加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式，在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传）。 （2）非加密的电子投标文件（.nASTF 格式）1 份（U 盘存储，此文件只针对因交易系统原因造成投标人在安顺市公共资源电子交易系统上传了加密的投标文件后，在开标时其投标文件解密失败的情况下使用），在开标当日带至开标会场，请投标人保证此非加密文件与上传的加密文件一致，若不一致，投标人自行承担后果。 （3）投标人无需提供纸质投标文件。 （4）各投标人应在投标截止时间前检查上传电子投标文件是否上传成功。如上传失败或需咨询服务，请联系交易系统客服电话：0512-58188067（工作日 08：00-17：30）。 注：此项目支持远程不见面开标方式开标，投标人可根据自身情况选择开标方式，若选择远程不见面开标方式开标，请查看本附表的远程不见面开标条款。
24	装订要求	（电子投标文件（.nASTF 格式）1 份（U 盘存储，此文件只针对因交易系统原因造成投标人在安顺市公共资源电子交易系统上传了加密的投标文件后，在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。不做密封要求。 注：此项目支持远程不见面开标方式开标，投标人可根据自身情况选择开标方式，若选择远程不见面开标方式开标，请查看本附表的远程不见面开标条款。
25	投标文件送达地点及网址	地点：安顺市公共资源交易中心（武当山路与北二环路交叉路口东南角） 网 址：全国公共资源交易平台（贵州省·安顺市）

序号	条款名称	说明和要求
26	开标程序	主持人按下列程序进行开标： (1) 宣布开标纪律； (2) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名 (3) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； (4) 核验现场参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证原件，及法定代表人身份证明原件或授权委托书原件； (5) 重申最高投标限价； (6) 投标人对电子投标文件解密，采购人对电子投标文件解密，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务时间、优惠条件等内容，并记录在案； (7) 投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； (8) 开标结束。 (9) 对投标人资格文件进行评审。
27	评标委员会人数	评标委员会构成：由采购人代表 <u>1</u> 人和从相应专家库中随机抽取专家 <u>4</u> 人，共 <u>5</u> 人组成。
28	远程不见面开标	本项目支持远程不见面开标方式开标，投标人可根据自身情况选择开标方式，若选择远程不见面开标方式开标的投标人请认真阅读如下条款： 1、请投标人提前认真学习安顺市公共资源交易中心不见面开标系统，完成相关硬件设备、电脑环境准备和系统学习，操作手册在安顺市公共资源交易中心网站下载。 2、投标截止时间前投标人须在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式），非加密的投标文件（格式为.nASTF，包括招标文件要求的所有内容）请供应商自行妥善保管，作为开标过程中供应商的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场采购代理机构要求提供时，由供应商在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至采购代理机构邮箱。如供应商提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，供应商自行承担此后果）。 3、本项目支持远程不见面开标，如选择远程不见面开标的投标人，开标当日无需提供法定代表人身份证明原件及本人身份证原件；委托代理人参加开标的，无需提供授权委托书原件、本人身份证原件（针对所有投标人原需要在开标阶段核验的原件，将扫描件上传到资格核验模块及投标文件中）。 4、投标文件递交截止时间前，各投标人的委托代理人或法定

序号	条款名称	说明和要求
		代表人在投标截止时间前45 分钟进入远程不见面开标系统进行签到操作（重要提醒：如开标时间截至供应商仍未签到成功，则视为供应商未按文件要求参与此次项目开标，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回。系统登录地址： http://218.86.245.7:84/BidOpening_zs/bidopeninghallaction/hall/login，选择投标人身份登录，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到）。 5、投标文件递交截止时间后， 采购人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人开启解密 30 分钟前完成。因投标人网络与相关硬件设备问题等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时， 视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回，不能参与后续评标；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 6、远程开标会议的确认： 各投标人应保证，在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁，并保证不退出开标大厅，以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。避免由此产生的不利情形。 在此，采购人申明：若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作，视为投标人无异议且对开标数据确认。需要进行项目经理阐述的投标人，需在阐述完成后才可以离开开标设备。 7、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中， 供应商全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因供应商原因导致 15 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，供应商认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。 8、确保设施、设备工况良好。供应商将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因供应商原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由供应商自行承担一切后果。 9、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。开标时间：同投标截止时间、开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。 10、特别提醒：投标人在开标过程中操作遇到问题时，请及时向安顺市公共资源交易中心信息部咨询，联系方式为座机：0851-33343719。
29	付款方式	各项工程项实际结算金额=各工程项实际完成的工程量X各工程项对应中标单价（经采购人审核确认的金额为依据），各项工程项实际结算金额累计相加作为本项目最终结算金额，平坝区市政实施维修维护服务项目年度最终结算金额不超过3000000.00元整）。具体内容签订合同时详细约定。

30	采购代理服务费	由中标人向采购代理机构支付采购代理服务费：		
序号	条款名称	说明和要求		
		1、以中标通知书中的中标金额作为收费的计算基数；		
		2、采购代理服务费收费标准如下：		
			中标金额（万元）	费 率
		货物类		
		100 以下	1.48%	
		100-500	1.08%	
		500-1000	0.78%	
		1000-5000	0.48%	
		5000-10000	0.25%	
		10000-100000	0.05%	
		100000 以上	0.01%	
		工程和服务类		
		100 以下	1.48%	
		100-500	0.78%	
		500-1000	0.43%	
		1000-5000	0.23%	
		5000-10000	0.08%	
		10000-100000	0.045%	
		1000000 以上	0.035%	
		根据以上收费标准，采用差额定率累进计费方式分段计算中标服务费，具体计算方法：以货物类中标金额 1000 万元为例，应收中标服务费=100×1.48%+（500-100）× 1.08%+（1000-500）× 0.78%=1.48+4.32+3.9=9.7 万元，以此类推。		
		3、招标完成后，由中标人一次性支付至采购代理机构。		
		4、代理服务费结算账号相关信息：		
		单位名称：贵州睿哲工程技术管理有限公司		
开户银行：贵州银行股份有限公司				
账 号：010010001300013391				
30	质疑与投诉	1、投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章并由法定代表人签署）在质疑有效期限内向采购人（或采购代理机构）交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提		

序号	条款名称	说明和要求
		交的质疑属于无效质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购人（或采购代理机构）受理书面质疑书原件之日起，在 7 个工作日内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱招投标秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。采购人（或采购代理机构）在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 2、采购人内部受理投诉机构：安顺市平坝区城市管理局 采购人地址：贵州省安顺市平坝区中南路原公安局1-2层 联系人：黄平超 联系电话：17685237383 投诉受理邮箱：471802562@qq.com
31	其他	采购人在签订合同时，可根据实际需求情况，与供应商协商签订补充合同，追加与合同标的相同服务，增加数量在投标总报价的10%范围内，但不得对单价和付款方式等重要条件做实质上更改。
32	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 <u>建筑业</u> 。（按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号））
33	公告发布媒体	贵州省政府采购网、安顺市公共资源交易中心

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的服务项目采购。

1.2 适用主要法律

依据《中华人民共和国政府采购法》及财政部和地方有关法律法规制定本须知。本项目的采购人、投标人、采购代理机构及有关各方当事人适用本须知。

1.3 招标范围

具体内容详见本招标文件《采购需求》。

1.4 资金来源

本项目已得到有关部门的批准，资金为财政资金。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标采购事宜的采购代理机构。本次招标的采购代理机构是贵州睿哲工程技术管理有限公司（简称“采购代理机构”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5 服 务：**安顺市平坝区市政设施维修维护服务。**

2.6 服务期限：是指按照招标文件规定的时间及要求完成项目的期限。

3. 合格的投标人

3.1 供应商具有完成本项目服务能力及招标文件规定的资格要求即为合格的投标人。

3.2 特殊资格要求：无

3.3 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担相关费用。

4. 保证

4.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的；因提交的资料和数据不真实所引起的责任由投标人自行承担。

4.2 除非有特别规定, 投标人应保证中标后不再转包或分包。若违反，采购人保留依法追究的权利。

4.3 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知及前附表；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同主要条款；
- (5) 投标文件格式；

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

6. 招标文件的澄清和修改

6. 1 招标文件的澄清

6.1.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问应在投标截止时间 10 日前通过全国公共资源交易平台（贵州省·安顺市）会员系统上向采购人提出。

6.1.2 招标文件的澄清将在安顺市公共资源电子交易服务系统上公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.1.3 开标前投标人自行关注系统，必须在投标文件制作工具中导入最新发布的澄清文件制作投标文件。因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。

6.2 招标文件的修改

6.2.1 采购人在安顺市公共资源电子交易服务系统上公布修改招标文件。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.2.2 开标前投标人自行关注系统，必须在投标文件制作工具中导入最新发布的澄清文件

制作投标文件。因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。

7. 答疑会和踏勘（不组织， 自行踏勘）

三、投标文件

8. 投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料， 应逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在外文资料后面。未翻译的外文资料可能造成在评标时不被充分认识并理解， 对此造成的任何结果投标人自负。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译， 否则， 取消中标权利并按照相关法律法规追究法律责任。

9. 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外， 本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合投标

本项目不接受联合体投标。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时， 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷， 如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷， 由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果， 需在投标文件中声明， 并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后， 投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档， 并承诺提供无限期技术支持， 采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权， 则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件，投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分：投标人按照招标文件提供的采购清单内容要求填写

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，各项单价包括投标人完成该工作内容所需的一切费用。

（2）投标人提供的服务项（即各工程项）只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）各项工程项实际结算金额=各工程项实际完成的工程量X各工程项对应中标单价（经采购人审核确认的金额为依据），各项工程项实际结算金额累计相加作为本项目最终结算金额，平坝区市政实施维修维护服务项目年度最终结算金额不超过3000000.00元整）。具体内容签订合同时详细约定。

13.2 技术部分：投标人应提交的服务方案部分资料。

13.3 商务部分：投标人应提交的商务部分资料。

13.4 资格部分：详见采购公告

14. 投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第五章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15. 投标保证金

15.1 投标保证金形式：见投标人须知附表。

15.2 未按招标文件要求在规定时间内前（以交易中心系统收到时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.3 投标人所交纳的投标保证金计息。

15.4 按照《安顺市财政局安顺市工业和信息化局关于转发《省财政厅省工业和信息化厅关于转发〈府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》的通知》（安市财采[2021]21 号）的规定，以供应商出具的《中小企业声明函》作为减免相关费用的依据，免除中小企业投标保证金，中小企业免除保证金可在投标报名时系统内选择并免除保证金缴纳。供应商对自己出具的《中小企业声明函》的真实性负责。

15.5 未中标人的投标保证金，将在中标公示结束后全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效后自行在安顺市公共资源交易中心系统上申请退还。

15.6 下列任何情况发生时，将不予退还其交纳的投标保证金：

- （1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。
- （2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。
- （3）投标有效期内，投标人在购活动中有违规、违纪和违法的行为。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17. 投标文件的签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”的要求制作投标文件。

17.2 投标文件必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

17.3 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖（签）章和内容应完整。

18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标文件电子光盘的密封与标注见投标人须知附表要求。

19. 投标文件的递交

19.1 投标文件的递交

19.1.1 电子投标文件两份,用“新点”投标文件制作软件（安顺版）制作生成。

（1）加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式，在安顺市公共资源电子招投标系统“上传投标文件”模块上传）。

（2）非加密的电子投标文件（.nASTF 格式）1 份（U 盘存储，此文件只针对因交易系统原因造成投标人在安顺市公共资源电子交易系统上传了加密的投标文件后，在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。

（3）如果开标现场解密失败，则采用 U 盘开评标，要求 U 盘中非加密电子投标文件的内容、数据与上传的加密电子投标文件必须一致，否则投标文件将被否决。

19.1.2 各投标人应在投标截止时间前检查上传电子投标文件是否上传成功。如上传失败或需咨询服务，请联系交易系统客服电话：0512-58188067（工作日 08：00-17：30）。

19.1.3 投标人在中标后须提供纸质投标文件两套，纸质投标文件必须与电子投标文件保持一致，并加盖单位公章。

19.2 投标截止期

19.2.1 投标文件必须在规定的投标截止期前递交到指定的投标文件递交地点。

19.2.2 采购代理机构可以按本须知相关规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19.3 迟交的投标文件将被拒绝接受

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

四、开标和评标

21. 开标

详见“投标人须知前附表”

22. 开标程序

详见“投标人须知前附表”

23. 评标

23.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

23.2 评标委员会由采购人代表（可委托专家代表）和有关技术、经济等方面的专家依法组成，由采购人代表 1 人和从相应专家库中随机抽取专家 4 人，共 5 人组成。

招标采购单位就招标文件征询过意见和前期服务过的专家，不得作为评标专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的评标。

评标委员会成员名单原则上应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

23.3 评委会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87 号令）规定的程序和招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

23.4 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

23.5 在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、

说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.6 评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.7 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

23.8 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

23.9 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 未按照招标文件规定交纳投标保证金或金额不足的；
- (2) 投标文件存在虚假内容的；
- (3) 未按照招标文件规定和要求签署、盖章的；
- (4) 不具备招标文件中规定的资格条件和要求的；
- (5) 未按照招标文件规定进行编制的；
- (6) 不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

响 应 性 审 查 表

供应商响应性审查内容			
序号	供应商名称审查内容	评分点名称	评审标准
1	商务实质性响应审查	服务期	签 1+N（N≤2 年，本项目服务期限为自合同签订之日起一年，合同期满后，采购人可依据对成交供应商的考核情况续签合同，合同一年一签，协议期内所有合同实质性条款不得改变）。
2		投标文件签署	是否按照招标文件规定要求签署、盖章、提供的
3		c	90 日（日历日）

23.10 综合评估分=技术部分评分（35 分）+商务部分评分（35分）+投标报价评分（30分）。评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

序号	项目	细化项目及分值	评分标准
1	技术及 方案评 分 (35分)	服务条款响应性 评价 20分	完全响应招标文件第三章“采购需求”的得20分，有一项服务条款不满足本项不得分。
		施工方案与技术措施 (3分)	评委根据投标人提供的“施工方案与技术措施”进行综合评价： ①各主要分部方法符合项目实际、方法科学性强，重点难点分析透彻，解决方案合理可行，总体可行性强，得3分； ②各主要分部方法符合项目实际、方法科学性一般，重点难点分析透彻，解决方案一般，总体可行性一般，得2分； ③各主要分部方法不符合项目实际、方法科学性差，重点难点分析差，解决方案差，总体可行性差，得1分。 注：加盖投标人公章，不提供或提供不符合要求不得分。
		确保项目 质量的技术组织措施 (3分)	根据投标人提供的“确保项目质量的技术组织措施”进行综合评价： ①施工项目应有专门的质量技术组织架构和制度，且人员配备合理制度健全；主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量，且承诺的质量标准达到招标要求，得3分； ②施工项目应有专门的质量技术组织架构和制度，且人员配备合理制度强；主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系一般，质量保证一般，且承诺的质量标准达到招标要求，得2分； ③施工项目有质量技术组织架构，人员配备合理度差；主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系差，无法保证质量，承诺的质量标准达到招标要求，得1分。 注：加盖投标人公章，不提供或提供不符合要求不得分
		安全管理体系与措施 (3分)	根据投标人提供的“安全管理体系与措施”进行综合评价： ①安全施工管理体系制度完善，可行性强，人员配备合理，措施得力且符合本项目实际，得3分； ②安全施工管理体系制度一般，可行性一般，人员配备一般，符合本项目实际，得2分； ③安全施工管理体系制度差，可行性差，人员配备差，不符合本项目实际，得1分。 注：加盖投标人公章，不提供或提供不符合要求不得分。
		文明施工管 理体系与措施 (3分)	根据投标人提供的“文明施工管理体系与措施”进行综合评价： ①文明施工管理体系制度完善，可行性强，人员配备合理，措施得力且符合本项目实际，得3分； ②文明施工管理体系制度完善，可行性一般，人员配备一般，符合本项目实际，得2分； ③文明施工管理体系制度差，可行性差，人员配备差，不符合本项目实际，得1分； 注：加盖投标人公章，不提供或提供不符合要求不得分。
		项目进度计划与保 障措施 (3分)	根据投标人提供的“项目进度计划与保障措施”进行综合评价： ①各项进度计划编制内容全面，安排科学合理性强，售后保障措施可行性强，得3分； ②各项进度计划编制内容一般，安排科学合理性一般，售后保障措施可行性一般，得2分； ③各项进度计划编制内容简单，安排科学合理性差，售后保障措施可行性差，得1分。 注：加盖投标人公章，不提供或提供不符合要求不得分。

2	商务评分 (35分)	项目管理机构 (15分)	1. 项目经理（项目负责人）：具备中级及以上职称得2分。本项满分2分；（2分）项目经理应附资格证、注册证、安全生产考核合格证书（B类）加盖公章进行佐证，并提供投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。（3分） 2. 技术负责人：具备中级及以上职称的得3分，具备二级造价师资格的得2分。技术负责人应附职称证、二级造价师资格证的证明材料复印件加盖公章进行佐证，不提供不得分（5分） 3. 其他主要人员（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员），每提供一个加1分，本项最高3分。（3分） 4. 提供1名造价人员，具备贰级注册造价工程师资格证且具备中级及以上职称证的得2分，不提供不得分。（2分） 注：以上人员均须提供投标单位近半年内任意一个月为其缴纳社保的证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。
		企业业绩 (5分)	投标人每提供一个（2023年1月1日至今）类似项目业绩得 2.5分 ，本项最高分 5分 ，不提供不得分。注：须提供施工合同的复印件加盖单位公章 为佐证材料
		质保期承诺 (5分)	投标人承诺在原有质保期的基础上增加 6个月 质保加 2分 ，增加 1年 质保加 5分 。未承诺或承诺不符合要求的不得分。（格式自拟）
		服务承诺 (10分)	1、投标人书面承诺驻派的所有人员，在工作岗位上出现伤、亡等责任时由投标人独立承担责任。提供书面承诺的得 5分，未承诺或承诺不符合要求的不得分。（格式自拟） 2、投标方接到招标方通知，5分钟内响应且30分钟到达现场的，得5分；30分钟内响应且3小时内到达现场的，得2分，未承诺或承诺不符合要求的不得分。（格式自拟）
3	投标报价 (30分)	投标报价 (30分)	投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）× 价格权值×100

评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，汇总后按得分高低顺序推荐三名中标候选人，并作出评标结论（总分数相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。采购代理机构将评审结果报送采购人审定后，最终以采购代理机构发出的中标通知书为准确定成交供应商。**本项目不保证最低价中标。**

五、定标

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定 3 名中标候选人。

25. 定标程序

25.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

25.2 采购人在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

25.3 采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标人。

25.4 根据采购人确定的中标人，采购代理机构同时在**贵州省政府采购网和安顺市公共资源交易网**上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

25.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后二个工作日内，将签订的合同原件一份送采购代理机构

28. 合同分包：本项目合同不允许分包实施。

29. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30. 本项目履约保证金：

30.1 履约保证金：中标单位收到中标通知书之日须向采购单位缴纳中标金额的 2%作为履约保证金。从验收合格之日算起一年后无质量问题且无违约行为，全部无息退还。如中标供应商在质保期内没有履行约定服务，采购人有权动用履约保证金请第三方进行维护，所需费用相应从履约保证金中扣除。（以现金、银行支票、汇票、等形式汇入采购人指定账户。接受保函形式作为履约保证金）

31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《（中华人民共和国民法典）》的有关规定进行处理。

32. 其他

32.1 中标人签订合同后，由采购人依据合同内容出具考核情况表，若连续三个月考核不达标，采购人有权解除合同，中标无效。

七、 废 标

33. 废标的情形

33.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标（针对整个项目）：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价未按招标文件要求填报的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2 无效标条款（针对单个投标人）

出现下列情形之一的，投标人递交的投标文件作无效标处理，该投标人的投标文件不参与评审，且不计算入投标人家数：

- （1）递交的投标文件不完整或未按招标文件要求加盖公章及签字的；
- （2）投标人不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
- （3）同一投标人在各工程项单价报价中提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
- （4）投标联合体未提交联合投标协议的（若有）；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的
- （6）投标报价被评标委员会认为明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且该投标人不能证明其报价合理性的；
- （7）投标报价超过招标文件规定的预算金额或者高于最高限价的；
- （8）投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应的或负偏离的；
- （9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- （10）未按规定交纳投标保证金的；

(11) 投标有效期不满足招标文件要求的；

(12) 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一招标项目中同时投标的；

(13) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、投标纪律要求

34. 投标人不得具有的情形

34.1 投标人参加投标不得有下列情形：

(1) 提供虚假材料谋取中标；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

(3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

(4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

(5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

(6) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消，并承担采购人的经济损失及法律责任。

九、支付货款

35. 付款方式：详见“投标人须知前附表”

十、质疑和投诉

36. 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应该在知道或者应知其利益受到损害之日起七个工作日内按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购投标人投诉处理办法》以书面的形式向采购人提出质疑。如果投标人没有按照相关规定提交的质疑或超出规定的质疑期限，采购人将不予受理。

36.1 标前质疑：

投标人（供应商）可通过系统提出质疑。投标人在（如图）左边菜单【网上提问】发起，提问是匿名的，由代理机构负责受理。



36.2 网上投诉:

参与投标的投标人（供应商）可在自任意时段发起投诉。如下图在左边菜单【投诉功能】提交投诉后，由行业主管部门在交易中心监督系统中受理。



37. 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章并由法定代表人签署）在质疑有效期内一次性向采购代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人及联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱招投标秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.1 质疑联系方式

质疑受理机构名称：贵州睿哲工程技术管理有限公司

质疑受理机构地址：贵阳市南明区花果园亚太中心6楼

质疑受理机构电话：15585335603

38. 质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期内作出答复的，质疑投标人可以在答复期满后 15 个工作日内按《中华人民共和国政府采购法》《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》以书面实名形式向采购人监督部门投诉。

投诉单位：安顺市平坝区财政局

投诉电话：0851-34225909

39. 投标人的质疑和投诉必须以实名书面形式按招标文件及有关规定的程序递交，质疑和投诉的内容必须有充分的事实和法律依据，否则招标采购单位或采购监管部门有权利拒绝受理；对于歪曲事实或采用不正当手段恶意质疑和投诉的投标人，招标采购单位或采购监管部门将依法予以处罚，并计入不良记录。

十一 电子投标文件编制及报送要求

1、投标人获取招标文件澄清、修改的方式：开标前投标人自行关注系统，必须在投标文件制作工具中导入最新发布的澄清文件制作投标文件。

2、本项目采用电子开标。若出现投标文件解密失败或投标文件无法导入导致无法采用电子开标时，在监督人员的监督下，按以下顺序采用非加密的电子光盘模式开标：

3、招标人按光盘递交的先后顺序采用非加密的电子光盘模式开标；

4、若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与非加密的电子投标文件光盘不一致，或没有交纳投标保证金或未上传电子投标文件，则取消其中标候选人资格。若递交的光盘内容系统不能识别或没有导入有效的投标文件，则评标委员会否决该投标。

5、电子投标文件制作及提交：

5.1 电子投标文件用专用投标文件制作工具制作，生成★.ASTF（加密）及★.nASTF（非加密）两份投标文件；

5.2 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.ASTF 格式）到安顺市公共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确；

5.3 非加密的电子投标文件（.nASTF 格式）U 盘一份（此光盘模式针对投标人在安顺市公共资源电子交易服务系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用），无需递交。

5.4 投标截止时间招投标系统服务器故障导致投标人未及时上传电子投标文件时，经交易中心及系统平台服务商证实，投标人提供载有★.ASTF 及★.nASTF 两份投标文件的光盘履行电子招标投标应急措施。

（选择不见面开标和远程投标方式的投标人按远程解密步骤完成确认。无需提供光盘或 U 盘）

第三章 采购需求

一、总体服务要求

项目服务主要包括：平坝区市政设施维修维护服务职责根据采购人的要求负责城市市政基础设施的管理维护工作(道路照明设施管理维护，道路，桥梁，护栏，下水道维护管理等),管理市政设施，提高设施功效，维护管理城区市政设施及其它附属。

商务部分

一、项目名称:平坝区市政设施维修维护项目

二、项目编号:GZRZ-2026-01-ASG066号

三、服务期: 1+N ($N \leq 2$ 年，本项目服务期限为自合同签订之日起一年，合同期满后，采购人可依据对成交供应商的考核情况续签合同，合同一年一签，协议期内所有合同实质性条款不得改变)；

四、项目地点:安顺市平坝区（具体按采购人指定地点）。

五、付款方式:各项工程项实际结算金额=各工程项实际完成的工程量 $\times$ 各工程项对应中标单价（经采购人审核确认的金额为依据），各项工程项实际结算金额累计相加作为本项目最终结算金额，平坝区市政实施维修维护服务项目年度最终结算金额不超过3000000.00元整）。具体内容签订合同时详细约定。

六、质量标准:达到国家现行有关施工质量验收规范标准，施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

七、质保期：1年

八、履约保证金：

中标单位在签订项目合同前须向采购单位交纳中标金额的2%作为本项目履约保证金，在合同履行完毕后五个工作日内原账户退还中标单位。

九、投标有效期：投标截止之日起90日历天。

十、验收方式：中标人自检合格，向采购人申请验收；采购人接到中标人验收申

请后，组织有关部门与成交供应商共同验收，形成验收意见。如验收不合格，由中标人按要求进行整改，由此产生的费用由成交供应商承担，且施工时间不顺延

十一、其他要求：

(1) 维修维护合理,有序，安全有效，安装位置合理。

(2) 竣工验收应严格按照采购人确定的项目方案、验收方案和验收计划执行，具体内容签订合同后约定。

(3) 投标人所投服务和产品、施工、安装等所有工作内容质量不得低于国内现行强制性标准和贵州省行业技术规范文件要求。

十二、供应商承诺

(1) 供应商须承诺，进场后，应根据项目现场周边的实际问题，并作出相应的保证措施。

(2) 供应商须承诺，实施前必须制定完整的安全保障措施，确保无安全事故，如发生安全事故，须承担由此产生的相关责任。

(3) 供应商须承诺，本项目拟派入的项目负责人及主要管理人员未经采购人同意不得更换。

(4) 供应商须承诺，中标供应商应负责并承担项目实施过程中产生的垃圾等废弃物的清运。

(5) 本项目投标报价包工包料，包含但不限于本服务项目所包含的市政设施购买公共责任保险（购买时间为合同签订后 3 个工作日内）、养护工具、材料、设备、设施和人员工资、社会保险及税金等一切费用。

(6) 本项目不组织踏勘，投标供应商自行组织对本项目服务范围现场及周围环境进行踏勘。投标人不进行现场踏勘的，视为对现场已经了解。投标人自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。

(7) 单项报价不得超过《平坝区市政设施维修维护服务项目年工程量预算表》（详见采购清单及技术参数）的服务单价，采购清单未包含的服务项目按照贵州省 2016 版计价定额下浮10%结算，非定额项目以市场价格经双方协商确定；

(8) 不论遇到任何情况，供应商不得拖欠农民工工资（提供不拖欠农民工工资承诺函）。

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

注：以上条款和服务承诺投标人必须在投标文件上明确列出,承诺内容必须达到招标文件其他条款的要求。

技术部分

一、施工单位应当按采购人要求，及时组织人员施工：施工人员应持证上岗， 施工单位应制定相应的施工安全措施，确保施工安全，若出现安全事故，均由施工单位负责。

二、施工单位应严格按采购人要求施工，如图纸有瑕疵或应采购方要求确需 变更，必须先征得采购方同意。

三、施工单位应当服从采购人的现场管理，施工材料和施工工序按规定报验， 不符合图纸和规范要求的，须无条件返工重做，直至合格。

四、验收标准：按国家现行有关施工规范和验收标准进行验收。

五、 竣工文档：要求施工技术资料规范完整，须提供相关完整的技术资料一套。

六、采购清单及技术参数

《平坝区市政设施维修维护服务项目年工程量预算表》

第一部分：机械设备部分

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
1	大型机械设备进出场及安拆	60、80履带挖机进出场	台次	1	4785.17	4785.17	
2	60挖机	60挖机台班费	台班	1	773.52	773.52	
3	80挖机	80挖机台班费	台班	1	773.52	773.52	
4	大型机械设备进出场及安拆	320履带挖机进出场	台次	1	5089.32	5089.32	
5	320挖机	320挖机台班费	台班	1	1105.85	1105.85	
6	大型机械设备进出场费	1.30吨吊车进出场费	台次	1	5861.86	5861.86	
7	30吨吊车	1.30吨吊车施工台班费	台班	1	1040.66	1040.66	
8	马路切割机-功率15hp	马路切割机-功率15hp	台班	1	28.46	28.46	
9	9.0KW柴油发电机	9.0KW柴油发电机	台班	1	334.36	334.36	
10	叉车	叉车台班费	台班	1	417.36	417.36	
11	下水道疏通清洗车、吸污管直径160	下水道疏通清洗车、吸污管直径160台班费	台班	1	3065.30	3065.30	
12	大型机械设备进出场及安拆	沥青混凝土摊铺机进出场费用	台次	1	3704.10	3704.10	
13	沥青混凝土摊铺机	沥青混凝土摊铺机装载质量8(t)台班费	台班	1	956.43	956.43	
14	路面铣刨机	路面铣刨机台班费	台班	1	947.89	947.89	
15	大型机械设备进出场及安拆	大型施工机械设备进出场 压路机	台次	1	3023.15	3023.15	
16	电动葫芦单速	电动葫芦单速台班费	台班	1	40.39	40.39	
17	平板拖车组装载质量40(t)	平板拖车组装载质量40(t)台班费	台班	1	1226.88	1226.88	
18	平台升降车（提升高度16m）	平台升降车（提升高度16m）台班费	台班	1	377.27	377.27	
19	平台升降车（提升高度20m）	平台升降车（提升高度20m）台班费	台班	1	487.03	487.03	
20	交流弧焊机功率32(kV·A)	交流弧焊机功率32(kV·A)台班费	台班	1	76.31	76.31	
21	洒水车罐容量4000(L)	洒水车罐容量4000(L)台班费	台班	1	433.15	433.15	
本页合计						34547.98	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
22	汽车式起重机提升质量16(t)	汽车式起重机提升质量16(t) 台班费	台班	1	865.89	865.89	
23	自卸汽车装载质量4(t)	自卸汽车装载质量4(t) 台班费	台班	1	426.75	426.75	
24	自卸汽车装载质量6(t)	自卸汽车装载质量6(t) 台班费	台班	1	487.09	487.09	
25	自卸汽车装载质量8(t)	自卸汽车装载质量8(t) 台班费	台班	1	554.74	554.74	
本页小计						2334.47	
本项合计						36882.45	

第二部分：零星杂项部分

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
1	花岗岩石球安装	直径40cm，投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	个	1	302.96	302.96	
2	花岗岩石球安装	直径50cm，投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	个	1	399.00	399.00	
3	花岗岩石球安装	直径60cm，投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	个	1	432.96	432.96	
4	安装D750井盖防坠网	安装井盖防坠网，膨体涤纶75井口，投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	座	1	22.00	22.00	
5	安装井盖防坠网	安装井盖防坠网，膨体涤纶90井口，投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	座	1	25.00	25.00	
6	橡胶隔离防撞桶	60*80cm橡胶防撞桶	个	1	68.96	68.96	
7	塑料警示柱	高度68cm、底座18cm、管径6cm	个	1	9.76	9.76	
8	道路安全提示牌	1. 类型:镀锌 2. 材质、规格尺寸:800*1200mm 3. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	块	1	580.02	580.02	
9	木制安全提示牌	1. 类型:木材 2. 材质、规格尺寸:600*1200mm 3. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	块	1	556.66	556.66	
10	蓄电池	1. 水泵房铅酸电池， 12V 105AH 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	个	1	43.26	43.26	
11	防腐木安装	1. 人工安装防腐木（宽6.5cm、厚4.5cm）	m	1	14.90	14.90	
12	防腐木安装	1. 人工安装防腐木（宽6cm、厚4cm） 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	13.49	13.49	
本页小计						2468.97	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
13	防腐木安装	1. 人工安装防腐木（宽9cm*厚5cm） 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	15.03	15.03	
14	防腐木安装	1. 人工安装防腐木（宽13cm*5cm） 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	18.90	18.90	
15	防腐木安装	1. 人工安装防腐木（宽8cm*厚5cm） 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	14.16	14.16	
16	防腐木安装	1. 人工安装防腐木（宽10cm*5cm） 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	16.90	16.90	
17	防腐木安装	1. 人工安装防腐木（宽5cm*3cm） 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	11.30	11.30	
18	防腐木安装	1. 人工安装防腐木（宽5cm*5cm） 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	11.53	11.53	
19	木护栏圆柱	1. 圆柱长3m、Φ14cm 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	91.21	91.21	
20	木栏杆安装及油漆	1. 防腐木护栏安装, 高度1.3米 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	217.00	217.00	
21	公园户外休闲座椅	1. 长180cm、宽60cm、高70cm 2. 脚架材质：加重铸铁 3. 座面：防腐木木条 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	套	1	850.00	850.00	
本页小计						1246.03	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
22	道路中央隔离护栏	1. 扶手材料种类、规格： Φ60×2.0热镀锌静电喷涂 2. 栏杆材料种类、规格： Φ32×1.5热镀锌静电喷涂 3. 高度:1.2米 4. 立柱:100*100*2.0间距3米 5. 详见设计图纸、满足相关规范要求，投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	326.31	326.31	
23	人行道护栏	1. 扶手材料种类、规格： 40×60×1.5热镀锌静电喷涂 2. 内横杆材料种类、规格:30×50×1.5及20×40×1.2热镀锌静电喷涂，弧形 3. 高度:1.0米 4. 立柱:80*80*2.0，高1.0米间距2米 5. 详见设计图纸、满足相关规范要求，投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	351.05	351.05	
24	人行道护栏	1. 扶手材料种类、规格： 50×50×1.5热镀锌静电喷涂 2. 栏杆材料种类、规格： 40×40×0.8热镀锌静电喷涂，高0.9米，竖条形 3. 高度:1.2米 4. 立柱:80*80*1.2间距3米 5. 满足相关规范要求	m	1	235.23	235.23	
25	绿化带护栏	1. 立柱80*80*1.2mm镀锌钢管 2. 横梁50*50*1.0mm镀锌钢管 3. 竖管40*40*0.8mm镀锌钢管 4. 立柱高度1200mm 5. 网片高度900mm 6. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	235.23	235.23	
本页合计						1147.82	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
26	绿化带护栏	1. 立柱80*80*1.2mm镀锌钢管 2. 横梁50*50*1.0mm镀锌钢管 3. 竖管40*40*0.8mm镀锌钢管 4. 立柱高度1400mm 5. 网片高度 1100mm 6. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	255.30	255.30	
27	u型档杆	1. 规格、型号:单管式、DN75*2.0镀锌钢管 2. 水平长度1.0米 3. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	套	1	150.78	150.78	
28	u型档杆	1. 规格、型号:单管式、DN75*2.0镀锌钢管 2. 水平长度1.5米 3. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	套	1	171.49	171.49	
29	u型档杆	1. 规格、型号:单管式、DN75*2.0镀锌钢管 2. 水平长度2.0米 3. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	套	1	192.20	192.20	
30	河道石护栏	1. 河道石护栏 2. 材质:花岗岩 3. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	1000.00	1000.00	
31	绿化带护栏维修	包含绿化倾斜、倒地扶正安装、加固，修复部分损坏横杆、立杆等，投标人综合考虑	m	1	196.01	196.01	
本页小计						1965.78	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
32	道路隔离石球复位	石球直径D40/D50/D60复位 不含主材	个	1	12.89	12.89	
33	护栏安装	护栏安装，不含主材	m	1	37.41	37.41	
34	护栏拆除	运回指定地点堆放好	m	1	12.95	12.95	
35	标线	标线 常温漆	m2	1	40.96	40.96	
36	标线	标线 热熔涂料 震荡型	m2	1	91.97	91.97	
37	路面标线清洗	清除标线 化学清除	m2	1	106.26	106.26	
38	橡胶减速带	橡胶减速带	m	1	51.75	51.75	
39	桥梁伸缩装置	1. 桥梁伸缩装置伸缩缝 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	617.80	617.80	
40	桥梁伸缩装置	1. 桥梁伸缩装置伸缩缝 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	582.30	582.30	
41	C50钢纤维混凝土	1. C50钢纤维混凝土 2. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m3	1	774.69	774.69	
42	挡土墙	1. 材料品种、规格：浆砌石挡土墙 2. 砂浆强度等级：M7.5 3. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m3	1	342.79	342.79	
43	墙面一般抹灰	1:3水泥砂浆抹灰	m2	1	42.77	42.77	
44	零星用工	技工	工日	1	162.00	162.00	
45	零星用工	电工	工日	1	144.00	144.00	
46	零星用工	普工	工日	1	96.00	96.00	
本页小计						3116.54	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
47	回填方	1. 填方材料品种:砂	m3	1	118.85	118.85	
48	PVC管 DN110	1. 材质及规格:PVC管 DN110 2. 连接形式:胶水粘结 3. 管道闭水试验 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	38.16	38.16	
49	PVC管 DN160	1. 材质及规格:PVC管 DN160 2. 连接形式:胶水粘结 3. 管道闭水试验 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	53.92	53.92	
50	PVC管 DN200	1. 材质及规格:PVC管 DN200 2. 连接形式:胶水粘结 3. 管道闭水试验 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	78.92	78.92	
51	塑料管	1. 材质及规格:DN200 HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈 3. 管道闭水试验 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	98.24	98.24	
52	塑料管	1. 材质及规格:DN300 HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈 3. 管道闭水试验 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	129.44	129.44	
53	塑料管	1. 材质及规格:DN400 HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈 3. 管道闭水试验 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	167.18	167.18	
本页合计						684.71	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
54	塑料管	1. 材质及规格:DN500 HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈 3. 管道闭水试验 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	245.35	245.35	
55	塑料管	1. 材质及规格:DN600 HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈 3. 管道闭水试验 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	375.01	375.01	
56	塑料管	1. 材质及规格:DN700 HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈 3. 管道闭水试验 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	464.89	464.89	
57	塑料管	1. 材质及规格:DN800 HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈 3. 管道闭水试验 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	550.83	550.83	
58	塑料管	1. 材质及规格:DN900 HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈 3. 管道闭水试验 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m	1	614.01	614.01	
59	离心式泵	1. 名称:污水泵 2. 规格:功率: 55 KW/75kw 3. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	台	1	27663.32	27663.32	
60	交流变频调速电动机	1. 名称:变频器 4. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	台	1	7538.42	7538.42	
本页小计						37451.83	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
61	阀门	1. 种类:电动浮球阀 2. 材质及规格额定电压: AC220V 3. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	个	1	130.43	130.43	
62	雨篦子清淤	1、人工清理雨篦子清淤 2、外弃5km 3. 投标人报价应考虑清单项完成至交付使用的所有内容	m3	1	110.18	110.18	
本页小计						240.61	
本项合计						48322.29	

第三部分：路面、人行道、
道牙石

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
1	沥青路面切缝	1. 沥青路面切缝施工 2. 深度： 7CM	m	1	5.03	5.03	
2	沥青路面切缝	1. 沥青路面切缝施工 2. 深度： 8CM	m	1	5.75	5.75	
3	沥青路面切缝	1. 沥青路面切缝施工 2. 深度： 9CM	m	1	6.48	6.48	
4	沥青路面切缝	1. 沥青路面切缝施工 2. 深度： 10CM	m	1	7.21	7.21	
5	沥青路面切缝	1. 沥青路面切缝施工 2. 深度： 11CM	m	1	7.96	7.96	
6	沥青路面切缝	1. 沥青路面切缝施工 2. 深度： 12CM	m	1	8.69	8.69	
7	铣刨路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：7cm 3. 铣刨机铣刨破损路面、原沥青路面清理、装车、外弃投标人综合考虑，含弃渣费	m2	1	5.92	5.92	
8	铣刨路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：8cm 3. 铣刨机铣刨破损路面、原沥青路面清理、装车、外弃投标人综合考虑，含弃渣费	m2	1	6.24	6.24	
9	铣刨路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：9cm 3. 铣刨机铣刨破损路面、原沥青路面清理、装车、外弃投标人综合考虑，含弃渣费	m2	1	6.58	6.58	
10	铣刨路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：10cm 3. 铣刨机铣刨破损路面、原沥青路面清理、装车、外弃投标人综合考虑，含弃渣费	m2	1	6.91	6.91	
11	铣刨路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：11cm 3. 铣刨机铣刨破损路面、原沥青路面清理、装车、外弃投标人综合考虑，含弃渣费	m2	1	9.06	9.06	
12	铣刨路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：12cm 3. 铣刨机铣刨破损路面、原沥青路面清理、装车、外弃投标人综合考虑，含弃渣费	m2	1	9.39	9.39	
本页小计						85.22	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
13	沥青混凝土机械摊铺	1、原沥青路面清理 2、喷洒粘层油 3、摊铺、压实7cm细粒沥青混合料混凝土面层AC-13	m2	1	76.18	76.18	
14	沥青混凝土机械摊铺	1、原沥青路面清理 2、喷洒粘层油 3、摊铺、压实沥青混凝土AC-16厚3cm、AC-13厚5cm	m2	1	81.51	81.51	
15	沥青混凝土机械摊铺	1、原沥青路面清理 2、喷洒粘层油 3、摊铺、压实沥青混凝土AC-16厚4cm、AC-13厚5cm	m2	1	90.01	90.01	
16	沥青混凝土机械摊铺	1、原沥青路面清理 2、喷洒粘层油 3、摊铺、压实沥青混凝土AC-16厚5cm、AC-13厚5cm	m2	1	98.52	98.52	
17	沥青混凝土机械摊铺	1、原沥青路面清理 2、喷洒粘层油 3、摊铺、压实沥青混凝土AC-16厚6cm、AC-13厚5cm	m2	1	107.03	107.03	
18	沥青混凝土机械摊铺	1、原沥青路面清理 2、喷洒粘层油 3、摊铺、压实沥青混凝土AC-16厚6cm、AC-13厚6cm	m2	1	117.60	117.60	
19	车行道修补（人工修补部分）	1.路面切缝（另列清单） 2、人工拆除混凝土路面、厚度10cm 3、人工装车及弃运，运距5km 4、人工摊铺、压实热拌沥青混凝（AC-13）、厚度10cm	m2	1	119.64	119.64	
本页小计						690.49	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
20	车行道修补（人工修补坑洞部分）	1. 人工清理混凝土路面 2. 人工摊铺、压实热拌沥青混凝土（AC-13）、厚度10cm	m2	1	109.82	109.82	
21	车行道修补（人工修补部分）	1. 路面切缝（另列清单） 2、人工拆除混凝土路面、厚度10cm 3、人工装车及弃运，运距5km 4、人工摊铺、压实热拌沥青混凝土（新型冷拌冷铺沥青混合料补料）、厚度10cm	m2	1	210.72	210.72	
22	车行道修补（人工修补坑洞部分）	1. 人工清理混凝土路面 2. 人工摊铺、压实热拌沥青混凝土（新型冷拌冷铺沥青混合料补料）、厚度10cm	m2	1	200.90	200.90	
23	水泥混凝土	1、水泥路面维修（C30混凝土硬化） 2、厚度10cm	m2	1	42.63	42.63	
24	透水砖修补（拆除、修补）	1. 人工拆除破损透水砖及垫层（厚度10cm）、含拆除物外运及弃土费 2. 清理基槽 3. 人工浇筑C25混凝土垫层10cm厚 4. 铺设新透水砖（规格：300*300mm）	m2	1	181.95	181.95	
25	透水砖修补	1. 人工拆除破损透水砖及垫层（厚度10cm）、含拆除物外运及弃土费 2. 清理基槽 3. 人工浇筑C25混凝土垫层10cm厚 4. 铺设透水砖（规格：300*300mm） 5. 仅当基层损坏修复，使用原有透水砖	m2	1	106.52	106.52	
26	透水砖修补	1. 人工拆除破损透水砖及垫层（厚度10cm）、含拆除物外运及弃土费 2. 清理基槽 3. 人工浇筑C25混凝土垫层10cm厚 4. 铺设新透水砖（规格：200*100mm）	m2	1	181.45	181.45	
本页小计						1033.99	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
27	透水砖修补	1. 人工拆除破损透水砖及垫层（厚度10cm）、含拆除物外运及弃土费 2. 清理基槽 3. 人工浇筑C25混凝土垫层10cm厚 4. 铺设透水砖（规格：200*100mm） 5. 仅当基层损坏修复，使用原有透水砖	m2	1	106.02	106.02	
28	透水砖修补	1. 人工拆除破损透水砖及垫层（厚度10cm）、含拆除物外运及弃土费 2. 清理基槽 3. 人工浇筑C25混凝土垫层10cm厚 4. 铺设新透水砖（规格：600*300mm）	m2	1	181.95	181.95	
29	透水砖修补	1. 人工拆除破损透水砖及垫层（厚度10cm）、含拆除物外运及弃土费 2. 清理基槽 3. 人工浇筑C25混凝土垫层10cm厚 4. 铺设透水砖（规格：600*300mm） 5. 仅当基层损坏修复，使用原有透水砖	m2	1	106.52	106.52	
30	青石板修补	1. 人工拆除破损透水砖及垫层（厚度10cm）、含拆除物外运及弃土费 2. 清理基槽 3. 人工浇筑C25混凝土垫层10cm厚 4. 铺设新青石板（规格：600*300mm）	m2	1	223.42	223.42	
31	青石板修补	1. 人工拆除破损透水砖及垫层（厚度10cm）、含拆除物外运及弃土费 2. 清理基槽 3. 人工浇筑C25混凝土垫层10cm厚 4. 铺设青石板修补（规格：600*300mm） 5. 仅当基层损坏修复，使用原有透水砖	m2	1	193.13	193.13	
本页小计						811.04	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
32	立缘石（路缘石）	1. 拆除破损花岗岩立缘石基础，清理基槽 2. 浇注混凝土基础 3. 安装新花岗岩立缘石	m	1	64.68	64.68	
33	立缘石（路缘石）	1. 拆除破损花岗岩立缘石基础，清理基槽 2. 浇注混凝土基础 3. 安装立缘石（使用原有材料）	m	1	25.49	25.49	
本页小计						90.17	
本项合计						2710.91	

第四部分：路灯部分

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
1	单臂灯单次维修	1. 名称:单臂灯单次维修 2. 规格:灯杆高11米	盏	1	50.72	50.72	
2	双臂灯单次维修	1. 名称:双臂灯单次维修 2. 规格:灯杆高12米	盏	1	81.75	81.75	
3	莲花灯单次维修	1. 名称:莲花灯单次维修 2. 规格:灯杆高12米	盏	1	81.44	81.44	
4	高杆灯单次维修	1. 名称:高杆灯单次维修 2. 规格:灯杆高14米	盏	1	210.50	210.50	
5	配电柜维修	1. 名称:配电柜维修	台	1	259.63	259.63	
6	常规照明灯	1. 名称:大功率LED（150W板灯） 2. 类型:拆除更换	套	1	392.26	392.26	
7	常规照明灯	1. 名称:大功率LED（250W板灯） 2. 类型:拆除更换	套	1	603.55	603.55	
8	常规照明灯	1. 名称:定时器 2. 类型:拆除更换	套	1	98.90	98.90	
9	常规照明灯	1. 名称:250W高压钠灯 2. 类型:拆除更换	套	1	105.32	105.32	
10	常规照明灯	1. 名称:250W镇流器 2. 类型:拆除更换	套	1	234.32	234.32	
11	常规照明灯	1. 名称:触发器 2. 类型:拆除更换	套	1	59.90	59.90	
12	常规照明灯	1. 名称:28WLED球形节能灯 2. 类型:拆除更换	套	1	60.88	60.88	
13	常规照明灯	1. 名称:LED莲花灯板灯60W 2. 类型:拆除更换	套	1	163.55	163.55	
14	常规照明灯	1. 名称:LED玉米节能灯30W 2. 类型:拆除更换	套	1	77.55	77.55	
15	常规照明灯	1. 名称:LED莲花灯圆形透镜模组30W 2. 类型:拆除更换	套	1	83.55	83.55	
16	常规照明灯	1. 名称:莲花灯电子镇流器(调光灯源) 35V 2. 类型:拆除更换	套	1	103.71	103.71	
17	常规照明灯	1. 名称:莲花灯电子镇流器(调光灯源) 100V 2. 类型:拆除更换	套	1	106.97	106.97	
本页小计						2774.5	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
18	常规照明灯	1. 名称:莲花灯电子镇流器(调光灯源) 150V 2. 类型:拆除更换	套	1	122.20	122.20	
19	常规照明灯	1. 名称:莲花灯电子镇流器(调光灯源) 200V 2. 类型:拆除更换	套	1	131.38	131.38	
20	常规照明灯	1. 名称:LED投光灯 (300W) 400*300mm 2. 类型:拆除更换	套	1	338.51	338.51	
21	常规照明灯	1. 名称:路灯支架 (长度80cm、管径60mm) 2. 类型:拆除更换	套	1	348.79	348.79	
22	常规照明灯	1. 名称:5.5cm*8.5cm路灯转换头 2. 类型:拆除更换	套	1	93.90	93.90	
23	常规照明灯	1. 名称:DL-60H-C1800-MPC电源启动器 2. 类型:拆除更换	套	1	454.72	454.72	
24	电力电缆头	1. 名称:铜直接 2. 规格:95mm ² (直管) 3. 类型:拆除更换	个	1	65.53	65.53	
25	电力电缆头	1. 名称:铜直接 2. 规格:70mm ² (直管) 3. 类型:拆除更换	个	1	34.54	34.54	
26	电力电缆头	1. 名称:铜直接 2. 规格:50mm ² (直管) 3. 类型:拆除更换	个	1	32.99	32.99	
27	电力电缆头	1. 名称:铜直接 2. 规格:35mm ² (直管) 3. 类型:拆除更换	个	1	18.68	18.68	
28	电力电缆头	1. 名称:铜直接 2. 规格:25mm ² (直管) 3. 类型:拆除更换	个	1	17.95	17.95	
29	电力电缆头	1. 名称:铜鼻子 2. 规格:50mm ² (直管) 3. 类型:拆除更换	个	1	33.15	33.15	
30	电力电缆头	1. 名称:铜鼻子 2. 规格:35mm ² (直管) 3. 类型:拆除更换	个	1	18.16	18.16	
31	电力电缆头	1. 名称:铜鼻子 2. 规格:25mm ² (直管) 3. 类型:拆除更换	个	1	17.29	17.29	
本页小计						1727.79	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
32	电力电缆头	1. 名称: 铝直接 2. 规格: 95mm ² （直管） 3. 类型: 拆除更换	个	1	53.85	53.85	
33	电力电缆头	1. 名称: 铝直接 2. 规格: 70mm ² （直管） 3. 类型: 拆除更换	个	1	28.03	28.03	
34	电力电缆头	1. 名称: 铝鼻子 2. 规格: 90mm ² （直管） 3. 类型: 拆除更换	个	1	53.32	53.32	
35	电力电缆头	1. 名称: 铝鼻子 2. 规格: 50mm ² （直管） 3. 类型: 拆除更换	个	1	27.68	27.68	
36	空气开关	1. 名称: 空气开关 2. 规格: 32A 3. 类型: 拆除更换	个	1	193.57	193.57	
37	空气开关	1. 名称: 空气开关 2. 规格: 63A 3. 类型: 拆除更换	个	1	237.63	237.63	
38	空气开关	1. 名称: 空气开关 2. 规格: 80A 3. 类型: 拆除更换	个	1	242.63	242.63	
39	空气开关	1. 名称: 空气开关 2. 规格: 100A 3. 类型: 拆除更换	个	1	265.63	265.63	
40	空气开关	1. 名称: 空气开关 2. 规格: 125A 3. 类型: 拆除更换	个	1	305.96	305.96	
41	空气开关	1. 名称: 空气开关 2. 规格: 160A 3. 类型: 拆除更换	个	1	314.96	314.96	
42	空气开关	1. 名称: 空气开关 2. 规格: 200A 3. 类型: 拆除更换	个	1	322.96	322.96	
43	接触器	1. 名称: 交流接触器 2. 规格: 25A 3. 类型: 拆除更换	台	1	93.18	93.18	
44	接触器	1. 名称: 交流接触器 2. 规格: 75A 3. 类型: 拆除更换	台	1	347.63	347.63	
45	接触器	1. 名称: 交流接触器 2. 规格: 100A 3. 类型: 拆除更换	台	1	403.63	403.63	
本页小计						2890.66	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
46	接触器	1. 名称:交流接触器 2. 规格:125A 3. 类型:拆除更换	台	1	464.96	464.96	
47	配线	1. 名称:单股铜芯线 2. 规格:1.5mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	4.10	4.10	
48	配线	1. 名称:单股铜芯线 2. 规格:2.5mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	5.37	5.37	
49	配线	1. 名称:单股铜芯线 2. 规格:4mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	5.81	5.81	
50	配线	1. 名称:单股铜芯线 2. 规格:6mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	7.45	7.45	
51	配线	1. 名称:单股铜芯线 2. 规格:10mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	11.55	11.55	
52	配线	1. 名称:双股铜芯线 2. 规格:1.5mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	8.20	8.20	
53	配线	1. 名称:双股铜芯线 2. 规格:2.5mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	10.73	10.73	
54	配线	1. 名称:双股铜芯线 2. 规格:4mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	11.61	11.61	
55	配线	1. 名称:双股铜芯线 2. 规格:6mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	14.89	14.89	
56	配线	1. 名称:双股铜芯线 2. 规格:10mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	23.08	23.08	
57	配线	1. 名称:双芯铝芯线 2. 规格:4mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	4.72	4.72	
58	配线	1. 名称:单股铝芯线 2. 规格:10mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	7.62	7.62	
59	配线	1. 名称:单股铝芯线 2. 规格:16mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	8.47	8.47	
本页小计						588.56	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
60	配线	1. 名称:单股铝芯线 2. 规格:25mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	5.50	5.50	
61	配线	1. 名称:单股铝芯线 2. 规格:35mm ² （国标） 3. 类型:拆除更换	m	1	10.84	10.84	
62	配电柜维修	1. 名称:不锈钢配电柜大 2. 规格:高1.5米*宽70cm*深度37cm 3. 类型:拆除更换	台	1	1644.39	1644.39	
63	配电柜维修	1. 名称:不锈钢配电柜小 2. 规格:高60cm*宽50cm*深度20cm 3. 类型:拆除更换	台	1	777.04	777.04	
64	路灯灯杆安装	1. 名称:路灯灯杆安装 2. 规格:单臂灯（灯杆高11米）	盏	1	2347.50	2347.50	
65	路灯灯杆安装	1. 名称:路灯灯杆安装 2. 规格:双臂灯（灯杆高12米）	盏	1	2682.05	2682.05	
66	路灯灯杆安装	1. 名称:路灯灯杆安装 2. 规格:高杆灯（灯杆高14米）	盏	1	3275.04	3275.04	
67	路灯灯杆安装	1. 名称:路灯灯杆安装 2. 规格:莲花灯（灯杆高12米）	盏	1	2594.66	2594.66	
68	路灯灯杆安装	1. 名称:路灯灯杆安装 2. 规格:太阳能灯（6.8米）	盏	1	1563.79	1563.79	
69	路灯杆底制作	1. 名称:路灯杆底制作 2. 材质:80cm*80cm（含主材、辅材）	根	1	131.39	131.39	
70	路灯杆底制作	1. 名称:路灯杆底制作 2. 材质:100cm*100cm（含主材、辅材）	根	1	171.39	171.39	
71	路灯灯杆拆除	1. 名称:路灯灯杆拆除 2. 类型:含机械、运输	根	1	157.19	157.19	
72	玉兰灯罩（尖型）	1. 名称:玉兰灯罩（尖型） 2. 规格:高:75CM、宽:35CM 外口径:17CM 内口径:14.5CM 3. 类型:拆除更换	个	1	128.72	128.72	
本页小计						15489.5	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
73	莲花灯罩（圆形）	1. 名称:莲花灯罩（圆形） 2. 规格:高:50CM宽:45CM 外口径:16.5CM 内口径:14.5CM 3. 类型:拆除更换	个	1	120.72	120.72	
本页小计						120.72	
本项合计						23591.73	

第五部分：井盖部分

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
1	更换雨污井盖（不含井圈）	1. 名称:更换雨污井盖（不含井圈） 2. 内容:拆除及更换，不含主材	套	1	111.45	111.45	
2	更换雨污井盖（含井圈）	1. 名称:更换雨污井盖（含井圈） 2. 内容:拆除及更换，含辅料、不含主材	套	1	111.45	111.45	
3	更换雨篦子（不含座子）	1. 名称:更换雨篦子（不含座子） 2. 内容:拆除及更换，不含主材	套	1	106.71	106.71	
4	更换雨篦子（含座子）	1. 名称:更换雨篦子（含座子） 2. 内容:拆除及更换，含辅料、不含主材	套	1	106.71	106.71	
5	水篦子	1. 名称:复合树脂水篦子 2. 型号:600*400（方形） 3. 内容:仅含主材	套	1	171.00	171.00	
6	水篦子	1. 名称:复合树脂水篦子 2. 型号:750*450（方形） 3. 内容:仅含主材	套	1	198.00	198.00	
7	水篦子	1. 名称:复合树脂水篦子 2. 型号:720*450（方形） 3. 内容:仅含主材	套	1	183.00	183.00	
8	路灯井盖	1. 名称:复合树脂路灯井盖 2. 型号:300*300（方形） 3. 内容:仅含主材	套	1	92.00	92.00	
9	路灯井盖	1. 名称:复合树脂路灯井盖 2. 型号:400*400（方形） 3. 内容:仅含主材	套	1	121.00	121.00	
10	路灯井盖	1. 名称:复合树脂路灯井盖 2. 型号:500*500（方形） 3. 内容:仅含主材	套	1	143.00	143.00	
本页小计						1344.32	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
11	路灯井盖	1. 名称:复合树脂路灯井盖 2. 型号:600*600（方形） 3. 内容:仅含主材	套	1	158.00	158.00	
12	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D600轻型（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	79.85	79.85	
13	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D600轻型芯子（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	68.09	68.09	
14	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D700轻型（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	112.58	112.58	
15	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D700轻型芯子（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	84.55	84.55	
16	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D700重型（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	382.00	382.00	
17	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D700重型芯子（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	263.00	263.00	
18	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D750重型（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	469.00	469.00	
19	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D750重型芯子（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	314.00	314.00	
20	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D750轻型（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	156.67	156.67	
21	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D750轻型芯子（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	122.09	122.09	
本页小计						2209.83	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
22	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D800重型（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	580.00	580.00	
23	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D800重型芯子（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	375.00	375.00	
24	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D900重型（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	691.00	691.00	
25	井盖	1. 名称:复合树脂井盖 2. 型号:D900重型芯子（圆形） 3. 内容:仅含主材	套	1	486.00	486.00	
26	铸铁井盖	1. 名称:铸铁井盖 2. 型号:1*1.2米 3. 内容:仅含主材	套	1	1243.00	1243.00	
27	沟盖板	1. 名称:复合树脂沟盖板 2. 型号:350*500 3. 内容:仅含主材	套	1	48.00	48.00	
本页小计						3423	
本项合计						6977.15	

第六部分：变压器部分

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
1	杆上设备	1. 名称: 安装综合配电箱	台	1	4721.28	4721.28	
2	横担组装	1. 名称: 75抬担	组	1	175.58	175.58	
3	导线架设	1. 名称: 架空绝缘导线	m	1	14.00	14.00	
4	杆上设备	1. 名称: 互感线	组	1	361.29	361.29	
5	电力电缆	1. 名称: 互感线二次电缆 2. 规格: 10芯	m	1	55.45	55.45	
6	隔离开关	1. 名称: 10kV 户内隔离开关	组	1	2345.00	2345.00	
7	真空断路器	1. 名称: 10kV真空柱上真空断路器	台	1	14025.92	14025.92	
8	真空断路器	1. 名称: 10kV真空柱上真空断路器	台	1	10707.34	10707.34	
9	避雷器	1. 名称: 10kV跌落式避雷器	组	1	942.35	942.35	
10	高压熔断器	1. 名称: 10kV跌落式熔断器	台	1	654.65	654.65	
11	高压熔断器	1. 名称: 10kV跌落式熔断器	台	1	893.59	893.59	
12	万能式断路器	1. 名称: 万能式断路器	台	1	6903.31	6903.31	
13	油浸电力变压器	1. 名称: 油浸式变压器 2. 其他: 含设备安装及调试	台	1	18270.29	18270.29	
14	油浸电力变压器	1. 名称: 油浸式变压器 2. 其他: 含设备安装及调试	台	1	21270.29	21270.29	
15	油浸电力变压器	1. 名称: 油浸式变压器 2. 其他: 含设备安装及调试	台	1	25420.29	25420.29	
本页小计						106760.63	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
16	油浸电力变压器	1. 名称:油浸式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	29570.29	29570.29	
17	油浸电力变压器	1. 名称:油浸式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	32270.29	32270.29	
18	油浸电力变压器	1. 名称:油浸式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	33770.29	33770.29	
19	油浸电力变压器	1. 名称:油浸式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	40020.29	40020.29	
20	油浸电力变压器	1. 名称:油浸式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	46634.07	46634.07	
21	油浸电力变压器	1. 名称:油浸式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	50434.07	50434.07	
22	油浸电力变压器	1. 名称:油浸式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	55334.07	55334.07	
23	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	17607.44	17607.44	
24	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	21682.44	21682.44	
25	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	25757.44	25757.44	
本页小计						353080.69	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
26	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	33907.44	33907.44	
27	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	46418.70	46418.70	
28	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	58818.70	58818.70	
29	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	58918.70	58918.70	
30	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	59379.40	59379.40	
31	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	59579.40	59579.40	
32	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	87779.40	87779.40	
33	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	94950.71	94950.71	
34	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	99750.71	99750.71	
35	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 其他:含设备安装及调试	台	1	123959.55	123959.55	
本页小计						723462.71	
本项合计						1183304.03	

第七部分：电缆部分

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
1	电缆	1. 名称:铜芯电缆线（铠装） 2. 规格:国标（4*25+1*16mm ² ）	m	1	100.72	100.72	
2	电缆	1. 名称:铜芯电缆线（铠装） 2. 规格:国标（4*35+1*16mm ² ）	m	1	130.54	130.54	
3	电缆	1. 名称:铜芯电缆线（铠装） 2. 规格:国标（4*50+1*16mm ² ）	m	1	189.23	189.23	
4	电缆	1. 名称:铜芯电缆线 2. 规格:国标（4*10mm ² ）	m	1	41.55	41.55	
5	电缆	1. 名称:铜芯电缆线 2. 规格:国标（4*16mm ² ）	m	1	60.31	60.31	
6	电缆	1. 名称:铜芯电缆线 2. 规格:国标（4*25mm ² ）	m	1	88.74	88.74	
7	电缆	1. 名称:铝芯电缆线（铠装） 2. 规格:国标（4*25+1*16mm ² ）	m	1	22.90	22.90	
8	电缆	1. 名称:铝芯电缆线（铠装） 2. 规格:国标（4*35+1*16mm ² ）	m	1	25.84	25.84	
9	电缆	1. 名称:铝芯电缆线（铠装） 2. 规格:国标（4*50+1*16mm ² ）	m	1	35.72	35.72	
10	电缆	1. 名称:铝芯电缆线 2. 规格:国标（4*10mm ² ）	m	1	16.90	16.90	
11	电缆	1. 名称:铝芯电缆线 2. 规格:国标（4*16mm ² ）	m	1	18.68	18.68	
12	电缆	1. 名称:铝芯电缆线 2. 规格:国标（4*25mm ² ）	m	1	21.63	21.63	
13	电缆保护管	1. 名称:阻燃绝缘PVC穿线管 2. 规格:Φ 16	m	1	14.46	14.46	
本页小计						767.22	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
14	电缆保护管	1. 名称:阻燃绝缘PVC穿线管 2. 规格: $\phi 20$	m	1	15.42	15.42	
15	电缆保护管	1. 名称:阻燃绝缘PVC穿线管 2. 规格: $\phi 25$	m	1	16.37	16.37	
16	电缆保护管	1. 名称:阻燃绝缘PVC穿线管 2. 规格: $\phi 32$	m	1	17.96	17.96	
17	电缆保护管	1. 名称:阻燃绝缘PVC穿线管 2. 规格: $\phi 40$	m	1	21.22	21.22	
18	电缆保护管	1. 名称:阻燃绝缘PVC穿线管 2. 规格: $\phi 50$	m	1	23.23	23.23	
19	电缆保护管	1. 名称:阻燃绝缘PVC穿线管 2. 规格: $\phi 70$	m	1	28.68	28.68	
20	人工开挖绿化带电缆线	1. 名称:人工开挖绿化带电缆线 2. 挖土深度:宽30cm*深30cm 3. 类型:开挖及回填	m	1	7.04	7.04	
21	人工开挖人行道青石板电缆沟	1. 名称:人工开挖人行道青石板电缆沟 2. 挖土深度:宽60cm*深30cm 3. 类型:开挖、回填及恢复 4. 青石板利旧恢复	m	1	49.41	49.41	
22	人工开挖人行道透水砖电缆沟	1. 名称:人工开挖人行道透水砖电缆沟 2. 挖土深度:宽30cm*深30cm 3. 类型:开挖、回填及恢复 4. 透水砖利旧恢复	m	1	13.30	13.30	
23	人工开挖沥青路面电缆沟	1. 名称:人工开挖沥青路面电缆沟 2. 挖土深度:宽30cm*深30cm 3. 类型:开挖、回填及恢复	m	1	38.34	38.34	
本页小计						230.97	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
24	人工开挖混凝土路面电缆沟	1. 名称: 人工开挖混凝土路面电缆沟 2. 挖土深度: 宽30cm*深30cm 3. 类型: 开挖、回填及恢复	m	1	24.26	24.26	
本页小计						24.26	
本项合计						1022.45	

第四章 合同书（参考格式）

项目名称：_____

合同编号：_____

签约地点：_____

签订日期：二〇 年 月 日

服务承包合同书（参考）

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

为了进一步加强办公综合环境质量及安全性、合理性、严格制度化的管理以提高 XXXX 食堂外包服务。甲方以公开招标方式确定乙方为 XXXX 招标项目的中标人。根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国民法典》，结合项目实际，经双方协商，签订本承包合同。双方共同遵守，任何一方如有违反，须承担相应法律责任。

一、乙方承包服务的范围：

二、乙方提供服务执行标准及评定考核依据：

三、 承包期限

- 1、承包期限为 12 个月，但应根据合同期内综合考核情况决定是否续包。服务起始时间以签订合同当日为准，服务终止时间以签订合同之日起计算。
- 2、逾期未签订承包合同视为违约，发包方有权单方面取消其承包资格，投标保证金不予退回转为违约金，甲方将另行选择其他承包方

四、承包费用及付款方式

（一）乙方支付给甲方的承包费（基数）为：

（二）服务经费的支付方法：

五、双方权利和义务

（一）甲方权利义务：

- 1、有权利得到合同承诺的满足要求的服务；
- 2、负责项目实施现场的安排工作；

3、负责协调相关部门对乙方服务工作提供配合事项；

4、按本合同约定的付款时间及金额付款给乙方。

(二) 乙方权利义务：

1、有权利按照合同规定的方式收取合同规定金额；

2、按本合同约定的内容、时间完成本项目履行服务义务，包括但不限于招标文件项目需求中所描述的所有要求(详见《项目需求》)。

六、违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

2、甲方不按招标文件、投标文件或本合同规定拒绝付款的，甲方须向乙方支付本合同总价 10%的违约金，由此造成的乙方的经济损失由甲方承担。

3、甲方若单方面终止合同，甲方应支付合同总额的 20%作为违约金给乙方，并支付乙方已履行完成的部分款项，赔偿相应的损失。乙方若单方面终止合同，乙方应支付合同总额的 20%作为违约金给甲方，并退还已收取甲方而尚未履行完成的部分款项，赔偿甲方因此造成的全部损失。

七、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现服务不合规定、服务质量达不到要求，应向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在 2 个工作日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。经协商不能达成协议时，任何一方有权向人民法院提起诉讼。

十、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同正本一式伍份，由甲乙双方各执贰份、采购代理机构执壹份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

单位代表人：

单位代表人：

电话：

电话：

邮政编码：

邮政编码：

日期：

日期：

本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得改变招标文件、投标文件、中标通知书等实质性内容。

第五章 投标文件格式

XXX

投标文件

公司名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

投标文件目录

1. 投标书
 2. 法定代表人证明书
 3. 法定代表人授权书
 4. 开标一览表
 5. 分项报价表
 6. 技术规格偏离表
 7. 商务条款偏离表
 8. 业绩一览表
 9. 投标服务方案
 10. 无重大违法记录声明
 11. 无不良信用记录承诺函
 12. 关于资格的声明函
 13. 供应商认为有必要提供的其它内容
 14. 投标保证金递交证明材
 15. 中小企业声明函或残疾人福利单位声明函或监狱企业声明函（格式）
-

第六章

附件

1.投标书

致： （采购代理机构）

根据贵方为（项目名称） 项目招标采购服务的招标公告（项目编号），签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址） 提交电子投标文件 1 份（.ASTF 格式）：

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附投标价格表中规定的各单项工程（各工程量为1的单价汇总）的投标总价为人民币大写：_____。
- 2、投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、投标人已详细审查全部采购文件，包括补充文件、澄清文件。
- 4、本投标有效期为投标截止之日后_____天。
- 5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，本投标保证金将被贵方没收。
- 6、同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人代表签字： _____

投标人名称（盖章）： _____

日 期：

2.法定代表人身份证明书

先生 / 女士：现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

单位：（公章）

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：

营业执照号码：_____ 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人
身份证正面复印件

粘贴处

法定代表人
身份证反面复印件

粘贴处

3.法定代表人授权委托书

致贵州睿哲工程技术管理有限公司：

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____（采购人）的_____项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 身份证号：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

法定代表人 身份证正面复印件 粘贴处
法定代表人授权代表 身份证正面复印件 粘贴处

法定代表人 身份证反面复印件 粘贴处
法定代表人授权代表 身份证反面复印件 粘贴处

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

4. 开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

投标价格单位：人民币/元

序号	服务内容	各单项工程（各工程量为1的单价汇总）的投标总价	服务期限	备注
1				
付款方式：				
优惠条件及备注：				

投标人法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：____年__月__日

5.分项价格表

项目名称：_____

项目编号：_____

投标价格单位：人民币/元

序号	服务内容	报价	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
总计		大写：人民币_____元 小写：¥_____	

投标人法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：____年__月__ 日

6. 技术规格偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

品目号	服务名称	招标文件服务要求	投标响应情况	偏离	说明

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”并说明；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：____年__月__日

7. 商务条款偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件条 目号	招标文件的商务 条款	投标文件的商 务条款	偏 离	说明

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”并说明；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月__ 日

8. 业绩一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	项目名称	项目负责人及电话	合同总价	签约日期

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：____年__月__日

9.投标服务方案

投标服务方案（格式自定）

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月__ 日

10. 无重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

11. 无不良信用记录承诺函

无不良信用记录承诺函

致_____ (采购人或采购代理机构):

本单位郑重承诺, 我单位无以下不良信用记录情形:

1. 被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人;
2. 被信用中国列入重大税收违法案件当事人名单;
3. 被信用中国、中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
4. 不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺: 合同签订前, 若我单位具有不良信用记录情形, 贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同, 所有责任由我单位自行承担。同时, 我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(盖公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

附: 未被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页截图。

12. 关于资格的声明函

关于贵方招标项目名称：_____ 招标项目【项目编号：_____】投标邀请， 本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的服务内容，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的三证合一工商营业执照副本（或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）、

2、企业基本账户信息证明材料；

3、法定代表人身份证

.....

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

13. 投标人认为有必要提供的其它内容

投标人代表签字或盖章_____

供应商盖章：_____

注：投标人应提供一切对投标有利的说明材料。

14. 投标保证金递交证明材料

投标人代表签字或盖章_____

供应商盖章：_____

注：投标人应提供一切对投标有利的说明材料。

15. 中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

16. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

17. 投标保证金承诺函

投标保证金承诺函

_____（采购单位名称）：

我司因参加_____（政府项目名称）投标活动，现承诺我司在信用中国和全国公共资源交易平台网站上均无信用联合惩戒和行政处罚记录，在政府采购活动中将按照招标文件要求依法履行投标人义务，如有违反，自愿接受财政监督部门和相关部实施的失信联合惩戒。

投标人单位名称（盖章）：_____

年 月 日