

河北鑫达钢铁电动机采购计划单

序号	名称	规格型号	数量	单位	技术参数	备注	使用单位
1	电动机	Y160L-6 11KW 380V	6	台	卧式, 前后带加油孔		炼钢总厂(老区)
2	电动机	YB5-180M-4 18.5KW	1	台	立式法兰, 前后带加油眼		炼铁总厂
3	电动机	YBBP132S-4 5.5KW	1	台	前后带加油眼 带电磁制动抱闸, 立式		炼铁总厂
4	电动机	YBBP3-225M-4 45KW	1	台	卧式带地角		炼铁总厂
5	电动机	YBX3-250M-4 55KW	1	台	H级 B3 前后带加油眼		原料厂
6	电动机	YBX3-280M-4 90KW B3	1	台	电压380V, 安装方式B3, 前后带加油眼		原料厂
7	电动机	YBX3-280M-4 90KW B3	1	台	B3 前后带加油眼		原料厂
8	电动机	YBX3-280M-4 90KW B3	2	台	H级 B3 前后带加油眼		原料厂
9	电动机	YBX4-200L2-2 37KW	1	台			炼铁总厂
10	防爆电机	YBX5-132S1-2 5.5KW	1	台	B5 前后带加油眼, 输出端带内螺纹, 现场核实		原料厂
11	电动机	YBX5-80M2-4 0.75KW	1	台	盲板电机		原料厂
12	高效节能电动机	YE3-160L-2 18.5KW 380V	1	台	B3 前后轴承带油眼 非标轴, 需要现场测绘		原料厂
13	电动机	YE3-200L-4 30KW	1	台	B35前后油眼		原料厂
14	电动机	YE5 200L1-6 18.5KW	2	台	前后带加油孔 B3		原料厂
15	电动机	YE5-100L1-4 2.2KW	1	台	卧式, 前后带加油口		炼铁总厂
16	电动机	YE5-100L1-4 2.2KW	2	台	B35 前后带加油眼		原料厂
17	电动机	YE5-100L1-4 2.2KW	1	台	F级 B35		原料厂
18	电动机	YE5-100L1-4 2.2KW	3	台	B3		原料厂
19	电动机	YE5-100L1-4 2.2KW	2	台	B5 铝壳 减速机型号: KAT77-40-2.2KW(需现场核实尺寸)		原料厂
20	电动机	YE5-100L1-4 2.2KW	5	台	B5 前后带加油孔		原料厂
21	电动机	YE5-100L1-4 2.2KW	2	台	安装方式: B5 前后轴承带油眼		原料厂
22	电动机	YE5-100L1-4 3KW	4	台	B5		原料厂
23	电动机	YE5-100L2-4 3KW	1	台	B35, 前后轴承带油眼		原料厂
24	电动机	YE5-100L-4 2.2KW	2	台	B5 前后带加油孔		原料厂
25	电动机	YE5-112M-4 4KW	1	台			炼钢总厂(新区)
26	电动机	YE5-112M-4 4KW	3	台	前后带加油眼, 安装方式B5, 电压380V		原料厂
27	电动机	YE5-132M-4 7.5KW	2	台	立式 F级绝缘 前后带加油孔		炼钢总厂(老区)
28	电动机	YE5-132M-4 7.5KW	5	台	立式		炼钢总厂(老区)
29	电动机	YE5-132M-4 7.5KW	1	台	B3 前后轴承带油眼		原料厂
30	电动机	YE5-132M-4 7.5KW	1	台	B3 前后带加油眼		原料厂
31	电动机	YE5-132M-4 7.5KW	1	台	B5 前后轴承带油眼		原料厂
32	电动机	YE5-132S1-2 18.5KW	1	台	B35		原料厂
33	电动机	YE5-132S-4 5.5KW	3	台			炼钢总厂(新区)
34	电动机	YE5-132S-4 5.5KW	1	台	立卧两用		炼铁总厂
35	电动机	YE5-132S-4 5.5KW	1	台	立式 前后带加油口		炼铁总厂
36	电动机	YE5-160L-2 18.5KW	1	台	B3 前后带加油孔		原料厂
37	电动机	YE5-160L-2 18.5KW	2	台	B3 前后带加油眼		原料厂
38	电动机	YE5-160L-2 18.5KW	1	台	非标轴, 需要现场测绘前后带加油眼 B35		原料厂
39	电动机	YE5-160L-4 11KW	1	台	B3 前后带加油眼		原料厂
40	电动机	YE5-160L-4 15KW	1	台			炼铁总厂
41	电动机	YE5-160L-4 15KW	1	台	立式法兰, 前后带加油孔		炼铁总厂
42	电动机	YE5-160L-4 15KW	1	台			炼铁总厂
43	电动机	YE5-160L-4 15KW	1	台	立式、带加油孔		炼铁总厂
44	电动机	YE5-160L-4 15KW	1	台	前后带加油眼		原料厂
45	电动机	YE5-160L-4 15KW	1	台	转速1483r/min 前后轴承带油眼 B5		原料厂
46	电动机	YE5-160L-4 15KW	2	台	B3前后带加油眼		原料厂
47	三相异步电动机	YE5-160L-6 11KW	10	台	前后带加油孔, 卧式H级		炼钢总厂(老区)
48	电动机	YE5-160L-6 11KW	2	台	立式, 前后带加油口		炼铁总厂
49	电动机	YE5-160L-6 11KW	2	台			炼铁总厂
50	电动机	YE5-160L-6 11KW	1	台	前后带加油眼/卧式		炼铁总厂
51	电动机	YE5-160L-6 11KW	1	台	前后带加油眼 B3		原料厂
52	电动机	YE5-160L-6 15KW	1	台	立式		炼铁总厂
53	电动机	YE5-160M-4 11KW	2	台	B35 前后轴承带加油眼		原料厂
54	电动机	YE5-160M-4 11KW	1	台	安装方式: B5 前后轴承带油眼		原料厂

55	电动机	YE5-160M-4 11KW	1	台	前后加油眼 B3	原料厂
56	电动机	YE5-160M-4 15KW	2	台	立式、前后带加油孔	炼铁总厂
57	电动机	YE5-160M-6 7.5KW	1	台	立式	炼铁总厂
58	电动机	YE5-180L-4 18.5KW	2	台	前后带加油孔 B3	原料厂
59	电动机	YE5-180L-4 22KW	1	台	立式前后带加油孔	炼铁总厂
60	电动机	YE5-180L-4 22KW	1	台	前后带加油眼B3	原料厂
61	电动机	YE5-180L-4 22KW	2	台	B3, 前后带加油眼	原料厂
62	电动机	YE5-180L-8 11KW	1	台	立式前后带加油孔	炼铁总厂
63	电动机	YE5-180L-8 11KW	1	台	B3 前后带加油眼	原料厂
64	电动机	YE5-180M-2 22KW	1	台	安装方式: B5, 前后带加油孔	原料厂
65	电动机	YE5-180M-2 22KW	1	台	前后轴承带加油眼、B5	原料厂
66	电动机	YE5-180M-4 18.5KW	3	台		炼铁总厂
67	电动机	YE5-180M-4 18.5KW	1	台	前后轴承带加油眼	原料厂
68	电动机	YE5-180M-4 18.5KW	1	台	安装方式: B5 前后轴承带加油眼	原料厂
69	电动机	YE5-180M-4 18.5KW	2	台	B35 带加油眼	原料厂
70	电动机	YE5-200L-4 30KW	1	台	IP54, H级绝缘	炼钢总厂(新区)
71	电动机	YE5-200L-4 30KW	1	台	B35 前后油眼	原料厂
72	电动机	YE5-200L-4 30KW	1	台	前后带加油眼 B3	原料厂
73	电动机	YE5-200L-4 30KW	1	台	前后带加油眼 B3	原料厂
74	电动机	YE5-200L-4 30KW	1	台	前后带加油眼 B3	原料厂
75	电动机	YE5-225S-4 37KW	1	台	前后带加油眼 B3	原料厂
76	电动机	YE5-225S-4 37KW	1	台	电压380V, 前后带加油眼 B5	原料厂
77	电动机	YE5-225S-4 37KW	1	台	B3 前后带加油眼	原料厂
78	电动机	YE5-225S-4 37KW	1	台	前后带加油孔	原料厂
79	电动机	YE5-225S-4 37KW	1	台	前后带加油眼	原料厂
80	电动机	YE5-225S-4 37KW	1	台	安装方式B3, 前后带加油眼,	原料厂
81	电动机	YE5-250M-2 55KW	1	台		炼钢总厂(新区)
82	电动机	YE5-250M-4 55KW	1	台	前后带加油眼	原料厂
83	电动机	YE5-250M-4 55KW	1	台		原料厂
84	电动机	YE5-280M-4 90KW	1	台	B3 前后带加油眼	原料厂
85	电动机	YE5-280M-4 90KW	1	台	前后带加油眼	原料厂
86	电动机	YE5-280S-2 75KW	1	台		炼钢总厂(新区)
87	电动机	YE5-280S-4 75KW	1	台	前后带加油眼	原料厂
88	电动机	YE5-280S-4 75KW	1	台	前后轴承带油眼	原料厂
89	电动机	YE5-315L2-4 200KW	1	台		炼钢总厂(老区)
90	电动机	YE5-315S-4 110KW	1	台	F B3 前后带加油眼	原料厂
91	电动机	YE5-71M2-4 0.37KW	5	台	B5	原料厂
92	电动机	YE5-90L-4 1.5KW	10	台	前后带加油眼 B5	原料厂
93	电动机	YE5-90L-4 1.5KW	2	台	B35	原料厂
94	电动机	YE5-90L-4 1.5KW	2	台	380V B5安装 前后带加油眼	原料厂
95	电动机	YE5-90L-4 1.5KW	10	台	B5	原料厂
96	电动机	YE5-90S-4 1.1KW	3	台	B35	原料厂
97	电动机	YE5-90S-4 1.1KW	2	台	铝壳 B5	原料厂
98	电动机	YEJ132M-4 7.5KW	1	台	电磁制动电机、电压380V、安装方式B5	原料厂
99	电动机	YEJ90L-4 1.5KW 380V	1	台	立式法兰	炼铁总厂
100	电动机	YEJ90L-4 1.5KW 380V	10	台	安装方式B5, 电压380V, 带配套失电抱闸及半波整流块, 前后带油眼	原料厂
101	三相防爆电机	YFB3-160-6 7.5KW	2	台	卧式	质量计量部
102	电动机	YFBX5-112M-2 4KW	1	台	法兰连接, 现场核实 8A 380V 50HZ IP55 2890r/min	炼铁总厂
103	电动机	YFBX5-225M-4 45KW	1	台	卧式 前后带加油孔	炼铁总厂
104	电动机	YFBX5-250M-4 55KW	1	台	卧式前后带加油孔	炼铁总厂
105	电动机	YFBX5-90L-4 1.5KW	2	台	粉尘防爆(防爆标志 Extb111CT135° C Db)	原料厂
106	电动机	YGM2-355S-4 315KW	1	台	B3 前后带加油孔	原料厂
107	高压电机	YKK5001-6 450KW	1	台	10KV	炼铁总厂
108	高效率变频调速三相异步电动机	YVF2-160M2-2 15KW	1	台	前后轴承带油眼 B3	原料厂
109	高效率变频调速三相异步电动机	YVF2-280M-4 90KW	1	台	前后带加油孔	原料厂
110	电动机	YVF2-315M-6 90KW	1	台	前后带加油眼	原料厂
111	电动机	YVFE2 225M-6 30kW 380V	1	台	前后带加油眼B3	原料厂
112	变频调速三相异步电动机	YVFE2-132S-4 5.5KW	1	台	B5 前后带加油眼	原料厂
113	电动机	YVFE2-200L2-6 22KW	1	台	前后带加油眼B3	原料厂
114	电机	YVP100L2-4 3KW	2	台	变频调速: B5	原料厂
115	电动机	YVP100L2-4-B18 2.2KW	1	台	安装方式B5, 前后带加油眼,	原料厂
116	电动机	YVP100L2-4-B18 3KW	2	台	安装方式B5, 前后带加油眼,	原料厂

117	电动机	YVP-160L-6 11KW	1	台	电压380V, 安装方式B5, 接线盒在左侧, (附图纸)	原料厂
118	电动机	YVP-200L1-6 18.5KW	2	台	前后带加油眼	原料厂
119	电动机	YX5-132M1-6 4KW	2	台	前后轴承带油眼 B3	原料厂
120	电动机	YXVF132M-4 7.5KW	2	台	电压: 380V, 安装方式: B5	原料厂
121	电动机	YXVF160M-4 11KW	2	台	变频电机; 安装方式B5, 前后带加油眼	原料厂
122	电动机	YXVF160M-4 11KW	2	台	变频电机; 安装方式B5, 前后带加油眼	原料厂
123	电动机	YXVF180L-4 22KW	2	台	F B3前后带加油眼 B3 变频调速	原料厂
124	电动机	YZLPWT160L-8 7.5KW	10	台	定子冷却与轴承冷却独立冷却系统, 外置导压管连接, 可拆卸, 带有防水接线盒, H级绝缘, 前后带加油孔, 不带抱闸	炼钢总厂(新区)
125	电动机	YZP280S-8 45KW 380V	2	台	锥形轴, H级绝缘	炼钢总厂(新区)
126	电动机	YZPS225M-6 37KW	1	台		炼钢总厂(新区)
127	电动机	YZPSL160L-6 11KW	6	台	H级绝缘 水冷, 带加油孔, 前后端盖分体式水冷	炼钢总厂(新区)
128	电动机	YZPSL160L-6 11KW	6	台	H级绝缘 水冷, 带加油孔, 前后端盖分体式水冷	炼钢总厂(新区)
129	电动机	YZPSL160M-4 11KW	6	台	H级绝缘 水冷, 带加油孔, 前后端盖分体式水冷	炼钢总厂(新区)
130	电动机	YZPSL160M-4 11KW	3	台	H级绝缘 水冷, 带加油孔, 前后端盖分体式水冷	炼钢总厂(新区)
131	电动机	YZR132M2-6 4KW	2	台	卧式 H级绝缘	炼钢总厂(老区)
132	电动机	YZR132M2-6 4KW	3	台	卧式 H级绝缘 S3 40%	炼钢总厂(老区)
133	电动机	YZR160L-6 11KW	2	台	卧式 H级绝缘	炼钢总厂(老区)
134	电动机	YZR160L-6 11KW	5	台	卧式 H级绝缘 S3 40%	炼钢总厂(老区)
135	电动机	YZR160L-6 11KW	1	台	带加油孔, 卧式, 单轴 工作制S3-40% H级绝缘, IP54	炼钢总厂(新区)
136	电动机	YZR160M2-6 7.5KW	1	台	双轴	炼铁总厂
137	电动机	YZR160M2-6 7.5KW	1	台	前后带加油孔, 平轴, 单输出	原料厂
138	电动机	YZR160M2-6 7.5KW	2	台	前后油眼 单轴 平轴	原料厂
139	电动机	YZR160M2-6 7.5KW	1	台	前后油眼 单轴 平轴	原料厂
140	电动机	YZR160M2-6 7.5KW	4	台	双输出轴 平轴 前后带加油孔	原料厂
141	电动机	YZR-160M2-6 8.5KW 380V	1	台	双输出轴 前后轴承带油眼	原料厂
142	电动机	YZR180L-6 15KW 380V	1	台	安装方式B3, 电压: 380V, H级绝缘, 工作制: S3-40%, IP:54 锥轴, 带前后加油孔	炼钢总厂(新区)
143	电动机	YZR180L-6 15KW 380V	2	台		炼铁总厂
144	电动机	YZR200L-8 15KW	2	台	单轴 锥形轴带扣, 前后带加油眼	原料厂
145	电动机	YZR225M-6 34KW	1	台	前后带加油眼	原料厂
146	电动机	YZR225M-8 22KW	1	台		炼钢总厂(老区)
147	电动机	YZR225M-8 22KW	1	台	B3, H级绝缘, 工作制: S3-40%, IP:54 锥轴	炼钢总厂(新区)
148	电动机	YZR250M2-6 45KW	3	台	卧式 H级绝缘	炼钢总厂(老区)
149	电动机	YZR250M2-6 45KW	2	台	卧式 H级绝缘	炼钢总厂(老区)
150	电动机	YZR250M2-6 45KW	4	台	卧式 H级绝缘 S3 40%	炼钢总厂(老区)
151	电动机	YZR280M-8 55KW	1	台		炼钢总厂(老区)
152	电动机	YZR315S-8 75KW 380V	1	台	H级绝缘 S3 40%	炼钢总厂(老区)
153	电葫芦电机	ZD141-4 7.5KW	2	台		炼钢总厂(新区)
154	三相异步电机	西门子OCV3094B	2	台	1.5KW, 1440r/min	质量计量部

与ERP计划一致

武志超