



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022010901514160

认证委托人名称及地址

联想开天科技有限公司

北京市海淀区上地西路 6 号 2 楼 6 层 601-G6-1

生产者名称及地址

联想开天科技有限公司

北京市海淀区上地西路 6 号 2 楼 6 层 601-G6-1

生产企业名称及地址

联想开天科技有限公司天津分公司

天津空港经济区经三路 9 号 6 号楼二层#2

产品名称和系列、型号、规格

微型计算机

联想开天\*\*\*\*\*，开天 M\*\*\*\*\*，开天 S\*\*\*\*\*，  
P\*\*\*\*\*，M\*\*\*\*\*（“\*”=0-9, A-Z, a-z, 符号或空白，表示市场目的不同，  
其它完全相同，不影响产品的安全性和电磁兼容性）：(1) 220VAC, 50Hz, 3A；(2) 220VAC,  
50Hz, 4A；(3) 220VAC, 50Hz, 5A；(4) 220VAC, 50Hz, 7A

产品标准和技术要求

GB 17625. 1-2022; GB 4943. 1-2022; GB/T 9254. 1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》  
(CNCA-C09-01:2023) 的要求，特发此证。

发证日期: 2024 年 02 月 04 日 有效期至: 2027 年 12 月 05 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期: 2022 年 12 月 06 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心





## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023010903531372

认证委托人名称及地址

联想开天科技有限公司  
北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601-G6-1

生产者名称及地址

联想开天科技有限公司  
北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601-G6-1

生产企业名称及地址

合肥市航嘉显示科技有限公司  
安徽省合肥市经济技术开发区清潭路 716 号

产品名称和系列、型号、规格

液晶显示器  
见附页

产品标准和技术要求

GB 17625. 1-2022; GB 4943. 1-2022; GB/T 9254. 1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》  
(CNCA-C09-01:2023) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 01 月 21 日 有效期至: 2025 年 08 月 05 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023 年 03 月 23 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023010903531372

证书附页：第1页 共1页

MT\*\*\*\*\* (\* = 0-9, A-Z, a-z, 符号或空白, 表示市场目的不同, 其它完全相同, 不影响产品的安全性和电磁兼容性)、MT524 G1h、MT524 G1e、MT524 G2e:  
1) 12Vdc, 2A (电源适配器: HKA02412020-0B1、DSA-24PF05-12 FCH 120200、  
YD-BE1200200CN-C01、HKA02412020-051、SLA024-W12-C04、PGA241-1202000C、  
YD-BE1200200CN-D01、HKA02412020-0C1 输出: 12Vdc, 2A; SLA030-W12-C04、  
PG241-1202500C、YD-BF1200250CN-B01 输出: 12.0Vdc, 2.5A; HKA03612030-1U、  
SLA036-W12-C02、PGA361-1203000C 输出: 12.0Vdc, 3.0A); 2) 12Vdc, 2.5A  
(电源适配器: SLA030-W12-C04、PG241-1202500C、YD-BF1200250CN-B01 输出:  
12.0Vdc, 2.5A; HKA03612030-1U、SLA036-W12-C02、PGA361-1203000C 输出:  
12.0Vdc, 3.0A); 3) 12Vdc, 3A (电源适配器: HKA03612030-1U、SLA036-W12-C02、  
PGA361-1203000C 输出: 12.0Vdc, 3A)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司