

花城街排水单元达标改造项目

招 标 模 拟 工 程 量 清 单

招 标 人：

广州市花都区人民政府花城街  
街道办事处  
(单位盖章)



造价咨询人：广东省国际工程咨询有限公司  
(单位盖章)



年 月 日

花城街排水单元达标改造项目

招 标 模 拟 工 程 量 清 单

招 标 人：

广州市花都区人民政府花城街道办事处  
(单位盖章)



造价咨询人：

广东省国际工程咨询有限公司  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人：

22永  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

主蒋  
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

复核时间：

# 编制说明

## 一、项目概况

本项目为花城街排水单元达标改造项目

项目地点：广州市花都区花城街道

主要内容：117 个排水单元，排水管网整治工程管道清淤检测与修复工程、海绵城市改造工程；推进管网查漏补缺，减少外水混入，完善房前屋后区域污水管网等。

## 二、编制依据

(一) 委托单位提供的初步设计图纸等资料。

(二) 单价计算依据(计价方法、价格调整等)

1. 本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省通用安装工程综合定额 2018》等定额，采用模拟清单形式编制而成。

2. 取费执行《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省建设工程计价依据(2018)〉的通知》(粤建市〔2019〕6 号文)。

3. 人工、材料设备、机械台班价格执行《广州市花都区住房和城乡建设局关于转发 2025 年 6 月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》(花建价【2025】7 号)《广州市建设工程造价管理站关于发布 2025 年 6 月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》(穗建造价〔2025〕102 号)。

4. 本工程预算包干费以专业工程类型区分不同费率计算，基本费

率以分部分项的(人工费+施工机具费)为计算基础按 6%计取。

5. 绿色施工安全防护措施费以专业工程类型区分不同费率计算,基本费率以分部分项的(人工费+施工机具费)为计算基础。

### (三) 税费计算依据

税金税率依据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省号建设工程计价依据增值税税率的通知》(粤建标函〔2019〕819 号)文件精神按 9%计算。

### 三、其他说明

1、项目资金来源：本项目资金来源为政府投资，由区财政负责。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怡尚雅居排水工程

标段：

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 9406.68 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1000.46 |     |
| 1    | 040101002006  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001008  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002002  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007001 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
| 5    | 粤040101006003 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 2156.56 |     |
| 6    | 010902004001  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2353.17 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怡尚雅居排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004068 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 8    | 040501004018 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 9    | 040501004035 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 10   | 040501004034 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 6249.66 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 803.85  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怡尚雅居排水工程

标段:

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 11   | 040504002043 | 接驳现状井                    | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 12   | 040504002081 | 检查井 $\varnothing 500$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 13   | 040504002082 | 检查井 $\varnothing 700$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2765.89 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怡尚雅居排水工程

标段：

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040504002071 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |           |
|      |              | 雨水工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 13067.92 |           |
|      |              | 土方工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 1210.86  |           |
| 15   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2\text{m}$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 16   | 040101002014 | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4\text{m}$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 17   | 040103001021 | 回填方 砂                 | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 18   | 040103001012 | 换填碎石                  | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 19   | 040103002012 | 余方弃置                  | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3936.05  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怡尚雅居排水工程

标段：

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 20   | 粤040101007005 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 21   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1051.82 |           |
| 22   | 010902004003  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 23   | 040501004072  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 24   | 040501004073  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1136.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 怡尚雅居排水工程 标段： 第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 040501004038 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15   |           |
| 26   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46   |           |
| 27   | 040501004044 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 10805.24 |           |
| 28   | 040504002119 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                          | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 912.84   |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怡尚雅居排水工程

标段:

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 29   | 040504002124 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 30   | 040504002122 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 31   | 040504002080 | 检查井 $\varnothing$ 1500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 4555.58 | 4555.58 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7082.32 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怡尚雅居排水工程

标段：

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 32   | 040504002125 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                      |      |     |         | 810.7   |           |
| 33   | 080403006002 | 出户管改造节点               | 1. 名称: 出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 34   | 041109006001 | 现状管线保护                | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | m    | 1   | 149.04  | 149.04  |           |
| 35   | 080403006004 | 管道封堵 DN300            | 1. 名称: 管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 13.18   | 13.18   |           |
| 36   | 040504002059 | 现状检查井井盖更换             | 1. 名称: 现状检查井井盖更换<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     |         | 4294.47 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怡尚雅居排水工程

标段：

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 管道检测与修复           |                                                                                                       |      |     |        | 3331.88 |           |
|      |               | 管道开挖修复            |                                                                                                       |      |     |        | 2912.57 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                       |      |     |        | 1000.46 |           |
| 37   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 38   | 040103001022  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 39   | 040103002013  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 40   | 粤040101007006 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 41   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |        | 591.37  |           |
| 42   | 041001006012  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 43   | 040501004075  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |        | 1177.05 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怡尚雅居排水工程

标段：

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 44   | 040501004066 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1320.74 |           |
| 45   | 040504002123 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 31.12   |           |
| 46   | 040501001008 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 388.19  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1766.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 怡尚雅居道路工程 标段： 第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003009 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003007 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007008 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015025 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001004 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 476.55 |     |
|      |              | 拆除沥青路面         |                                                                                             |      |     |        | 86.27  |     |
| 6    | 041001001002 | 拆除沥青路面         | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 13.10  | 13.10  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 298.20 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 怡尚雅居道路工程 标段： 第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003008 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 390.28 |           |
| 8    | 040203006001 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 9    | 040203006003 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 10   | 040203003001 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 11   | 060105006002 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 12   | 040203007010 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 13   | 040202015026 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        | 49.38  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 463.45 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怡尚雅居道路工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 041001002001 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |           |
| 15   | 040204002004 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格：6cm花岗岩人行道砖（与现状人行道砖相同）<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 16   | 040204003002 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级：C25<br>2. 厚度：10cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 17   | 040202015027 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：15cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                 |      |     |        | 19.77  |           |
| 18   | 010103001004 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                                 |      |     |        | 656.05 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                 |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                 |      |     |        | 77.94  |           |
| 19   | 041001003012 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 384.00 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怡尚雅居道路工程

标段:

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 20   | 041001003013 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                 |      |     |        | 258.14 |           |
| 21   | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 22   | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 23   | 040901001005 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                      | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                 |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 24   | 041001002002 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 341.20 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怡尚雅居道路工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |        | 暂估价 |
| 25   | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 26   | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 27   | 040202015037 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |      |     |        | 788.64 |     |
| 28   | 040205017001 | 水马              | 1. 水马<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 29   | 040205014001 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
| 30   | 050307009002 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 31   | 040205004004 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 32   | 040205004005 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 33   | 040205004006 | 线型诱导标志          | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 34   | 040205017003 | 交通锥             | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |     |
| 35   | 040205004007 | 注意作业区长<br>度标志   | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 934.23 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鼎信四季花园排水工程

标段:

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 7306.63 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001019  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002016  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007008 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 2214.03 |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004081  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鼎信四季花园排水工程

标段:

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 7    | 040501004084 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |     |
| 8    | 040501004068 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71  |     |
| 9    | 040501004074 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96  |     |
| 10   | 040501004089 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 4825.42 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 769.80  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼎信四季花园排水工程

标段：

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040504002120 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座              | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 12   | 041001008001 | 现状化粪池开孔           | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 处              | 1   | 516.79  | 516.79  |           |
| 13   | 040504002123 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 14   | 040504002118 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座              | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 6526.66 |           |
|      |              | 土方工程              |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 1000.46 |           |
| 15   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 4836.92 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼎信四季花园排水工程

标段：

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040103001020  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 17   | 040103002017  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 18   | 粤040101007009 | 木支撑           | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 19   | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1083.95 |           |
| 20   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 21   | 040501004082  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1126.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鼎信四季花园排水工程

标段:

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 22   | 040501004085 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |     |
| 23   | 040501004090 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
| 24   | 040501004087 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |     |
| 25   | 040501004092 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 4442.25 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 946.80  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鼎信四季花园排水工程

标段:

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 26   | 040504002121 | 接驳现状井                     | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 27   | 080403006009 | 出户管改造节点                   | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 28   | 040504002124 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 29   | 040504002127 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 680.37  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4442.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼎信四季花园排水工程

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 041109006007 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04   |           |
| 31   | 080403006006 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 3.29   | 3.29     |           |
| 32   | 080403006010 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 13.18  | 13.18    |           |
| 33   | 040504002126 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 22979.68 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 5860.51  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 1012.89  |           |
| 34   | 040101002020 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 35   | 040101002021 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 704.30   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼎信四季花园排水工程

标段：

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |             |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 36   | 040103001021  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 37   | 040103002018  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 38   | 粤040101007010 | 木支撑         | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 39   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢    | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                       |      |     |        | 778.14  |           |
| 40   | 041001006010  | 拆除管道        | 1. D150管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 41   | 041001006014  | 拆除管道        | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 42   | 041001006013  | 拆除管道        | 1. D400管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 43   | 040501004083  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                       |      |     |        | 1105.15 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鼎信四季花园排水工程

标段:

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 44   | 040501004086 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |     |
| 45   | 040501004088 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |     |
| 46   | 040501004091 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 4069.48 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 661.95  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鼎信四季花园排水工程

标段:

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 47   | 040504002125 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 48   | 040504002128 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 161.59  |     |
| 49   | 040501001022 | 管道清淤 DN300               | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 50   | 040501001008 | 管道清淤 DN400               | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 51   | 040501001009 | 管道清淤 DN500               | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 52   | 040501001010 | 管道清淤 DN600               | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4231.07 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼎信四季花园排水工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                         |      |     |         | 16569.39 |           |
|      |              | 紫外光固化              |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                         |      |     |         | 7845.25  |           |
| 53   | 040501001018 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |           |
| 54   | 040501001021 | 管道修复 点状原位固化法 DN600 | 1. 规格:DN600<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 4764.15 | 4764.15  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                         |      |     |         | 8724.14  |           |
| 55   | 04B003       | 树根清除               | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN600<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | 处    | 1   | 8724.14 | 8724.14  |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |         | 388.19   |           |
| 56   | 041109006008 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04  | 149.04   |           |
| 57   | 040504002122 | 接驳现状井              | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                         |      |     |         | 353.9    |           |
| 58   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |           |
| 59   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 17069.78 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鼎信四季花园道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复     |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 1    | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 2    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 3    | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 4    | 040202015034 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鼎信四季花园道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
| 5    | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 6    | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 7    | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 8    | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 9    | 040202015035 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                   |      |     |        | 18.45  |     |
| 10   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 11   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 358.19 |     |
| 合 计  |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 678.16 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 11606.79 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1206.7   |           |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040103001023  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 3    | 040103001013  | 回填方 石屑   | 1. 填方材料品种：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                          | m3   | 1   | 206.24  | 206.24   |           |
| 4    | 040103002015  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 5    | 粤040101007008 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 6    | 粤040101006009 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 2607.69  |           |
| 7    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71  |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2559.41  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居排水工程

标段:

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                   |      |     |        |         | 暂估价 |
| 8    | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |     |
| 9    | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |     |
| 10   | 040501001006 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500 混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 规格: Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>4. 接口方式: 承插口<br>5. 含闭水试验<br>6. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求       | m    | 1   | 670.31 | 670.31  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                   |      |     |        | 7792.4  |     |
| 11   | 040504002126 | 接驳现状井                   | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                   |      |     |        | 1494.13 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锦颐雅居排水工程

标段:

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 12   | 040504002130 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 13   | 040504002138 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 14   | 040504002134 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 17230.1 |     |
|      |              | 土方工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1206.7  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居排水工程

标段：

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 16   | 040103001024  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 17   | 040103001026  | 回填方 石屑        | 1. 填方材料品种：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24 | 206.24  |           |
| 18   | 040103002016  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 19   | 粤040101007009 | 木支撑           | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 20   | 粤040101006010 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 2335.8  |           |
| 21   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 22   | 040501004076  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1343.85 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居排水工程

标段:

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        |        | 暂估价 |
| 23   | 040501004077 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 24   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 25   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 26   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 833.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居排水工程

标段：

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 28   | 040501001034 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 280.08 | 280.08  |           |
| 29   | 040501001039 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500 混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>4. 接口方式:承插口<br>5. 含闭水试验<br>6. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 670.31 | 670.31  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 13687.6 |           |
| 30   | 040504002127 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 31   | 080403006013 | 出户管改造节点                 | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1737.94 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居排水工程

标段:

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 32   | 040504002133 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 33   | 040504002131 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 34   | 040504002139 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5275.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居排水工程

标段:

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 35   | 040504002136 | 检查井 $\varnothing$ 1500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 4555.58 | 4555.58 |     |
| 36   | 040504002135 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                       |                                                                                                                                                     |      |     |         | 930.12  |     |
| 37   | 080403006014 | 出户管改造节点                  | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     |         | 8172.97 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居排水工程

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 041109006008 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04 |           |
| 39   | 080403006003 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.86   | 5.86   |           |
| 40   | 080403006015 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.18  | 13.18  |           |
| 41   | 080403006007 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 36.60  | 36.60  |           |
| 42   | 080403006008 | 管道封堵 DN600 | 1. 名称:管道封堵 DN600<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 76.96  | 76.96  |           |
| 43   | 040504002137 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 796.50 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居排水工程

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 管道检测与修复           |                                                                                                       |      |     |        | 2729.07 |           |
|      |               | 管道开挖修复            |                                                                                                       |      |     |        | 2179.29 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                       |      |     |        | 267.18  |           |
| 44   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 45   | 040103001025  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 46   | 040103002017  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 47   | 粤040101007010 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |        | 591.37  |           |
| 48   | 041001006013  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 49   | 040501004081  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |        | 443.77  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居排水工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 50   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1320.74 |           |
| 51   | 040504002132 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 161.59  |           |
| 52   | 040501001035 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 53   | 040501001036 | 管道清淤 DN400              | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 54   | 040501001037 | 管道清淤 DN500              | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 55   | 040501001038 | 管道清淤 DN600              | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 388.19  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1897.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居排水工程

标段:

第 12 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 56   | 041109006009 | 现状管线保护    | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04   |           |
| 57   | 040504002128 | 接驳现状井     | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                            |      |     |        | 353.9    |           |
| 58   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 59   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 60   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 61   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 62   | 041102031003 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 63   | 041109001002 | 吊篮        | 1. 电动吊篮                                                                                                                    | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 742.09   |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 32849.98 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锦颐雅居道路工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003016 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003017 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007013 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015038 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 476.55 |     |
|      |              | 拆除沥青路面         |                                                                                             |      |     |        | 86.27  |     |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面         | 1. 类型: 沥青路面<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 13.10  | 13.10  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 298.20 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居道路工程

标段：

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003018 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 390.28 |           |
| 8    | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼 (AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 9    | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼 (AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 10   | 040203003002 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 11   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 12   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 13   | 040202015039 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        | 49.38  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 463.45 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦颐雅居道路工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
| 14   | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 15   | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 16   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 17   | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |     |
| 18   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 19   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 389.12 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锦颐雅居道路工程

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                         |      |     |        | 270.59 |           |
| 20   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 21   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 22   | 040202015041 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |      |     |        | 788.64 |           |
| 23   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 24   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 25   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 26   | 040205004009 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 27   | 040205004010 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 28   | 040205004011 | 线型诱导标志          | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 29   | 040205017004 | 交通锥             | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
| 30   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志   | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 934.23 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利翡翠山排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 12276.57 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1000.46  |           |
| 1    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040103001020  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 3    | 040103002016  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 4    | 粤040101007008 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 5    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 2277.71  |           |
| 6    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71  |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2353.17  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保利翡翠山排水工程

标段:

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 040501004075 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 8    | 040501004077 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 9    | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 10   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 755.11 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保利翡翠山排水工程

标段:

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 8998.4  |           |
| 12   | 040504002124 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 13   | 040504002131 | 检查井 $\phi$ 500 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 14   | 040504002128 | 检查井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2935.78 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利翡翠山排水工程

标段：

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 040504002134 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 16   | 040504002132 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 雨水工程                  |                                                                                                                                                    |                |     |         | 7109.85 |           |
|      |              | 土方工程                  |                                                                                                                                                    |                |     |         | 1696.97 |           |
| 17   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 18   | 040101002021 | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 19   | 040103001021 | 回填方 砂                 | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |                |     |         | 6439.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利翡翠山排水工程

标段：

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 20   | 040103001023  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 21   | 040103002017  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 22   | 粤040101007009 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 23   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m  | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 24   | 010202011003  | 管线基坑钢支撑安、拆    | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |         | 970.63  |           |
| 25   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 26   | 040501004076  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |         | 1627.37 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利翡翠山排水工程

标段：

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 040501004078 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 28   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 29   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 30   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 4442.25 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 833.48  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利翡翠山排水工程

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 040504002125 | 接驳现状井                     | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 32   | 080403006017 | 出户管改造节点                   | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 33   | 040504002129 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 34   | 040504002135 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 816.56  |           |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4442.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利翡翠山排水工程

标段：

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 35   | 080403006018 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62   |           |
| 36   | 041109006009 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04   |           |
| 37   | 080403006020 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.86   | 5.86     |           |
| 38   | 080403006019 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 13.18  | 13.18    |           |
| 39   | 040504002133 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 28455.86 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 5661.31  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 1000.46  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 816.56   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保利翡翠山排水工程

标段:

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 40   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别: 一二类土<br>2. 挖土深度: ≤2m<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 41   | 040103001022  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种: 砂<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 42   | 040103002018  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种: 土方<br>2. 运距: 20km<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 43   | 粤040101007010 | 木支撑               | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 44   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型: 槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                           |      |     |        | 591.37  |     |
| 45   | 041001006013  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |     |
| 46   | 040501004083  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                           |      |     |        | 1177.05 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保利翡翠山排水工程

标段:

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 47   | 040501004086 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4069.48 |           |
| 48   | 040504002130 | 检查井 Φ700mm              | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 49   | 040504002136 | 检查井 Φ1000mm             | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 74.61   |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4484.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利翡翠山排水工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 50   | 040501001019 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12    | 31.12    |           |
| 51   | 040501001020 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                         |      |     |          | 22331.75 |           |
|      |              | 紫外光固化              |                                                                                                                         |      |     |          |          |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                         |      |     |          | 3081.1   |           |
| 52   | 040501001021 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10  | 3081.10  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                         |      |     |          | 19250.65 |           |
| 53   | 04B003       | 树根清除               | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | 处    | 1   | 7700.26  | 7700.26  |           |
| 54   | 04B003       | 异物切割               | 1. 名称:异物切割<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | 处    | 1   | 11550.39 | 11550.39 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |          | 388.19   |           |
| 55   | 041109006010 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04   | 149.04   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |          | 22555.40 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保利翡翠山排水工程

标段:

第 12 页 共 12 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|--------|--------------|-----------|-----------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|        |              |           |                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          | 暂估价 |
| 56     | 040504002126 | 接驳现状井     | 1.名称:接驳现状井<br>2.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |     |
|        |              | 措施项目      |                                   |      |     |        | 353.9    |     |
| 57     | 041102001003 | 垫层模板      | 1.垫层模板                            | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |     |
| 58     | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1.管(渠)道管座模板                       | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |     |
| 59     | 041102034003 | 池底模板      | 1.池底模板                            | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |     |
| 60     | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1.池壁(隔墙)模板                        | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |     |
| 61     | 041102031003 | 池盖模板      | 1.池盖模板                            | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |     |
| 62     | 041109001002 | 吊篮        | 1.电动吊篮                            | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
|        |              |           |                                   |      |     |        |          |     |
| 本页小计   |              |           |                                   |      |     |        | 593.05   |     |
| 合    计 |              |           |                                   |      |     |        | 49012.74 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保利翡翠山道路工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015037 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复       |                                                                                                |      |     |        | 476.55 |     |
|      |              | 拆除沥青路面         |                                                                                                |      |     |        | 86.27  |     |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面         | 1. 类型: 沥青路面<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 13.10  | 13.10  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 349.18 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保利翡翠山道路工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003018 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 390.28 |           |
| 8    | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼(AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 9    | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼(AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 10   | 040203003002 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 11   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 12   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 13   | 040202015038 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        | 49.38  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 463.45 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利翡翠山道路工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |           |
| 15   | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 16   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 17   | 040202015039 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 18   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 19   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 389.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保利翡翠山道路工程

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                         |      |     |        | 270.59 |     |
| 20   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 21   | 040204003005 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 22   | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 措施项目           |                                                                                         |      |     |        | 788.64 |     |
| 23   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                    | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 24   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
| 25   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 26   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 27   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 28   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 29   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |     |
| 30   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                         |      |     |        | 934.23 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利翡翠山绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |              |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 管道检测与修复部分    |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1    | 050101009002 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 2    | 050102008003 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 措施项目         |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
| 合 计  |              |              |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东城里北一街1号排水工程      标段：      第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |               | 污水工程                    |                                                                                                                                                           |      |     |        | 4138.1 |     |
|      |               | 土方工程                    |                                                                                                                                                           |      |     |        | 267.18 |     |
| 1    | 040101002013  | 挖沟槽土方 支撑                | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                       | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |     |
| 2    | 040103001013  | 回填方 砂                   | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |     |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置                    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                         | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑                     | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |     |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                           |      |     |        | 866.11 |     |
| 5    | 040501004073  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 568.64 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东城里北一街1号排水工程      标段：      第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 040501004046 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | m    | 1   | 564.65  | 564.65  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3004.81 |           |
| 7    | 040504002093 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 8    | 040504002095 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 9    | 040504002091 | 沉泥井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1444.92 | 1444.92 |           |
|      |              | 雨水工程                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2781.53 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3569.46 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东城里北一街1号排水工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18 |           |
| 10   | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |           |
| 11   | 040103001014  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |           |
| 12   | 040103002011  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 13   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 830.28 |           |
| 14   | 040501004076  | UPVC管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
| 15   | 040501004077  | UPVC管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 674.85 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东城里北一街1号排水工程      标段：      第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 17   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1684.07 |           |
| 18   | 040504002094 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 19   | 040504002097 | 沉泥井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1444.92 | 1444.92 |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 839.98  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2106.68 |           |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东城里北一街1号排水工程      标段：      第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 20   | 080403006014 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 21   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04 |           |
| 22   | 080403006016 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.86   | 5.86   |           |
| 23   | 080403006015 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 13.18  | 13.18  |           |
| 24   | 080403006013 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 23.42  | 23.42  |           |
| 25   | 040504002096 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 839.98 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东城里北一街1号道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复           |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面             | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层              | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007012 | 23cmC40水泥混凝土面层        | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%）        | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋（拉杆）            | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                |      |     |        | 112.87 |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                |      |     |        | 25.68  |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东城里北一街1号道路工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                      |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001003010 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:12cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.68  | 25.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                      |      |     |        | 87.19  |           |
| 7    | 040203007011 | 12cmC25水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:12cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 87.19  | 87.19  |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复       |                                                      |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面         |                                                      |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                      |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                      |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                      |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                      |      |     |        |        |           |
|      |              | 回填方            |                                                      |      |     |        |        |           |
|      |              | 措施项目           |                                                      |      |     |        | 788.64 |           |
| 8    | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                 | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 9    | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 10   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 11   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 12   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                      | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 13   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                      |      |     |        | 631.32 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市花都区建设北路205号排水工程      标段：      第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 12567.61 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001013  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001014  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002003  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市花都区建设北路205号排水工程      标段：      第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 861.32 |           |
| 10   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 11   | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 12   | 040501004072 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
| 13   | 040501004075 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 740.17 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市花都区建设北路205号排水工程      标段：      第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 9276.04 |           |
| 15   | 041001008002 | 现状化粪池开孔           | 1. 名称：现状化粪池开孔<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 处    | 1   | 516.79  | 516.79  |           |
| 16   | 040504002088 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 17   | 040504002087 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3164.68 |           |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市花都区建设北路205号排水工程      标段：      第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 19   | 040504002089 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 797.52  |           |
| 20   | 080403006003 | 出户管改造节点               | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除，管道封堵，新建弯头，异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 6366.13 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市花都区建设北路205号排水工程

标段：

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04   |           |
| 22   | 040504002090 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 31.12    |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 31.12    |           |
| 23   | 040501001009 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12  | 31.12    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 341.94   |           |
| 24   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 25   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 26   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 27   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 28   | 041102031003 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1036.96  |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 13738.19 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市花都区建设北路205号道路工程                      标段：                      第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003016 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003017 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007013 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015031 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 476.55 |     |
|      |              | 拆除沥青路面         |                                                                                             |      |     |        | 86.27  |     |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面         | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 13.10  | 13.10  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 298.20 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市花都区建设北路205号道路工程                      标段：                      第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003018 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 390.28 |           |
| 8    | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 9    | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 10   | 040203003002 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 11   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 12   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 13   | 040202015032 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 463.45 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市花都区建设北路205号道路工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                          |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 回填方        |                                          |      |     |        | 19.77   |           |
| 14   | 010103001005 | 回填方        | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目       |                                          |      |     |        | 788.64  |           |
| 15   | 040205017001 | 水马         | 1、水马                                     | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 16   | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 17   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 18   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 20   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 22   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 23   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                          |      |     |        | 808.41  |           |
| 合 计  |              |            |                                          |      |     |        | 1570.06 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恒昌商务大厦排水工程

标段：

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 8774.94 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1000.46 |           |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040103001019  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103002015  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 4    | 粤040101007008 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 5    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 2214.03 |           |
| 6    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2353.17 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒昌商务大厦排水工程

标段:

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 040501004071 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 8    | 040501004073 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 9    | 040501004078 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
| 10   | 040501004079 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 740.17 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒昌商务大厦排水工程

标段:

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 5560.45 |           |
| 12   | 040504002085 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 13   | 041001008002 | 现状化粪池开孔           | 1. 名称：现状化粪池开孔<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 处    | 1   | 516.79  | 516.79  |           |
| 14   | 040504002087 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2197.83 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恒昌商务大厦排水工程

标段：

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                       |                                                                                                                                                    |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 040504002088  | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |               | 雨水工程                  |                                                                                                                                                    |                |     |         | 884.46  |           |
|      |               | 土方工程                  |                                                                                                                                                    |                |     |         | 267.18  |           |
| 16   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2\text{m}$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 17   | 040103001020  | 回填方 砂                 | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 18   | 040103002016  | 余方弃置                  | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 19   | 粤040101007009 | 木支撑                   | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m <sup>2</sup> | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设                  |                                                                                                                                                    |                |     |         | 378.13  |           |
| 20   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100         | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m              | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |                       |                                                                                                                                                    |                |     |         | 3796.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恒昌商务大厦排水工程

标段：

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 040501004072 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 22   | 040501004074 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15  |           |
| 23   | 040504002086 | 接驳现状井                | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
|      |              | 其他                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 797.52  |           |
| 24   | 041109006002 | 现状管线保护               | 1. 名称：现状管线保护<br>2. 形式：纵向槽钢（同横向槽钢绑扎固定）、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求          | m    | 1   | 149.04 | 149.04  |           |
| 25   | 040504002089 | 现状检查井井盖更换            | 1. 名称：现状检查井井盖更换<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                          | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 1235.55 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒昌商务大厦排水工程

标段:

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 26   | 080403006003  | 出户管改造节点  | 1. 名称: 出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求       | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
|      |               | 管道检测与修复  |                                                                                                           |      |     |        | 889.67 |           |
|      |               | 管道开挖修复   |                                                                                                           |      |     |        | 858.55 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                           |      |     |        | 267.18 |           |
| 27   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别: 一二类土<br>2. 挖土深度: ≤2m<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |           |
| 28   | 040103001021  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种: 砂<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |           |
| 29   | 040103002017  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种: 土方<br>2. 运距: 20km<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 30   | 粤040101007010 | 木支撑      | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                           |      |     |        | 591.37 |           |
| 31   | 041001006013  | 拆除管道     | 1. D300管拆除<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                           |      |     |        | 407.50 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒昌商务大厦排水工程

标段:

第 7 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |                |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 32   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m              | 1   | 169.89 | 169.89   |           |
| 33   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 414.78 | 414.78   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                |                |     |        |          |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                |                |     |        | 31.12    |           |
| 34   | 040501001009 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径: 管道清淤 DN300<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                     | m              | 1   | 31.12  | 31.12    |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                |                |     |        |          |           |
|      |              | 措施项目                    |                                                                                                                                                                |                |     |        | 353.9    |           |
| 35   | 041102001003 | 垫层模板                    | 1. 垫层模板                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 36   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板               | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 37   | 041102034003 | 池底模板                    | 1. 池底模板                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 38   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板                | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 39   | 041102031003 | 池盖模板                    | 1. 池盖模板                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 40   | 041109001002 | 吊篮                      | 1. 电动吊篮                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                |                |     |        | 969.69   |           |
| 合 计  |              |                         |                                                                                                                                                                |                |     |        | 11700.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒昌商务大厦道路工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003023 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003025 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007015 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001010 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复       |                                                                                                |      |     |        | 476.55 |     |
|      |              | 拆除沥青路面         |                                                                                                |      |     |        | 86.27  |     |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面         | 1. 类型: 沥青路面<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 13.10  | 13.10  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 349.18 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒昌商务大厦道路工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003022 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 390.28 |           |
| 8    | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 9    | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 10   | 040203003002 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 11   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 12   | 040203007016 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 13   | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 463.45 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恒昌商务大厦道路工程

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 14   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 15   | 041001003024 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 16   | 041001003026 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 17   | 040203007017 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 18   | 040202015037 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 19   | 040901001011 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 355.85 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗安置区2期排水工程

标段:

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                      |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                      |                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程                 |                                                                                                       |      |     |        | 5353.56 |     |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                       |      |     |        | 267.18  |     |
| 1    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001019  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103002017  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007008 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                       |      |     |        | 1320.49 |     |
| 5    | 040501004066  | UPVC管 DN100          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 75.87  | 75.87   |     |
| 6    | 040501004041  | UPVC管 DN100<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 195.55 | 195.55  |     |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                       |      |     |        | 538.60  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗安置区2期排水工程

标段:

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 040501004079 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 8    | 040501004081 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 9    | 040501004089 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 10   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 747.61 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗安置区2期排水工程

标段:

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 11   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3765.89 |     |
| 12   | 040504002119 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 13   | 040504002079 | 垃圾站改造                   | 1. 名称:垃圾站改造<br>2. 含不锈钢网罩、C25混凝土底板围坎浇筑、防护瓷片铺贴等<br>3. 具体内容详见设计图纸<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                    | 座    | 1   | 1000.00 | 1000.00 |     |
| 14   | 040504002125 | 检查井 $\varnothing$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2746.61 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗安置区2期排水工程

标段：

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                  |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 040504002123  | 检查井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |               | 雨水工程             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 838.83  |           |
|      |               | 土方工程             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 267.18  |           |
| 16   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑         | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 17   | 040103001020  | 回填方 砂            | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 18   | 040103002018  | 余方弃置             | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                           | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 19   | 粤040101007009 | 木支撑              | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 332.5   |           |
| 本页小计 |               |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1587.92 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 石岗安置区2期排水工程

标段:

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 20   | 040501004080 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 21   | 040501004082 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15 |           |
| 22   | 040504002120 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |           |
|      |              | 其他                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 797.52 |           |
| 23   | 080403006003 | 出户管改造节点              | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 24   | 041109006009 | 现状管线保护               | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m    | 1   | 149.04 | 149.04 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 854.31 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗安置区2期排水工程 标段： 第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |               |           |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 040504002126  | 现状检查井井盖更换 | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |               | 管道检测与修复   |                                                                                                       |      |     |        | 10144.08 |           |
|      |               | 管道开挖修复    |                                                                                                       |      |     |        | 6597.05  |           |
|      |               | 土方工程      |                                                                                                       |      |     |        | 1012.89  |           |
| 26   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 27   | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 28   | 040103001021  | 回填方 砂     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 29   | 040103002019  | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 30   | 粤040101007010 | 木支撑       | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |           |
| 31   | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢  | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28   |           |
|      |               | 管线铺设      |                                                                                                       |      |     |        | 1275.53  |           |
| 本页小计 |               |           |                                                                                                       |      |     |        | 1527.75  |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗安置区2期排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 32   | 040501004086 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 33   | 040501004090 | UPVC管 DN200 混凝土包封       | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 34   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 35   | 040501004088 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 999.78 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗安置区2期排水工程

标段：

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 36   | 040501004087 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
| 37   | 041001006003 | 拆除管道              | 1. D200管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
| 38   | 041001006013 | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
| 39   | 041001006014 | 拆除管道              | 1. D400管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m    | 1   | 11.27   | 11.27   |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4308.63 |           |
| 40   | 040504002121 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 41   | 040504002124 | 检查井 $\phi 700$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1835.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗安置区2期排水工程

标段:

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 42   | 040504002127 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                                                     |      |     |         | 316.89  |     |
| 43   | 040501001042 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 44   | 040501001043 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 45   | 040501001044 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 46   | 040501001045 | 管道清淤 DN600         | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 47   | 040501001027 | 管道清淤 DN800         | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 61.12   | 61.12   |     |
| 48   | 040501001039 | 管道清淤 DN1000        | 1. 管径:管道清淤 DN1000<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 94.18   | 94.18   |     |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3081.1  |     |
|      |              | 紫外光固化              |                                                                                                                                                     |      |     |         |         |     |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3081.1  |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3065.63 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗安置区2期排水工程

标段：

第 10 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 49   | 040501001046 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |         | 149.04   |           |
| 50   | 041109006010 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04  | 149.04   |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                         |      |     |         | 341.94   |           |
| 51   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |           |
| 52   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 53   | 041102034003 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55   | 65.55    |           |
| 54   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |           |
| 55   | 041102031003 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30   | 72.30    |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 3572.08  |           |
| 合 计  |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 17475.93 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 石岗安置区2期道路工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |               |                                                                                                     |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复   |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面     |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复     |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复      |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面     |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复     |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面     |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复     |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复      |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除沥青路面        |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复        |                                                                                                     |      |     |       |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复       |                                                                                                     |      |     |       | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道         |                                                                                                     |      |     |       | 49.38  |     |
| 1    | 041001002007 | 拆除人行道         | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度: 6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38 | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复         |                                                                                                     |      |     |       | 270.59 |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                     |      |     |       | 49.38  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗安置区2期道路工程

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 3    | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 4    | 040202015042 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |      |     |        |        |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                         |      |     |        | 796.52 |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复        |                                                                                         |      |     |        | 476.55 |           |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                         |      |     |        | 86.27  |           |
| 5    | 041001001003 | 拆除沥青路面          | 1. 类型: 沥青路面<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 13.10  | 13.10  |           |
| 6    | 041001003009 | 拆除沥青路面基层        | 1. 类型: 水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 48cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                         |      |     |        | 390.28 |           |
| 7    | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土   | 1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青砼(AC-13C)<br>2. 厚度: 4cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                      | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 424.01 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 石岗安置区2期道路工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                 |      |     |        |        | 暂估价 |
| 8    | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |     |
| 9    | 040203003002 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |     |
| 10   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |     |
| 11   | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |     |
| 12   | 040202015041 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                 |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |     |
| 13   | 041001002008 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 372.51 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 石岗安置区2期道路工程

标段:

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57  |           |
| 15   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 60.42  | 60.42   |           |
| 16   | 040202015043 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |      |     |        | 18.45   |           |
| 17   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 18   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 289.04  |           |
| 合 计  |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 1134.94 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗安置区2期绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                     |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 非管道检测与修复部分          |                                                                            |      |     |       | 204.33 |     |
|      |              | 种植土                 |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1    | 050101009003 | 种植土回(换)填            | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉                  |                                                                            |      |     |       | 156.42 |     |
| 2    | 050102008004 | 红花龙船花 25株/m2        | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
| 3    | 050102008003 | 红花继木 H=0.25m 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花继木<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求  | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 管道检测与修复部分           |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土                 |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 4    | 050101009004 | 种植土回(换)填            | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉                  |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 5    | 050102008005 | 红花龙船花 25株/m2        | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 措施项目                |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                            |      |     |       | 330.45 |     |
| 合 计  |              |                     |                                                                            |      |     |       | 330.45 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽枫酒店排水工程

标段:

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |               |              |                                                                                                       |      |     |         |          | 暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 13290.53 |     |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 1499     |     |
| 1    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 2    | 040101002022  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |     |
| 3    | 040103001021  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 4    | 040103002016  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |     |
| 5    | 粤040101007008 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |     |
| 6    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |     |
| 7    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |     |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 2515.49  |     |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 1499.00  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽枫酒店排水工程

标段:

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
| 8    | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 9    | 040501004075 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 10   | 040501004078 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |     |
| 11   | 040501004086 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 113.71  | 113.71  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1798.92 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽枫酒店排水工程

标段:

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 12   | 040501004087 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 293.96 | 293.96  |     |
| 13   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
| 14   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 9276.04 |     |
| 15   | 041001008002 | 现状化粪池开孔                 | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                     | 处    | 1   | 516.79 | 516.79  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1233.36 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽枫酒店排水工程

标段：

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040504002121 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 17   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 18   | 040504002126 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 5275.48 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽枫酒店排水工程

标段：

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                       |                                                                                                                                                                           |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 19   | 040504002123  | 沉泥井 $\phi$ 100<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30<br>P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支<br>座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等<br>构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合<br>考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 座              | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |               | 雨水工程                  |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 8981.01 |           |
|      |               | 土方工程                  |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 1210.86 |           |
| 20   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支<br>撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 21   | 040101002023  | 挖沟槽土方 支<br>撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 22   | 040103001022  | 回填方 砂                 | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 23   | 040103001024  | 换填碎石                  | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 24   | 040103002017  | 余方弃置                  | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 25   | 粤040101007009 | 木支撑                   | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板30<br>0X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-15<br>0X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                         | m <sup>2</sup> | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 本页小计 |               |                       |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 3961.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽枫酒店排水工程

标段：

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 26   | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 970.63  |           |
| 27   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 28   | 040501004076  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 29   | 040501004079  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 30   | 040501004085  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1232.56 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽枫酒店排水工程

标段:

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                              |      |     |        |         | 暂估价 |
| 31   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
| 32   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                              |      |     |        | 6799.52 |     |
| 33   | 040504002115 | 接驳现状井                   | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 34   | 040504009001 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求           | 座    | 1   | 549.86 | 549.86  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                              |      |     |        | 1260.36 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽枫酒店排水工程

标段:

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 35   | 040504002122 | 检查井 $\varnothing 500$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 36   | 040504002120 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 37   | 040504002124 | 沉泥井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1315.09 |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 6010.51 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽枫酒店排水工程

标段：

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 080403006006 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 39   | 040504009002 | 现状雨水口加盖    | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | 座    | 1   | 511.71 | 511.71  |           |
| 40   | 041109006007 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04  |           |
| 41   | 080403006007 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.86   | 5.86    |           |
| 42   | 040504002125 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 1069.18 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 606.38  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 267.18  |           |
| 43   | 040101002021 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1326.59 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽枫酒店排水工程

标段：

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 44   | 040103001023  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |           |
| 45   | 040103002018  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 46   | 粤040101007010 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 339.2  |           |
| 47   | 041001006011  | 拆除管道                 | 1. D150管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 48   | 040501004077  | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 49   | 040501004080  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
|      |               | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |               | 管道清淤工程               |                                                                                                                                  |      |     |        | 74.61  |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 594.88 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽枫酒店排水工程

标段：

第 11 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 50   | 040501001014 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12  | 31.12    |           |
| 51   | 040501001015 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程  |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              | 紫外光固化      |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              | 点状原位固化法    |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              | 异物及树根      |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              | 其他         |                                                                                                                         |      |     |        | 388.19   |           |
| 52   | 041109006008 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04   |           |
| 53   | 040504002116 | 接驳现状井      | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 353.9    |           |
| 54   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 55   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 56   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 57   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 58   | 041102031003 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 59   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 816.70   |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 25009.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽枫酒店道路工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003023 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003025 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007015 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015034 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001010 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽枫酒店道路工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |               |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复      |                                                                            |      |     |       | 476.55 |     |
|      |              | 拆除沥青路面        |                                                                            |      |     |       | 86.27  |     |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面        | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 7    | 041001003022 | 拆除沥青路面基层      | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |     |
|      |              | 沥青路面恢复        |                                                                            |      |     |       | 390.28 |     |
| 8    | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土 | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼(AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |     |
| 9    | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土      | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼(AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m2   | 1   | 88.38 | 88.38  |     |
| 10   | 040203003002 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 11   | 060105006003 | 玻纤格栅          | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 10.31 | 10.31  |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                            |      |     |       | 256.33 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽枫酒店道路工程

标段:

第 3 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽枫酒店道路工程

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 040203007017 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 18   | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 19   | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 20   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 21   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 22   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 23   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 24   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 25   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 26   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
| 27   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 921.78 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 俊怡御景花园排水工程

标段:

第 1 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |               |              |                                                                                                       |      |     |         |          | 暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 19089.18 |     |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2636.49  |     |
| 1    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 2    | 040101002023  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |     |
| 3    | 040103001022  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 4    | 040103001027  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24  | 206.24   |     |
| 5    | 040103001025  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |     |
| 6    | 040103002015  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |     |
| 7    | 粤040101007008 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |     |
| 8    | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |     |
| 9    | 粤040101006021 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |     |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2560.27  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：俊怡御景花园排水工程

标段：

第 2 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 010202011005 | 管线基坑钢支撑安、拆           | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆<br>宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2898.71 |           |
| 11   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格:合流<br>立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶<br>板开洞,套管制安,新建90度<br>弯头,新建立管,新建通气口<br>,新建三通,短管,存水弯,检<br>查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及<br>现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 12   | 040501004086 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:<br>砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN15<br>0<br>3. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 13   | 040501004088 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋<br>混凝土包封、钢筋规格信息<br>按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN15<br>0<br>4. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                  | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1761.43 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 俊怡御景花园排水工程

标段:

第 3 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004094 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 15   | 040501004090 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 16   | 040501004092 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 17   | 040501004096 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 843.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 俊怡御景花园排水工程

标段:

第 4 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040501001036 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 369.92  | 369.92   |           |
|      |              | 附属检查井            |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 13553.98 |           |
| 19   | 040504002129 | 接驳现状井            | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
| 20   | 040504002137 | 检查井 $\phi$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00  |           |
| 21   | 040504002134 | 检查井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3135.81  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：俊怡御景花园排水工程

标段：

第 5 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040504002142 | 检查井 $\phi$ 100<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |           |
| 23   | 040504002140 | 检查井 $\phi$ 150<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 4555.58 | 4555.58  |           |
| 24   | 040504002139 | 沉泥井 $\phi$ 100<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |           |
|      |              | 雨水工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 8361.98  |           |
|      |              | 土方工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 1210.86  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 10788.09 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：俊怡御景花园排水工程

标段：

第 6 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 26   | 040101002024  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 27   | 040103001023  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 28   | 040103001026  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 29   | 040103002016  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 30   | 粤040101007009 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 31   | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1636.49 |           |
| 32   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1256.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：俊怡御景花园排水工程

标段:

第 7 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
| 33   | 040501004087 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 34   | 040501004089 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 35   | 040501004095 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 36   | 040501004091 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 755.11 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 俊怡御景花园排水工程

标段:

第 8 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                   |      |     |        |         | 暂估价 |
| 37   | 040501004093 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |     |
| 38   | 040501004099 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |     |
| 39   | 040501004097 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                   |      |     |        | 5514.63 |     |
| 40   | 040504002130 | 接驳现状井                   | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                   |      |     |        | 1074.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 俊怡御景花园排水工程

标段:

第 9 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 41   | 040504002138 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 42   | 040504002135 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 43   | 040504002143 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 其他                       |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1164.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5275.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：俊怡御景花园排水工程

标段：

第 10 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 44   | 080403006016 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 45   | 041109006007 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04 |           |
| 46   | 080403006018 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 3.29   | 3.29   |           |
| 47   | 080403006017 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.18  | 13.18  |           |
| 48   | 080403006021 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 23.42  | 23.42  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 322.55 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：俊怡御景花园排水工程

标段：

第 11 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 49   | 080403006019 | 管道封堵 DN500  | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 处    | 1   | 36.60  | 36.60   |           |
| 50   | 080403006020 | 管道封堵 DN600  | 1. 名称:管道封堵 DN600<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 处    | 1   | 76.96  | 76.96   |           |
| 51   | 080403006010 | 管道封堵 DN1000 | 1. 名称:管道封堵 DN1000<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 213.77 | 213.77  |           |
| 52   | 040504002141 | 现状检查井井盖更换   | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复     |                                                                                                    |      |     |        | 8135.88 |           |
|      |              | 管道开挖修复      |                                                                                                    |      |     |        | 7586.1  |           |
|      |              | 土方工程        |                                                                                                    |      |     |        | 2438.52 |           |
| 53   | 040101002022 | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 54   | 040101002025 | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 55   | 040103001028 | 回填方 石屑      | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m3   | 1   | 206.24 | 206.24  |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                    |      |     |        | 1072.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：俊怡御景花园排水工程

标段：

第 12 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 56   | 040103001024  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 57   | 040103002017  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 58   | 粤040101007010 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 59   | 粤040101006020 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 60   | 粤040101006022 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 61   | 010202011006  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 1078.1  |           |
| 62   | 041001006016  | 拆除管道         | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
| 63   | 041001006017  | 拆除管道         | 1. D400管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 11.27   | 11.27   |           |
| 64   | 041001006015  | 拆除管道         | 1. D600管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 24.35   | 24.35   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2250.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 俊怡御景花园排水工程

标段:

第 13 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 65   | 040501004100 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |     |
| 66   | 040501004098 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |     |
| 67   | 040501001042 | II级钢筋混凝土管 DN600         | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:II级钢筋混凝土管 DN600<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m    | 1   | 369.92 | 369.92  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 4069.48 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1035.78 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 俊怡御景花园排水工程

标段:

第 14 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 68   | 040504002136 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 69   | 040504002144 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 161.59  |     |
| 70   | 040501001038 | 管道清淤 DN300               | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 71   | 040501001039 | 管道清淤 DN400               | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 72   | 040501001040 | 管道清淤 DN500               | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 73   | 040501001041 | 管道清淤 DN600               | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
|      |              | 其他                       |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 388.19  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4231.07 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 俊怡御景花园排水工程

标段:

第 15 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 74   | 041109006008 | 现状管线保护    | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04   |           |
| 75   | 040504002131 | 接驳现状井     | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                            |      |     |        | 353.9    |           |
| 76   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 77   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 78   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 79   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 80   | 041102031003 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 81   | 041109001002 | 吊篮        | 1. 电动吊篮                                                                                                                    | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 742.09   |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 37105.68 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 俊怡御景花园道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |               |                                                                                                   |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复   |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面     |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复     |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复      |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面     |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复     |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面     |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复     |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复      |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除沥青路面        |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复        |                                                                                                   |      |     |       |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复       |                                                                                                   |      |     |       | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道         |                                                                                                   |      |     |       | 49.38  |     |
| 1    | 041001002007 | 拆除人行道         | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38 | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复         |                                                                                                   |      |     |       | 270.59 |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                   |      |     |       | 49.38  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 俊怡御景花园道路工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 2    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 3    | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 4    | 040202015033 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                  |      |     |        | 19.77  |     |
| 5    | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                                  |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                  |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                  |      |     |        | 49.38  |     |
| 6    | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 270.59 |     |
| 7    | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 502.31 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：俊怡御景花园道路工程

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                      |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 040204003005 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 60.42  | 60.42   |           |
| 9    | 040202015034 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 措施项目           |                                                      |      |     |        | 788.64  |           |
| 10   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                 | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 11   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 12   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 13   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 14   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                      | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 15   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 16   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 17   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 18   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                                      |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                      |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                      |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                                      |      |     |        | 896.66  |           |
| 合 计  |              |                |                                                      |      |     |        | 1448.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 1 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 11985.38 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001020  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001023  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 2 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2528.79 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004073 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004075 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 13   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 3 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |           |
| 15   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
| 16   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |         | 7026.34 |           |
| 17   | 040504002119 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 18   | 040504002133 | 垃圾站改造                   | 1. 名称:垃圾站改造<br>2. 含不锈钢网罩、C25混凝土底板围坎浇筑、防护瓷片铺贴等<br>3. 具体内容详见设计图纸<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 座    | 1   | 1000.00 | 1000.00 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |         | 1961.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 4 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 19   | 040504009005 | 现状雨水口加盖           | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：现状雨水口加盖<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | 座    | 1   | 511.71  | 511.71  |     |
| 20   | 040504002127 | 检查井 $\phi$ 500 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 21   | 040504002124 | 检查井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3038.45 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 5 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |              |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--------------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价         | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040504002130 | 检查井 $\phi$ 100<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30<br>P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支<br>座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等<br>构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合<br>考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74      |           |
|      |              | 雨水工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 25198.0<br>4 |           |
|      |              | 土方工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1417.1       |           |
| 23   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支<br>撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                            | m3   | 1   | 11.50   | 11.50        |           |
| 24   | 040101002021 | 挖沟槽土方 支<br>撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                            | m3   | 1   | 12.43   | 12.43        |           |
| 25   | 040103001021 | 回填方 砂                 | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82       |           |
| 26   | 040103001025 | 回填方 石屑                | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                                  | m3   | 1   | 206.24  | 206.24       |           |
| 27   | 040103001024 | 换填碎石                  | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97       |           |
| 28   | 040103002015 | 余方弃置                  | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56        |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3407.26      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 6 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                     |                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 粤040101007008 | 木支撑                 | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 30   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢            | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设                |                                                                                                         |      |     |        | 2722.61 |           |
| 31   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100       | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 32   | 040501004046  | 聚乙烯PE压力管 DN50 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:聚乙烯PE压力管 DN50<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 151.55 | 151.55  |           |
| 33   | 040501004074  | UPVC管 DN150         | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |                     |                                                                                                         |      |     |        | 1047.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 7 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 040501004076 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 35   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 36   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 37   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 833.48 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 8 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 040501004087 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78   |           |
| 39   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08   |           |
| 40   | 040501004089 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 564.65 | 564.65   |           |
| 41   | 040501001050 | II级钢筋混凝土管 DN600         | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:II级钢筋混凝土管 DN600<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m    | 1   | 369.92 | 369.92   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 21058.33 |           |
| 42   | 040504002120 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1839.58  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 9 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 43   | 040504002084 | 雨污交汇井 穿管井 石冈村1   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含井筒、防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 8022.95 | 8022.95 |           |
| 44   | 040504009004 | 单篦平篦式雨水口 700*400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                              | 座    | 1   | 549.86  | 549.86  |           |
| 45   | 040504002128 | 检查井 $\phi$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 9778.81 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 10 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 46   | 040504002125 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 47   | 040504002131 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 48   | 040504002085 | 检查井 $\phi 180$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46 |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 9127.94 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 11 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 49   | 040504002086 | 泄压井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1912.43 | 1912.43 |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 856.45  |           |
| 50   | 080403006013 | 出户管改造节点           | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                           | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 51   | 041109006008 | 现状管线保护            | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 149.04  | 149.04  |           |
| 52   | 080403006015 | 管道封堵 DN150        | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                           | 处    | 1   | 3.29    | 3.29    |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2198.38 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 12 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 53   | 080403006016 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 5.86   | 5.86     |           |
| 54   | 080403006014 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.18  | 13.18    |           |
| 55   | 080403006017 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 36.60  | 36.60    |           |
| 56   | 040504002129 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 31736.73 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                   |      |     |        | 13736.72 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                   |      |     |        | 3360.79  |           |
| 57   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 58   | 040101002022 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 59   | 040103001026 | 回填方 石屑     | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m3   | 1   | 206.24 | 206.24   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 800.67   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 13 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 60   | 040103001022  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 61   | 040103002016  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 62   | 粤040101007009 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 63   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 64   | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 65   | 粤040101006010 | 打拔钢板桩 拉森桩 9m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:9m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 998.49  | 998.49  |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 1247.99 |           |
| 66   | 041001006013  | 拆除管道         | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
| 67   | 041001006014  | 拆除管道         | 1. D400管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 11.27   | 11.27   |           |
| 68   | 041001006016  | 拆除管道         | 1. D600管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 24.35   | 24.35   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 3172.94 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 14 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 69   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 70   | 040501004088 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 71   | 040501004086 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 72   | 040501001051 | II级钢筋混凝土管 DN600         | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土基础<br>2. 规格：II级钢筋混凝土管 DN600<br>3. 接口方式：承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                           | m    | 1   | 369.92 | 369.92  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 9127.94 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 1205.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 石岗村1排水工程

标段:

第 15 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 73   | 040504002126 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 74   | 040504002132 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 75   | 040504002134 | 检查井 $\varnothing$ 1800mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46 |     |
|      |              | 管道清淤工程                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 316.89  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 9127.94 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 16 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 76   | 040501001043 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 31.12   | 31.12    |           |
| 77   | 040501001044 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
| 78   | 040501001045 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
| 79   | 040501001046 | 管道清淤 DN600         | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
| 80   | 040501001048 | 管道清淤 DN800         | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 61.12   | 61.12    |           |
| 81   | 040501001049 | 管道清淤 DN1000        | 1. 管径:管道清淤 DN1000<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 94.18   | 94.18    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                        |      |     |         | 17294.93 |           |
|      |              | 紫外光固化              |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                        |      |     |         | 17294.93 |           |
| 82   | 040501001047 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |           |
| 83   | 040501001023 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3311.80 | 3311.80  |           |
| 84   | 040501001024 | 管道修复 点状原位固化法 DN500 | 1. 规格:DN500<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 4480.10 | 4480.10  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                        |      |     |         | 11189.89 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1排水工程

标段：

第 17 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 85   | 040501001026 | 管道修复 点状原位固化法 DN800 | 1. 规格:DN800<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 6421.93 | 6421.93  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |         | 388.19   |           |
| 86   | 041109006009 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04  | 149.04   |           |
| 87   | 040504002121 | 接驳现状井              | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                         |      |     |         | 353.9    |           |
| 88   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |           |
| 89   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 90   | 041102034003 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55   | 65.55    |           |
| 91   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |           |
| 92   | 041102031003 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30   | 72.30    |           |
| 93   | 041109001002 | 吊篮                 | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96   | 11.96    |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 7164.02  |           |
| 合 计  |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 70130.50 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 石岗村1道路工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                  |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                  |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复           |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复              |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                  |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                  |      |     |       | 86.27  |     |
| 1    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                  |      |     |       | 13.10  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 石岗村1道路工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 041001003009 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 394.5  |           |
| 3    | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 4    | 040203003004 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 5    | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 6    | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 7    | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 8    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 9    | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 319.97 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 467.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 石岗村1道路工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 10   | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |           |
| 11   | 040204002007 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 12   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 13   | 040202015036 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 14   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 339.74 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1道路工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 041001002008 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                  |      |     |        | 270.59 |           |
| 16   | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 17   | 040204003005 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 18   | 040202015037 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                                  |      |     |        | 788.64 |           |
| 19   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 20   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 21   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 22   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 23   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 24   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                  |      |     |        | 838.42 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1道路工程

标段:

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石岗村1绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                     |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 种植土                 |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1    | 050101009002 | 种植土回(换)填            | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉                  |                                                                            |      |     |       | 156.42 |     |
| 2    | 050102008005 | 红花龙船花 25株/m2        | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
| 3    | 050102008006 | 红花继木 H=0.25m 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花继木<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求  | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 措施项目                |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                            |      |     |       | 204.33 |     |
| 合 计  |              |                     |                                                                            |      |     |       | 204.33 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东骏花园排水工程

标段：

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1352.71  |           |
|      |              | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1352.71  |           |
| 1    | 010902004006 | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71  |           |
|      |              | 雨水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 19013.36 |           |
|      |              | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1417.1   |           |
| 2    | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 3    | 040101002021 | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 4    | 040103001022 | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 5    | 040103001025 | 回填方 石屑   | 1. 填方材料品种：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                          | m3   | 1   | 206.24  | 206.24   |           |
| 6    | 040103001024 | 换填碎石     | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 7    | 040103002013 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2011.23  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东骏花园排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 9    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 3990.26 |           |
| 10   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 11   | 040501004082  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 12   | 040501004083  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1136.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东骏花园排水工程

标段：

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 040501004087 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 14   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 15   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 16   | 040501004088 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 1007.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东骏花园排水工程

标段:

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                            |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                            |      |     |         |         | 暂估价 |
| 17   | 040501004092 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 564.65  | 564.65  |     |
| 18   | 040501001004 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600 混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600<br>4. 接口方式:承插口<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 836.01  | 836.01  |     |
| 19   | 040501001006 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800 混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800<br>4. 接口方式:承插口<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 1204.19 | 1204.19 |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                            |      |     |         | 13606   |     |
| 20   | 040504002117 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                        | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                            |      |     |         | 2844.00 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东骏花园排水工程

标段：

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
| 22   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 23   | 040504002122 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4619.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东骏花园排水工程

标段：

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 040504002081 | 检查井 $\phi$ 1250mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08 |           |
| 25   | 040504002123 | 沉泥井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1444.92 | 1444.92 |           |
| 26   | 040504002083 | 沉泥井 $\phi$ 1250mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 4031.49 | 4031.49 |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 803.37  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8747.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东骏花园排水工程

标段：

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 080403006006 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62   |           |
| 28   | 041109006009 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 29   | 080403006007 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.86   | 5.86     |           |
| 30   | 040504002121 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 12664.09 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 2832.81  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 267.18   |           |
| 31   | 040101002020 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 32   | 040103001023 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 997.69   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东骏花园排水工程

标段：

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040103002014  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 34   | 粤040101007008 | 木支撑                  | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 1005.74 |           |
| 35   | 041001006014  | 拆除管道                 | 1. D200管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 36   | 041001006013  | 拆除管道                 | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 37   | 040501004090  | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71  |           |
| 38   | 040501004091  | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96  |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 493.93  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东骏花园排水工程

标段:

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     |         |         | 暂估价 |
| 39   | 040501004086 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |     |
| 40   | 040501004089 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                               | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 1559.89 |     |
| 41   | 040504002118 | 接驳现状井                   | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 42   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 179.22  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2144.56 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东骏花园排水工程

标段：

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 43   | 040501001032 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 44   | 040501001033 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 45   | 040501001034 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 46   | 040501001036 | 管道清淤 DN800         | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 61.12   | 61.12   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                         |      |     |         | 9503.03 |           |
|      |              | 紫外光固化              |                                                                                                                         |      |     |         |         |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                         |      |     |         | 9503.03 |           |
| 47   | 040501001035 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10 |           |
| 48   | 040501001037 | 管道修复 点状原位固化法 DN800 | 1. 规格:DN800<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 6421.93 | 6421.93 |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                         |      |     |         |         |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |         | 149.03  |           |
| 49   | 041109006010 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 9831.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东骏花园道路工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复        |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                  |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                  |      |     |        | 49.38  |     |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 270.59 |     |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 9    | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                  |      |     |        | 19.77  |     |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 339.74 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东骏花园道路工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 11   | 041001003028 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 12   | 041001003030 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 13   | 040203007019 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 14   | 040202015039 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 15   | 040901001016 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |     |
| 16   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 17   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 303.55 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东骏花园道路工程

标段：

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 20   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 22   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 23   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 24   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 770.19  |           |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 1698.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |               |              |                                                                                                       |      |     |         |          | 暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 14046.54 |     |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |     |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 2    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |     |
| 3    | 040103001015  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |     |
| 5    | 040103002010  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |     |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |     |
| 7    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |     |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |     |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |     |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古风大厦排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2106.18 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 13   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1855.10 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 古风大厦排水工程

标段:

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         |         | 暂估价 |
| 14   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 9510.11 |     |
| 15   | 040504002097 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 16   | 040504009005 | 现状雨水口加盖           | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 现状雨水口加盖<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                            | 座    | 1   | 511.71  | 511.71  |     |
| 17   | 040504002102 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2207.94 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 古风大厦排水工程

标段:

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 18   | 040504002100 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 19   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 20   | 040504002103 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7693.43 |     |
|      |              | 土方工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1198.43 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古风大厦排水工程

标段：

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 22   | 040103001016  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 23   | 040103001018  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 24   | 040103002011  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 25   | 粤040101007007 | 木支撑           | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 26   | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1636.49 |           |
| 27   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 28   | 040501004070  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1335.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 古风大厦排水工程

标段:

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 30   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 31   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 32   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 833.48 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古风大厦排水工程

标段：

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 33   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |     |
| 34   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 4858.51 |     |
| 35   | 040504002098 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 36   | 040504009004 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | 座    | 1   | 549.88 | 549.88  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1454.89 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古风大厦排水工程

标段:

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                              |      |     |         |         | 暂估价 |
| 37   | 040504002101 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 38   | 040504002120 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 其他                       |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 839.95  |     |
| 39   | 080403006014 | 出户管改造节点                  | 1. 名称: 出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 4203.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古风大厦排水工程

标段：

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 41   | 080403006016 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.85   | 5.85     |           |
| 42   | 080403006015 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.17  | 13.17    |           |
| 43   | 080403006017 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 23.42  | 23.42    |           |
| 44   | 040504002104 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 17980.76 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 2748.74  |           |
|      |              | 附属检查井      |                                                                                                                         |      |     |        | 2748.74  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 706.33   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古风大厦排水工程

标段：

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）        |              |           |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|--------------|-----------|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价         | 综合合价         | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 040504002121 | 检查井 $\phi$ 100<br>0mm      | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30<br>P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支<br>座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等<br>构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合<br>考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74      | 2748.74      |           |
|      |              | 管道清淤工程                     |                                                                                                                                                                           |      |     |              | 118.1        |           |
| 46   | 040501001022 | 管道清淤 DN3<br>00             | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                              | m    | 1   | 31.12        | 31.12        |           |
| 47   | 040501001023 | 管道清淤 DN4<br>00             | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                              | m    | 1   | 43.49        | 43.49        |           |
| 48   | 040501001024 | 管道清淤 DN6<br>00             | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                              | m    | 1   | 43.49        | 43.49        |           |
|      |              | 管道非开挖修<br>复工程              |                                                                                                                                                                           |      |     |              | 15113.9<br>2 |           |
|      |              | 紫外光固化                      |                                                                                                                                                                           |      |     |              |              |           |
|      |              | 点状原位固化<br>法                |                                                                                                                                                                           |      |     |              | 3311.8       |           |
| 49   | 040501001025 | 管道修复 点状<br>原位固化法 DN<br>400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化<br>法<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                            | 点(环) | 1   | 3311.80      | 3311.80      |           |
|      |              | 异物及树根                      |                                                                                                                                                                           |      |     |              | 11802.1<br>2 |           |
| 50   | 04B003       | 异物切割                       | 1. 名称: 异物切割<br>2. 管径: DN400<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                   | 处    | 1   | 11802.1<br>2 | 11802.1<br>2 |           |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                           |      |     |              | 17980.7<br>6 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古风大厦道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015032 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                                |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古风大厦道路工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 272.37 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古风大厦道路工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015033 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方            |                                                  |      |     |        | 19.77   |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |     |        | 788.64  |           |
| 11   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 13   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 14   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 15   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 16   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 17   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 18   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |     |        | 856.01  |           |
| 合 计  |              |                |                                                  |      |     |        | 1464.46 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿都苑排水工程

标段：

第 1 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 10069.5 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1000.46 |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040103001018  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 5    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 2798.7  |           |
| 6    | 010902004007  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2353.17 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鸿都苑排水工程

标段:

第 2 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 040501004076 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 8    | 040501004078 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 9    | 040501004088 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
| 10   | 040501004089 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 740.17 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿都苑排水工程

标段：

第 3 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 12   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 13   | 040501004086 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 6270.34 |           |
| 14   | 040504002121 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                          | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 15   | 041001008002 | 现状化粪池开孔                 | 1. 名称：现状化粪池开孔<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | 处    | 1   | 516.79 | 516.79  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 1461.76 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鸿都苑排水工程

标段:

第 4 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 16   | 040504002125 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |     |
| 17   | 040504002131 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 18   | 040504002134 | 沉泥井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1444.92 | 1444.92  |     |
|      |              | 雨水工程               |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 11781.13 |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5514.40  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿都苑排水工程

标段：

第 5 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |
| 19   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 20   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 21   | 040103001019  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 22   | 040103001021  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 23   | 040103002015  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 24   | 粤040101007008 | 木支撑           | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 25   | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1571.87 |           |
| 26   | 010902004008  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 27   | 010902004004  | 立管UPVC管 DN200 | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN200<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 105.27 | 105.27  |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1361.76 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鸿都苑排水工程

标段:

第 6 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
| 28   | 040501004077 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 29   | 040501004079 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 30   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 31   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 755.11 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿都苑排水工程

标段：

第 7 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 32   | 040501004087 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
| 33   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8998.4  |           |
| 34   | 040504002122 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 35   | 040504002128 | 检查井 $\phi$ 500 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2111.01 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鸿都苑排水工程

标段:

第 8 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 36   | 040504002126 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 37   | 040504002132 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 38   | 040504002129 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                       |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 826.79  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿都苑排水工程

标段：

第 9 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 39   | 080403006013 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 40   | 041109006007 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 41   | 080403006014 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.86   | 5.86    |           |
| 42   | 080403006015 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 23.42  | 23.42   |           |
| 43   | 040504002130 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 6694.57 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 6188.29 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 1000.46 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 826.79  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿都苑排水工程

标段：

第 10 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 44   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 45   | 040103001020  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 46   | 040103002016  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 47   | 粤040101007009 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 48   | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                        |      |     |        | 1118.35 |           |
| 49   | 041001006014  | 拆除管道              | 1. D400管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 50   | 041001006006  | 拆除管道              | 1. D500管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 51   | 040501004085  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求       | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                        |      |     |        | 1274.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鸿都苑排水工程

标段:

第 11 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 52   | 040501004090 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | m    | 1   | 564.65  | 564.65  |     |
| 53   | 040501001038 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | m    | 1   | 280.08  | 280.08  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4069.48 |     |
| 54   | 040504002127 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2165.47 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿都苑排水工程

标段：

第 12 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 55   | 040504002133 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                |                                                                                                                                                    |      |     |         | 118.1   |           |
| 56   | 040501001035 | 管道清淤 DN300            | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 57   | 040501001036 | 管道清淤 DN400            | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 58   | 040501001037 | 管道清淤 DN500            | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程             |                                                                                                                                                    |      |     |         |         |           |
|      |              | 紫外光固化                 |                                                                                                                                                    |      |     |         |         |           |
|      |              | 点状原位固化法               |                                                                                                                                                    |      |     |         |         |           |
|      |              | 异物及树根                 |                                                                                                                                                    |      |     |         |         |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 388.18  |           |
| 59   | 041109006008 | 现状管线保护                | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3015.87 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鸿都苑道路工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                                |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003027 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003029 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007018 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C35<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015038 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量: 5%<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001015 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                                |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 285.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鸿都苑道路工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复        |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                  |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                  |      |     |        | 49.38  |     |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 270.59 |     |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 9    | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                  |      |     |        | 19.77  |     |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 339.74 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鸿都苑道路工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |           |
| 11   | 041001003028 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |           |
| 12   | 041001003030 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 13   | 040203007019 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 14   | 040202015039 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 15   | 040901001016 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 16   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 17   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 303.55 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鸿都苑道路工程

标段:

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
| 18   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 19   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 20   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 21   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 22   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |     |
| 23   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 24   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 770.19  |     |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 1698.58 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔园楼排水工程

标段：

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 13123.36 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001020  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001023  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002016  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007008 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔园楼排水工程

标段：

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2383.92 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004072 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004079 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 113.71  | 113.71  |           |
| 13   | 040501004074 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1798.92 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔园楼排水工程

标段：

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004081 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96  |           |
| 15   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 16   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 8309.19 |           |
| 17   | 040504002113 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 18   | 041001008002 | 现状化粪池开孔              | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                            | 处    | 1   | 516.79 | 516.79  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 1340.94 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荔园楼排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 19   | 040504002117 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 20   | 040504002121 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 21   | 040504002119 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 884.46  |     |
|      |              | 土方工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 267.18  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔园楼排水工程

标段：

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |           |
| 23   | 040103001021  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |           |
| 24   | 040103002017  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 25   | 粤040101007009 | 木支撑           | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 378.13 |           |
| 26   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |           |
| 27   | 040501004073  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 404.33 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荔园楼排水工程

标段:

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 28   | 040501004075 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15 |     |
| 29   | 040504002114 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |     |
|      |              | 其他                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 816.53 |     |
| 30   | 080403006008 | 出户管改造节点              | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |     |
| 31   | 041109006002 | 现状管线保护               | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |     |
| 32   | 080403006010 | 管道封堵 DN200           | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 处    | 1   | 5.85   | 5.85   |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 768.63 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔园楼排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |            |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 080403006009  | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 处    | 1   | 13.17  | 13.17   |           |
| 34   | 040504002120  | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |               | 管道检测与修复    |                                                                                                       |      |     |        | 6288.48 |           |
|      |               | 管道开挖修复     |                                                                                                       |      |     |        | 2662.92 |           |
|      |               | 土方工程       |                                                                                                       |      |     |        | 267.18  |           |
| 35   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 36   | 040103001022  | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 37   | 040103002018  | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 38   | 粤040101007010 | 木支撑        | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设       |                                                                                                       |      |     |        | 835.85  |           |
| 39   | 041001006014  | 拆除管道       | 1. D200管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 本页小计 |               |            |                                                                                                       |      |     |        | 801.91  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔园楼排水工程

标段：

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 041001006013 | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 41   | 040501004080 | UPVC管 DN200             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 113.71 | 113.71  |           |
| 42   | 040501004082 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 293.96 | 293.96  |           |
| 43   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1559.89 |           |
| 44   | 040504002115 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1068.30 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荔园楼排水工程

标段:

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 040504002118 | 检查井 $\phi$ 700 mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 74.61   |           |
| 46   | 040501001020 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m              | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 47   | 040501001021 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m              | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 3311.8  |           |
|      |              | 紫外光固化              |                                                                                                                                                                             |                |     |         |         |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 3311.8  |           |
| 48   | 040501001024 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                      | 点(环)           | 1   | 3311.80 | 3311.80 |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                                                                             |                |     |         |         |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 239.15  |           |
| 49   | 040504002116 | 接驳现状井              | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座              | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 353.9   |           |
| 50   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79   | 39.79   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 4986.09 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荔园楼道路工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |           |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 9    | 040202015039 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 339.74 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荔园楼道路工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |           |
| 11   | 041001003026 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |           |
| 12   | 041001003028 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 13   | 040203007018 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 14   | 040202015038 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 15   | 040901001015 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 16   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 17   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 303.55 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 顺通汽车维修排水工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                       |      |     |        | 7189.82 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                       |      |     |        | 1000.46 |     |
| 1    | 040101002007  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001010  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103002003  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱Φ1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 5    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢    | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                       |      |     |        | 674.96  |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                       |      |     |        | 1091.98 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 顺通汽车维修排水工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 8    | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 9    | 040501002001 | 焊接钢管 DN200           | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:焊接钢管 DN200 含防腐<br>3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m    | 1   | 221.31 | 221.31 |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 5514.4 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 583.44 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 顺通汽车维修排水工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 10   | 040504002087 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 11   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 12   | 040504002120 | 沉泥井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1444.92 | 1444.92 |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 803.37  |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5514.40 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：顺通汽车维修排水工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 080403006006 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 14   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 15   | 080403006007 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.86   | 5.86   |           |
| 16   | 040504002088 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 74.61  |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 74.61  |           |
| 17   | 040501001014 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12  | 31.12  |           |
| 18   | 040501001015 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49  |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 341.94 |           |
| 19   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 917.77 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 顺通汽车维修道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007009 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015032 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 285.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 顺通汽车维修道路工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                |                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 9    | 040202015033 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |     |
|      |              | 回填方            |                                                  |      |     |        | 19.77   |     |
| 10   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |     |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |     |        | 788.64  |     |
| 11   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |     |
| 12   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |     |
| 13   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 14   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 15   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 16   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 17   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |     |
| 18   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 19   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |     |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |     |        | 856.01  |     |
| 合 计  |              |                |                                                  |      |     |        | 1413.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃达商务中心排水工程

标段：

第 1 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                       |      |     |        | 15752.8 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |
| 1    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 2    | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 3    | 040103001020  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 4    | 040103001023  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 5    | 040103002016  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007008 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 3070.12 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃达商务中心排水工程

标段：

第 2 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 010902004006 | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 9    | 040501004092 | UPVC管 DN100 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 75.87   | 75.87   |           |
| 10   | 040501004080 | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 11   | 040501004090 | UPVC管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 113.71  | 113.71  |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1633.81 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃达商务中心排水工程

标段：

第 3 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 040501004093 | UPVC管 DN100<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                      | m    | 1   | 195.55 | 195.55 |           |
| 13   | 040501004082 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 14   | 040501004091 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 15   | 040501004086 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 851.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃达商务中心排水工程

标段：

第 4 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89   |           |
| 17   | 040501004088 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 11471.82 |           |
| 18   | 040504002125 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                          | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
| 19   | 041001008002 | 现状化粪池开孔                 | 1. 名称：现状化粪池开孔<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | 处    | 1   | 516.79 | 516.79   |           |
| 20   | 040504009005 | 现状雨水口加盖                 | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：现状雨水口加盖<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | 座    | 1   | 511.71 | 511.71   |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 1852.32  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沃达商务中心排水工程

标段:

第 5 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 21   | 040504002129 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 22   | 040504002128 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 23   | 040504002132 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 5275.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃达商务中心排水工程

标段：

第 6 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 040504002134 | 沉泥井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1444.92 | 1444.92 |           |
| 25   | 040504002130 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座              | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 雨水工程               |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 8760.06 |           |
|      |              | 土方工程               |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 267.18  |           |
| 26   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑           | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2$ m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 27   | 040103001021 | 回填方 砂              | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 28   | 040103002017 | 余方弃置               | 1. 废弃料品种: 土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 5170.57 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沃达商务中心排水工程

标段:

第 7 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 29   | 粤040101007009 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |     |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 800.74 |     |
| 30   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100        | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |     |
| 31   | 040501004081  | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 32   | 040501004083  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 33   | 040501004087  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 524.58 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃达商务中心排水工程

标段：

第 8 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 7692.14 |           |
| 35   | 040504002126 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                          | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 36   | 040504002083 | 雨污交汇井 穿管井 沃达商务中心        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含井筒、防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 6903.11 | 6903.11 |           |
| 37   | 040504009004 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                              | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 816.53  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 7993.60 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃达商务中心排水工程

标段：

第 9 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 080403006008 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62   |           |
| 39   | 041109006008 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 40   | 080403006010 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.85   | 5.85     |           |
| 41   | 080403006009 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 13.17  | 13.17    |           |
| 42   | 040504002131 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 20172.54 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 8250.41  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 267.18   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 816.53   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃达商务中心排水工程

标段：

第 10 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 43   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑                | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                       | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 44   | 040103001022  | 回填方 砂                   | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 45   | 040103002018  | 余方弃置                    | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                         | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 46   | 粤040101007010 | 木支撑                     | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1963.41 |           |
| 47   | 041001006013  | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 48   | 041001006017  | 拆除管道                    | 1. D500管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 49   | 041001006016  | 拆除管道                    | 1. D600管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 24.35  | 24.35   |           |
| 50   | 040501004089  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 724.28  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃达商务中心排水工程

标段：

第 11 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                    |      |     |         |         | 暂估价 |
| 51   | 040501001035 | II级钢筋混凝土管 DN500<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：混凝土基础、C25混凝土包封<br>2. 规格：II级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式：承插口<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | m    | 1   | 670.31  | 670.31  |     |
| 52   | 040501001037 | II级钢筋混凝土管 DN600<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 规格：II级钢筋混凝土管 DN600<br>4. 接口方式：承插口<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m    | 1   | 836.00  | 836.00  |     |
|      |              | 附属检查井                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 6019.82 |     |
| 53   | 040504002133 | 检查井 $\phi$ 1000mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                    |      |     |         | 4255.05 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沃达商务中心排水工程

标段:

第 12 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 54   | 040504002135 | 检查井 $\phi$ 1250mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08  | 3271.08  |           |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                     |      |     |          | 222.71   |           |
| 55   | 040501001031 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 31.12    | 31.12    |           |
| 56   | 040501001032 | 管道清淤 DN400        | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
| 57   | 040501001033 | 管道清淤 DN500        | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
| 58   | 040501001034 | 管道清淤 DN600        | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
| 59   | 040501001036 | 管道清淤 DN800        | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 61.12    | 61.12    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 11550.39 |           |
|      |              | 紫外光固化             |                                                                                                                                                     |      |     |          |          |           |
|      |              | 点状原位固化法           |                                                                                                                                                     |      |     |          |          |           |
|      |              | 异物及树根             |                                                                                                                                                     |      |     |          | 11550.39 |           |
| 60   | 04B003       | 异物切割              | 1. 名称: 异物切割<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                 | 处    | 1   | 11550.39 | 11550.39 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |          | 15044.18 |           |

注：刀口处枕男寸的尺用，男比女寸相收六寸；一尺收八寸男。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沃达商务中心排水工程

标段:

第 13 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 其他        |                                                                                                                            |      |     |        | 149.03   |           |
| 61   | 041109006009 | 现状管线保护    | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                            |      |     |        | 353.9    |           |
| 62   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 63   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 64   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 65   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 66   | 041102031003 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 67   | 041109001002 | 吊篮        | 1. 电动吊篮                                                                                                                    | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 502.93   |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 45855.83 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沃达商务中心道路工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003028 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003029 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007019 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015040 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001014 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 285.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沃达商务中心道路工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复        |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                                  |      |     |        |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                  |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                  |      |     |        | 49.38  |     |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 270.59 |     |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 9    | 040202015043 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                  |      |     |        | 19.77  |     |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 339.74 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沃达商务中心道路工程

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 16   | 041001001003 | 拆除沥青路面         | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 13.10  | 13.10  |     |
| 17   | 041001003030 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |     |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 390.28 |     |
| 18   | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |     |
| 19   | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |     |
| 20   | 040203003002 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |     |
| 21   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |     |
| 22   | 040203007021 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |     |
| 23   | 040202015042 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 476.55 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃达商务中心道路工程

标段：

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 措施项目       |                                           |      |     |        | 788.64  |           |
| 24   | 040205017001 | 水马         | 1、水马                                      | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 25   | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 26   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 27   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 28   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 29   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 30   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 31   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 32   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                           |      |     |        | 788.64  |           |
| 合 计  |              |            |                                           |      |     |        | 2226.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精品轩排水工程

标段:

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |               |              |                                                                                                       |      |     |         |          | 暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 10003.69 |     |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 1696.97  |     |
| 1    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 2    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |     |
| 3    | 040103001019  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 4    | 040103001021  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |     |
| 5    | 040103002012  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |     |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |     |
| 7    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |     |
| 8    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |     |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 753.47   |     |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 1696.97  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精品轩排水工程

标段:

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 9    | 040501004074 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 10   | 040501004075 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |     |
| 11   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |     |
| 12   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 7553.25 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 753.47  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 精品轩排水工程

标段:

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 13   | 040504002108 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 14   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 15   | 040504002109 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 810.68  |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 精品轩排水工程

标段:

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 080403006007 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 17   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 18   | 080403006008 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 13.17  | 13.17   |           |
| 19   | 040504002110 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 5271.61 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 5153.51 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 1206.7  |           |
| 20   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 21   | 040103001022 | 回填方 石屑     | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                    | m3   | 1   | 206.24 | 206.24  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1028.42 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精品轩排水工程

标段:

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                         |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                         |                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
| 22   | 040103001020  | 回填方 砂                   | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 23   | 040103002013  | 余方弃置                    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 24   | 粤040101007007 | 木支撑                     | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 25   | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢                | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                       |      |     |        | 958.92  |     |
| 26   | 041001006016  | 拆除管道                    | 1. D600管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 24.35  | 24.35   |     |
| 27   | 040501004078  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | m    | 1   | 564.65 | 564.65  |     |
| 28   | 040501001040  | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | m    | 1   | 369.92 | 369.92  |     |
|      |               | 附属检查井                   |                                                                                                       |      |     |        | 2987.89 |     |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                       |      |     |        | 1947.88 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 精品轩排水工程

标段:

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 040504002107 | 接驳现状井              | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 30   | 040504002120 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                                                     |      |     |         | 118.1   |           |
| 31   | 040501001037 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 32   | 040501001038 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 33   | 040501001039 | 管道清淤 DN600         | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                                                     |      |     |         |         |           |
|      |              | 紫外光固化              |                                                                                                                                                     |      |     |         |         |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                                                     |      |     |         |         |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                                                     |      |     |         |         |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                     |      |     |         |         |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                                                     |      |     |         | 341.94  |           |
| 34   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                                             | m2   | 1   | 39.79   | 39.79   |           |
| 35   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                        | m2   | 1   | 72.41   | 72.41   |           |
| 36   | 041102034003 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                                                                                                             | m2   | 1   | 65.55   | 65.55   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3283.74 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精品轩排水工程

标段：

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精品轩道路工程

标段:

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                 |      |     |        |        | 暂估价 |
| 10   | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼 (AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |     |
| 11   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |     |
| 12   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |     |
| 13   | 040203007020 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |     |
| 14   | 040202015040 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                 |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |     |
| 15   | 041001002002 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 372.51 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 精品轩道路工程

标段:

第 4 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 精品轩道路工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040203007021 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 23   | 040202015041 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 24   | 040901001015 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 25   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 26   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 27   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 28   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 29   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 30   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 31   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
| 32   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 921.78 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧承诺大厦排水工程

标段:

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |               |              |                                                                                                       |      |     |         |          | 暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 12107.71 |     |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 1499     |     |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |     |
| 3    | 040103001010  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 4    | 040103002003  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |     |
| 5    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |     |
| 6    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |     |
| 7    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |     |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 1332.67  |     |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 1499.00  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧承诺大厦排水工程

标段：

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 9    | 040501004071 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 10   | 040501004076 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
| 11   | 040501004077 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 740.17 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧承诺大厦排水工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 13   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 14   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 9276.04 |           |
| 15   | 041001008002 | 现状化粪池开孔                 | 1. 名称：现状化粪池开孔<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | 处    | 1   | 516.79 | 516.79  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 1109.29 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧承诺大厦排水工程

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 16   | 040504002088 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 17   | 040504002087 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 18   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 5275.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧承诺大厦排水工程

标段：

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 19   | 040504002089 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                      |      |     |         | 803.37  |           |
| 20   | 080403006006 | 出户管改造节点               | 1. 名称: 出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 21   | 041109006002 | 现状管线保护                | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 22   | 080403006007 | 管道封堵 DN200            | 1. 名称: 管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 5.86    | 5.86    |           |
| 23   | 040504002090 | 现状检查井井盖更换             | 1. 名称: 现状检查井井盖更换<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     |         | 4287.14 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 欧承诺大厦排水工程

标段:

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------|------|-----|-------|----------|-----|
|      |              |            |                                          |      |     | 综合单价  | 综合合价     | 其中  |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          | 暂估价 |
|      |              | 管道检测与修复    |                                          |      |     |       | 118.1    |     |
|      |              | 管道清淤工程     |                                          |      |     |       | 118.1    |     |
| 24   | 040501001014 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 31.12 | 31.12    |     |
| 25   | 040501001015 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 43.49 | 43.49    |     |
| 26   | 040501001016 | 管道清淤 DN500 | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 43.49 | 43.49    |     |
|      |              | 管道非开挖修复工程  |                                          |      |     |       |          |     |
|      |              | 紫外光固化      |                                          |      |     |       |          |     |
|      |              | 点状原位固化法    |                                          |      |     |       |          |     |
|      |              | 异物及树根      |                                          |      |     |       |          |     |
|      |              | 措施项目       |                                          |      |     |       | 341.94   |     |
| 27   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                  | m2   | 1   | 39.79 | 39.79    |     |
| 28   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                             | m2   | 1   | 72.41 | 72.41    |     |
| 29   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                  | m2   | 1   | 65.55 | 65.55    |     |
| 30   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                              | m2   | 1   | 91.89 | 91.89    |     |
| 31   | 041102031003 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                  | m2   | 1   | 72.30 | 72.30    |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |     |
| 本页小计 |              |            |                                          |      |     |       | 460.04   |     |
| 合 计  |              |            |                                          |      |     |       | 13371.12 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧承诺大厦道路工程

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015033 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方            |                                                  |      |     |        | 19.77   |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |     |        | 788.64  |           |
| 11   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 13   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 14   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 15   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 16   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 17   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 18   | 040205004012 | 注意作业区长度标志      | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志     | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |     |        | 856.01  |           |
| 合 计  |              |                |                                                  |      |     |        | 1464.46 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书苑楼排水工程

标段：

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                                                               |      |     |         | 9926.99 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                                                               |      |     |         | 1660.17 |           |
| 1    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 2    | 040103001020  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103001023  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 4    | 040103002015  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 5    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                            | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 6    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆 宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                                                               |      |     |         | 1522.6  |           |
| 7    | 010902004006  | 合流立管改造       | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                                                               |      |     |         | 3012.88 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 书苑楼排水工程

标段:

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 8    | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6744.22 |     |
| 9    | 040504009005 | 现状雨水口加盖           | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | 座    | 1   | 511.71  | 511.71  |     |
| 10   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 11   | 040504002113 | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 9994.87 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6914.11 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书苑楼排水工程

标段：

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程          |                                                                                                       |      |     |        | 267.18  |           |
| 12   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 13   | 040103001021  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 14   | 040103002016  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 15   | 粤040101007007 | 木支撑           | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1385.41 |           |
| 16   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 17   | 040501004074  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 404.33  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书苑楼排水工程

标段：

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040501004075 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 19   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 20   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 21   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 833.48 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书苑楼排水工程

标段：

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8342.28 |           |
| 23   | 040504002110 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 24   | 040504009004 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
| 25   | 040504002111 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2524.55 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 书苑楼排水工程

标段:

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 26   | 040504002120 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 27   | 040504002114 | 沉泥井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                     |      |     |         | 810.68  |     |
| 28   | 080403006007 | 出户管改造节点                   | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6366.13 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书苑楼排水工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 30   | 080403006008 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处              | 1   | 13.17  | 13.17   |           |
| 31   | 040504002115 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个              | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |                |     |        | 2084.01 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |                |     |        | 2009.4  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |                |     |        | 267.18  |           |
| 32   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 33   | 040103001022 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 34   | 040103002017 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |                |     |        | 918.94  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书苑楼排水工程

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 35   | 粤040101007008 | 木支撑                     | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 421.48  |           |
| 36   | 041001006013  | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                             | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
| 37   | 040501004081  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |               | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 1320.74 |           |
| 38   | 040504002112  | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |               | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 74.61   |           |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 1767.52 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 书苑楼排水工程

标段:

第 9 页 共 9 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                 | 计量单位           | 工程量 | 金额（元） |          |     |
|--------|--------------|------------|----------------------------------------|----------------|-----|-------|----------|-----|
|        |              |            |                                        |                |     | 综合单价  | 综合合价     | 其中  |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          | 暂估价 |
| 39     | 040501001009 | 管道清淤 DN300 | 1.管径：管道清淤 DN300<br>2.其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 31.12 | 31.12    |     |
| 40     | 040501001010 | 管道清淤 DN400 | 1.管径：管道清淤 DN400<br>2.其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 43.49 | 43.49    |     |
|        |              | 措施项目       |                                        |                |     |       | 353.9    |     |
| 41     | 041102001003 | 垫层模板       | 1.垫层模板                                 | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79 | 39.79    |     |
| 42     | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1.管(渠)道管座模板                            | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41 | 72.41    |     |
| 43     | 041102034003 | 池底模板       | 1.池底模板                                 | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55 | 65.55    |     |
| 44     | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1.池壁(隔墙)模板                             | m <sup>2</sup> | 1   | 91.89 | 91.89    |     |
| 45     | 041102031003 | 池盖模板       | 1.池盖模板                                 | m <sup>2</sup> | 1   | 72.30 | 72.30    |     |
| 46     | 041109001002 | 吊篮         | 1.电动吊篮                                 | m <sup>2</sup> | 1   | 11.96 | 11.96    |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
|        |              |            |                                        |                |     |       |          |     |
| 本页小计   |              |            |                                        |                |     |       | 428.51   |     |
| 合    计 |              |            |                                        |                |     |       | 23170.45 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 书苑楼道路工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003028 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003029 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007019 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015036 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001015 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 285.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 书苑楼道路工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                       |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                       |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                       |      |     |       |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                       |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                       |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                       |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                       |      |     |       |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                       |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                       |      |     |       |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                       |      |     |       |        |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                       |      |     |       |        |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                       |      |     |       |        |           |
|      |              | 回填方                   |                                                                       |      |     |       | 19.77  |           |
| 6    | 010103001005 | 回填方                   | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                              | m3   | 1   | 19.77 | 19.77  |           |
|      |              | 清检修                   |                                                                       |      |     |       | 336.08 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复           |                                                                       |      |     |       | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                       |      |     |       | 77.94  |           |
| 7    | 041001003030 | 拆除水泥混凝土路面             | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 44.26 | 44.26  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                       |      |     |       | 64.03  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 书苑楼道路工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 041001003031 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 9    | 040203007020 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 10   | 040202015037 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 11   | 040901001016 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 12   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 13   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 14   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 15   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 16   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 17   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 810.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秀全苑排水工程

标段：

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1864.42 |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1352.71 |           |
| 1    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
|      |               | 附属检查井    |                                                                                                                                               |      |     |         | 511.71  |           |
| 2    | 040504009005  | 现状雨水口加盖  | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：现状雨水口加盖<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                            | 座    | 1   | 511.71  | 511.71  |           |
|      |               | 雨水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 2019.01 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |           |
| 3    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 4    | 040103001018  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 5    | 040103002013  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 962.8   |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2131.60 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 秀全苑排水工程

标段:

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 11   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 789.03  |     |
| 12   | 040504002093 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 13   | 040504009004 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | 座    | 1   | 549.88 | 549.88  |     |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                           |      |     |        | 520.71  |     |
| 14   | 080403006004 | 管道封堵 DN200              | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 处    | 1   | 5.85   | 5.85    |     |
| 15   | 040504002096 | 现状检查井井盖更换               | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                   | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |     |
|      |              | 管道检测与修复                 |                                                                                                                                                           |      |     |        | 10470   |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1724.52 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秀全苑排水工程

标段：

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 管道开挖修复   |                                                                                                       |      |     |        | 6891.07 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1012.89 |           |
| 16   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 17   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 18   | 040103001019  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 19   | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 20   | 粤040101007008 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 21   | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 1569.55 |           |
| 22   | 041001006015  | 拆除管道     | 1. D200管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 23   | 041001006013  | 拆除管道     | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 24   | 041001006014  | 拆除管道     | 1. D400管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1037.56 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秀全苑排水工程

标段：

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 040501004085 | UPVC管 DN200             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
| 26   | 040501004086 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 27   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 28   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 879.02 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秀全苑排水工程

标段：

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
| 30   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4308.63 |           |
| 31   | 040504002094 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 32   | 040504002095 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2225.75 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秀全苑排水工程

标段：

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 100<br>0mm      | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30<br>P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支<br>座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等<br>构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合<br>考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                     |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 118.1   |           |
| 34   | 040501001020 | 管道清淤 DN3<br>00             | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                              | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 35   | 040501001021 | 管道清淤 DN4<br>00             | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                              | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 36   | 040501001022 | 管道清淤 DN5<br>00             | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                              | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 管道非开挖修<br>复工程              |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3311.8  |           |
|      |              | 紫外光固化                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         |           |
|      |              | 点状原位固化<br>法                |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3311.8  |           |
| 37   | 040501001024 | 管道修复 点状<br>原位固化法 DN<br>400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化<br>法<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                            | 点(环) | 1   | 3311.80 | 3311.80 |           |
|      |              | 异物及树根                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         |           |
|      |              | 其他                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 149.03  |           |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 6178.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 秀全苑排水工程

标段:

第 8 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 041109006002 | 现状管线保护    | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                            |      |     |        | 353.9    |           |
| 39   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 40   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 41   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 42   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 43   | 041102031003 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 44   | 041109001002 | 吊篮        | 1. 电动吊篮                                                                                                                    | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 502.93   |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 15228.04 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秀全苑道路工程

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                      |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 回填方                   |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 清检修                   |                                                                      |      |     |       | 336.08 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复           |                                                                      |      |     |       | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                      |      |     |       | 77.94  |           |
| 6    | 041001003030 | 拆除水泥混凝土路面             | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 44.26 | 44.26  |           |
| 7    | 041001003031 | 拆除水泥路面基层              | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 33.68 | 33.68  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                      |      |     |       | 77.94  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秀全苑道路工程

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 8    | 040203007020 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 9    | 040202015037 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 10   | 040901001016 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 11   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 13   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 14   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 15   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 16   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 17   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 796.78 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆晖苑排水工程

标段：

第 1 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 11373.4 |           |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |           |
| 1    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040103001025  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103002017  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 4    | 粤040101007009 | 木支撑         | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 2107.82 |           |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 6    | 040501004098  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆晖苑排水工程

标段:

第 2 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 040501004100 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 8    | 040501004106 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 9    | 040501004102 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 8998.4 |     |
| 10   | 040504002141 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                          | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 902.74 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆晖苑排水工程

标段:

第 3 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 11   | 040504002148 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 12   | 040504002145 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 13   | 040504002152 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5275.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆晖苑排水工程

标段:

第 4 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 14   | 040504002149 | 沉泥井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
|      |              | 雨水工程               |                                                                                                                                                     |      |     |         | 18187.51 |     |
|      |              | 土方工程               |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3428.74  |     |
| 15   | 040101002021 | 挖沟槽土方 支撑           | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2$ m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 16   | 040101002023 | 挖沟槽土方 支撑           | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4$ m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |     |
| 17   | 040103001026 | 回填方 砂              | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 18   | 040103001028 | 换填碎石               | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                              | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |     |
| 19   | 040103002018 | 余方弃置               | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3936.05  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆晖苑排水工程

标段：

第 5 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 20   | 粤040101007010 | 木支撑               | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 21   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型: 槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 22   | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型: 拉森钢板桩<br>2. 深度: 6m内<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 23   | 粤040101006020 | 打拔钢板桩 拉森桩 9m      | 1. 钢桩类型: 拉森钢板桩<br>2. 深度: 9m内<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 998.49  | 998.49  |           |
| 24   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                           |      |     |         | 1907.91 |           |
| 25   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格: 立管UPVC管 DN100<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 26   | 040501004113  | UPVC管 DN100 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C25混凝土包封<br>2. 材质及规格: UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 195.55  | 195.55  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                           |      |     |         | 3217.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆晖苑排水工程

标段:

第 6 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 27   | 040501004112 | UPVC管 DN100          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 75.87  | 75.87  |     |
| 28   | 040501004099 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 29   | 040501004101 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 30   | 040501004107 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 529.52 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆晖苑排水工程

标段:

第 7 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 040501004103 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 32   | 040501004104 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 33   | 040501004110 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 34   | 040501004108 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1137.21 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆晖苑排水工程

标段:

第 8 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
|      |              | 附属检查井              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 12850.86 |     |
| 35   | 040504002142 | 接驳现状井              | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |     |
| 36   | 040504002146 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |     |
| 37   | 040504002153 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4308.63  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆晖苑排水工程

标段:

第 9 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 38   | 040504002155 | 检查井 $\varnothing 180$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46 |     |
| 39   | 040504002150 | 沉泥井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                     |      |     |         | 2639.14 |     |
| 40   | 080403006013 | 出户管改造节点                   | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 8675.85 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆晖苑排水工程

标段：

第 10 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 41   | 041109006008 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03  | 149.03   |           |
| 42   | 080403006014 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 3.29    | 3.29     |           |
| 43   | 080403006015 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 23.42   | 23.42    |           |
| 44   | 040504002151 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86  | 514.86   |           |
| 45   | 041001008004 | 箱涵开孔拆除     | 1. 名称:暗渠开孔拆除<br>2. 运距:10km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m3   | 1   | 171.49  | 171.49   |           |
| 46   | 040306005001 | 箱涵开孔恢复     | 1. 名称:暗渠开孔恢复<br>2. 混凝土抗渗等级:C30P6<br>3. 钢筋规格详见图纸要求<br>4. 含铸铁井盖安装及植筋增加费<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | m3   | 1   | 1643.43 | 1643.43  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |         | 10364.91 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |         | 2505.52  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆晖苑排水工程

标段：

第 11 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 管道开挖修复   |                                                                                                        |      |     |        | 6073.53 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                        |      |     |        | 1000.46 |           |
| 47   | 040101002022  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 48   | 040103001027  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 49   | 040103002019  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 50   | 粤040101007011 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 51   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                        |      |     |        | 1003.59 |           |
| 52   | 041001006014  | 拆除管道     | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 53   | 041001006015  | 拆除管道     | 1. D400管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                        |      |     |        | 1018.43 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆晖苑排水工程

标段:

第 12 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     |         |         | 暂估价 |
| 54   | 040501004105 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |     |
| 55   | 040501004109 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
| 56   | 040501004111 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C25混凝土包封<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                           | m    | 1   | 564.65  | 564.65  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 4069.48 |     |
| 57   | 040504002147 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2306.36 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆晖苑排水工程

标段:

第 13 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 58   | 040504002154 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 74.61   |     |
| 59   | 040501001020 | 管道清淤 DN300               | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 60   | 040501001021 | 管道清淤 DN500               | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
|      |              | 管道非开挖修复工程                |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3311.8  |     |
|      |              | 紫外光固化                    |                                                                                                                                                     |      |     |         |         |     |
|      |              | 点状原位固化法                  |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3311.8  |     |
| 61   | 040501001024 | 管道修复 点状原位固化法 DN400       | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 点(环) | 1   | 3311.80 | 3311.80 |     |
|      |              | 异物及树根                    |                                                                                                                                                     |      |     |         |         |     |
|      |              | 其他                       |                                                                                                                                                     |      |     |         | 904.97  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6135.15 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆晖苑排水工程

标段：

第 14 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 62   | 041109006009 | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 63   | 040504002143 | 接驳现状井     | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
| 64   | 041001008005 | 现状化粪池开孔   | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                   | 处    | 1   | 516.79 | 516.79   |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                         |      |     |        | 353.9    |           |
| 65   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 66   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 67   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 68   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 69   | 041102031003 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 70   | 041109001002 | 吊篮        | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                         |      |     |        | 1258.87  |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                         |      |     |        | 42918.86 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隆晖苑道路工程

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015039 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001010 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 304.87 |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |           |
| 11   | 041001003027 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |           |
| 12   | 041001003029 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 13   | 040203007019 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 14   | 040202015038 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 334.62 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆晖苑道路工程

标段:

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                      | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |            |                                                             |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |            |                                                             |                |     |        |         | 暂估价 |
| 15   | 040901001015 | 现浇构件钢筋(拉杆) | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 根              | 1   | 17.85  | 17.85   |     |
|      |              | 回填方        |                                                             |                |     |        | 19.77   |     |
| 16   | 010103001011 | 回填方        | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m <sup>3</sup> | 1   | 19.77  | 19.77   |     |
|      |              | 措施项目       |                                                             |                |     |        | 788.64  |     |
| 17   | 040205017001 | 水马         | 1、水马                                                        | m              | 1   | 13.20  | 13.20   |     |
| 18   | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                              | 套              | 1   | 5.25   | 5.25    |     |
| 19   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                               | 个              | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 20   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 块              | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 21   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                             | 块              | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 22   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 块              | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 23   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                              | 个              | 1   | 20.19  | 20.19   |     |
| 24   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 块              | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 25   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 块              | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
|      |              |            |                                                             |                |     |        |         |     |
| 本页小计 |              |            |                                                             |                |     |        | 826.26  |     |
| 合 计  |              |            |                                                             |                |     |        | 1718.35 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深航花园排水工程

标段：

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                        |      |     |         | 14213.35 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                        |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001016  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002010  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                        |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深航花园排水工程

标段:

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |              | 管线铺设                    |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1339.78 |     |
| 10   | 040501004069 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 11   | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |     |
| 12   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
| 13   | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 755.11  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 深航花园排水工程

标段:

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     |         |          | 暂估价 |
| 14   | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 169.89  | 169.89   |     |
| 15   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                               | m    | 1   | 414.78  | 414.78   |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 10443.32 |     |
| 16   | 040504002099 | 接驳现状井                   | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |     |
| 17   | 040504002102 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2029.82  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 深航花园排水工程

标段:

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 18   | 040504002101 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 19   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 20   | 040504002120 | 沉泥井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1444.92 | 1444.92 |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5514.40 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深航花园排水工程

标段:

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 21   | 040504002103  | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |               | 雨水工程              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 8150.98 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 975.16  |     |
| 22   | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                          | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 23   | 040103001015  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 24   | 040103002011  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 25   | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 420.97  |     |
| 26   | 040501004073  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 4628.82 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深航花园排水工程

标段：

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                    |      |     |         | 6754.85 |           |
| 28   | 040504002121 | 检查井 $\phi$ 1250mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08 |           |
| 29   | 040504002104 | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2652.31 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         | 7005.93 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深航花园排水工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 080403006014 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 31   | 041001008005 | 箱涵开孔拆除     | 1. 名称:暗渠开孔拆除<br>2. 运距:10km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m3   | 1   | 171.49  | 171.49  |           |
| 32   | 040306005002 | 箱涵开孔恢复     | 1. 名称:暗渠开孔恢复<br>2. 混凝土抗渗等级:C30P6<br>3. 钢筋规格详见图纸要求<br>4. 含铸铁井盖安装及植筋增加费<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | m3   | 1   | 1643.43 | 1643.43 |           |
| 33   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 34   | 080403006016 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 3.29    | 3.29    |           |
| 35   | 080403006015 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 13.17   | 13.17   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |         | 2114.03 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深航花园排水工程

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 36   | 080403006017 | 管道封堵 DN400     | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.42   | 23.42   |           |
| 37   | 040504002105 | 现状检查井井盖更换      | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复        |                                                                                                   |      |     |         | 1253.07 |           |
|      |              | 管道清淤工程         |                                                                                                   |      |     |         | 1253.07 |           |
| 38   | 040501001029 | 管道清淤 DN300     | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 39   | 040501001030 | 管道清淤 DN400     | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 40   | 040501001031 | 管道清淤 DN500     | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 41   | 040501001032 | 管道清淤 DN800     | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 61.12   | 61.12   |           |
| 42   | 040501001023 | 管道清淤 5000*2000 | 1. 管径:管道清淤 5000*2000<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m    | 1   | 1073.85 | 1073.85 |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                                   |      |     |         | 341.94  |           |
| 43   | 041102001003 | 垫层模板           | 1. 垫层模板                                                                                           | m2   | 1   | 39.79   | 39.79   |           |
| 44   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板      | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                      | m2   | 1   | 72.41   | 72.41   |           |
| 45   | 041102034003 | 池底模板           | 1. 池底模板                                                                                           | m2   | 1   | 65.55   | 65.55   |           |
| 46   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板       | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                       | m2   | 1   | 91.89   | 91.89   |           |
| 47   | 041102031003 | 池盖模板           | 1. 池盖模板                                                                                           | m2   | 1   | 72.30   | 72.30   |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |         | 2133.29 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深航花园排水工程

标段：

第 9 页 共 9 页

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 合 计 | 26611.65 |  |
|-----|----------|--|

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深航花园道路工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003023 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003024 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015040 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001010 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                                |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 64.81  |     |
| 6    | 041001003021 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 374.28 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 深航花园道路工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003022 | 拆除水泥路面基层              | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 8    | 040203007012 | 20cmC35水泥混凝土面层        | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 9    | 040202015039 | 20cm水泥稳定石屑（5%）        | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 10   | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）            | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                             |      |     |        | 246.90 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 深航花园道路工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 11   | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 12   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 13   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 14   | 040202015041 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |     |
| 15   | 010103001010 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 339.74 |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 339.74 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深航花园道路工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 041001002008 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |           |
| 17   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格：6cm花岗岩人行道砖（与现状人行道砖相同）<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 18   | 040204003005 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级：C25<br>2. 厚度：10cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 19   | 040202015042 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：15cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                 |      |     |        | 19.77  |           |
| 20   | 010103001011 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                                 |      |     |        | 788.64 |           |
| 21   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                            | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 22   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 23   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 24   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 608.19 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东晖名苑排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 10212.67 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1185.56  |           |
| 1    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002023  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001023  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001026  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002016  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1473.86  |           |
| 7    | 010902004007  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71  |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2538.27  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东晖名苑排水工程

标段：

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7553.25 |           |
| 9    | 040504002124 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 10   | 040504002130 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4190.63 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东晖名苑排水工程

标段：

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040504002127 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |           |
|      |              | 雨水工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 16319.63 |           |
|      |              | 土方工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 1417.1   |           |
| 12   | 040101002021 | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 13   | 040101002024 | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 14   | 040103001024 | 回填方 砂                 | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 15   | 040103001028 | 回填方 石屑                | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                               | m3   | 1   | 206.24  | 206.24   |           |
| 16   | 040103001027 | 换填碎石                  | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 17   | 040103002017 | 余方弃置                  | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 4142.29  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东晖名苑排水工程

标段：

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 19   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1501.79 |           |
| 20   | 010902004008  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 21   | 040501004078  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 22   | 040501004079  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1136.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东晖名苑排水工程

标段：

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 23   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 24   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 25   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 26   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 843.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东晖名苑排水工程

标段:

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          | 暂估价 |
| 27   | 040501001040 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 280.08  | 280.08   |     |
|      |              | 附属检查井            |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 13400.74 |     |
| 28   | 040504002123 | 接驳现状井            | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |     |
| 29   | 040504009005 | 单篦平篦式雨水口 700*400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88   |     |
| 30   | 040504002125 | 检查井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2389.85  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东晖名苑排水工程

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 040504002131 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |           |
| 32   | 040504002133 | 检查井 $\phi 180$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46  |           |
| 33   | 040504002128 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 1339.7   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 11290.97 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东晖名苑排水工程

标段：

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 080403006016 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 35   | 041109006009 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 36   | 080403006020 | 管道封堵 DN100 | 1. 名称:管道封堵 DN100<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 1.46   | 1.46   |           |
| 37   | 080403006018 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 3.29   | 3.29   |           |
| 38   | 080403006019 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.86   | 5.86   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 293.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东晖名苑排水工程

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 39   | 080403006017 | 管道封堵 DN300   | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.17  | 13.17    |           |
| 40   | 040504002129 | 现状检查井井盖更换    | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
| 41   | 040504009006 | 现状雨水口加盖      | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | 座    | 1   | 511.71 | 511.71   |           |
| 42   | 010902004004 | 拆除翻建管道 DN200 | 1. 排水管品种、规格:拆除翻建管道 DN200<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m    | 1   | 6.70   | 6.70     |           |
|      |              | 管道检测与修复      |                                                                                                   |      |     |        | 12224.83 |           |
|      |              | 管道开挖修复       |                                                                                                   |      |     |        | 5521.31  |           |
|      |              | 土方工程         |                                                                                                   |      |     |        | 1012.89  |           |
| 43   | 040101002022 | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 44   | 040101002025 | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 45   | 040103001025 | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 46   | 040103002018 | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                   |      |     |        | 1300.75  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东晖名苑排水工程

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                           |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 47   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 48   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型: 槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | t              | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                           |                |     |        | 438.94  |           |
| 49   | 041001006014  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m              | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 50   | 041001006015  | 拆除管道              | 1. D400管拆除<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m              | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 51   | 040501004082  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求      | m              | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 52   | 040501004086  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求      | m              | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                           |                |     |        | 4069.48 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                           |                |     |        | 1197.52 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东晖名苑排水工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 53   | 040504002126 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 54   | 040504002132 | 检查井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 161.59  |           |
| 55   | 040501001035 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 56   | 040501001036 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 57   | 040501001037 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 58   | 040501001038 | 管道清淤 DN600         | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4231.07 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东晖名苑排水工程

标段：

第 12 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                         |      |     |         | 6392.9   |           |
|      |              | 紫外光固化              |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                         |      |     |         | 6392.9   |           |
| 59   | 040501001039 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |           |
| 60   | 040501001041 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3311.80 | 3311.80  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                         |      |     |         |          |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |         | 149.03   |           |
| 61   | 041109006010 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03  | 149.03   |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                         |      |     |         | 353.9    |           |
| 62   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |           |
| 63   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 64   | 041102034003 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55   | 65.55    |           |
| 65   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |           |
| 66   | 041102031003 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30   | 72.30    |           |
| 67   | 041109001002 | 吊篮                 | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96   | 11.96    |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 6895.83  |           |
| 合 计  |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 40450.73 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东晖名苑道路工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 041001003031 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 8    | 040203007018 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 9    | 040202015041 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 10   | 040901001017 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢筋<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        | 228.11 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 53.7   |     |
| 11   | 041001003013 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：18cm                                                                | m2   | 1   | 34.16  | 34.16  |     |
| 12   | 041001003035 | 拆除水泥路面基层       | 1. 厚度：15cm<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 19.54  | 19.54  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 174.41 |     |
| 13   | 040203007013 | 18cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：18cm                                                                | m2   | 1   | 126.81 | 126.81 |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 427.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东晖名苑道路工程

标段:

第 3 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东晖名苑道路工程

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 304.87 |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |           |
| 20   | 041001003030 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |           |
| 21   | 041001003032 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 22   | 040203007019 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 23   | 040202015042 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 24   | 040901001018 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 25   | 010103001011 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 304.87 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东晖名苑道路工程

标段:

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
| 26   | 040205017001 | 水马         | 1、水马                                  | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |     |
| 27   | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |     |
| 28   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 29   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 30   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 31   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 32   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |     |
| 33   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 34   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 788.64  |     |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 2282.54 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翡翠雅苑排水工程

标段：

第 1 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 13467.21 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002024  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001026  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001029  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002017  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007009 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翡翠雅苑排水工程

标段：

第 2 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2277.71 |           |
| 10   | 010902004008 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004092 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004095 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 13   | 040501004102 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 翡翠雅苑排水工程

标段:

第 3 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004098 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |           |
| 15   | 040501004100 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8759.25 |           |
| 16   | 040504002145 | 检查井 $\phi$ 500 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1677.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 翡翠雅苑排水工程

标段:

第 4 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 17   | 040504002142 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |     |
| 18   | 040504002150 | 检查井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 19   | 040504002147 | 沉泥井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
|      |              | 雨水工程                      |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 15829.97 |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翡翠雅苑排水工程 标段： 第 5 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |
| 20   | 040101002022  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 21   | 040101002025  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 22   | 040103001027  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 23   | 040103001030  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 24   | 040103002018  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 25   | 粤040101007010 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 26   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 27   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 28   | 010202011005  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 1786.36 |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翡翠雅苑排水工程

标段：

第 6 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 010902004009 | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |           |
| 30   | 040501004093 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 31   | 040501004096 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 32   | 040501004103 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 499.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翡翠雅苑排水工程

标段：

第 7 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040501004099 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46   |           |
| 34   | 040501004101 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89   |           |
| 35   | 040501004104 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08   |           |
| 36   | 040501004106 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 564.65 | 564.65   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 11613.36 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1287.08  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 翡翠雅苑排水工程

标段:

第 8 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 37   | 040504002138 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 38   | 040504009003 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |     |
| 39   | 040504002143 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 40   | 040504002151 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4858.51 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翡翠雅苑排水工程

标段：

第 9 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 41   | 040504002152 | 检查井 $\phi 1250$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08 |           |
| 42   | 040504002148 | 沉泥井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                    |      |     |         | 1845.88 |           |
| 43   | 080403006007 | 出户管改造节点            | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除，管道封堵，新建弯头，异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 44   | 040504009004 | 现状雨水口加盖            | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                 | 座    | 1   | 511.71  | 511.71  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 7400.18 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翡翠雅苑排水工程

标段：

第 10 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 041109006008 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 46   | 080403006008 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处              | 1   | 13.17  | 13.17    |           |
| 47   | 040504002149 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个              | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
| 48   | 041001008007 | 现状化粪池开孔    | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                   | 处              | 1   | 516.79 | 516.79   |           |
| 49   | 010902004005 | 拆除现状合流管    | 1. 排水管品种、规格:拆除现状合流管<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                             | m              | 1   | 6.70   | 6.70     |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |                |     |        | 19165.67 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |                |     |        | 3554.6   |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |                |     |        | 267.18   |           |
| 50   | 040101002023 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 51   | 040103001028 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |                |     |        | 1394.87  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翡翠雅苑排水工程

标段：

第 11 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 52   | 040103002019  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 53   | 粤040101007011 | 木支撑                  | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 760.68 |           |
| 54   | 041001006014  | 拆除管道                 | 1. D150管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 55   | 041001006013  | 拆除管道                 | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 56   | 040501004094  | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 57   | 040501004097  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 418.76 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 翡翠雅苑排水工程

标段:

第 12 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 58   | 040501004105 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2526.74 |     |
| 59   | 040504002146 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 60   | 040504002144 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 74.61   |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2941.52 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翡绿雅苑排水工程

标段：

第 13 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 61   | 040501001020 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12    | 31.12    |           |
| 62   | 040501001021 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                         |      |     |          | 14631.49 |           |
|      |              | 紫外光固化              |                                                                                                                         |      |     |          |          |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                         |      |     |          | 3081.1   |           |
| 63   | 040501001022 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10  | 3081.10  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                         |      |     |          | 11550.39 |           |
| 64   | 04B003       | 异物切割               | 1. 名称: 异物切割<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | 处    | 1   | 11550.39 | 11550.39 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |          | 904.97   |           |
| 65   | 041109006009 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03   | 149.03   |           |
| 66   | 040504002139 | 接驳现状井              | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | 座    | 1   | 239.15   | 239.15   |           |
| 67   | 041001008008 | 现状化粪池开孔            | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                   | 处    | 1   | 516.79   | 516.79   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |          | 15611.07 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 翡翠雅苑道路工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003027 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003028 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007017 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015037 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001010 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 6    | 041001003025 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 374.28 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 翡翠雅苑道路工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 041001003026 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 8    | 040203007016 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 9    | 040202015036 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 10   | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        | 228.11 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 53.7   |     |
| 11   | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：18cm                                                                | m2   | 1   | 34.16  | 34.16  |     |
| 12   | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 厚度：15cm<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 19.54  | 19.54  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 174.41 |     |
| 13   | 040203007013 | 18cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：18cm                                                                | m2   | 1   | 126.81 | 126.81 |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 427.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 12374.53 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002022  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001020  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001023  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002016  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007008 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段：

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2391.03 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004082 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004084 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 13   | 040501004089 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段:

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004087 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
| 15   | 040501004092 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7553.25 |           |
| 16   | 040504002113 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1905.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段：

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 18   | 040504002115 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 雨水工程                  |                                                                                                                                                    |                |     |         | 1856.95 |           |
|      |              | 土方工程                  |                                                                                                                                                    |                |     |         | 267.18  |           |
| 19   | 040101002020 | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 20   | 040103001021 | 回填方 砂                 | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 21   | 040103002017 | 余方弃置                  | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |                |     |         | 6474.39 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段：

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 粤040101007009 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 800.74 |           |
| 23   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |           |
| 24   | 040501004083  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 25   | 040501004085  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 26   | 040501004090  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 524.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段：

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 040501004086 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 789.03  |           |
| 28   | 040504002111 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 29   | 040504009006 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | 座    | 1   | 549.88 | 549.88  |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1338.08 |           |
| 30   | 080403006017 | 出户管改造节点                 | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1224.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 041109006009 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 32   | 080403006021 | 管道封堵 DN100 | 1. 名称:管道封堵 DN100<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 1.46   | 1.46   |           |
| 33   | 080403006019 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 3.29   | 3.29   |           |
| 34   | 080403006020 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.86   | 5.86   |           |
| 35   | 080403006018 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.17  | 13.17  |           |
| 36   | 040504002116 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 687.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段：

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 37   | 041001008002  | 现状化粪池开孔  | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | 处    | 1   | 516.79 | 516.79   |           |
|      |               | 管道检测与修复  |                                                                                                       |      |     |        | 35191.05 |           |
|      |               | 管道开挖修复   |                                                                                                       |      |     |        | 6849.04  |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1219.13  |           |
| 38   | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 39   | 040101002023  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 40   | 040103001024  | 回填方 石屑   | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24 | 206.24   |           |
| 41   | 040103001022  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 42   | 040103002018  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 43   | 粤040101007010 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |           |
| 44   | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 1010.57  |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1735.92  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 041001006016 | 拆除管道                    | 1. D200管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 46   | 041001006015 | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 47   | 041001006017 | 拆除管道                    | 1. D500管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 11.27  | 11.27  |           |
| 48   | 040501004091 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 49   | 040501004088 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 50   | 040501004093 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 730.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段:

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 51   | 040501001039 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500           | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 280.08  | 280.08  |           |
|      |              | 附属检查井                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4619.34 |           |
| 52   | 040504002114 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 53   | 040504002120 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4349.56 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 54   | 040504009007 | 单篦平篦式雨水口 700*400   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 549.86  | 549.86   |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                                                 |      |     |         | 118.1    |           |
| 55   | 040501001035 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径：管道清淤 DN300<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m    | 1   | 31.12   | 31.12    |           |
| 56   | 040501001036 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径：管道清淤 DN400<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
| 57   | 040501001037 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径：管道清淤 DN500<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                                                 |      |     |         | 27835.73 |           |
|      |              | 紫外光固化              |                                                                                                                                                 |      |     |         |          |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                                                 |      |     |         | 7561.2   |           |
| 58   | 040501001038 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                          | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |           |
| 59   | 040501001040 | 管道修复 点状原位固化法 DN500 | 1. 规格:DN500<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                          | 点(环) | 1   | 4480.10 | 4480.10  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                                                 |      |     |         | 20274.53 |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                 |      |     |         | 8229.16  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区排水工程

标段：

第 12 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 60   | 04B003       | 树根清除      | 1. 名称：树根清除<br>2. 管径：DN600<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | 处    | 1   | 8724.14  | 8724.14  |           |
| 61   | 04B003       | 异物切割      | 1. 名称：异物切割<br>2. 管径：DN300<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | 处    | 1   | 11550.39 | 11550.39 |           |
|      |              | 其他        |                                                                                                                         |      |     |          | 388.18   |           |
| 62   | 041109006010 | 现状管线保护    | 1. 名称：现状管线保护<br>2. 形式：纵向槽钢（同横向槽钢绑扎固定）、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03   | 149.03   |           |
| 63   | 040504002112 | 接驳现状井     | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | 座    | 1   | 239.15   | 239.15   |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                         |      |     |          | 353.9    |           |
| 64   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79    | 39.79    |           |
| 65   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41    | 72.41    |           |
| 66   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55    | 65.55    |           |
| 67   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89    | 91.89    |           |
| 68   | 041102031003 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30    | 72.30    |           |
| 69   | 041109001002 | 吊篮        | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96    | 11.96    |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |          |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |          |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |          |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                         |      |     |          | 21016.61 |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                         |      |     |          | 51114.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区道路工程

标段:

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 041001003038 | 拆除水泥路面基层              | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 8    | 040203007021 | 20cmC35水泥混凝土面层        | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 9    | 040202015045 | 20cm水泥稳定石屑（5%）        | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 10   | 040901001021 | 现浇构件钢筋（拉杆）            | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                             |      |     |        | 246.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区道路工程

标段:

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 11   | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 12   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 13   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 14   | 040202015049 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |     |
| 15   | 010103001010 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 960.92 |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复     |                                                                                                   |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        | 77.94  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 339.74 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区道路工程

标段：

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 041001003041 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 17   | 041001003043 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 18   | 040203007024 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 19   | 040202015048 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 20   | 040901001022 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |           |
| 21   | 041001003037 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 374.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区道路工程

标段：

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 041001003039 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                 |      |     |        | 220.29 |           |
| 23   | 040203007022 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 24   | 040202015046 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 25   | 040901001023 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                      | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                 |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 26   | 041001002008 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 296.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉苑小区道路工程

标段：

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 28   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m <sup>2</sup> | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 29   | 040202015050 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |                |     |        | 19.77  |           |
| 30   | 010103001011 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |                |     |        | 788.64 |           |
| 31   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m              | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 32   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套              | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 33   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 34   | 040205004009 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 35   | 040205004010 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 36   | 040205004011 | 线型诱导标志          | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |                |     |        | 808.81 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉园排水工程

标段：

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                           |                                                                                                                                                    |                |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 污水工程                      |                                                                                                                                                    |                |     |         | 4836.48  |           |
|      |              | 管线铺设                      |                                                                                                                                                    |                |     |         | 1352.71  |           |
| 1    | 010902004006 | 合流立管改造                    | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | 处              | 1   | 1352.71 | 1352.71  |           |
|      |              | 附属检查井                     |                                                                                                                                                    |                |     |         | 3483.77  |           |
| 2    | 040504002125 | 沉泥井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 3483.77 | 3483.77  |           |
|      |              | 雨水工程                      |                                                                                                                                                    |                |     |         | 20248.33 |           |
|      |              | 土方工程                      |                                                                                                                                                    |                |     |         | 2430.25  |           |
| 3    | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑                  | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度： $\leq 2$ m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 4    | 040101002021 | 挖沟槽土方 支撑                  | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度： $\leq 4$ m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 5    | 040103001020 | 回填方 砂                     | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                    |                |     |         | 5043.23  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉园排水工程

标段：

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 040103001022  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 7    | 040103002012  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 8    | 粤040101007007 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 9    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 10   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m  | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 11   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆    | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |         | 1385.41 |           |
| 12   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 13   | 040501004073  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |         | 2360.65 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉园排水工程

标段：

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004074 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 15   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 16   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 17   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 833.48 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉园排水工程

标段:

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          | 暂估价 |
| 18   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78   |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 16432.67 |     |
| 19   | 040504009003 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88   |     |
| 20   | 040504002123 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2285.40  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉园排水工程

标段:

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 21   | 040504002128 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 22   | 040504002130 | 检查井 $\varnothing 125$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08  |     |
| 23   | 040504002129 | 检查井 $\varnothing 180$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 11078.28 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉园排水工程

标段：

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 040504002126 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                      |      |     |         | 1332.64 |           |
| 25   | 080403006012 | 出户管改造节点               | 1. 名称: 出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 26   | 040504009004 | 现状雨水口加盖               | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 现状雨水口加盖<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                 | 座    | 1   | 511.71  | 511.71  |           |
| 27   | 041109006007 | 现状管线保护                | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 28   | 080403006014 | 管道封堵 DN400            | 1. 名称: 管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 23.42   | 23.42   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     |         | 4301.55 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉园排水工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 040504002127  | 现状检查井井盖更换         | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |               | 管道检测与修复           |                                                                                                       |      |     |        | 2642.08 |           |
|      |               | 管道开挖修复            |                                                                                                       |      |     |        | 2179.29 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                       |      |     |        | 267.18  |           |
| 30   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 31   | 040103001021  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 32   | 040103002013  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 33   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |        | 591.37  |           |
| 34   | 041001006013  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 35   | 040501004077  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |        | 958.63  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉园排水工程

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 36   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1320.74 |           |
| 37   | 040504002124 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 74.61   |           |
| 38   | 040501001009 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 39   | 040501001010 | 管道清淤 DN400              | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 388.18  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1810.13 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉园排水工程

标段:

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 041109006008 | 现状管线保护    | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 41   | 040504002122 | 接驳现状井     | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                            |      |     |        | 353.9    |           |
| 42   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 43   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 44   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 45   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 46   | 041102031003 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 47   | 041109001002 | 吊篮        | 1. 电动吊篮                                                                                                                    | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 742.08   |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 29413.43 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉园道路工程

标段:

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003032 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003034 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007020 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015043 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001016 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                                |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 64.81  |     |
| 6    | 041001003030 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 374.28 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉园道路工程

标段:

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 041001003031 | 拆除水泥路面基层              | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 8    | 040203007019 | 20cmC35水泥混凝土面层        | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 9    | 040202015042 | 20cm水泥稳定石屑（5%）        | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 10   | 040901001017 | 现浇构件钢筋（拉杆）            | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                             |      |     |        | 246.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉园道路工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |           |
| 12   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 13   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 14   | 040202015045 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 15   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 656.05 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复     |                                                                                                   |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        | 77.94  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 339.74 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉园道路工程

标段:

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
| 16   | 041001003033 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 17   | 041001003035 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                   |      |     |        | 258.14 |     |
| 18   | 040203007021 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 19   | 040202015044 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 20   | 040901001018 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                       | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 21   | 041001002008 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 385.46 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉园道路工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |        | 暂估价 |
| 22   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 23   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 24   | 040202015046 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |      |     |        | 788.64 |     |
| 25   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 26   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
| 27   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 28   | 040205004009 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 29   | 040205004010 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 30   | 040205004011 | 线型诱导标志          | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 31   | 040205017004 | 交通锥             | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |     |
| 32   | 040205004012 | 注意作业区长度标志       | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 934.23 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光倚翠排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 11506.1 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |
| 1    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040101002022  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 3    | 040103001021  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 4    | 040103001024  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 5    | 040103002016  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007008 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳光倚翠排水工程

标段:

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设              |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1522.6  |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造            | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                             | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7553.25 |           |
| 12   | 040504002123 | 检查井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2843.34 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光倚翠排水工程

标段:

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 13   | 040504002130 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 14   | 040504002126 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
|      |              | 雨水工程               |                                                                                                                                                     |      |     |         | 20313.44 |     |
|      |              | 土方工程               |                                                                                                                                                     |      |     |         | 1210.86  |     |
| 15   | 040101002020 | 挖沟槽土方 支撑           | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2\text{m}$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 16   | 040101002023 | 挖沟槽土方 支撑           | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4\text{m}$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |     |
| 17   | 040103001022 | 回填方 砂              | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6439.26  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光倚翠排水工程

标段：

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040103001025  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 19   | 040103002017  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 20   | 粤040101007009 | 木支撑           | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 21   | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                        |      |     |        | 1385.41 |           |
| 22   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 23   | 040501004076  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                   | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                        |      |     |        | 1141.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳光倚翠排水工程

标段:

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        |        | 暂估价 |
| 24   | 040501004078 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 25   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 26   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 27   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 833.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳光倚翠排水工程

标段:

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          | 暂估价 |
| 28   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78   |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 17717.17 |     |
| 29   | 040504009005 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88   |     |
| 30   | 040504002124 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2285.40  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光倚翠排水工程

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                    |      |     |         |          | 暂估价 |
| 31   | 040504002131 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 32   | 040504002128 | 检查井 $\varnothing$ 1500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 4555.58 | 4555.58  |     |
| 33   | 040504002132 | 检查井 $\varnothing$ 1800mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                    |      |     |         | 12362.78 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光倚翠排水工程

标段：

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 040504002127 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                      |      |     |         | 1333    |           |
| 35   | 080403006017 | 出户管改造节点               | 1. 名称: 出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 36   | 041109006002 | 现状管线保护                | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 37   | 080403006016 | 管道封堵 DN100            | 1. 名称: 管道封堵 DN100<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 1.46    | 1.46    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     |         | 3767.88 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光倚翠排水工程

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 080403006019 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 3.29   | 3.29     |           |
| 39   | 080403006020 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 5.86   | 5.86     |           |
| 40   | 080403006018 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.17  | 13.17    |           |
| 41   | 040504002129 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
| 42   | 040504009006 | 现状雨水口加盖    | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | 座    | 1   | 511.71 | 511.71   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 17179.11 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                   |      |     |        | 2233.86  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                   |      |     |        | 267.18   |           |
| 43   | 040101002021 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 44   | 040103001023 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 1243.21  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光倚翠排水工程

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 040103002018  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 46   | 粤040101007010 | 木支撑                  | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 760.68 |           |
| 47   | 041001006014  | 拆除管道                 | 1. D150管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 48   | 041001006013  | 拆除管道                 | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 49   | 040501004077  | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 50   | 040501004079  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 418.76 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光倚翠排水工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 51   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1206     |           |
| 52   | 040504002125 | 检查井 $\phi$ 500 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00  |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 74.61    |           |
| 53   | 040501001020 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12    |           |
| 54   | 040501001021 | 管道清淤 DN400              | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程               |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 14631.49 |           |
|      |              | 紫外光固化                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          |           |
|      |              | 点状原位固化法                 |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3081.1   |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1695.39  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光倚翠道路工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003033 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003034 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007020 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015041 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001016 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                                |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 64.81  |     |
| 6    | 041001003029 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 374.28 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光倚翠道路工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 041001003031 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 8    | 040203007018 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 9    | 040202015039 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 10   | 040901001017 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除沥青路面         |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 246.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳光倚翠道路工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
| 11   | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 12   | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 13   | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 14   | 040202015042 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |     |
| 15   | 010103001010 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 304.87 |     |
|      |              | 小区道路破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        | 64.81  |     |
| 16   | 041001003030 | 拆除水泥混凝土路面       | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 377.94 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光倚翠道路工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 041001003032 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 18   | 040203007019 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 19   | 040202015040 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 20   | 040901001018 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 21   | 010103001011 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 22   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 23   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 24   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 25   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 535.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智谱商务中心排水工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程              |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3893.79 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                                    |      |     |         | 975.16  |     |
| 1    | 040101002011  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001015  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002011  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                                    |      |     |         | 169.89  |     |
| 5    | 040501004068  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |     |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2748.74 |     |
| 6    | 040504002119  | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3893.79 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智谱商务中心排水工程

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                            |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 其他         |                                                                                                                            |                |     |        | 677.06  |           |
| 7    | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 8    | 080403006005 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称: 管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                        | 处              | 1   | 13.17  | 13.17   |           |
| 9    | 040504002106 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称: 现状检查井井盖更换<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | 个              | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                            |                |     |        | 2323.16 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                            |                |     |        | 2009.4  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                            |                |     |        | 267.18  |           |
| 10   | 040101002012 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别: 一二类土<br>2. 挖土深度: ≤2m<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 11   | 040103001016 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种: 砂<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 12   | 040103002012 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种: 土方<br>2. 运距: 20km<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                            |                |     |        | 918.94  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智谱商务中心排水工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 13   | 粤040101007006 | 木支撑                     | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 421.48  |     |
| 14   | 041001006013  | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                          | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |     |
| 15   | 040501004069  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |               | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1320.74 |     |
| 16   | 040504002105  | 检查井 Φ700mm              | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
|      |               | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 74.61   |     |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1767.52 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智谱商务中心排水工程

标段:

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                          |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 040501001014 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 31.12  | 31.12   |           |
| 18   | 040501001015 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |           |
|      |              | 其他         |                                          |      |     |        | 239.15  |           |
| 19   | 040504002104 | 接驳现状井      | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
|      |              | 措施项目       |                                          |      |     |        | 341.94  |           |
| 20   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                  | m2   | 1   | 39.79  | 39.79   |           |
| 21   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                             | m2   | 1   | 72.41  | 72.41   |           |
| 22   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                  | m2   | 1   | 65.55  | 65.55   |           |
| 23   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                              | m2   | 1   | 91.89  | 91.89   |           |
| 24   | 041102031003 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                  | m2   | 1   | 72.30  | 72.30   |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                          |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                          |      |     |        | 655.70  |           |
| 合 计  |              |            |                                          |      |     |        | 7235.95 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智谱商务中心道路工程

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |                |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040203007018 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 10   | 040202015036 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m <sup>2</sup> | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 11   | 040901001015 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根              | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |                |     |        | 788.64 |           |
| 12   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m              | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 13   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套              | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 14   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 15   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 16   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 17   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 18   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 个              | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
| 19   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长<br>度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |                |     |        | 883.93 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙都酒店排水工程

标段：

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                       |      |     |        | 23659.87 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86  |           |
| 1    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 2    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 3    | 040103001019  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 4    | 040103001021  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97   |           |
| 5    | 040103002011  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 1201.07  |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙都酒店排水工程

标段:

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        |          | 暂估价 |
| 8    | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 169.89 | 169.89   |     |
| 9    | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78   |     |
| 10   | 040501008001 | 顶拉管 DN300               | 1. 材质及规格: 聚乙烯缠绕实壁排水管 DN300<br>2. 一次成孔长度: 环刚度12.5 1m/条<br>3. 接口方式: 自锁承插<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m    | 1   | 616.40 | 616.40   |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                |      |     |        | 21247.94 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        | 1201.07  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙都酒店排水工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm     | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | 座    | 1   | 2748.74  | 2748.74  |           |
| 12   | 040504002083 | 顶拉管井 $\phi 25$<br>00 龙都酒店 | 1. 封底混凝土强度等级:C20<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 综合考虑脚手架搭拆、挖土下沉外运及管坑石屑回填<br>8. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>9. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 18499.20 | 18499.20 |           |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                                                                   |      |     |          | 677.06   |           |
| 13   | 041109006002 | 现状管线保护                    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                           | m    | 1   | 149.03   | 149.03   |           |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                   |      |     |          | 21396.97 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙都酒店排水工程

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |            |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 080403006005  | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 处    | 1   | 13.17  | 13.17   |           |
| 15   | 040504002114  | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |               | 管道检测与修复    |                                                                                                       |      |     |        | 2547.62 |           |
|      |               | 管道开挖修复     |                                                                                                       |      |     |        | 2233.86 |           |
|      |               | 土方工程       |                                                                                                       |      |     |        | 267.18  |           |
| 16   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 17   | 040103001020  | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 18   | 040103002012  | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 19   | 粤040101007007 | 木支撑        | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设       |                                                                                                       |      |     |        | 760.68  |           |
| 20   | 041001006014  | 拆除管道       | 1. D150管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 本页小计 |               |            |                                                                                                       |      |     |        | 801.91  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙都酒店排水工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
| 21   | 041001006013 | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |     |
| 22   | 040501004071 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 23   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 24   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78 |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1206   |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 753.98 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙都酒店排水工程

标段:

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |                |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 040504002113 | 检查井 $\varnothing$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1206.00 | 1206.00  |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 74.61    |           |
| 26   | 040501001014 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m              | 1   | 31.12   | 31.12    |           |
| 27   | 040501001015 | 管道清淤 DN400              | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m              | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 239.15   |           |
| 28   | 040504002112 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座              | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
|      |              | 措施项目                    |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 341.94   |           |
| 29   | 041102001003 | 垫层模板                    | 1. 垫层模板                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79   | 39.79    |           |
| 30   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板               | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 31   | 041102034003 | 池底模板                    | 1. 池底模板                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55   | 65.55    |           |
| 32   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板                | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1   | 91.89   | 91.89    |           |
| 33   | 041102031003 | 池盖模板                    | 1. 池盖模板                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1   | 72.30   | 72.30    |           |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |                |     |         |          |           |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |                |     |         |          |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 1861.70  |           |
| 合 计  |              |                         |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 27226.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙都酒店道路工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 10   | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |     |
| 11   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |     |
| 12   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |     |
| 13   | 040203007021 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |     |
| 14   | 040202015040 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |     |
| 15   | 010103001010 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 304.87 |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 342.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙都酒店道路工程

标段:

第 4 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段：

第 1 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 27484.54 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002022  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002025  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001026  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001029  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002017  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007009 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006022 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段：

第 2 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 16055.89 |           |
| 10   | 010902004008 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 11  | 1352.71 | 14879.81 |           |
| 11   | 040501004100 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52    |           |
| 12   | 040501004103 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98   |           |
| 13   | 040501004111 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 121.15  | 121.15   |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 15333.46 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段:

第 3 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
| 14   | 040501004106 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 15   | 040501004108 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |     |
| 16   | 040501004113 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08 |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 8998.4 |     |
| 17   | 040504002149 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 961.58 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 美力盈彩花苑排水工程

标段:

第 4 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 18   | 040504002156 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 19   | 040504002153 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 20   | 040504002161 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5275.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段：

第 5 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 040504002157 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |           |
|      |              | 雨水工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 27457.88 |           |
|      |              | 土方工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 1417.1   |           |
| 22   | 040101002023 | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2\text{m}$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 23   | 040101002026 | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4\text{m}$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 24   | 040103001027 | 回填方 砂                 | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 25   | 040103001031 | 回填方 石屑                | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                               | m3   | 1   | 206.24  | 206.24   |           |
| 26   | 040103001030 | 换填碎石                  | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 27   | 040103002018 | 余方弃置                  | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 4142.29  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段：

第 6 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 28   | 粤040101007010 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 29   | 粤040101006020 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 2900.95 |           |
| 30   | 010902004009  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 31   | 040501004101  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 32   | 040501004104  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1136.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段：

第 7 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040501004112 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 34   | 040501004107 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 35   | 040501004109 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 36   | 040501004115 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 1007.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段：

第 8 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 37   | 040501004114 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求  | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 38   | 040501004119 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土包封<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 564.65 | 564.65  |           |
| 39   | 040501001047 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500          | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土基础<br>2. 规格：Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式：承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 280.08 | 280.08  |           |
| 40   | 040501003001 | 球墨铸铁管 DN100             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN100 含防腐<br>3. 管道检验及试验要求：管道闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求        | m    | 1   | 157.73 | 157.73  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                   |      |     |        | 1253.54 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 美力盈彩花苑排水工程

标段:

第 9 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 41   | 040501001009 | 排水沟 300*300      | 1. 规格:排水沟 300*300<br>2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>3. 砌体类型: 120厚MU15非黏土烧结砖M10水泥砂浆砌筑<br>4. 抹灰种类: 20厚1:2防水水泥砂浆面层<br>5. 盖板种类: 镀锌钢格栅板<br>6. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m    | 1   | 262.00  | 262.00   |     |
|      |              | 附属检查井            |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 23139.83 |     |
| 42   | 040504002150 | 接驳现状井            | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |     |
| 43   | 040504009004 | 单篦平篦式雨水口 700*400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88   |     |
| 44   | 040504002154 | 检查井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2371.77  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 美力盈彩花苑排水工程

标段:

第 10 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 45   | 040504002162 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 46   | 040504002166 | 检查井 $\varnothing 125$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08  |     |
| 47   | 040504002159 | 检查井 $\varnothing 150$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 4555.58 | 4555.58  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 10575.40 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 美力盈彩花苑排水工程

标段:

第 11 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |     |         |          | 暂估价 |
| 48   | 040504002164 | 检查井 $\varnothing 1800\text{mm}$ | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46  |     |
| 49   | 040504002158 | 沉泥井 $\varnothing 1000\text{mm}$ | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
| 50   | 040504002096 | 泄压井 $\varnothing 1000\text{mm}$ | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30 P6<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1912.43 | 1912.43  |     |
|      |              | 其他                              |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 2178.51  |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 10454.66 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段：

第 12 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 51   | 080403006019 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 52   | 041109006009 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 53   | 080403006025 | 管道封堵 DN100 | 1. 名称:管道封堵 DN100<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 1.46   | 1.46   |           |
| 54   | 080403006021 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 3.29   | 3.29   |           |
| 55   | 080403006022 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.86   | 5.86   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 293.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段:

第 13 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                   |      |     |        |         | 暂估价 |
| 56   | 080403006020 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.17  | 13.17   |     |
| 57   | 080403006024 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.42  | 23.42   |     |
| 58   | 080403006023 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 36.60  | 36.60   |     |
| 59   | 040504002160 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |     |
| 60   | 041001008007 | 现状化粪池开孔    | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 处    | 1   | 516.79 | 516.79  |     |
| 61   | 010902004010 | 拆除现状合流管    | 1. 排水管品种、规格:拆除现状合流管<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 1111.54 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 美力盈彩花苑排水工程

标段:

第 14 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |              |               |                                                                                                                                                       |      |     |        |          | 暂估价 |
| 62   | 040501001010 | 翻建雨水沟 300*300 | 1. 规格:排水沟 300*300<br>2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>3. 砌体类型: 120厚MU15非黏土烧结砖M10水泥砂浆砌筑<br>4. 抹灰种类: 20厚1:2防水水泥砂浆面层<br>5. 盖板种类: 镀锌钢格栅板<br>6. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 262.00 | 262.00   |     |
| 63   | 040504009005 | 现状雨水口加盖       | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                    | 座    | 1   | 511.71 | 511.71   |     |
|      |              | 管道检测与修复       |                                                                                                                                                       |      |     |        | 17210.73 |     |
|      |              | 管道开挖修复        |                                                                                                                                                       |      |     |        | 13001.95 |     |
|      |              | 土方工程          |                                                                                                                                                       |      |     |        | 1219.13  |     |
| 64   | 040101002024 | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |     |
| 65   | 040101002027 | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |     |
| 66   | 040103001032 | 回填方 石屑        | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 206.24 | 206.24   |     |
| 67   | 040103001028 | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |     |
| 68   | 040103002019 | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                       |      |     |        | 1234.26  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段：

第 15 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |             |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 69   | 粤040101007011 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 70   | 粤040101006021 | 打拔钢板桩 槽钢    | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                       |      |     |        | 2654.88 |           |
| 71   | 041001006018  | 拆除管道        | 1. D150管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 72   | 041001006019  | 拆除管道        | 1. D200管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 73   | 041001006017  | 拆除管道        | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 74   | 041001006021  | 拆除管道        | 1. D500管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 75   | 041001006020  | 拆除管道        | 1. D600管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 24.35  | 24.35   |           |
| 76   | 041001006016  | 拆除管道        | 1. D800管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 24.35  | 24.35   |           |
| 77   | 040501004102  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                       |      |     |        | 930.17  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段：

第 16 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 78   | 040501004105 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 79   | 040501004117 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
| 80   | 040501004118 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 81   | 040501004110 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 818.54 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段：

第 17 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 82   | 040501004116 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 83   | 040501001048 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 280.08 | 280.08  |           |
| 84   | 040501001050 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 369.92 | 369.92  |           |
| 85   | 040501001037 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 599.97 | 599.97  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 9127.94 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1664.75 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 美力盈彩花苑排水工程

标段:

第 18 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 86   | 040504002155 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 87   | 040504002163 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 88   | 040504002165 | 检查井 $\varnothing$ 1800mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46 |     |
|      |              | 管道清淤工程                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 222.71  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 9127.94 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑排水工程

标段：

第 19 页 共 20 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 89   | 040501001042 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 90   | 040501001043 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 91   | 040501001044 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 92   | 040501001045 | 管道清淤 DN600         | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 93   | 040501001049 | 管道清淤 DN800         | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 61.12   | 61.12   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                         |      |     |         | 3081.1  |           |
|      |              | 紫外光固化              |                                                                                                                         |      |     |         |         |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                         |      |     |         | 3081.1  |           |
| 94   | 040501001046 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10 |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                         |      |     |         |         |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |         | 904.97  |           |
| 95   | 041109006010 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 3452.84 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 美力盈彩花苑道路工程

标段:

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003050 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003052 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007028 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015053 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001020 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                                |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 64.81  |     |
| 6    | 041001003044 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 374.28 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑道路工程

标段：

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003046 | 拆除水泥路面基层              | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 8    | 040203007026 | 20cmC35水泥混凝土面层        | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 9    | 040202015051 | 20cm水泥稳定石屑（5%）        | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 10   | 040901001021 | 现浇构件钢筋（拉杆）            | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                             |      |     |        | 480.77 |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                             |      |     |        | 246.90 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 美力盈彩花苑道路工程

标段:

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |               |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除沥青路面        |                                                                            |      |     |       | 86.27  |     |
| 11   | 041001001009 | 拆除沥青路面        | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 12   | 041001003048 | 拆除沥青路面基层      | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |     |
|      |              | 沥青路面恢复        |                                                                            |      |     |       | 394.5  |     |
| 13   | 040203006013 | 细粒式SBS改性沥青混凝土 | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |     |
| 14   | 040203003009 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 15   | 040203006015 | 中粒式沥青混凝土      | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m2   | 1   | 88.38 | 88.38  |     |
| 16   | 040203003010 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 17   | 060105006004 | 玻纤格栅          | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 10.31 | 10.31  |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                            |      |     |       | 260.55 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 美力盈彩花苑道路工程

标段:

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                 |      |     |        |        | 暂估价 |
| 18   | 040203007029 | 23cmC40水泥混凝土面层  | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |     |
| 19   | 040202015054 | 25cm水泥稳定石屑（6%）  | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                 |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |     |
| 20   | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距:20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |     |
| 21   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 22   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 23   | 040202015057 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                 |      |     |        | 19.77  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                 |      |     |        | 540.19 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑道路工程

标段：

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 010103001010 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 1441.68 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.07  |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94   |           |
| 25   | 041001003051 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26   |           |
| 26   | 041001003053 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68   |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.13  |           |
| 27   | 040203007030 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.92 | 160.92  |           |
| 28   | 040202015055 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36   |           |
| 29   | 040901001022 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85   |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1   |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 355.84  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑道路工程

标段:

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 30   | 041001003045 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 31   | 041001003047 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 32   | 040203007027 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 33   | 040202015052 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 34   | 040901001023 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 285.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑道路工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                            |      |     |       | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                            |      |     |       | 86.27  |           |
| 35   | 041001001010 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |           |
| 36   | 041001003049 | 拆除沥青路面基层              | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                            |      |     |       | 394.5  |           |
| 37   | 040203006014 | 细粒式SBS改性沥青混凝土         | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼(AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |           |
| 38   | 040203003011 | 粘层                    | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |           |
| 39   | 040203006016 | 中粒式沥青混凝土              | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼(AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m2   | 1   | 88.38 | 88.38  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                            |      |     |       | 246.02 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力盈彩花苑道路工程

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |                |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 040203003012 | 粘层              | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m <sup>2</sup><br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m <sup>2</sup> | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 41   | 060105006005 | 玻纤格栅            | 1. 材质: 玻纤格栅<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m <sup>2</sup> | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 42   | 040203007031 | 23cmC40水泥混凝土面层  | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | m <sup>2</sup> | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 43   | 040202015056 | 25cm水泥稳定石屑（6%）  | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m <sup>2</sup> | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |                |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |                |     |        | 49.38  |           |
| 44   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |                |     |        | 270.59 |           |
| 45   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m <sup>2</sup> | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 46   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m <sup>2</sup> | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |                |     |        | 507.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都会雅苑排水工程

标段：

第 1 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 13787.55 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002024  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001026  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001029  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002017  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007009 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都会雅苑排水工程

标段：

第 2 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2358.9  |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004093 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004096 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 13   | 040501004101 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 都会雅苑排水工程

标段:

第 3 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 14   | 040501004099 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |     |
| 15   | 040501004103 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8998.4  |     |
| 16   | 040504002135 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 17   | 040504002142 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1997.69 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 都会雅苑排水工程

标段:

第 4 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 18   | 040504002140 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |     |
| 19   | 040504002147 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 20   | 040504002144 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 11810.96 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都会雅苑排水工程

标段：

第 5 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |
| 21   | 040101002022  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 22   | 040101002025  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 23   | 040103001027  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 24   | 040103001030  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 25   | 040103002018  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 26   | 粤040101007010 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 27   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1051.82 |           |
| 28   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1256.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 都会雅苑排水工程

标段:

第 6 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
| 29   | 040501004094 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 30   | 040501004097 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 31   | 040501004102 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 32   | 040501004100 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 755.11 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都会雅苑排水工程

标段：

第 7 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040501004104 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 9548.28 |           |
| 34   | 040504002136 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 35   | 040504009003 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级：C20<br>3. 井壁混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
| 36   | 040504002143 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2246.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 都会雅苑排水工程

标段:

第 8 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 37   | 040504002141 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 38   | 040504002148 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 39   | 040504002145 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1937    |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都会雅苑排水工程

标段：

第 9 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 080403006018 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 41   | 040504009004 | 现状雨水口加盖    | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | 座    | 1   | 511.71 | 511.71 |           |
| 42   | 041109006008 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 43   | 080403006023 | 管道封堵 DN100 | 1. 名称:管道封堵 DN100<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 1.46   | 1.46   |           |
| 44   | 080403006019 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 3.29   | 3.29   |           |
| 45   | 080403006020 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.86   | 5.86   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 804.97 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都会雅苑排水工程

标段：

第 10 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 46   | 080403006022 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.42  | 23.42   |           |
| 47   | 080403006021 | 管道封堵 DN600 | 1. 名称:管道封堵 DN600<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 76.96  | 76.96   |           |
| 48   | 040504002146 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 49   | 041001008002 | 现状化粪池开孔    | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 处    | 1   | 516.79 | 516.79  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 4658.73 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                   |      |     |        | 1027.86 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                   |      |     |        | 267.18  |           |
| 50   | 040101002023 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 51   | 040103001028 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 52   | 040103002019 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 1373.91 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都会雅苑排水工程

标段：

第 11 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 53   | 粤040101007011 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 760.68 |           |
| 54   | 041001006014  | 拆除管道                 | 1. D150管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 55   | 041001006013  | 拆除管道                 | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 56   | 040501004095  | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 57   | 040501004098  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 371.20 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都会雅苑排水工程

标段：

第 12 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 58   | 040501004105 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                           |      |     |         | 161.59  |           |
| 59   | 040501001021 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 60   | 040501001022 | 管道清淤 DN400              | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 61   | 040501001023 | 管道清淤 DN500              | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 62   | 040501001024 | 管道清淤 DN600              | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程               |                                                                                                                                                           |      |     |         | 3081.1  |           |
|      |              | 紫外光固化                   |                                                                                                                                                           |      |     |         |         |           |
|      |              | 点状原位固化法                 |                                                                                                                                                           |      |     |         | 3081.1  |           |
| 63   | 040501001025 | 管道修复 点状原位固化法 DN300      | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                    | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10 |           |
|      |              | 异物及树根                   |                                                                                                                                                           |      |     |         |         |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                           |      |     |         | 388.18  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |         | 3657.47 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 都会雅苑排水工程

标段:

第 13 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 64   | 041109006009 | 现状管线保护    | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 65   | 040504002137 | 接驳现状井     | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                            |      |     |        | 353.9    |           |
| 66   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 67   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 68   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 69   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 70   | 041102031003 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 71   | 041109001002 | 吊篮        | 1. 电动吊篮                                                                                                                    | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 742.08   |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 32548.14 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 都会雅苑道路工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003037 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 8    | 040203007020 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 9    | 040202015040 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 10   | 040901001021 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面         |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 246.90 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 都会雅苑道路工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 11   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 621.18 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 12   | 041001003040 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 13   | 041001003042 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 14   | 040203007023 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 15   | 040202015043 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 16   | 040901001022 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 355.85 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都会雅苑道路工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |           |
| 17   | 041001003036 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |           |
| 18   | 041001003038 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 19   | 040203007021 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 20   | 040202015041 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 21   | 040901001023 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 22   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 23   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 24   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 428.55 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都会雅苑道路工程

标段：

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 26   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 27   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 28   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 29   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 30   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 645.19  |           |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 2050.77 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德晖苑排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 16693.78 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001017  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001020  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德晖苑排水工程

标段：

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 3200.05 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004089 | UPVC管 DN100<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土包封<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 195.55  | 195.55  |           |
| 12   | 040501004088 | UPVC管 DN100          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 75.87   | 75.87   |           |
| 13   | 040501004077 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1865.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德晖苑排水工程

标段：

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004075 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 15   | 040501004087 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 16   | 040501004086 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
| 17   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 669.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德晖苑排水工程

标段:

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 18   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m    | 1   | 414.78  | 414.78   |     |
| 19   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 251.08  | 251.08   |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 11063.48 |     |
| 20   | 040504002089 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |     |
| 21   | 040504002091 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2225.75  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德晖苑排水工程

标段:

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040504002119 | 检查井 Φ1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 23   | 040504002121 | 检查井 Φ1250mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08 |           |
| 24   | 040504002093 | 沉泥井 Φ1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 雨水工程        |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6098.98 |           |
|      |              | 土方工程        |                                                                                                                                                     |      |     |         | 1417.1  |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                     |      |     |         | 9503.59 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德晖苑排水工程

标段：

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 26   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 27   | 040103001022  | 回填方 石屑        | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24 | 206.24  |           |
| 28   | 040103001018  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 29   | 040103001021  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 30   | 040103002015  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 31   | 粤040101007008 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 32   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1693.99 |           |
| 33   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1462.73 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德晖苑排水工程

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 040501004078 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 35   | 040501004076 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 36   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78 |           |
| 37   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 998.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德晖苑排水工程

标段:

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         |         | 暂估价 |
| 38   | 040501001048 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 280.08  | 280.08  |     |
| 39   | 040501001050 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 369.92  | 369.92  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2987.89 |     |
| 40   | 040504002090 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 41   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                    |      |     |         | 819.91  |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3637.89 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德晖苑排水工程

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 42   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 43   | 080403006015 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.86   | 5.86   |           |
| 44   | 080403006014 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.18  | 13.18  |           |
| 45   | 080403006018 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 23.42  | 23.42  |           |
| 46   | 080403006016 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 36.60  | 36.60  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 228.09 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德晖苑排水工程

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |            |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 47   | 080403006017  | 管道封堵 DN600 | 1. 名称:管道封堵 DN600<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 处    | 1   | 76.96  | 76.96   |           |
| 48   | 040504002094  | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |               | 管道检测与修复    |                                                                                                       |      |     |        | 3091.79 |           |
|      |               | 管道开挖修复     |                                                                                                       |      |     |        | 2912.57 |           |
|      |               | 土方工程       |                                                                                                       |      |     |        | 1000.46 |           |
| 49   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 50   | 040103001019  | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 51   | 040103002016  | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 52   | 粤040101007009 | 木支撑        | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 53   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢   | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设       |                                                                                                       |      |     |        | 591.37  |           |
| 本页小计 |               |            |                                                                                                       |      |     |        | 1592.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德晖苑排水工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 54   | 041001006013 | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
| 55   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
| 56   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                              | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1320.74 |           |
| 57   | 040504002092 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 179.22  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1912.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德晖苑道路工程

标段:

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                                |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                                |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                |      |     |       | 112.87 |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                |      |     |       | 25.68  |     |
| 6    | 041001003034 | 拆除水泥混凝土路面             | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 12cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 25.68 | 25.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                |      |     |       | 87.19  |     |
| 7    | 040203007023 | 12cmC25水泥混凝土面层        | 1. 混凝土强度等级: C25<br>2. 厚度: 12cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 87.19 | 87.19  |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                |      |     |       | 86.27  |     |
| 8    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型: 沥青路面<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 9    | 041001003033 | 拆除沥青路面基层              | 1. 类型: 水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 48cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |     |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                |      |     |       | 394.5  |     |
| 10   | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土         | 1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青砼 (AC-13C)<br>2. 厚度: 4cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                |      |     |       | 266.29 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德晖苑道路工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                   |                |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040203003004 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m <sup>2</sup><br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m <sup>2</sup> | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 12   | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青砼 (AC-20C)<br>2. 厚度: 6cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m <sup>2</sup> | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 13   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m <sup>2</sup><br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m <sup>2</sup> | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 14   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质: 玻纤格栅<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m <sup>2</sup> | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 15   | 040203007022 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | m <sup>2</sup> | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 16   | 040202015044 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m <sup>2</sup> | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                   |                |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                   |                |     |        | 49.38  |           |
| 17   | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |                |     |        | 270.59 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |                |     |        | 376.73 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德晖苑道路工程

标段:

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |        | 暂估价 |
| 18   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 19   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 20   | 040202015045 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |      |     |        | 19.77  |     |
| 21   | 010103001010 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                         |      |     |        | 624.84 |     |
|      |              | 小区道路破除恢复        |                                                                                         |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                         |      |     |        | 64.81  |     |
| 22   | 041001003030 | 拆除水泥混凝土路面       | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 23   | 041001003032 | 拆除水泥路面基层        | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                         |      |     |        | 220.29 |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 355.17 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德晖苑道路工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 24   | 040203007021 | 20cmC35水泥混凝土面层  | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 25   | 040202015043 | 20cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 26   | 040901001015 | 现浇构件钢筋（拉杆）      | 1. 螺纹钢筋<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                     | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                  |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                  |      |     |        | 49.38  |     |
| 27   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 270.59 |     |
| 28   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 29   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 492.66 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德晖苑道路工程

标段：

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 040202015046 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方            |                                                  |      |     |        | 19.77   |           |
| 31   | 010103001011 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |     |        | 788.64  |           |
| 32   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 33   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 34   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 35   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 36   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 37   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 38   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 39   | 040205004012 | 注意作业区长度标志      | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 40   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志     | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |     |        | 856.01  |           |
| 合 计  |              |                |                                                  |      |     |        | 2631.96 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉雅苑2期排水工程

标段：

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 9273.07 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |
| 1    | 040101002013  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 3    | 040103001013  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 4    | 040103001015  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 5    | 040103002010  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉雅苑2期排水工程

标段：

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2534.19 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004079 | UPVC管 DN100<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土包封<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 195.55  | 195.55  |           |
| 12   | 040501004078 | UPVC管 DN100          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 75.87   | 75.87   |           |
| 13   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1865.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉雅苑2期排水工程

标段:

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 14   | 040501004070 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 15   | 040501004077 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96  |     |
| 16   | 040501004076 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71  |     |
| 17   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 4308.63 |     |
| 18   | 040504002085 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 908.23  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉雅苑2期排水工程

标段：

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 19   | 040504002087 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 20   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1054.35 |           |
|      |              | 土方工程              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 267.18  |           |
| 21   | 040101002014 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 22   | 040103001014 | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 23   | 040103002011 | 余方弃置              | 1. 废弃料品种: 土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                          | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4311.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉雅苑2期排水工程

标段：

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 548.02 |           |
| 25   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |           |
| 26   | 040501004073  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 27   | 040501004071  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 28   | 040501004075  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 573.32 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉雅苑2期排水工程

标段：

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 附属检查井      |                                                                                                                         |      |     |        | 239.15  |           |
| 29   | 040504002086 | 接驳现状井      | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
|      |              | 其他         |                                                                                                                         |      |     |        | 669.75  |           |
| 30   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 31   | 080403006004 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.86   | 5.86    |           |
| 32   | 040504002088 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49   |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49   |           |
| 33   | 040501001009 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 353.9   |           |
| 34   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79   |           |
| 35   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41   |           |
| 36   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55   |           |
| 37   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1222.03 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉雅苑2期道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015032 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                                |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉雅苑2期道路工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015033 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方            |                                                  |      |     |        | 19.77   |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |     |        | 788.64  |           |
| 11   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 13   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 14   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 15   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 16   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 17   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 18   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |     |        | 856.01  |           |
| 合 计  |              |                |                                                  |      |     |        | 1464.46 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃源盛世名苑排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 雨水及污水出户管          |                                                                                                       |      |     |        | 777.75 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                       |      |     |        | 267.18 |           |
| 1    | 040101002009  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |           |
| 2    | 040103001013  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |           |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |        | 271.42 |           |
| 5    | 040501004068  | UPVC管 DN100 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 195.55 | 195.55 |           |
| 6    | 040501004067  | UPVC管 DN100       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 75.87  | 75.87  |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                       |      |     |        | 239.15 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |        | 538.60 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桃源盛世名苑排水工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |              |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |              |                                                                                                   |      |     |        |         | 暂估价 |
| 7    | 040504002079  | 接驳现状井        | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
|      |               | 其他           |                                                                                                   |      |     |        | 518.15  |     |
| 8    | 080403006007  | 管道封堵 DN150   | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 3.29   | 3.29    |     |
| 9    | 040504002080  | 现状检查井井盖更换    | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |     |
|      |               | 管道检测与修复      |                                                                                                   |      |     |        | 4273.97 |     |
|      |               | 管道开挖修复       |                                                                                                   |      |     |        | 4242.85 |     |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                   |      |     |        | 1317.52 |     |
| 10   | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 11   | 040103001014  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 12   | 040103002011  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 13   | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 拉森桩 9m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:9m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | t    | 1   | 998.49 | 998.49  |     |
| 14   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m    | 1   | 76.22  | 76.22   |     |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                   |      |     |        | 176.59  |     |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                   |      |     |        | 2074.82 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桃源盛世名苑排水工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         |         | 暂估价 |
| 15   | 041001006013 | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |     |
| 16   | 040501004040 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2748.74 |     |
| 17   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                    |      |     |         | 31.12   |     |
| 18   | 040501001009 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
|      |              | 措施项目              |                                                                                                                                                    |      |     |         | 112.2   |     |
| 19   | 041102001003 | 垫层模板              | 1. 垫层模板                                                                                                                                            | m2   | 1   | 39.79   | 39.79   |     |
| 20   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板         | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                       | m2   | 1   | 72.41   | 72.41   |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         |         |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         |         |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         |         |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3068.65 |     |
| 合 计  |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         | 5682.07 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桃源盛世名苑道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003026 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003028 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007018 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015035 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001014 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 285.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桃源盛世名苑道路工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 8    | 040203007019 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 9    | 040202015036 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 10   | 040901001015 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 11   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 18.45  |           |
| 12   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 13   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 258.51 |           |
| 合 计  |              |                |                                                                                             |      |     |        | 608.42 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗仙安置区排水工程

标段：

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 7704.94 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |
| 1    | 040101002013  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 3    | 040103001013  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 4    | 040103001015  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 5    | 040103002010  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗仙安置区排水工程

标段：

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设              |                                                                                                                                               |      |     |         | 2269.88 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造            | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004072 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 12   | 040501004070 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 13   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                               |      |     |         | 1855.10 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗仙安置区排水工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3004.81 |           |
| 15   | 040504002085 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 16   | 040504002087 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1974.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗仙安置区排水工程

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                                                             |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 040504002092  | 沉泥井 $\phi 700$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1444.92 | 1444.92 |           |
|      |               | 雨水工程              |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 1292.13 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 267.18  |           |
| 18   | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2$ m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 19   | 040103001014  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 20   | 040103002011  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 21   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>2</sup> | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 785.8   |           |
| 22   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                           | m              | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 1757.73 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗仙安置区排水工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 23   | 040501004073 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 24   | 040501004077 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 25   | 040501004071 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 26   | 040501004076 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15 |     |
| 27   | 040504002086 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 979.32 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗仙安置区排水工程

标段：

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 其他         |                                                                                                                            |      |     |        | 663.89   |           |
| 28   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 29   | 040504002088 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称: 现状检查井井盖更换<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                            |      |     |        | 43.49    |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                            |      |     |        | 43.49    |           |
| 30   | 040501001009 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径: 管道清淤 DN400<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                            |      |     |        | 353.9    |           |
| 31   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 32   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 33   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 34   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 35   | 041102031003 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 36   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                                                                                                    | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                            |      |     |        | 1061.28  |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                            |      |     |        | 10058.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗仙安置区道路工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                  |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                  |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复           |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复              |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                  |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                  |      |     |       | 86.27  |     |
| 1    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                  |      |     |       | 13.10  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗仙安置区道路工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 2    | 041001003009 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |     |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 394.5  |     |
| 3    | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼(AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |     |
| 4    | 040203003004 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |     |
| 5    | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼(AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |     |
| 6    | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |     |
| 7    | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |     |
| 8    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |     |
| 9    | 040202015032 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 319.97 |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 467.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗仙安置区道路工程

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 10   | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |           |
| 11   | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格：6cm花岗岩人行道砖（与现状人行道砖相同）<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 12   | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级：C25<br>2. 厚度：10cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 13   | 040202015033 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：15cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                 |      |     |        | 19.77  |           |
| 14   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                 |      |     |        | 788.64 |           |
| 15   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                            | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 16   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 17   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                 |      |     |        | 483.19 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗仙安置区道路工程

标段:

第 4 页 共 4 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|--------|--------------|----------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|        |              |                |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18     | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19     | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 20     | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21     | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 22     | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 23     | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|        |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计   |              |                |                                       |      |     |        | 645.19  |           |
| 合    计 |              |                |                                       |      |     |        | 1609.15 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：百合豪园排水工程

标段：

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 12795.23 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001016  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001019  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：百合豪园排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2785.27 |           |
| 10   | 010902004005 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004085 | UPVC管 DN100<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土包封<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 195.55  | 195.55  |           |
| 12   | 040501004084 | UPVC管 DN100          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 75.87   | 75.87   |           |
| 13   | 040501004075 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1865.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：百合豪园排水工程

标段：

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004073 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 15   | 040501004083 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 16   | 040501004082 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
| 17   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 669.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：百合豪园排水工程

标段：

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400  | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井              |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7579.71 |           |
| 19   | 040504002089 | 接驳现状井              | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 20   | 040504002091 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 21   | 040504002119 | 检查井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4559.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：百合豪园排水工程

标段：

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040504002121  | 检查井 $\phi$ 1250mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08 |           |
|      |               | 雨水工程              |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2767.97 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                                    |      |     |         | 267.18  |           |
| 23   | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 24   | 040103001017  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 25   | 040103002015  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 26   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                                    |      |     |         | 940.9   |           |
| 27   | 010902004006  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3583.89 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：百合豪园排水工程

标段：

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 28   | 040501004076 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 29   | 040501004074 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 30   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 31   | 030801006002 | 不锈钢管 DN80               | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:不锈钢管 DN80<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验                                                                                                | m    | 1   | 147.99 | 147.99  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1559.89 |           |
| 32   | 040504002090 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1134.42 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：百合豪园排水工程

标段：

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040504002092 | 检查井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |              | 其他               |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 669.75  |           |
| 34   | 041109006002 | 现状管线保护           | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 35   | 080403006004 | 管道封堵 DN200       | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | 处    | 1   | 5.86    | 5.86    |           |
| 36   | 040504002094 | 现状检查井井盖更换        | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                   | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复          |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7356.39 |           |
|      |              | 管道开挖修复           |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7238.29 |           |
|      |              | 土方工程             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2438.52 |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1990.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：百合豪园排水工程

标段：

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 37   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 38   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 39   | 040103001020  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |           |
| 40   | 040103001018  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 41   | 040103002016  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 42   | 粤040101007009 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 43   | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 44   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 45   | 010202011005  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 730.29  |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2438.52 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：百合豪园排水工程

标段：

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 46   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求   | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 47   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求   | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 48   | 040501001038 | II级钢筋混凝土管 DN500   | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土基础<br>2. 规格：II级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式：承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 280.08 | 280.08  |           |
| 49   | 041001006013 | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 50   | 041001006014 | 拆除管道              | 1. D400管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 51   | 041001006015 | 拆除管道              | 1. D500管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                    |      |     |        | 4069.48 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                    |      |     |        | 730.29  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 百合豪园排水工程

标段:

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 52   | 040504002093 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 53   | 040504002120 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 118.1   |     |
| 54   | 040501001035 | 管道清淤 DN300               | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 55   | 040501001036 | 管道清淤 DN400               | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 56   | 040501001037 | 管道清淤 DN500               | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
|      |              | 措施项目                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 353.9   |     |
| 57   | 041102001003 | 垫层模板                     | 1. 垫层模板                                                                                                                                                                     | m2   | 1   | 39.79   | 39.79   |     |
| 58   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板                | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                                                | m2   | 1   | 72.41   | 72.41   |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4299.78 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 89百合豪园道路工程

标段:

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                            |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                            |      |     |       | 86.27  |     |
| 6    | 041001001009 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 7    | 041001003027 | 拆除沥青路面基层              | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |     |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                            |      |     |       | 394.5  |     |
| 8    | 040203006013 | 细粒式SBS改性沥青混凝土         | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼(AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |     |
| 9    | 040203003009 | 粘层                    | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                            |      |     |       | 157.64 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：89百合豪园道路工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040203006015 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 11   | 040203003010 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 12   | 060105006004 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 13   | 040203007020 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 14   | 040202015040 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                 |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 15   | 041001002002 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 372.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：89百合豪园道路工程

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 17   | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 18   | 040202015042 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |      |     |        | 19.77  |           |
| 19   | 010103001010 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                         |      |     |        | 500.54 |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复        |                                                                                         |      |     |        | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                         |      |     |        | 86.27  |           |
| 20   | 041001001010 | 拆除沥青路面          | 1. 类型: 沥青路面<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 13.10  | 13.10  |           |
| 21   | 041001003028 | 拆除沥青路面基层        | 1. 类型: 水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 48cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                         |      |     |        | 394.5  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 376.63 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 89百合豪园道路工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040203006014 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 23   | 040203003011 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 24   | 040203006016 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 25   | 040203003012 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 26   | 060105006005 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 27   | 040203007021 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 28   | 040202015041 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 29   | 010103001011 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 30   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 427.47 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 百合豪园绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |              |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 非管道检测与修复部分   |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1    | 050101009003 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 2    | 050102008003 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 管道检测与修复部分    |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 3    | 050101009004 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 4    | 050102008004 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 措施项目         |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                            |      |     |       | 252.24 |     |
| 合 计  |              |              |                                                                            |      |     |       | 252.24 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豪景苑排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 13210.01 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001016  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001019  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豪景苑排水工程

标段：

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 3200.05 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004092 | UPVC管 DN100<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土包封<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 195.55  | 195.55  |           |
| 12   | 040501004090 | UPVC管 DN100          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 75.87   | 75.87   |           |
| 13   | 040501004077 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1865.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 豪景苑排水工程

标段:

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 14   | 040501004075 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 15   | 040501004087 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 16   | 040501004085 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
| 17   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 669.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豪景苑排水工程

标段：

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
| 19   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7579.71 |           |
| 20   | 040504002088 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 21   | 040504002090 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2225.75 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 豪景苑排水工程

标段:

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 22   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 23   | 040504002121 | 检查井 $\phi$ 1250mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08 |     |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 1563.55 |     |
|      |              | 土方工程              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 267.18  |     |
| 24   | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                          | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 25   | 040103001017 | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 26   | 040103002015 | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6261.70 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豪景苑排水工程

标段：

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1057.22 |           |
| 28   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 29   | 040501004093  | UPVC管 DN100 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                      | m    | 1   | 195.55 | 195.55  |           |
| 30   | 040501004091  | UPVC管 DN100       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 75.87  | 75.87   |           |
| 31   | 040501004078  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 583.33  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 豪景苑排水工程

标段:

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 32   | 040501004076 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 33   | 040501004088 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 34   | 040501004086 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15 |     |
| 35   | 040504002089 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |     |
|      |              | 其他                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 687.31 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 738.34 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豪景苑排水工程

标段：

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 36   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 37   | 080403006014 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处              | 1   | 23.42  | 23.42    |           |
| 38   | 040504002092 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个              | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |                |     |        | 34006.93 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |                |     |        | 6500.74  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |                |     |        | 1012.89  |           |
| 39   | 040101002017 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 40   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 41   | 040103001018 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 42   | 040103002016 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |                |     |        | 941.62   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豪景苑排水工程

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                         |                                                                                                                                                                |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 43   | 粤040101007009 | 木支撑                     | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m <sup>2</sup> | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 44   | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢                | 1. 钢桩类型: 槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | t              | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                                |                |     |        | 1418.37 |           |
| 45   | 040501004080  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m              | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 46   | 040501004084  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                                |                |     |        | 1343.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豪景苑排水工程

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 47   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
| 48   | 040501004089 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土包封<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | m    | 1   | 564.65  | 564.65  |           |
| 49   | 041001006013 | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
| 50   | 041001006014 | 拆除管道                    | 1. D400管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m    | 1   | 11.27   | 11.27   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4069.48 |           |
| 51   | 040504002091 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2154.44 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豪景苑排水工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 52   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74  | 2748.74  |           |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                    |      |     |          | 135.73   |           |
| 53   | 040501001029 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 31.12    | 31.12    |           |
| 54   | 040501001030 | 管道清淤 DN400        | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
| 55   | 040501001031 | 管道清淤 DN800        | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 61.12    | 61.12    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程         |                                                                                                                                                    |      |     |          | 27370.46 |           |
|      |              | 异物及树根             |                                                                                                                                                    |      |     |          | 27370.46 |           |
| 56   | 04B003       | 树根清除              | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                 | 处    | 1   | 7700.26  | 7700.26  |           |
| 57   | 04B003       | 树根清除              | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN400<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                 | 处    | 1   | 7868.08  | 7868.08  |           |
| 58   | 04B003       | 异物切割              | 1. 名称:异物切割<br>2. 管径: DN400<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                 | 处    | 1   | 11802.12 | 11802.12 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |          | 30254.93 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 豪景苑道路工程

标段:

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003034 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003035 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007021 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015044 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001016 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                                |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 64.81  |     |
| 6    | 041001003030 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 374.28 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 豪景苑道路工程

标段:

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 11   | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 12   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 13   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 14   | 040202015045 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |     |
| 15   | 010103001010 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 624.85 |     |
|      |              | 小区道路破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        | 64.81  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 339.74 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 豪景苑道路工程

标段:

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
| 16   | 041001003031 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 17   | 041001003033 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                   |      |     |        | 220.29 |     |
| 18   | 040203007020 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 19   | 040202015043 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 20   | 040901001018 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                       | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        | 319.98 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 21   | 041001002008 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 270.6  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 334.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：豪景苑道路工程

标段：

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.58 | 162.58 |           |
| 23   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 24   | 040202015046 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |      |     |        | 19.77  |           |
| 25   | 010103001011 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |      |     |        | 788.64 |           |
| 26   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 27   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 28   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 29   | 040205004009 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 30   | 040205004010 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 31   | 040205004011 | 线型诱导标志          | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 808.82 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门排水工程

标段：

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                        |      |     |         | 6645.48 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                        |      |     |         | 2430.25 |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 3    | 040103001016  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 4    | 040103001019  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                        |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2655.34 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004087 | UPVC管 DN100<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土包封<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 195.55  | 195.55  |           |
| 12   | 040501004085 | UPVC管 DN100          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 75.87   | 75.87   |           |
| 13   | 040501004075 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1865.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凯旋门排水工程

标段:

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 14   | 040501004073 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 15   | 040501004083 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 16   | 040501004081 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
| 17   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 620.34 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门排水工程

标段：

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m              | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 1559.89 |           |
| 19   | 040504002086 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座              | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 20   | 040504002088 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 1563.55 |           |
|      |              | 土方工程              |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 267.18  |           |
| 21   | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度： $\leq 2m$<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 22   | 040103001017 | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 23   | 040103002015 | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 1971.66 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门排水工程

标段：

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1057.22 |           |
| 25   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 26   | 040501004088  | UPVC管 DN100 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                      | m    | 1   | 195.55 | 195.55  |           |
| 27   | 040501004086  | UPVC管 DN100       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 75.87  | 75.87   |           |
| 28   | 040501004076  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 583.33  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门排水工程

标段：

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 040501004074 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 30   | 040501004084 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 31   | 040501004082 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15 |           |
| 32   | 040504002087 | 接驳现状井                | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |           |
|      |              | 其他                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 669.75 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 738.34 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门排水工程

标段：

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 34   | 080403006004 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处              | 1   | 5.86   | 5.86     |           |
| 35   | 040504002090 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个              | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |                |     |        | 43166.95 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |                |     |        | 6893.13  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |                |     |        | 2232.28  |           |
| 36   | 040101002017 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 37   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 38   | 040103001018 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 39   | 040103002016 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |                |     |        | 924.06   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门排水工程

标段：

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 粤040101007009 | 木支撑               | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 41   | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型: 槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 42   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型: 拉森钢板桩<br>2. 深度: 6m内<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 43   | 010202011005  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                           |      |     |         | 591.37  |           |
| 44   | 041001006013  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
| 45   | 040501004078  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                           |      |     |         | 2154.56 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门排水工程

标段：

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 46   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4069.48 |           |
| 47   | 040504002089 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 48   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 179.22  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4484.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门排水工程

标段：

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                    |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 49   | 040501001029 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 31.12    | 31.12    |           |
| 50   | 040501001030 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
| 51   | 040501001031 | 管道清淤 DN600 | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
| 52   | 040501001032 | 管道清淤 DN800 | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 61.12    | 61.12    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程  |                                                    |      |     |          | 36094.6  |           |
|      |              | 异物及树根      |                                                    |      |     |          | 36094.6  |           |
| 53   | 04B003       | 树根清除       | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 7700.26  | 7700.26  |           |
| 54   | 04B003       | 树根清除       | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN400<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 7868.08  | 7868.08  |           |
| 55   | 04B003       | 树根清除       | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN600<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 8724.14  | 8724.14  |           |
| 56   | 04B003       | 异物切割       | 1. 名称:异物切割<br>2. 管径: DN400<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 11802.12 | 11802.12 |           |
|      |              | 措施项目       |                                                    |      |     |          | 353.9    |           |
| 57   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                            | m2   | 1   | 39.79    | 39.79    |           |
| 58   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                       | m2   | 1   | 72.41    | 72.41    |           |
| 59   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                            | m2   | 1   | 65.55    | 65.55    |           |
| 60   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                        | m2   | 1   | 91.89    | 91.89    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                    |      |     |          | 36543.46 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门道路工程

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|------|-----------------------|--------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |      |                       |        |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |      |                       |        |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |      | 水泥混凝土路面破除恢复           |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 小区道路破除恢复              |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面破除             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 沥青路面破除恢复              |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除沥青路面                |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 沥青路面恢复                |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 人行道破除恢复               |        |      |     |       | 319.97 |     |
|      |      | 拆除人行道                 |        |      |     |       | 49.38  |     |
| 本页小计 |      |                       |        |      |     |       |        |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凯旋门道路工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
| 1    | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 2    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 3    | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 4    | 040202015035 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |     |
| 5    | 010103001010 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 339.74 |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 6    | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 389.12 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门道路工程

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                         |                |     |        | 270.59 |           |
| 7    | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m <sup>2</sup> | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 9    | 040202015036 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |                |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001011 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |                |     |        | 788.64 |           |
| 11   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m              | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套              | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 13   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 14   | 040205004009 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 15   | 040205004010 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 16   | 040205004011 | 线型诱导标志          | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |                |     |        | 808.81 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋门绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                     |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 种植土                 |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1    | 050101009002 | 种植土回(换)填            | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉                  |                                                                            |      |     |       | 156.42 |     |
| 2    | 050102008005 | 红花龙船花 25株/m2        | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
| 3    | 050102008006 | 红花继木 H=0.25m 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花继木<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求  | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 措施项目                |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                            |      |     |       | 204.33 |     |
| 合 计  |              |                     |                                                                            |      |     |       | 204.33 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗仙农庄排水工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 2850.02 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1000.46 |     |
| 1    | 040101002007  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001010  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103002003  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 5    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 528.82  |     |
| 6    | 040501004075  | UPVC管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1294.42 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗仙农庄排水工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 7    | 040501004069 | UPVC管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | m    | 1   | 113.71  | 113.71  |     |
| 8    | 040501004068 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1320.74 |     |
| 9    | 040504002083 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 149.03  |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1555.60 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗仙农庄排水工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 041109006002 | 现状管线保护        | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
|      |              | 管道检测与修复       |                                                                                                                            |      |     |        | 87.9    |           |
|      |              | 管道清淤工程        |                                                                                                                            |      |     |        | 87.9    |           |
| 11   | 040501001001 | 管道清淤 800*1200 | 1. 管径: 管道清淤 800*1200<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m    | 1   | 87.90  | 87.90   |           |
|      |              | 措施项目          |                                                                                                                            |      |     |        | 341.94  |           |
| 12   | 041102001003 | 垫层模板          | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79  | 39.79   |           |
| 13   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板     | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41   |           |
| 14   | 041102034003 | 池底模板          | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55   |           |
| 15   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板      | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89   |           |
| 16   | 041102031003 | 池盖模板          | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.30  | 72.30   |           |
|      |              |               |                                                                                                                            |      |     |        |         |           |
|      |              |               |                                                                                                                            |      |     |        |         |           |
|      |              |               |                                                                                                                            |      |     |        |         |           |
|      |              |               |                                                                                                                            |      |     |        |         |           |
|      |              |               |                                                                                                                            |      |     |        |         |           |
|      |              |               |                                                                                                                            |      |     |        |         |           |
|      |              |               |                                                                                                                            |      |     |        |         |           |
|      |              |               |                                                                                                                            |      |     |        |         |           |
|      |              |               |                                                                                                                            |      |     |        |         |           |
|      |              |               |                                                                                                                            |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                            |      |     |        | 578.87  |           |
| 合 计  |              |               |                                                                                                                            |      |     |        | 3428.89 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗仙农庄道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007009 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015026 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 285.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗仙农庄道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                          |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                          |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                          |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                          |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                          |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                          |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                          |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                          |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                          |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                          |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                          |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                          |      |     |        |        |           |
|      |              | 回填方                   |                                          |      |     |        | 19.77  |           |
| 6    | 010103001005 | 回填方                   | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目                  |                                          |      |     |        | 788.64 |           |
| 7    | 040205017001 | 水马                    | 1、水马                                     | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 8    | 040205014002 | 示警灯                   | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 9    | 050307009003 | 路栏                    | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 10   | 040205004009 | 作业区距离标志               | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                       |                                          |      |     |        | 288.22 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗仙农庄道路工程

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 12   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 13   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 14   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 15   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 520.19  |           |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 1093.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维纳斯酒店排水工程

标段：

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 雨水工程     |                                                                                                       |      |     |        | 3925.7  |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 2    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 3    | 040103001016  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 4    | 040103001018  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 5    | 040103002011  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 1154.95 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 维纳斯酒店排水工程

标段:

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 8    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 9    | 040501004070 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 10   | 040501004075 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 11   | 040501004074 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 740.17 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维纳斯酒店排水工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1559.89 |           |
| 13   | 040504002086 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 14   | 040504002087 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 682.93  |           |
| 15   | 041109006002 | 现状管线保护                  | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2123.70 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维纳斯酒店排水工程

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 080403006012 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 5.86   | 5.86    |           |
| 17   | 080403006011 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.18  | 13.18   |           |
| 18   | 040504002089 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 4832.75 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                   |      |     |        | 4758.14 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                   |      |     |        | 267.18  |           |
| 19   | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 20   | 040103001017 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 21   | 040103002012 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 775.78  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 维纳斯酒店排水工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                         |                                                                                                                                                                             |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                         |                                                                                                                                                                             |                |     |         |         | 暂估价 |
| 22   | 粤040101007007 | 木支撑                     | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m <sup>2</sup> | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 421.48  |     |
| 23   | 041001006013  | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                          | m              | 1   | 6.70    | 6.70    |     |
| 24   | 040501004073  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m              | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |               | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 4069.48 |     |
| 25   | 040504002088  | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 1767.52 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 维纳斯酒店排水工程

标段:

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 26   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                     |                |     |         | 74.61   |           |
| 27   | 040501001015 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m              | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 28   | 040501001016 | 管道清淤 DN400        | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m              | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目              |                                                                                                                                                     |                |     |         | 341.94  |           |
| 29   | 041102001003 | 垫层模板              | 1. 垫层模板                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79   | 39.79   |           |
| 30   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板         | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41   | 72.41   |           |
| 31   | 041102034003 | 池底模板              | 1. 池底模板                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55   | 65.55   |           |
| 32   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板          | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1   | 91.89   | 91.89   |           |
| 33   | 041102031003 | 池盖模板              | 1. 池盖模板                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1   | 72.30   | 72.30   |           |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |                |     |         |         |           |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |                |     |         |         |           |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |                |     |         |         |           |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |                |     |         |         |           |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |                |     |         |         |           |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |                |     |         |         |           |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |                |     |         |         |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                     |                |     |         | 3165.29 |           |
| 合 计  |              |                   |                                                                                                                                                     |                |     |         | 9783.32 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维纳斯酒店道路工程

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |           |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格：6cm花岗岩人行道砖（与现状人行道砖相同）<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级：C25<br>2. 厚度：10cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 9    | 040202015038 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：15cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                 |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                                 |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                 |      |     |        | 64.81  |           |
| 11   | 041001003024 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 377.94 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 维纳斯酒店道路工程

标段:

第 3 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博今大厦排水工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 2567.24 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18  |     |
| 1    | 040101002009  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001013  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 740.17  |     |
| 5    | 040501004070  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 599.68  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博今大厦排水工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 7    | 040501004075 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m    | 1   | 293.96  | 293.96  |     |
| 8    | 040501004072 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | m    | 1   | 113.71  | 113.71  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1559.89 |     |
| 9    | 040504002085 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 10   | 040504002086 | 检查井 $\phi$ 700mm     | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
|      |              | 其他                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 551.46  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1967.56 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博今大厦排水工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |               |            |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 080403006008  | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | 处    | 1   | 36.60  | 36.60    |           |
| 12   | 040504002088  | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |               | 管道检测与修复    |                                                                                                        |      |     |        | 15377.35 |           |
|      |               | 管道开挖修复     |                                                                                                        |      |     |        | 2755.11  |           |
|      |               | 土方工程       |                                                                                                        |      |     |        | 1012.89  |           |
| 13   | 040101002010  | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 14   | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 15   | 040103001014  | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 16   | 040103002011  | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 17   | 粤040101007007 | 木支撑        | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |           |
| 本页小计 |               |            |                                                                                                        |      |     |        | 831.07   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博今大厦排水工程

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     |         |         | 暂估价 |
| 18   | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢                | 1. 钢桩类型: 槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 421.48  |     |
| 19   | 041001006013  | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                             | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |     |
| 20   | 040501004071  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |               | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 1320.74 |     |
| 21   | 040504002087  | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
|      |               | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 161.59  |     |
| 22   | 040501001020  | 管道清淤 DN300              | 1. 管径: 管道清淤 DN300<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                      | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2506.62 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博今大厦排水工程

标段:

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                     |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 23   | 040501001021 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
| 24   | 040501001022 | 管道清淤 DN500 | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
| 25   | 040501001023 | 管道清淤 DN600 | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程  |                                                     |      |     |          | 12460.65 |           |
|      |              | 异物及树根      |                                                     |      |     |          | 12460.65 |           |
| 26   | 04B003       | 异物切割       | 1. 名称: 异物切割<br>2. 管径: DN500<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 12460.65 | 12460.65 |           |
|      |              | 措施项目       |                                                     |      |     |          | 341.94   |           |
| 27   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                             | m2   | 1   | 39.79    | 39.79    |           |
| 28   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                        | m2   | 1   | 72.41    | 72.41    |           |
| 29   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                             | m2   | 1   | 65.55    | 65.55    |           |
| 30   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                         | m2   | 1   | 91.89    | 91.89    |           |
| 31   | 041102031003 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                             | m2   | 1   | 72.30    | 72.30    |           |
|      |              |            |                                                     |      |     |          |          |           |
|      |              |            |                                                     |      |     |          |          |           |
|      |              |            |                                                     |      |     |          |          |           |
|      |              |            |                                                     |      |     |          |          |           |
|      |              |            |                                                     |      |     |          |          |           |
|      |              |            |                                                     |      |     |          |          |           |
|      |              |            |                                                     |      |     |          |          |           |
|      |              |            |                                                     |      |     |          |          |           |
|      |              |            |                                                     |      |     |          |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                                     |      |     |          | 12933.06 |           |
| 合 计  |              |            |                                                     |      |     |          | 18837.99 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博今大厦道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                      |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                                      |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                      |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003023 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003025 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                      |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007016 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C35<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 含混凝土路面养生及施工缝布置<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015034 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量: 5%<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                         | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 清检修            |                                                                                                      |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                      |      |     |        | 64.81  |     |
| 6    | 041001003024 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                      |      |     |        | 323.30 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博今大厦道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 041001003026 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 8    | 040203007017 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 9    | 040202015035 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 10   | 040901001012 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |     |
| 11   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 18.45  |     |
| 12   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 13   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 285.12 |     |
| 合 计  |              |                |                                                                                             |      |     |        | 608.42 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉雅苑1期排水工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程              |                                                                                                       |      |     |        | 1110.25 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                       |      |     |        | 267.18  |     |
| 1    | 040101002007  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001010  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103002003  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |        | 603.92  |     |
| 5    | 040501004072  | UPVC管 DN100 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 195.55 | 195.55  |     |
| 6    | 040501004071  | UPVC管 DN100       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 75.87  | 75.87   |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |        | 538.60  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 骏辉雅苑1期排水工程 标段： 第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 8    | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15  |           |
| 9    | 040504002062 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
|      |              | 其他                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 514.86  |           |
| 10   | 040504002063 | 现状检查井井盖更换            | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                          | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复              |                                                                                                                                  |      |     |        | 43.49   |           |
|      |              | 管道清淤工程               |                                                                                                                                  |      |     |        | 43.49   |           |
| 11   | 040501001009 | 管道清淤 DN400           | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 112.2   |           |
| 12   | 041102001003 | 垫层模板                 | 1. 垫层模板                                                                                                                          | m2   | 1   | 39.79  | 39.79   |           |
| 13   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板            | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                     | m2   | 1   | 72.41  | 72.41   |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 1242.20 |           |
| 合 计  |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 1780.80 |           |

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉雅苑1期道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007009 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015032 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 285.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉雅苑1期道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 270.59 |           |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 9    | 040202015033 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                  |      |     |        | 18.45  |           |
| 10   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 11   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 338.42 |           |
| 合 计  |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 623.52 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益安置区排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 15642.53 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 3441.96  |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040101002011  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤6m                                                                           | m3   | 1   | 13.22   | 13.22    |           |
| 4    | 040103001017  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 5    | 040103001020  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 6    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 7    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 8    | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 9    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2367.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益安置区排水工程

标段：

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 9m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度: 9m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | t    | 1   | 998.49  | 998.49  |           |
| 11   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                    | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                               |      |     |         | 2685.38 |           |
| 12   | 010902004006  | 合流立管改造            | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 13   | 040501004078  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 14   | 040501004076  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                               |      |     |         | 2759.92 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益安置区排水工程

标段：

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 040501004088 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 16   | 040501004087 | UPVC管 DN200             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
| 17   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 18   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 830.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益安置区排水工程

标段:

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 19   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 9515.19 |           |
| 20   | 040504002088 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 21   | 041001008002 | 现状化粪池开孔           | 1. 名称：现状化粪池开孔<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 处    | 1   | 516.79  | 516.79  |           |
| 22   | 040504002094 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2131.83 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益安置区排水工程

标段:

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 23   | 040504002092 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 24   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 25   | 040504002095 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7040    |     |
|      |              | 土方工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1210.86 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益安置区排水工程

标段：

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 26   | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 27   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 28   | 040103001018  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 29   | 040103001021  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 30   | 040103002015  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 31   | 粤040101007008 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 32   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                        |      |     |        | 970.63  |           |
| 33   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                        |      |     |        | 1256.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益安置区排水工程

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 040501004079 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 35   | 040501004077 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 36   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 37   | 040501004086 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 755.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益安置区排水工程

标段:

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 4858.51 |           |
| 39   | 040504002089 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 40   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级: C20<br>3. 井壁混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
| 41   | 040504002093 | 检查井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2279.66 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益安置区排水工程

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 42   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 100<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30<br>P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支<br>座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等<br>构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合<br>考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 948.42  |           |
| 43   | 080403006020 | 出户管改造节<br>点           | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封<br>堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及<br>现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 44   | 080403006022 | 管道封堵 DN1<br>50        | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆<br>采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面2<br>0厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                               | 处    | 1   | 3.29    | 3.29    |           |
| 45   | 080403006023 | 管道封堵 DN2<br>00        | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆<br>采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面2<br>0厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                               | 处    | 1   | 5.85    | 5.85    |           |
| 46   | 080403006021 | 管道封堵 DN3<br>00        | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆<br>采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面2<br>0厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                               | 处    | 1   | 13.17   | 13.17   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2904.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益安置区排水工程

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 47   | 080403006024 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处              | 1   | 23.42  | 23.42   |           |
| 48   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 49   | 040504002096 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个              | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 50   | 040504008001 | 拆除现状雨水口    | 1. 型号、规格:拆除现状雨水口<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | 座              | 1   | 105.18 | 105.18  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |                |     |        | 8250.37 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |                |     |        | 754.01  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |                |     |        | 267.18  |           |
| 51   | 040101002017 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 52   | 040103001019 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 53   | 040103002016 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |                |     |        | 1034.37 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益安置区排水工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 54   | 粤040101007009 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 247.68  |           |
| 55   | 041001006011  | 拆除管道                 | 1. D150管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 56   | 040501004080  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
|      |               | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15  |           |
| 57   | 040504002090  | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
|      |               | 管道清淤工程               |                                                                                                                                  |      |     |        | 118.1   |           |
| 58   | 040501001023  | 管道清淤 DN300           | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m    | 1   | 31.12  | 31.12   |           |
| 59   | 040501001024  | 管道清淤 DN400           | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |           |
| 60   | 040501001025  | 管道清淤 DN500           | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |           |
|      |               | 管道非开挖修复工程            |                                                                                                                                  |      |     |        | 7378.26 |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 630.23  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益安置区道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003025 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003026 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007017 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001010 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                                |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 64.81  |     |
| 6    | 041001003023 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 374.28 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益安置区道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003024 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 8    | 040203007016 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 9    | 040202015034 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 10   | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 11   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 12   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 13   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 14   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 15   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 535.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿地缙香公馆1排水工程

标段：

第 1 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         |          | 暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 16752.03 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1000.46  |     |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 2    | 040103001018  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |     |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |     |
| 5    | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 2383.92  |     |
| 6    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71  |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2353.17  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆1排水工程

标段:

第 2 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 040501004075 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 8    | 040501004073 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 9    | 040501004083 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 10   | 040501004082 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 740.17 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿地缙香公馆1排水工程

标段：

第 3 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 121.15  | 121.15   |           |
| 12   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.89  | 169.89   |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 13367.65 |           |
| 13   | 040504002094 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
| 14   | 041001008002 | 现状化粪池开孔           | 1. 名称：现状化粪池开孔<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 处    | 1   | 516.79  | 516.79   |           |
| 15   | 040504002097 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2367.72  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆1排水工程

标段:

第 4 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |           |
| 17   | 040504002121 | 检查井 $\phi 180$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46  |           |
| 18   | 040504002101 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |           |
|      |              | 雨水工程                  |                                                                                                                                                     |      |     |         | 26478.31 |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                     |      |     |         | 11290.97 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿地缙香公馆1排水工程

标段：

第 5 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                        |      |     |         | 2636.49 |           |
| 19   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 20   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 21   | 040103001023  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |           |
| 22   | 040103001019  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 23   | 040103001021  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 24   | 040103002015  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 25   | 粤040101007008 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 26   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 27   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                        |      |     |         | 2560.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆1排水工程

标段:

第 6 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 28   | 010202011004 | 管线基坑钢支撑安、拆              | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆 宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                               | m    | 1   | 76.22  | 76.22   |     |
|      |              | 管线铺设                    |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1449.45 |     |
| 29   | 010902004007 | 立管UPVC管 DN100           | 1. 排水管品种、规格:立管 UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |     |
| 30   | 040501004076 | UPVC管 DN150 混凝土包封       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |     |
| 31   | 040501004074 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 32   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 755.81  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆1排水工程

标段:

第 7 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          | 暂估价 |
| 33   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.89  | 169.89   |     |
| 34   | 040501001056 | II级钢筋混凝土管 DN800   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:II级钢筋混凝土管 DN800<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                        | m    | 1   | 599.97  | 599.97   |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 22392.37 |     |
| 35   | 040504002095 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |     |
| 36   | 040504002098 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2329.75  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆1排水工程

标段:

第 8 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 37   | 040504002123 | 检查井 $\varnothing$ 1250mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08  |     |
| 38   | 040504002122 | 检查井 $\varnothing$ 1800mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46  |     |
| 39   | 040504002124 | 沉泥井 $\varnothing$ 1250mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 4031.49 | 4031.49  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     |         | 12361.03 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆1排水工程

标段:

第 9 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 040504002056 | 穿管井 绿地绀香公馆1 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含井筒、防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 8471.45 | 8471.45 |           |
|      |              | 其他          |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 947.5   |           |
| 41   | 080403006024 | 出户管改造节点     | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 42   | 080403006025 | 管道封堵 DN300  | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | 处    | 1   | 13.17   | 13.17   |           |
| 43   | 080403006023 | 管道封堵 DN800  | 1. 名称:管道封堵 DN800<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网                                                                                                        | 处    | 1   | 136.82  | 136.82  |           |
| 44   | 040504002102 | 现状检查井井盖更换   | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 9269.92 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿地缙香公馆1排水工程

标段：

第 10 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 041109006009  | 现状管线保护   | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
|      |               | 管道检测与修复  |                                                                                                                         |      |     |        | 17424.29 |           |
|      |               | 管道开挖修复   |                                                                                                                         |      |     |        | 6662.93  |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 1210.86  |           |
| 46   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 47   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 48   | 040103001020  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 49   | 040103001022  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | m3   | 1   | 197.97 | 197.97   |           |
| 50   | 040103002016  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 51   | 粤040101007009 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                         |      |     |        | 626.61   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆1排水工程

标段:

第 11 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 52   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                           | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 176.59  |     |
| 53   | 040501004080  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |     |
| 54   | 041001006013  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                          | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |     |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5275.48 |     |
| 55   | 040504002100  | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2115.87 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆1排水工程

标段:

第 12 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 56   | 040504002099 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 57   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 179.22  |     |
| 58   | 040501001050 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 59   | 040501001051 | 管道清淤 DN500        | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 60   | 040501001052 | 管道清淤 DN600        | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 61   | 040501001054 | 管道清淤 DN800        | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 61.12   | 61.12   |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4248.70 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿地缙香公馆1排水工程

标段：

第 13 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                         |      |     |         | 10433.11 |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                         |      |     |         | 9503.03  |           |
| 62   | 040501001053 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |           |
| 63   | 040501001055 | 管道修复 点状原位固化法 DN800 | 1. 规格:DN800<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 6421.93 | 6421.93  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                         |      |     |         | 930.08   |           |
| 64   | 04B003       | 沉积障碍物清理            | 1. 名称:沉积障碍物清理<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 处    | 1   | 465.04  | 465.04   |           |
| 65   | 04B003       | 浮渣清理               | 1. 名称:浮渣清理<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | 处    | 1   | 465.04  | 465.04   |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |         | 149.03   |           |
| 66   | 041109006010 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03  | 149.03   |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                         |      |     |         | 353.9    |           |
| 67   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |           |
| 68   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 10694.34 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆1绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |              |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 非管道检测与修复部分   |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1    | 050101009003 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 2    | 050102008003 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 管道检测与修复部分    |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 3    | 050101009004 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 4    | 050102008004 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 措施项目         |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                            |      |     |       | 252.24 |     |
| 合 计  |              |              |                                                                            |      |     |       | 252.24 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆2排水工程

标段:

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |          |                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                                                                          |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                                          |      |     |         | 2191.54 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                                          |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                      | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001016  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                      | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                                          |      |     |         | 1685.21 |     |
| 5    | 010902004005  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管, 墙身开洞, 顶板开洞, 套管制安, 新建90度弯头, 新建立管, 新建通气口, 新建三通, 短管, 存水弯, 检查口, 雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                                          |      |     |         | 1619.89 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆2排水工程

标段:

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 6    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 7    | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15 |     |
| 8    | 040504002084 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |     |
|      |              | 雨水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 884.46 |     |
|      |              | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18 |     |
| 9    | 040101002015 | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |     |
| 10   | 040103001017 | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |     |
| 11   | 040103002015 | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 813.53 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿地缙香公馆2排水工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 378.13 |           |
| 13   | 010902004006  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |           |
| 14   | 040501004072  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 15   | 040501004070  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15 |           |
| 16   | 040504002085  | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |           |
|      |               | 其他                |                                                                                                                                  |      |     |        | 648.48 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 642.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿地缙香公馆2排水工程

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |           |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 080403006003  | 出户管改造节点   | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 18   | 040504002087  | 现状检查井井盖更换 | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |               | 管道检测与修复   |                                                                                                       |      |     |        | 6267.57 |           |
|      |               | 管道开挖修复    |                                                                                                       |      |     |        | 2497.79 |           |
|      |               | 土方工程      |                                                                                                       |      |     |        | 1000.46 |           |
| 19   | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 20   | 040103001018  | 回填方 砂     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 21   | 040103002016  | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 22   | 粤040101007009 | 木支撑       | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 23   | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢  | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设      |                                                                                                       |      |     |        | 176.59  |           |
| 本页小计 |               |           |                                                                                                       |      |     |        | 1648.94 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆2排水工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 24   | 041001006013 | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                          | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |     |
| 25   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1320.74 |     |
| 26   | 040504002086 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 74.61   |     |
| 27   | 040501001023 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 28   | 040501001024 | 管道清淤 DN600        | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
|      |              | 管道非开挖修复工程         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 3546.14 |     |
|      |              | 点状原位固化法           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 3081.1  |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1571.94 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆2排水工程

标段:

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          | 暂估价 |
| 29   | 040501001025 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |     |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                         |      |     |         | 465.04   |     |
| 30   | 04B003       | 沉积障碍物清理            | 1. 名称: 沉积障碍物清理<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 处    | 1   | 465.04  | 465.04   |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |         | 149.03   |     |
| 31   | 041109006002 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03  | 149.03   |     |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                         |      |     |         | 353.9    |     |
| 32   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |     |
| 33   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |     |
| 34   | 041102034003 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55   | 65.55    |     |
| 35   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |     |
| 36   | 041102031003 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30   | 72.30    |     |
| 37   | 041109001002 | 吊篮                 | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96   | 11.96    |     |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 4049.07  |     |
| 合 计  |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 10345.95 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆2道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆2道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 041001003026 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 8    | 041001003028 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 9    | 040203007018 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 10   | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 11   | 040901001013 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 18.45  |     |
| 12   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 13   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 354.53 |     |
| 合 计  |              |                |                                                                                             |      |     |        | 710.38 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿地缙香公馆2绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位           | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|--------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|--------|-----|
|        |              |                          |                                                                                        |                |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        | 暂估价 |
|        |              | 种植土                      |                                                                                        |                |     |       | 47.91  |     |
| 1      | 050101009002 | 种植土回(换)填                 | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m3             | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|        |              | 花卉                       |                                                                                        |                |     |       | 78.21  |     |
| 2      | 050102008003 | 红花龙船花 25株/m <sup>2</sup> | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m <sup>2</sup><br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|        |              | 措施项目                     |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                        |                |     |       |        |     |
| 本页小计   |              |                          |                                                                                        |                |     |       | 126.12 |     |
| 合    计 |              |                          |                                                                                        |                |     |       | 126.12 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：创峰商务中心排水工程

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 雨水工程     |                                                                                                       |      |     |        | 6725.87 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 3    | 040103001013  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 4    | 040103001014  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 5    | 040103002003  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 471.35  |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创峰商务中心排水工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 8    | 040501004041 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |     |
| 9    | 040501004042 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 5043.66 |     |
| 10   | 040504002085 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 11   | 040504002086 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2031.24 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：创峰商务中心排水工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 040504002087 | 沉泥井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                     |      |     |         | 682.91  |           |
| 13   | 041109006002 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                             | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 14   | 040504002088 | 现状检查井井盖更换          | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
| 15   | 080403006012 | 管道封堵 DN200         | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 5.85    | 5.85    |           |
| 16   | 080403006011 | 管道封堵 DN300         | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 13.17   | 13.17   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     |         | 4166.68 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：创峰商务中心排水工程

标段:

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                 | 计量单位           | 工程量 | 金额（元） |         |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------|----------------|-----|-------|---------|-----------|
|      |              |            |                                        |                |     | 综合单价  | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管道检测与修复    |                                        |                |     |       | 74.61   |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                        |                |     |       | 74.61   |           |
| 17   | 040501001015 | 管道清淤 DN300 | 1.管径:管道清淤 DN300<br>2.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 31.12 | 31.12   |           |
| 18   | 040501001016 | 管道清淤 DN500 | 1.管径:管道清淤 DN500<br>2.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 43.49 | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目       |                                        |                |     |       | 341.94  |           |
| 19   | 041102001003 | 垫层模板       | 1.垫层模板                                 | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79 | 39.79   |           |
| 20   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1.管(渠)道管座模板                            | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41 | 72.41   |           |
| 21   | 041102034003 | 池底模板       | 1.池底模板                                 | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55 | 65.55   |           |
| 22   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1.池壁(隔墙)模板                             | m <sup>2</sup> | 1   | 91.89 | 91.89   |           |
| 23   | 041102031003 | 池盖模板       | 1.池盖模板                                 | m <sup>2</sup> | 1   | 72.30 | 72.30   |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
|      |              |            |                                        |                |     |       |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                        |                |     |       | 416.55  |           |
| 合 计  |              |            |                                        |                |     |       | 7825.33 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：创峰商务中心道路工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003024 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 8    | 040203007016 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 9    | 040202015034 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 10   | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 11   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 538.64 |           |
| 12   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 13   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 14   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 15   | 040205004009 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 535.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 创峰商务中心道路工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-A区排水工程

标段：

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 13424.82 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002013  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001013  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001015  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002010  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-A区排水工程

标段：

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2685.38 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004077 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 12   | 040501004075 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 13   | 040501004085 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 293.96  | 293.96  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1979.17 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益别墅-A区排水工程

标段:

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        |         | 暂估价 |
| 14   | 040501004084 | UPVC管 DN200             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 113.71 | 113.71  |     |
| 15   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
| 16   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
| 17   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 8309.19 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 706.21  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益别墅-A区排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 18   | 040504002089 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 19   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 20   | 040504002091 | 沉泥井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
| 21   | 040504002086 | 接驳现状井                     | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7792.40 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-A区排水工程

标段：

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 041001008002  | 现状化粪池开孔           | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                            | 处    | 1   | 516.79 | 516.79  |           |
|      |               | 雨水工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 3062.95 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18  |           |
| 23   | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 24   | 040103001014  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 25   | 040103002011  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 26   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 800.74  |           |
| 27   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 28   | 040501004078  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1070.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-A区排水工程

标段：

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 040501004076 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 30   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 31   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1995.03 |           |
| 32   | 040504002087 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 753.28  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-A区排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
| 34   | 040504002090 | 检查井 $\phi$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
|      |              | 其他               |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 920.2   |           |
| 35   | 041109006002 | 现状管线保护           | 1. 名称：现状管线保护<br>2. 形式：纵向槽钢（同横向槽钢绑扎固定）、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1904.91 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-A区排水工程

标段：

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 36   | 080403006018 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 3.29   | 3.29   |           |
| 37   | 080403006019 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 5.85   | 5.85   |           |
| 38   | 080403006017 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.17  | 13.17  |           |
| 39   | 080403006021 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.42  | 23.42  |           |
| 40   | 080403006020 | 管道封堵 DN600 | 1. 名称:管道封堵 DN600<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 76.96  | 76.96  |           |
| 41   | 040504002092 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 637.55 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-A区排水工程

标段：

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 42   | 080403006016 | 出户管改造节点            | 1. 名称: 出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
|      |              | 管道检测与修复            |                                                                                                     |      |     |         | 4141.07 |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                     |      |     |         | 74.61   |           |
| 43   | 040501001021 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径: 管道清淤 DN300<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 44   | 040501001022 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径: 管道清淤 DN400<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                     |      |     |         | 4066.46 |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                     |      |     |         | 3081.1  |           |
| 45   | 040501001023 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格: DN300<br>2. 修复方式: 点状原位固化法<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                           | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10 |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                     |      |     |         | 985.36  |           |
| 46   | 04B003       | 沉积障碍物清理            | 1. 名称: 沉积障碍物清理<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                             | 处    | 1   | 465.04  | 465.04  |           |
| 47   | 04B003       | 沉积障碍物清理            | 1. 名称: 沉积障碍物清理<br>2. 管径: DN400<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                             | 处    | 1   | 520.32  | 520.32  |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                     |      |     |         | 353.9   |           |
| 48   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                             | m2   | 1   | 39.79   | 39.79   |           |
| 49   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                        | m2   | 1   | 72.41   | 72.41   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                     |      |     |         | 4386.89 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益别墅-A区道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007009 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015032 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 285.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益别墅-A区道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 9    | 040202015033 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |     |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                   |      |     |        | 18.45  |     |
| 11   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 12   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 358.19 |     |
| 合 计  |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 643.29 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-B区排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 14630.82 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001016  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001019  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-B区排水工程

标段：

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2685.38 |           |
| 10   | 010902004007 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004076 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 12   | 040501004074 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 13   | 040501004084 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 293.96  | 293.96  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1979.17 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-B区排水工程

标段：

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004083 | UPVC管 DN200             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 113.71 | 113.71  |           |
| 15   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 16   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 17   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 9515.19 |           |
| 18   | 040504002094 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                          | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 945.36  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益别墅-B区排水工程

标段:

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 19   | 041001008002 | 现状化粪池开孔                  | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 处    | 1   | 516.79  | 516.79  |     |
| 20   | 040504002100 | 检查井 $\varnothing$ 500 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 21   | 040504002098 | 检查井 $\varnothing$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 3043.53 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益别墅-B区排水工程

标段:

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 22   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 23   | 040504002101 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
|      |              | 雨水工程               |                                                                                                                                                     |      |     |         | 12889.33 |     |
|      |              | 土方工程               |                                                                                                                                                     |      |     |         | 1206.7   |     |
| 24   | 040101002015 | 挖沟槽土方 支撑           | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2\text{m}$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 25   | 040103001020 | 回填方 石屑             | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m3   | 1   | 206.24  | 206.24   |     |
| 26   | 040103001017 | 回填方 砂              | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6633.07  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-B区排水工程

标段：

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 040103002015  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 28   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 29   | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1279.56 |           |
| 30   | 010902004008  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 31   | 040501004077  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 32   | 040501004075  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1184.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-B区排水工程

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46   |           |
| 34   | 040501001042 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 599.97 | 599.97   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 10403.07 |           |
| 35   | 040504002095 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
| 36   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | 座    | 1   | 549.88 | 549.88   |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1690.46  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-B区排水工程

标段：

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 37   | 040504002102 | 检查井 $\phi$ 150<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30<br>P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支<br>座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等<br>构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合<br>考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 座    | 1   | 4555.58 | 4555.58 |           |
| 38   | 040504002121 | 检查井 $\phi$ 180<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30<br>P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支<br>座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等<br>构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合<br>考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 951.84  |           |
| 39   | 080403006011 | 出户管改造节<br>点           | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封<br>堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及<br>现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 40   | 080403006013 | 管道封堵 DN2<br>00        | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆<br>采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面2<br>0厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                               | 处    | 1   | 5.86    | 5.86    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 9753.52 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-B区排水工程

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 41   | 080403006012 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.17  | 13.17    |           |
| 42   | 080403006014 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 23.42  | 23.42    |           |
| 43   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 44   | 040504002103 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
| 45   | 010902004009 | 拆除现状合流管    | 1. 排水管品种、规格:拆除现状合流管<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                             | m    | 1   | 6.70   | 6.70     |           |
| 46   | 040504008002 | 拆除现状雨水口    | 1. 型号、规格:拆除现状雨水口<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | 座    | 1   | 105.18 | 105.18   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 23910.92 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 8094.57  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 267.18   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 812.36   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-B区排水工程

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 47   | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 48   | 040103001018  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 49   | 040103002016  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 50   | 粤040101007009 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 247.68  |           |
| 51   | 040501004078  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 52   | 041001006011  | 拆除管道              | 1. D150管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                                                  |      |     |        | 7579.71 |           |
| 53   | 040504002096  | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 754.01  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益别墅-B区排水工程

标段:

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 54   | 040504002099 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 55   | 040504002120 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 56   | 040504002122 | 检查井 $\phi 125$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08 |     |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 135.73  |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7340.56 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益别墅-B区排水工程

标段：

第 12 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 57   | 040501001039 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 31.12   | 31.12    |           |
| 58   | 040501001040 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
| 59   | 040501001041 | 管道清淤 DN800 | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 61.12   | 61.12    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程  |                                                       |      |     |         | 15680.62 |           |
|      |              | 异物及树根      |                                                       |      |     |         | 15680.62 |           |
| 60   | 04B003       | 树根清除       | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN400<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 处    | 1   | 7868.08 | 7868.08  |           |
| 61   | 04B003       | 树根清除       | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN800<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 处    | 1   | 7292.22 | 7292.22  |           |
| 62   | 04B003       | 沉积障碍物清理    | 1. 名称:沉积障碍物清理<br>2. 管径: DN400<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 520.32  | 520.32   |           |
|      |              | 措施项目       |                                                       |      |     |         | 353.9    |           |
| 63   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                               | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |           |
| 64   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                          | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 65   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                               | m2   | 1   | 65.55   | 65.55    |           |
| 66   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                           | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |           |
| 67   | 041102031003 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                               | m2   | 1   | 72.30   | 72.30    |           |
| 68   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                               | m2   | 1   | 11.96   | 11.96    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                       |      |     |         | 16170.25 |           |
| 合 计  |              |            |                                                       |      |     |         | 52736.81 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益别墅-B区道路工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |     |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 9    | 040202015038 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |     |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        | 64.81  |     |
| 11   | 041001003024 | 拆除水泥混凝土路面       | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 377.94 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益别墅-B区道路工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 12   | 041001003026 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 13   | 040203007017 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 14   | 040202015037 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 15   | 040901001012 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |     |
| 16   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 17   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
| 18   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 19   | 040205004006 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 20   | 040205004007 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 21   | 040205004008 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 765.35 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益集资楼排水工程

标段：

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                         |      |     |         | 15742.63 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                         |      |     |         | 3428.74  |           |
| 1    | 040101002013  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001013  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001015  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002010  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 9m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：9m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 998.49  | 998.49   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                         |      |     |         | 3352.52  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益集资楼排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 010202011004 | 管线基坑钢支撑安、拆           | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆<br>宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2798.7  |           |
| 11   | 010902004007 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格:合流<br>立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶<br>板开洞,套管制安,新建90度<br>弯头,新建立管,新建通气口<br>,新建三通,短管,存水弯,检<br>查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及<br>现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 12   | 040501004076 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋<br>混凝土包封、钢筋规格信息<br>按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN15<br>0<br>4. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                  | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 13   | 040501004074 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:<br>砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN15<br>0<br>3. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1761.43 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益集资楼排水工程

标段:

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 14   | 040501004085 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 15   | 040501004084 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
| 16   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 17   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 698.71 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益集资楼排水工程

标段:

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 18   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 9515.19 |     |
| 19   | 040504002091 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 20   | 041001008002 | 现状化粪池开孔                 | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 处    | 1   | 516.79  | 516.79  |     |
| 21   | 040504002096 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2376.72 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益集资楼排水工程

标段：

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1000.46 |           |
| 25   | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 26   | 040103001014  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 27   | 040103002011  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 28   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 29   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1100.56 |           |
| 30   | 010902004008  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 31   | 040501004077  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1287.07 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益集资楼排水工程

标段:

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        |          | 暂估价 |
| 32   | 040501004075 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m    | 1   | 91.52  | 91.52    |     |
| 33   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46   |     |
| 34   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 169.89 | 169.89   |     |
| 35   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 251.08 | 251.08   |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                |      |     |        | 11613.36 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        | 813.95   |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益集资楼排水工程

标段:

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 36   | 040504002092 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 37   | 040504009003 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |     |
| 38   | 040504002095 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 39   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4858.51 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益集资楼排水工程

标段：

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 040504002121 | 检查井 $\phi$ 1250mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08 |           |
| 41   | 040504002098 | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                    |      |     |         | 1466.84 |           |
| 42   | 041109006002 | 现状管线保护            | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         | 6903.88 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益集资楼排水工程

标段：

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 43   | 080403006017 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 3.29   | 3.29   |           |
| 44   | 080403006018 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 5.86   | 5.86   |           |
| 45   | 080403006016 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.17  | 13.17  |           |
| 46   | 080403006019 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.42  | 23.42  |           |
| 47   | 040504002099 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
| 48   | 080403006015 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 694.22 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公益集资楼排水工程

标段:

第 11 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |              |            |                                                    |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |              |            |                                                    |      |     |        |          | 暂估价 |
| 49   | 040504009004 | 现状雨水口加盖    | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 511.71 | 511.71   |     |
| 50   | 040504008002 | 拆除现状雨水口    | 1. 型号、规格:拆除现状雨水口<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | 座    | 1   | 105.18 | 105.18   |     |
| 51   | 010902004009 | 拆除现状合流管    | 1. 排水管品种、规格:拆除现状合流管<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | m    | 1   | 6.70   | 6.70     |     |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                    |      |     |        | 74.61    |     |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                    |      |     |        | 74.61    |     |
| 52   | 040501001015 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 31.12  | 31.12    |     |
| 53   | 040501001016 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |     |
|      |              | 措施项目       |                                                    |      |     |        | 353.9    |     |
| 54   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                            | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |     |
| 55   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                       | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |     |
| 56   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                            | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |     |
| 57   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                        | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |     |
| 58   | 041102031003 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                            | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |     |
| 59   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                            | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |     |
|      |              |            |                                                    |      |     |        |          |     |
|      |              |            |                                                    |      |     |        |          |     |
|      |              |            |                                                    |      |     |        |          |     |
|      |              |            |                                                    |      |     |        |          |     |
| 本页小计 |              |            |                                                    |      |     |        | 1052.10  |     |
| 合 计  |              |            |                                                    |      |     |        | 31352.36 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益集资楼道道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益集资楼道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003024 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |           |
| 8    | 041001003026 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 9    | 040203007017 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 10   | 040202015035 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 11   | 040901001012 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 18.45  |           |
| 12   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 13   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 303.55 |           |
| 合 计  |              |                |                                                                                             |      |     |        | 608.42 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益集资楼绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|--------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|        |              |              |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|        |              | 管道检测与修复部分    |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|        |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1      | 050101009002 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|        |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 2      | 050102008003 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|        |              | 措施项目         |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计   |              |              |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
| 合    计 |              |              |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 好家装饰城排水工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 3486.72 |     |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18  |     |
| 1    | 040101002007  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001010  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103002003  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 453.65  |     |
| 5    | 040501004070  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 599.68  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 好家装饰城排水工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2765.89 |           |
| 8    | 040504002084 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 9    | 040504002087 | 检查井 $\phi$ 500 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 10   | 040504002086 | 检查井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 648.48  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2887.04 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 好家装饰城排水工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                  |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040504002088 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称: 现状检查井井盖更换<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | 个              | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 12   | 080403006003 | 出户管改造节点    | 1. 名称: 出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除，管道封堵，新建弯头，异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 处              | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                  |                |     |        | 43.49   |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                  |                |     |        | 43.49   |           |
| 13   | 040501001009 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径: 管道清淤 DN400<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | m              | 1   | 43.49  | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                  |                |     |        | 341.94  |           |
| 14   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79  | 39.79   |           |
| 15   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41  | 72.41   |           |
| 16   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55  | 65.55   |           |
| 17   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1   | 91.89  | 91.89   |           |
| 18   | 041102031003 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1   | 72.30  | 72.30   |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                  |                |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                  |                |     |        | 1033.91 |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                  |                |     |        | 4520.63 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 好家装饰城道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |               |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 沥青路面破除恢复      |                                                                            |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面        |                                                                            |      |     |       | 86.27  |     |
| 1    | 041001001003 | 拆除沥青路面        | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 2    | 041001003009 | 拆除沥青路面基层      | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |     |
|      |              | 沥青路面恢复        |                                                                            |      |     |       | 394.5  |     |
| 3    | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土 | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |     |
| 4    | 040203003005 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 5    | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土      | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m2   | 1   | 88.38 | 88.38  |     |
| 6    | 040203003006 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 7    | 060105006003 | 玻纤格栅          | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 10.31 | 10.31  |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                            |      |     |       | 260.55 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：好家装饰城道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 9    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 288.64 |           |
| 10   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 11   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 12   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 13   | 040205004006 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 14   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 508.86 |           |
| 合 计  |              |                |                                                                                             |      |     |        | 769.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八骏酒家排水工程

标段:

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                       |      |     |        |          | 暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                       |      |     |        | 11294.95 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86  |     |
| 1    | 040101002008  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |     |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |     |
| 3    | 040103001009  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |     |
| 4    | 040103001013  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97   |     |
| 5    | 040103002003  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |     |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |     |
| 7    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28   |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 1324.84  |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八骏酒家排水工程

标段:

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 8    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 9    | 040501004070 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 10   | 040501004075 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 11   | 040501004074 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 740.17 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八骏酒家排水工程

标段:

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 12   | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |     |
| 13   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                              | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8759.25 |     |
| 14   | 040504002088 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1790.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 八骏酒家排水工程

标段:

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 15   | 040504002087 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 16   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 17   | 040504002089 | 沉泥井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 306.07  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八骏酒家排水工程

标段：

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 19   | 080403006014 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 23.42  | 23.42   |           |
| 20   | 080403006013 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 3398.78 |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 86.98   |           |
| 21   | 040501001022 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |           |
| 22   | 040501001023 | 管道清淤 DN500 | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程  |                                                                                                                         |      |     |        | 3311.8  |           |
|      |              | 点状原位固化法    |                                                                                                                         |      |     |        | 3311.8  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 393.05  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八骏酒家排水工程

标段:

第 6 页 共 6 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                 | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|--------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|-----------|
|        |              |                    |                                                        |                |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 23     | 040501001024 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环)           | 1   | 3311.80 | 3311.80  |           |
|        |              | 措施项目               |                                                        |                |     |         | 341.94   |           |
| 24     | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79   | 39.79    |           |
| 25     | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                           | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 26     | 041102034003 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55   | 65.55    |           |
| 27     | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                            | m <sup>2</sup> | 1   | 91.89   | 91.89    |           |
| 28     | 041102031003 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 72.30   | 72.30    |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
| 本页小计   |              |                    |                                                        |                |     |         | 3653.74  |           |
| 合    计 |              |                    |                                                        |                |     |         | 15341.74 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八骏酒家道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |               |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 沥青路面破除恢复      |                                                                            |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面        |                                                                            |      |     |       | 86.27  |     |
| 1    | 041001001003 | 拆除沥青路面        | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除沥青路面基层      | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |     |
|      |              | 沥青路面恢复        |                                                                            |      |     |       | 394.5  |     |
| 3    | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土 | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |     |
| 4    | 040203003005 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 5    | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土      | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m2   | 1   | 88.38 | 88.38  |     |
| 6    | 040203003006 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 7    | 060105006003 | 玻纤格栅          | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 10.31 | 10.31  |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                            |      |     |       | 260.55 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八骏酒家道路工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
| 8    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |     |
| 9    | 040202015031 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 10   | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 11   | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 12   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 13   | 040202015032 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 538.45 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八骏酒家道路工程

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040901001005 | 现浇构件钢筋(拉杆) | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85   |           |
|      |              | 回填方        |                                                              |      |     |        | 19.77   |           |
| 15   | 010103001005 | 回填方        | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目       |                                                              |      |     |        | 788.64  |           |
| 16   | 040205017001 | 水马         | 1、水马                                                         | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 17   | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 18   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 20   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 22   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                              | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 23   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                        | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 24   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                              |      |     |        | 826.26  |           |
| 合 计  |              |            |                                                              |      |     |        | 1625.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海昌眼镜排水工程

标段：

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                        |      |     |         | 12095.76 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                        |      |     |         | 3428.74  |           |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001016  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001019  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 9m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：9m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 998.49  | 998.49   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                        |      |     |         | 3352.52  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海昌眼镜排水工程

标段:

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 10   | 010202011004 | 管线基坑钢支撑安、拆           | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                       | m    | 1   | 76.22  | 76.22  |     |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 874.62 |     |
| 11   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 12   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 13   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 14   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 699.76 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海昌眼镜排水工程

标段：

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400  | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井              |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7792.4  |           |
| 16   | 040504002098 | 接驳现状井              | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 17   | 040504002102 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 18   | 040504002119 | 检查井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4559.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海昌眼镜排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 19   | 040504002105  | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |               | 雨水工程              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 1140.29 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 267.18  |     |
| 20   | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                          | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 21   | 040103001017  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 22   | 040103002015  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 23   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 633.96  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3750.95 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海昌眼镜排水工程

标段：

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |           |
| 25   | 040501004070 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 26   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 239.15  |           |
| 27   | 040504002099 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1391.55 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 873.11  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海昌眼镜排水工程

标段:

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 28   | 080403006016 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 29   | 080403006018 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 3.29   | 3.29   |           |
| 30   | 080403006019 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 5.85   | 5.85   |           |
| 31   | 080403006017 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.17  | 13.17  |           |
| 32   | 080403006021 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.42  | 23.42  |           |
| 33   | 080403006020 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 36.60  | 36.60  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                 |      |     |        | 215.95 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海昌眼镜排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 041109006002 | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 35   | 040504002106 | 现状检查井井盖更换 | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 36   | 040504009003 | 现状雨水口加盖   | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | 座    | 1   | 511.71 | 511.71  |           |
|      |              | 管道检测与修复   |                                                                                                                         |      |     |        | 4511.09 |           |
|      |              | 管道开挖修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 3209.66 |           |
|      |              | 土方工程      |                                                                                                                         |      |     |        | 267.18  |           |
| 37   | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 38   | 040103001018 | 回填方 砂     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 39   | 040103002016 | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                         |      |     |        | 1417.48 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海昌眼镜排水工程

标段：

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 粤040101007009 | 木支撑                     | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 176.59  |           |
| 41   | 040501004075  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
| 42   | 041001006013  | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                          | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
|      |               | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2765.89 |           |
| 43   | 040504002100  | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 44   | 040504002104  | 检查井 $\varnothing$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1647.04 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海昌眼镜排水工程

标段：

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 040504002103 | 检查井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 135.73  |           |
| 46   | 040501001029 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m              | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 47   | 040501001030 | 管道清淤 DN400        | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m              | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 48   | 040501001031 | 管道清淤 DN800        | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m              | 1   | 61.12   | 61.12   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程         |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 1165.7  |           |
|      |              | 异物及树根             |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 1165.7  |           |
| 49   | 04B003       | 沉积障碍物清理           | 1. 名称: 沉积障碍物清理<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                      | 处              | 1   | 465.04  | 465.04  |           |
| 50   | 04B003       | 沉积障碍物清理           | 1. 名称: 沉积障碍物清理<br>2. 管径: DN600<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                      | 处              | 1   | 700.66  | 700.66  |           |
|      |              | 措施项目              |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 341.94  |           |
| 51   | 041102001003 | 垫层模板              | 1. 垫层模板                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79   | 39.79   |           |
| 52   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板         | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41   | 72.41   |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 2734.37 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海昌眼镜道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海昌眼镜道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003022 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 8    | 041001003024 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 9    | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 10   | 040202015032 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 11   | 040901001010 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 12   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 13   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 14   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 15   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 604.53 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：超班私家菜排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程              |                                                                                                  |      |     |        | 8859.96 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                  |      |     |        | 1185.56 |           |
| 1    | 040101002008  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 3    | 040103001009  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 4    | 040103001013  | 换填碎石              | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 5    | 040103002003  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                  |      |     |        | 121.15  |           |
| 7    | 040501004039  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                  |      |     |        | 7553.25 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                  |      |     |        | 1306.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：超班私家菜排水工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 8    | 040504002086 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 9    | 040504002119 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 10   | 040504002087 | 沉泥井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 282.65  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：超班私家菜排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 12   | 080403006003 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49   |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49   |           |
| 13   | 040501001009 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 269.53  |           |
| 14   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79   |           |
| 15   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55   |           |
| 16   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89   |           |
| 17   | 041102031003 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30  | 72.30   |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 595.67  |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 9455.63 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：超班私家菜道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007009 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015026 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |     |
| 6    | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |     |
| 7    | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 318.07 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段：

第 1 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 21260.01 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001017  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001020  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006021 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011005  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段：

第 2 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设              |                                                                                                                                               |      |     |         | 2528.79 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造            | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004071 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 12   | 040501004069 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 13   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段:

第 3 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |          | 暂估价 |
| 14   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46   |     |
| 15   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89   |     |
| 16   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08   |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 16300.97 |     |
| 17   | 040504002104 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 961.58   |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段:

第 4 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 18   | 040504002111 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 19   | 040504002108 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 20   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5275.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段：

第 5 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     |         |          | 暂估价 |
| 21   | 040504002122 | 检查井 $\phi 1250$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08  |     |
| 22   | 040504002113 | 沉泥井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
| 23   | 040504002124 | 沉泥井 $\phi 1250$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 4031.49 | 4031.49  |     |
|      |              | 雨水工程               |                                                                                                                                                    |      |     |         | 26044.02 |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 10786.34 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段:

第 6 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                                   |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                                   |      |     |         | 2636.49 |           |
| 24   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 25   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 26   | 040103001022  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                          | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |           |
| 27   | 040103001018  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 28   | 040103001021  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                        | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 29   | 040103002015  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 30   | 粤040101007008 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板30<br>0X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-15<br>0X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 31   | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 32   | 粤040101006022 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                            | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                                   |      |     |         | 2560.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段:

第 7 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 33   | 010202011006 | 管线基坑钢支撑安、拆           | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆<br>宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                   | m    | 1   | 76.22  | 76.22  |     |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 2001.1 |     |
| 34   | 010902004007 | 立管UPVC管 DN100        | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |     |
| 35   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |     |
| 36   | 040501004070 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 37   | 040501004034 | UPVC管 DN200<br>(架管)  | 1. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>2. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>3. 含钢支架制作安装<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m    | 1   | 84.53  | 84.53  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 538.88 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段：

第 8 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 39   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 40   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 41   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 1007.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段:

第 9 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                       |      |     |        |          | 暂估价 |
| 42   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m    | 1   | 251.08 | 251.08   |     |
| 43   | 040501001056 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500    | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土基础<br>2. 规格: Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式: 承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m    | 1   | 280.08 | 280.08   |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                       |      |     |        | 21406.43 |     |
| 44   | 040504002105 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |     |
| 45   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级: C20<br>3. 井壁混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 549.88 | 549.88   |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                       |      |     |        | 1320.19  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段:

第 10 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 46   | 040504002112 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 47   | 040504002109 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 48   | 040504002120 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5275.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段:

第 11 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 49   | 040504002123 | 检查井 $\varnothing$ 1250mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08  |     |
| 50   | 040504002115 | 检查井 $\varnothing$ 1500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 4555.58 | 4555.58  |     |
| 51   | 040504002114 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                     |      |     |         | 11310.43 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段：

第 12 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 52   | 040504002125 | 沉泥井 $\phi 1250$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 4031.49 | 4031.49 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                    |      |     |         | 879.85  |           |
| 53   | 080403006016 | 出户管改造节点            | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 54   | 041109006009 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 55   | 080403006018 | 管道封堵 DN150         | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 处    | 1   | 3.29    | 3.29    |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 4317.43 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段：

第 13 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 56   | 080403006019 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 5.86   | 5.86     |           |
| 57   | 080403006017 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.17  | 13.17    |           |
| 58   | 080403006021 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.42  | 23.42    |           |
| 59   | 080403006020 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 36.60  | 36.60    |           |
| 60   | 040504002116 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 30836.62 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                   |      |     |        | 6740.7   |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                   |      |     |        | 2232.28  |           |
| 61   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 605.41   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段:

第 14 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     |         |         | 暂估价 |
| 62   | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 63   | 040103001019  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 64   | 040103002016  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 65   | 粤040101007009 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
| 66   | 粤040101006020 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
| 67   | 粤040101006023 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |     |
| 68   | 010202011007  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |         | 438.94  |     |
| 69   | 040501004077  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |         | 2390.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段:

第 15 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 70   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
| 71   | 041001006013 | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
| 72   | 041001006014 | 拆除管道              | 1. D400管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m    | 1   | 11.27   | 11.27   |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4069.48 |           |
| 73   | 040504002110 | 检查井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1589.79 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段：

第 16 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 74   | 040504002121 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                |                                                                                                                                                    |      |     |         | 161.59  |           |
| 75   | 040501001051 | 管道清淤 DN300            | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 76   | 040501001052 | 管道清淤 DN400            | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 77   | 040501001053 | 管道清淤 DN500            | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 78   | 040501001054 | 管道清淤 DN600            | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程             |                                                                                                                                                    |      |     |         | 23785.3 |           |
|      |              | 紫外光固化                 |                                                                                                                                                    |      |     |         | 1453.55 |           |
| 79   | 040501001036 | 管道修复 紫外光固化 DN300      | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:紫外光固化<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 1453.55 | 1453.55 |           |
|      |              | 点状原位固化法               |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3081.1  |           |
| 80   | 040501001055 | 管道修复 点状原位固化法 DN300    | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10 |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 7444.98 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪庭排水工程

标段:

第 17 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 异物及树根     |                                                                                                                            |      |     |          | 19250.65 |           |
| 81   | 04B003       | 树根清除      | 1. 名称: 树根清除<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | 处    | 1   | 7700.26  | 7700.26  |           |
| 82   | 04B003       | 异物切割      | 1. 名称: 异物切割<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | 处    | 1   | 11550.39 | 11550.39 |           |
|      |              | 其他        |                                                                                                                            |      |     |          | 149.03   |           |
| 83   | 041109006010 | 现状管线保护    | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03   | 149.03   |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                            |      |     |          | 353.9    |           |
| 84   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79    | 39.79    |           |
| 85   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41    | 72.41    |           |
| 86   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55    | 65.55    |           |
| 87   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89    | 91.89    |           |
| 88   | 041102031003 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.30    | 72.30    |           |
| 89   | 041109001002 | 吊篮        | 1. 电动吊篮                                                                                                                    | m2   | 1   | 11.96    | 11.96    |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |          |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |          |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |          |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |          |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |      |     |          | 19753.58 |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                            |      |     |          | 79374.40 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪廷道路工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |           |
| 7    | 040204002007 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 9    | 040202015039 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 270.59 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 389.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐雍逸豪廷道路工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57  |           |
| 13   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 60.42  | 60.42   |           |
| 14   | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |      |     |        | 18.45   |           |
| 15   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 16   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 289.04  |           |
| 合 计  |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 1014.24 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 嘉爵园排水工程

标段:

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |          |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                        |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                        |      |     |        | 9417.98 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86 |     |
| 1    | 040101002013  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 3    | 040103001012  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 4    | 040103001014  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |     |
| 5    | 040103002010  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 7    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                        |      |     |        | 2692.49 |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉爵园排水工程

标段：

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 9    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 10   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 11   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉爵园排水工程

标段：

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 13   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89  |           |
| 14   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 5514.63 |           |
| 15   | 040504002088 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1125.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 嘉爵园排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 16   | 040504002094 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 17   | 040504002092 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |     |
| 18   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7717.1  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5275.48 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 嘉爵园排水工程

标段:

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18  |     |
| 19   | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 20   | 040103001013  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 21   | 040103002011  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 22   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1385.41 |     |
| 23   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |     |
| 24   | 040501004072  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 553.79  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 嘉爵园排水工程

标段:

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
| 25   | 040501004070 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 26   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 27   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 28   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.89 | 169.89 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 684.02 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉爵园排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 6064.51 |           |
| 30   | 040504002089 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 31   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
| 32   | 040504002095 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2409.81 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉爵园排水工程

标段：

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040504002093 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 34   | 040504002120 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 806.66  |           |
| 35   | 041109006002 | 现状管线保护             | 1. 名称：现状管线保护<br>2. 形式：纵向槽钢（同横向槽钢绑扎固定）、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4218.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉爵园排水工程

标段：

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 36   | 080403006014 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 3.29   | 3.29   |           |
| 37   | 080403006015 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 5.86   | 5.86   |           |
| 38   | 040504002096 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
| 39   | 080403006013 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 161.59 |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                   |      |     |        | 161.59 |           |
| 40   | 040501001020 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 31.12  | 31.12  |           |
| 41   | 040501001021 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 43.49  | 43.49  |           |
| 42   | 040501001022 | 管道清淤 DN500 | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 43.49  | 43.49  |           |
| 43   | 040501001023 | 管道清淤 DN600 | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 43.49  | 43.49  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 819.22 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 嘉爵园道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 沥青路面破除恢复      |                                                                            |      |     |       | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面        |                                                                            |      |     |       | 86.27  |           |
| 1    | 041001001003 | 拆除沥青路面        | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |           |
| 2    | 041001003009 | 拆除沥青路面基层      | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复        |                                                                            |      |     |       | 394.5  |           |
| 3    | 040203006007 | 细粒式SBS改性沥青混凝土 | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |           |
| 4    | 040203003005 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |           |
| 5    | 040203006008 | 中粒式沥青混凝土      | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m2   | 1   | 88.38 | 88.38  |           |
| 6    | 040203003006 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |           |
| 7    | 060105006003 | 玻纤格栅          | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 10.31 | 10.31  |           |
| 本页小计 |              |               |                                                                            |      |     |       | 260.55 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 嘉爵园道路工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 8    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层  | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |     |
| 9    | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%）  | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                  |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                  |      |     |        | 49.38  |     |
| 10   | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 270.59 |     |
| 11   | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 12   | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |     |
| 13   | 040202015036 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                  |      |     |        | 19.77  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 540.19 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 1 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                        |      |     |         | 13655.98 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                        |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001017  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001020  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                        |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 2 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设              |                                                                                                                                               |      |     |         | 2227.33 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造            | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004071 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |           |
| 12   | 040501004069 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 13   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 3 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
| 15   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8998.4  |           |
| 16   | 040504002097 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 17   | 040504002104 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1866.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段:

第 4 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 18   | 040504002101 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74  |     |
| 19   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 20   | 040504002106 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 23016.77 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7553.25  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 5 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |
| 21   | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 22   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 23   | 040103001018  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 24   | 040103001021  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 25   | 040103002015  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 26   | 粤040101007008 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 27   | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1221.71 |           |
| 28   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1256.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 6 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 30   | 040501004070 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 31   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 32   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 755.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 7 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
| 34   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 20584.2 |           |
| 35   | 040504002098 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 36   | 040504002105 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1866.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 8 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 37   | 040504002102 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
| 38   | 040504002120 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 39   | 040504002121 | 检查井 $\phi 125$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08 |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7340.56 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 9 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 040504002107 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求   | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |           |
| 41   | 040504002055 | 穿管井 美力花苑              | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含井筒、防坠网、踏步、流槽等构件<br>5. 井深结合图纸及现场综合考虑 | 座    | 1   | 7253.13 | 7253.13  |           |
| 42   | 040504009004 | 单篦平篦式雨水口 700*400      | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | 座    | 1   | 549.88  | 549.88   |           |
| 43   | 040504009005 | 现状雨水口加盖               | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | 座    | 1   | 511.71  | 511.71   |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                      |      |     |         | 873.99   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     |         | 11798.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 10 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 44   | 080403006018 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 45   | 080403006020 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 3.29   | 3.29   |           |
| 46   | 080403006019 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.17  | 13.17  |           |
| 47   | 080403006022 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.42  | 23.42  |           |
| 48   | 080403006021 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 36.60  | 36.60  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 210.10 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 11 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |               |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 49   | 041109006008  | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 50   | 040504002108  | 现状检查井井盖更换 | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |               | 管道检测与修复   |                                                                                                                         |      |     |        | 16168.29 |           |
|      |               | 管道开挖修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 1764.51  |           |
|      |               | 土方工程      |                                                                                                                         |      |     |        | 267.18   |           |
| 51   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 52   | 040103001019  | 回填方 砂     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 53   | 040103002016  | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 54   | 粤040101007009 | 木支撑       | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |           |
|      |               | 管线铺设      |                                                                                                                         |      |     |        | 176.59   |           |
| 本页小计 |               |           |                                                                                                                         |      |     |        | 931.07   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 12 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 55   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.89  | 169.89  |           |
| 56   | 041001006013 | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1320.74 |           |
| 57   | 040504002103 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1320.74 | 1320.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 161.59  |           |
| 58   | 040501001027 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径：管道清淤 DN300<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 59   | 040501001028 | 管道清淤 DN400        | 1. 管径：管道清淤 DN400<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 60   | 040501001029 | 管道清淤 DN500        | 1. 管径：管道清淤 DN500<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 61   | 040501001030 | 管道清淤 DN600        | 1. 管径：管道清淤 DN600<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1658.92 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑排水工程

标段：

第 13 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                         |      |     |         | 14093.16 |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                         |      |     |         | 6392.9   |           |
| 62   | 040501001031 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |           |
| 63   | 040501001032 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3311.80 | 3311.80  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                         |      |     |         | 7700.26  |           |
| 64   | 04B003       | 树根清除               | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | 处    | 1   | 7700.26 | 7700.26  |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |         | 149.03   |           |
| 65   | 041109006009 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03  | 149.03   |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                         |      |     |         | 353.9    |           |
| 66   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |           |
| 67   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 68   | 041102034003 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55   | 65.55    |           |
| 69   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |           |
| 70   | 041102031003 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30   | 72.30    |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 14584.13 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 美力花苑道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015038 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001005 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                |      |     |        | 319.97 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                |      |     |        | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |           |
| 7    | 040204002007 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格：6cm花岗岩人行道砖（与现状人行道砖相同）<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级：C25<br>2. 厚度：10cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 60.42  | 60.42  |           |
| 9    | 040202015039 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：15cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                 |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                 |      |     |        | 319.97 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                 |      |     |        | 270.59 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                 |      |     |        | 389.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 美力花苑道路工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|--------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|        |              |                 |                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 12     | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格：6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 162.57 | 162.57  |           |
| 13     | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级：C25<br>2. 厚度：10cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m <sup>2</sup> | 1   | 60.42  | 60.42   |           |
| 14     | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：15cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|        |              | 措施项目            |                                                                                         |                |     |        | 18.45   |           |
| 15     | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m              | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 16     | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套              | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|        |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
| 本页小计   |              |                 |                                                                                         |                |     |        | 289.04  |           |
| 合    计 |              |                 |                                                                                         |                |     |        | 1014.24 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美力花苑绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 137公益幼儿园排水工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 雨水工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 5469.54 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1000.46 |     |
| 1    | 040101002007  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001009  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103002003  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 5    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 924.98  |     |
| 6    | 040501004070  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1241.43 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 137公益幼儿园排水工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 040501004069 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 8    | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 9    | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 10   | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 3544.1 |     |
| 11   | 040504002085 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                          | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 923.16 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 137公益幼儿园排水工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
| 13   | 040504002086 | 检查井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 14   | 040504002092 | 沉泥井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1444.91 | 1444.91 |           |
|      |              | 其他               |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 883.32  |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 3304.95 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：137公益幼儿园排水工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 16   | 080403006016 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 3.28   | 3.28   |           |
| 17   | 080403006017 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.84   | 5.84   |           |
| 18   | 080403006018 | 管道封堵 DN600 | 1. 名称:管道封堵 DN600<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 76.69  | 76.69  |           |
| 19   | 040504002087 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
| 20   | 080403006015 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 883.32 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 137公益幼儿园排水工程

标段:

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 138公益幼儿园道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 313.54 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 138公益幼儿园道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 9    | 040202015036 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001004 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                   |      |     |        | 18.45  |           |
| 11   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 351.76 |           |
| 合 计  |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 687.84 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 紫光园排水工程

标段:

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程              |                                                                                                  |      |     |        | 4043.02 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                  |      |     |        | 1173.13 |     |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103001017  | 换填碎石              | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |     |
| 4    | 040103002014  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 5    | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                  |      |     |        | 121.15  |     |
| 6    | 040501004067  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                  |      |     |        | 2748.74 |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                  |      |     |        | 1294.28 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 紫光园排水工程

标段:

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |              |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--------------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价    | 综合合价         | 其中  |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                            |      |     |         |              | 暂估价 |
| 7    | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 100<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30<br>P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支<br>座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等<br>构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合<br>考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74      |     |
|      |              | 雨水工程                  |                                                                                                                                                                            |      |     |         | 18571.3<br>7 |     |
|      |              | 土方工程                  |                                                                                                                                                                            |      |     |         | 1210.86      |     |
| 8    | 040101002018 | 挖沟槽土方 支<br>撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                             | m3   | 1   | 11.50   | 11.50        |     |
| 9    | 040101002020 | 挖沟槽土方 支<br>撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                             | m3   | 1   | 12.43   | 12.43        |     |
| 10   | 040103001015 | 回填方 砂                 | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                                    | m3   | 1   | 182.82  | 182.82       |     |
| 11   | 040103001018 | 换填碎石                  | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                                 | m3   | 1   | 197.97  | 197.97       |     |
| 12   | 040103002015 | 余方弃置                  | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                      | m3   | 1   | 47.56   | 47.56        |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                            |      |     |         | 3201.02      |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫光园排水工程

标段:

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 13   | 粤040101007006 | 木支撑                     | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 14   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢                | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                         | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                           |      |     |        | 592.49  |     |
| 15   | 040501004068  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
| 16   | 040501004064  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1181.19 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫光园排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 17   | 040501004065 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 169.88  | 169.88   |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 16768.02 |     |
| 18   | 040504002114 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00  |     |
| 19   | 040504002112 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2686.04  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 紫光园排水工程

标段:

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                |      |     |         |          | 暂估价 |
| 20   | 040504002120 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 21   | 040504002115 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
| 22   | 040504002122 | 穿管井                | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含井筒、防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 8019.35 | 8019.35  |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 158.15   |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 14251.86 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫光园排水工程

标段：

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 23   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 24   | 080403006011 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处              | 1   | 3.28   | 3.28     |           |
| 25   | 080403006012 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处              | 1   | 5.84   | 5.84     |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |                |     |        | 14456.05 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |                |     |        | 6637.69  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |                |     |        | 1219.13  |           |
| 26   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 27   | 040101002021 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 28   | 040103001019 | 回填方 石屑     | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                    | m <sup>3</sup> | 1   | 206.24 | 206.24   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |                |     |        | 388.32   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫光园排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 040103001016  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 30   | 040103002016  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 31   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 32   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |        | 1120.51 |           |
| 33   | 041001006013  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 34   | 041001006014  | 拆除管道              | 1. D400管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 35   | 041001006015  | 拆除管道              | 1. D500管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 36   | 040501004066  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |        | 1188.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫光园排水工程

标段:

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                 |      |     |         |         | 暂估价 |
| 37   | 040501004069 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400    | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
| 38   | 040501001050 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 混凝土基础、C25混凝土包封<br>2. 规格: Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式: 承插口<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | m    | 1   | 670.31  | 670.31  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 4298.05 |     |
| 39   | 040504002110 | 接驳现状井                | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 40   | 040504002113 | 检查井 $\phi$ 700 mm    | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2470.70 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫光园排水工程

标段：

第 10 页 共 10 页

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 合 计 | 37570.52 |  |
|-----|----------|--|





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 139紫光园道路工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |     |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |     |
| 9    | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |     |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        | 77.94  |     |
| 11   | 041001003026 | 拆除水泥混凝土路面       | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 12   | 041001003028 | 拆除水泥路面基层        | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 411.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 139紫光园道路工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 13   | 040203007018 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 14   | 040202015039 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 15   | 040901001017 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 交通疏解           |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 16   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 17   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 18   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 19   | 040205004006 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 20   | 040205004007 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 21   | 040205004008 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 22   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 796.78 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪园排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 21822.87 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪园排水工程

标段：

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2107.81 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 13   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 钻石豪园排水工程

标段:

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          | 暂估价 |
| 14   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 301.46  | 301.46   |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 17284.81 |     |
| 15   | 041001008002 | 现状化粪池开孔                 | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 处    | 1   | 516.79  | 516.79   |     |
| 16   | 040504002091 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2024.25  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 钻石豪园排水工程

标段:

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 17   | 040504002090 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 18   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 19   | 040504002092 | 沉泥井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪园排水工程

标段：

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 20   | 040504002121 | 穿管井      | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含井筒、防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 8019.35 | 8019.35  |           |
|      |              | 雨水工程     |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 11327.31 |           |
|      |              | 土方工程     |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 2636.49  |           |
| 21   | 040101002017 | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                            | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 22   | 040101002020 | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                            | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 23   | 040103001019 | 回填方 石屑   | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | m3   | 1   | 206.24  | 206.24   |           |
| 24   | 040103001015 | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                            | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 25   | 040103001018 | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 26   | 040103002015 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                              | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 8677.87  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪园排水工程

标段：

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 粤040101007008 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 28   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 29   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m  | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 30   | 010202011005  | 管线基坑钢支撑安、拆    | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |         | 2458.31 |           |
| 31   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 32   | 040501004070  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |         | 2115.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪园排水工程

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                          |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封     | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
| 34   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 35   | 040501001056 | II级钢筋混凝土管 DN500          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:II级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                               | m    | 1   | 315.91 | 315.91  |           |
| 36   | 040501001054 | II级钢筋混凝土管 DN500<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础、C25混凝土包封<br>2. 规格:II级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                     | m    | 1   | 670.31 | 670.31  |           |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                  |      |     |        | 1478.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪园排水工程

标段：

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 37   | 040501001058 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600<br>4. 接口方式:承插口<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 842.89  | 842.89  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                    |      |     |         | 6232.51 |           |
| 38   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 100<br>0mm   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 39   | 040504002093 | 沉泥井 $\phi$ 100<br>0mm   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                    |      |     |         | 441.4   |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                    |      |     |         | 7075.40 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪园排水工程

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 080403006017 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 41   | 080403006019 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 3.28   | 3.28   |           |
| 42   | 080403006020 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 5.84   | 5.84   |           |
| 43   | 080403006018 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.13  | 13.13  |           |
| 44   | 080403006023 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.34  | 23.34  |           |
| 45   | 080403006021 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 36.47  | 36.47  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                 |      |     |        | 215.68 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪园排水工程

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 46   | 080403006022 | 管道封堵 DN600 | 1. 名称:管道封堵 DN600<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 76.69  | 76.69   |           |
| 47   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 5129.89 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 1656.5  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 473.42  |           |
| 48   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 49   | 040103001020 | 回填方 石屑     | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                    | m3   | 1   | 206.24 | 206.24  |           |
| 50   | 040103001016 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 51   | 040103002016 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 673.84  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪园排水工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 52   | 粤040101007009 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                       |      |     |        | 943.93  |           |
| 53   | 041001006014  | 拆除管道                 | 1. D400管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 54   | 041001006015  | 拆除管道                 | 1. D500管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 55   | 040501004076  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 56   | 040501001055  | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础、C25混凝土包封<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 670.31 | 670.31  |           |
|      |               | 附属检查井                |                                                                                                       |      |     |        | 239.15  |           |
| 57   | 040504002088  | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
|      |               | 管道清淤工程               |                                                                                                       |      |     |        | 161.59  |           |
| 58   | 040501001050  | 管道清淤 DN300           | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m    | 1   | 31.12  | 31.12   |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                       |      |     |        | 1239.50 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪园排水工程

标段:

第 12 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          | 暂估价 |
| 59   | 040501001051 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |     |
| 60   | 040501001052 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |     |
| 61   | 040501001053 | 管道清淤 DN600         | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |     |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                        |      |     |         | 3311.8   |     |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                        |      |     |         | 3311.8   |     |
| 62   | 040501001057 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3311.80 | 3311.80  |     |
|      |              | 措施项目               |                                                        |      |     |         | 353.89   |     |
| 63   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |     |
| 64   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                           | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |     |
| 65   | 041102034003 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                | m2   | 1   | 65.55   | 65.55    |     |
| 66   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                            | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |     |
| 67   | 041102036002 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                | m2   | 1   | 72.29   | 72.29    |     |
| 68   | 041109001002 | 吊篮                 | 1. 电动吊篮                                                | m2   | 1   | 11.96   | 11.96    |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                        |      |     |         | 3796.16  |     |
| 合 计  |              |                    |                                                        |      |     |         | 39075.36 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：142钻石豪园道路工程

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002007 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 9    | 040202015039 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002008 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 382.69 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 142钻石豪园道路工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 13   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 14   | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |      |     |        | 788.64 |           |
| 15   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 16   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 17   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 18   | 040205004006 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 19   | 040205004007 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 20   | 040205004008 | 线型诱导标志          | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 21   | 040205017004 | 交通锥             | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
| 22   | 040205004009 | 注意作业区长<br>度标志   | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 927.80 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都城市花园排水工程

标段:

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 3777.59 |     |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18  |     |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 755.1   |     |
| 5    | 040501004069  | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 6    | 040501004071  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 599.67  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都城市花园排水工程

标段：

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 8    | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2755.31 |           |
| 9    | 040504002093 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 10   | 040504002099 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1867.76 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新都城市花园排水工程

标段:

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 11   | 040504002097 | 检查井 $\varnothing$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |     |
|      |              | 雨水工程                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 10421.54 |     |
|      |              | 土方工程                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1210.86  |     |
| 12   | 040101002017 | 挖沟槽土方 支撑                | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 13   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑                | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |     |
| 14   | 040103001015 | 回填方 砂                   | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 15   | 040103001017 | 换填碎石                    | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                      | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |     |
| 16   | 040103002015 | 余方弃置                    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                           | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1762.44  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都城市花园排水工程

标段：

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 18   | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 917.15  |           |
| 19   | 040501004070  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 20   | 040501004072  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
| 21   | 040501004074  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1260.95 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都城市花园排水工程

标段:

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 22   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8293.53 |     |
| 23   | 040504002094 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 24   | 040504009003 | 现状雨水口加盖                 | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | 座    | 1   | 511.71  | 511.71  |     |
| 25   | 040504002098 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2475.80 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都城市花园排水工程

标段：

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 26   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 27   | 040504002100 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 299.06  |           |
| 28   | 080403006025 | 出户管改造节点               | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 29   | 080403006027 | 管道封堵 DN150            | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 6369.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都城市花园排水工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 080403006026  | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.13  | 13.13  |           |
| 31   | 041109006002  | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
|      |               | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 4417.3 |           |
|      |               | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 1218.1 |           |
|      |               | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 267.18 |           |
| 32   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |           |
| 33   | 040103001016  | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |           |
| 34   | 040103002016  | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 35   | 粤040101007009 | 木支撑        | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
| 本页小计 |               |            |                                                                                                                         |      |     |        | 429.34 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都城市花园排水工程

标段:

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 管线铺设                    |                                                                                                                                                           |      |     |        | 711.77 |     |
| 36   | 041001006014 | 拆除管道                    | 1. D200管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |     |
| 37   | 041001006013 | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |     |
| 38   | 040501004079 | UPVC管 DN200             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
| 39   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
| 40   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78 |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 239.15 |     |
| 41   | 040504002095 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |     |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                           |      |     |        | 118.1  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 950.92 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新都城市花园排水工程

标段:

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          | 暂估价 |
| 42   | 040501001047 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 31.12   | 31.12    |     |
| 43   | 040501001048 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |     |
| 44   | 040501001049 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |     |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                        |      |     |         | 3081.1   |     |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                        |      |     |         | 3081.1   |     |
| 45   | 040501001050 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |     |
|      |              | 措施项目               |                                                        |      |     |         | 341.93   |     |
| 46   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |     |
| 47   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                           | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |     |
| 48   | 041102034003 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                | m2   | 1   | 65.55   | 65.55    |     |
| 49   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                            | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |     |
| 50   | 041102036002 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                | m2   | 1   | 72.29   | 72.29    |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                        |      |     |         | 3541.13  |     |
| 合 计  |              |                    |                                                        |      |     |         | 19257.42 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：145新都城市花园道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002007 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 9    | 040202015039 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002008 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 382.69 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 145新都城市花园道路工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         | 暂估价 |
| 12   | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57  |     |
| 13   | 040204003004 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 53.99  | 53.99   |     |
| 14   | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |     |
|      |              | 措施项目           |                                                                                         |      |     |        | 18.45   |     |
| 15   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                    | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |     |
| 16   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                                                                         |      |     |        |         |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                         |      |     |        | 282.61  |     |
| 合 计  |              |                |                                                                                         |      |     |        | 1001.38 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇豪苑排水工程

标段：

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 6500    |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 3    | 040103001012  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 4    | 040103001014  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 5    | 040103002010  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇豪苑排水工程

标段：

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2107.81 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 13   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇豪苑排水工程

标段：

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |                |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m              | 1   | 301.46  | 301.46   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 1961.94  |           |
| 15   | 040504002086 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座              | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
| 16   | 041001008002 | 现状化粪池开孔                 | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 处              | 1   | 516.79  | 516.79   |           |
| 17   | 040504002090 | 检查井 $\phi$ 500 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1206.00 | 1206.00  |           |
|      |              | 雨水工程                    |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 10764.25 |           |
|      |              | 土方工程                    |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 1210.86  |           |
| 18   | 040101002015 | 挖沟槽土方 支撑                | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 2274.90  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇豪苑排水工程

标段：

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 19   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 20   | 040103001013  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 21   | 040103001015  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 22   | 040103002011  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 23   | 粤040101007007 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 24   | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1221.69 |           |
| 25   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 26   | 040501004070  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1336.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 紫薇豪苑排水工程

标段:

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        |        | 暂估价 |
| 27   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 28   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 29   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 30   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 833.46 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇豪苑排水工程

标段：

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8331.7  |           |
| 32   | 040504002087 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 33   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级：C20<br>3. 井壁混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
| 34   | 040504002089 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2350.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇豪苑排水工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 35   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 100<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30<br>P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支<br>座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等<br>构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合<br>考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 36   | 040504002091 | 沉泥井 $\phi$ 100<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30<br>P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支<br>座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等<br>构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合<br>考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 351.58  |           |
| 37   | 080403006015 | 出户管改造节<br>点           | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封<br>堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及<br>现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 38   | 080403006016 | 管道封堵 DN1<br>50        | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆<br>采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面2<br>0厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                               | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 6369.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇豪苑排水工程

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 39   | 080403006017 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.84   | 5.84   |           |
| 40   | 080403006019 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 23.34  | 23.34  |           |
| 41   | 080403006018 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 36.47  | 36.47  |           |
| 42   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49  |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49  |           |
| 43   | 040501001047 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49  |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 353.89 |           |
| 44   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 297.96 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 147紫薇豪苑道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 313.54 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 147紫薇豪苑道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 9    | 040202015036 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                   |      |     |        | 18.45  |           |
| 11   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 351.76 |           |
| 合 计  |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 687.84 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 紫薇花园排水工程

标段:

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |          |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |              | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1352.71 |     |
|      |              | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1352.71 |     |
| 1    | 010902004006 | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
|      |              | 雨水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 20109.1 |     |
|      |              | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 2636.49 |     |
| 2    | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 3    | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 4    | 040103001017 | 回填方 石屑   | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                          | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |     |
| 5    | 040103001014 | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 6    | 040103001016 | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |     |
| 7    | 040103002011 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2011.23 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇花园排水工程

标段：

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 粤040101007006 | 木支撑           | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 9    | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型: 槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 10   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m  | 1. 钢桩类型: 拉森钢板桩<br>2. 深度: 6m内<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 11   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆    | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                           |      |     |         | 1671.44 |           |
| 12   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格: 立管UPVC管 DN100<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 13   | 040501004069  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                           |      |     |         | 2115.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇花园排水工程

标段：

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 15   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 16   | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 17   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 833.46 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇花园排水工程

标段：

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78   |           |
| 19   | 040501001055 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | m    | 1   | 286.05  | 286.05   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 15801.17 |           |
| 20   | 040504002109 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
| 21   | 040504002110 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2250.14  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇花园排水工程

标段:

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                   |      |     |         |          | 暂估价 |
| 22   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                               | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 23   | 040504002112 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                               | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
| 24   | 040504002101 | 穿管井                | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30 P6<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含井筒、防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 8019.35 | 8019.35  |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                                   |      |     |         | 1815.9   |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                   |      |     |         | 14251.86 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇花园排水工程

标段：

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 080403006026 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 26   | 080403006027 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 3.28   | 3.28   |           |
| 27   | 080403006028 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.84   | 5.84   |           |
| 28   | 080403006022 | 管道封堵 DN800 | 1. 名称:管道封堵 DN800<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网                                                 | 处    | 1   | 136.33 | 136.33 |           |
| 29   | 041109006003 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 30   | 040504002113 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 942.96 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇花园排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 041001008004  | 雨水口开孔    | 1. 名称:雨水口开孔<br>2. 具体内容及做法详见设计图纸要求                                                                     | 处    | 1   | 361.23 | 361.23   |           |
| 32   | 040504009003  | 现状雨水口加盖  | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 座    | 1   | 511.71 | 511.71   |           |
|      |               | 管道检测与修复  |                                                                                                       |      |     |        | 39162.61 |           |
|      |               | 管道开挖修复   |                                                                                                       |      |     |        | 3908.74  |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1206.7   |           |
| 33   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 34   | 040103001018  | 回填方 石屑   | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24 | 206.24   |           |
| 35   | 040103001015  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 36   | 040103002012  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 37   | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |           |
| 38   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 1391.88  |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 2079.64  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇花园排水工程

标段：

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 39   | 041001006014 | 拆除管道                 | 1. D150管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 40   | 041001006013 | 拆除管道                 | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 41   | 041001006015 | 拆除管道                 | 1. D500管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 11.27  | 11.27  |           |
| 42   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 43   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |           |
| 44   | 040501001056 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                | m    | 1   | 286.05 | 286.05 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 721.57 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫薇花园排水工程

标段：

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 040501001054 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：混凝土基础、C25混凝土包封<br>2. 规格：Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式：承插口<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                               | m    | 1   | 670.31  | 670.31   |           |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1310.16  |           |
| 46   | 040504002111 | 检查井 $\phi$ 700 mm    | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |           |
|      |              | 管道清淤工程               |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 118.1    |           |
| 47   | 040501001050 | 管道清淤 DN300           | 1. 管径：管道清淤 DN300<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12    |           |
| 48   | 040501001051 | 管道清淤 DN400           | 1. 管径：管道清淤 DN400<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
| 49   | 040501001052 | 管道清淤 DN500           | 1. 管径：管道清淤 DN500<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程            |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 35135.77 |           |
|      |              | 点状原位固化法              |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 10873    |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2098.57  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 紫薇花园排水工程

标段:

第 10 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                        |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 50   | 040501001053 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3081.10  | 3081.10  |           |
| 51   | 040501001057 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3311.80  | 3311.80  |           |
| 52   | 040501001058 | 管道修复 点状原位固化法 DN500 | 1. 规格:DN500<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 4480.10  | 4480.10  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                        |      |     |          | 24262.77 |           |
| 53   | 04B003       | 异物切割               | 1. 名称: 异物切割<br>2. 管径: DN400<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 处    | 1   | 11802.12 | 11802.12 |           |
| 54   | 04B003       | 异物切割               | 1. 名称: 异物切割<br>2. 管径: DN500                            | 处    | 1   | 12460.65 | 12460.65 |           |
|      |              | 措施项目               |                                                        |      |     |          | 353.89   |           |
| 55   | 041102001001 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                | m2   | 1   | 39.79    | 39.79    |           |
| 56   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                           | m2   | 1   | 72.41    | 72.41    |           |
| 57   | 041102034001 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                | m2   | 1   | 65.55    | 65.55    |           |
| 58   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                            | m2   | 1   | 91.89    | 91.89    |           |
| 59   | 041102036001 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                | m2   | 1   | 72.29    | 72.29    |           |
| 60   | 041109001002 | 吊篮                 | 1. 电动吊篮                                                | m2   | 1   | 11.96    | 11.96    |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |          |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |          |          |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                        |      |     |          | 35489.66 |           |
| 合 计  |              |                    |                                                        |      |     |          | 62794.21 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 149紫薇花园道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015038 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 313.54 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：149紫薇花园道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002007 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩  | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 9    | 040202015039 | 15cm水泥稳定石屑 (5%) | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                  |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                  |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                  |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 264.16 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 382.69 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 149紫薇花园道路工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57  |           |
| 13   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 53.99  | 53.99   |           |
| 14   | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |      |     |        | 18.45   |           |
| 15   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 16   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 282.61  |           |
| 合 计  |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 1001.38 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 亿科大厦排水工程

标段:

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 2191.53 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001012  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 1685.2  |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿科大厦排水工程

标段:

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 7    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15  |     |
| 8    | 040504002109 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
|      |              | 雨水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 7529.13 |     |
|      |              | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 1696.97 |     |
| 9    | 040101002015 | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 10   | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 11   | 040103001013 | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 12   | 040103001014 | 换填碎石                 | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |     |
| 13   | 040103002011 | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 932.40  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿科大厦排水工程

标段：

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 15   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型: 拉森钢板桩<br>2. 深度: 6m内<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 16   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                       |      |     |         | 799.08  |           |
| 17   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格: 立管UPVC管 DN100<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                   | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 18   | 040501004070  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 19   | 040501004072  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                       |      |     |         | 1622.81 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 亿科大厦排水工程

标段:

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         |         | 暂估价 |
| 20   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
| 21   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 5033.08 |     |
| 22   | 040504002110 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 23   | 040504002111 | 检查井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 1970.27 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿科大厦排水工程

标段：

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 040504002112 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 816.48  |           |
| 25   | 080403006012 | 出户管改造节点               | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 26   | 080403006014 | 管道封堵 DN200            | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 处    | 1   | 5.84    | 5.84    |           |
| 27   | 080403006013 | 管道封堵 DN300            | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 处    | 1   | 13.13   | 13.13   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3636.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿科大厦排水工程

标段：

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 28   | 041109006002 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 29   | 040504002113 | 现状检查井井盖更换          | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复            |                                                                                                                         |      |     |         | 3249.89 |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                         |      |     |         | 168.79  |           |
| 30   | 040501001048 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 31   | 040501001049 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 32   | 040501001047 | 管道清淤 DN1200        | 1. 管径:管道清淤 DN1200<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                               | m    | 1   | 94.18   | 94.18   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                         |      |     |         | 3081.1  |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                         |      |     |         | 3081.1  |           |
| 33   | 040501001050 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10 |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                         |      |     |         | 353.89  |           |
| 34   | 041102001001 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79   | 39.79   |           |
| 35   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41   | 72.41   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 4025.98 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 152亿科大厦道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |     |
| 6    | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |     |
| 7    | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 369.05 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：152亿科大厦道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 9    | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 10   | 040205004006 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 11   | 040205004007 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 12   | 040205004008 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 13   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 14   | 040205004009 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 15   | 040205004010 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 775.44  |           |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 1144.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉轩排水工程

标段：

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 8311.23 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1000.46 |           |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040103001012  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 5    | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 2277.69 |           |
| 6    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2353.17 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉轩排水工程

标段:

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
| 7    | 040501004069 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 8    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 9    | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 10   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 755.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 芙蓉轩排水工程

标段:

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 169.88  | 169.88   |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 5033.08  |           |
| 12   | 040504002112 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
| 13   | 040504002114 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |           |
| 14   | 040504002116 | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                          | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |           |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 11983.64 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 5202.96  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 芙蓉轩排水工程

标段:

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |
| 15   | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 16   | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 17   | 040103001013  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 18   | 040103001014  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 19   | 040103002011  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 20   | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 21   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 22   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 23   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 1221.69 |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 芙蓉轩排水工程

标段:

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 24   | 010902004007 | 立管UPVC管 DN100        | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |     |
| 25   | 040501004070 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 26   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 27   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 499.27 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉轩排水工程

标段:

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
| 28   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 29   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
| 30   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08 |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 8331.7 |     |
| 31   | 040504002113 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 961.57 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉轩排水工程

标段:

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 32   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |     |
| 33   | 040504002115 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 34   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4608.78 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 芙蓉轩排水工程

标段:

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |           |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------|------|-----|-------|----------|-----------|
|      |              |             |                                           |      |     | 综合单价  | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管道检测与修复     |                                           |      |     |       | 255.77   |           |
|      |              | 管道清淤工程      |                                           |      |     |       | 255.77   |           |
| 40   | 040501001051 | 管道清淤 DN300  | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | m    | 1   | 31.12 | 31.12    |           |
| 41   | 040501001052 | 管道清淤 DN400  | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | m    | 1   | 43.49 | 43.49    |           |
| 42   | 040501001053 | 管道清淤 DN500  | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | m    | 1   | 43.49 | 43.49    |           |
| 43   | 040501001054 | 管道清淤 DN600  | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | m    | 1   | 43.49 | 43.49    |           |
| 44   | 040501001055 | 管道清淤 DN1200 | 1. 管径:管道清淤 DN1200<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 94.18 | 94.18    |           |
|      |              | 措施项目        |                                           |      |     |       | 353.89   |           |
| 45   | 041102001001 | 垫层模板        | 1. 垫层模板                                   | m2   | 1   | 39.79 | 39.79    |           |
| 46   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板   | 1. 管(渠)道管座模板                              | m2   | 1   | 72.41 | 72.41    |           |
| 47   | 041102034001 | 池底模板        | 1. 池底模板                                   | m2   | 1   | 65.55 | 65.55    |           |
| 48   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板    | 1. 池壁(隔墙)模板                               | m2   | 1   | 91.89 | 91.89    |           |
| 49   | 041102036001 | 池盖模板        | 1. 池盖模板                                   | m2   | 1   | 72.29 | 72.29    |           |
| 50   | 041109001002 | 吊篮          | 1. 电动吊篮                                   | m2   | 1   | 11.96 | 11.96    |           |
|      |              |             |                                           |      |     |       |          |           |
|      |              |             |                                           |      |     |       |          |           |
|      |              |             |                                           |      |     |       |          |           |
|      |              |             |                                           |      |     |       |          |           |
|      |              |             |                                           |      |     |       |          |           |
|      |              |             |                                           |      |     |       |          |           |
| 本页小计 |              |             |                                           |      |     |       | 609.66   |           |
| 合 计  |              |             |                                           |      |     |       | 21705.32 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：154芙蓉轩道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |     |
| 6    | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 18.45  |     |
| 7    | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 369.05 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花城珍鲜海鲜餐厅排水工程

标段:

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 7583.71 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 2522.6  |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花城珍鲜海鲜餐厅排水工程

标段：

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.98 | 240.98 |           |
| 8    | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 9    | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 663.59 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花城珍鲜海鲜餐厅排水工程

标段:

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4793.93 |           |
| 11   | 040504002115 | 检查井 Φ700mm              | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 12   | 040504002118 | 沉泥井 Φ1000mm             | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 雨水工程                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 6953.77 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 5208.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花城珍鲜海鲜餐厅排水工程

标段：

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程          |                                                                                                       |      |     |        | 1000.46 |           |
| 13   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 14   | 040103001015  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 15   | 040103002015  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 16   | 粤040101007007 | 木支撑           | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 17   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 920.23  |           |
| 18   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 19   | 040501004070  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1137.61 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花城珍鲜海鲜餐厅排水工程

标段:

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 20   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
| 21   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
| 22   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |     |
| 23   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 5033.08 |     |
| 24   | 040504002113 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 1022.23 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花城珍鲜海鲜餐厅排水工程

标段:

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 25   | 040504002116 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 26   | 040504002119 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                       |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 800.79  |     |
| 27   | 080403006023 | 管道封堵 DN150               | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                           | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |     |
| 28   | 080403006022 | 出户管改造节点                  | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                           | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4930.83 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花城珍鲜海鲜餐厅排水工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 041109006008  | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 30   | 040504002121  | 现状检查井井盖更换 | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |               | 管道检测与修复   |                                                                                                                         |      |     |        | 7609.53 |           |
|      |               | 管道开挖修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 7342.4  |           |
|      |               | 土方工程      |                                                                                                                         |      |     |        | 975.16  |           |
| 31   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 32   | 040103001016  | 回填方 砂     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 33   | 040103002016  | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 34   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢  | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设      |                                                                                                                         |      |     |        | 262.35  |           |
| 35   | 041001006014  | 拆除管道      | 1. D400管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 本页小计 |               |           |                                                                                                                         |      |     |        | 1650.32 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花城珍鲜海鲜餐厅排水工程

标段:

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 36   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>2<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 6104.89 |     |
| 37   | 040504002114 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 38   | 040504002117 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 39   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 1500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 4555.58 | 4555.58 |     |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 118.1   |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 6355.97 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花城珍鲜海鲜餐厅排水工程

标段:

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          | 暂估价 |
| 40   | 040501001049 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12  | 31.12    |     |
| 41   | 040501001050 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |     |
| 42   | 040501001051 | 管道清淤 DN600 | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |     |
|      |              | 其他         |                                                                                                                         |      |     |        | 149.03   |     |
| 43   | 041109006009 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |     |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 353.89   |     |
| 44   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |     |
| 45   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |     |
| 46   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |     |
| 47   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |     |
| 48   | 041102036001 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.29  | 72.29    |     |
| 49   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 621.02   |     |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 23301.69 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 156花城珍鲜海鲜餐厅道路工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003029 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003031 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007019 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015041 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001015 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 6    | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面         |                                                                                             |      |     |        | 86.27  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 355.85 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 156花城珍鲜海鲜餐厅道路工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001001003 | 拆除沥青路面         | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 13.10  | 13.10  |           |
| 8    | 041001003028 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 394.5  |           |
| 9    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼(AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 10   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 11   | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼(AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 12   | 040203003006 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 13   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 14   | 040203007020 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 401.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：156花城珍鲜海鲜餐厅道路工程      标段：      第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 041001002002 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                  |      |     |        | 264.16 |           |
| 22   | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 23   | 040204003003 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 24   | 040202015044 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                                  |      |     |        | 788.64 |           |
| 25   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 26   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 27   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 28   | 040205004006 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 29   | 040205004007 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 30   | 040205004008 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                  |      |     |        | 831.99 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花城汽车广场排水工程

标段:

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 2561.61 |     |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18  |     |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001012  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 332.49  |     |
| 5    | 040501004069  | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 6    | 040501004070  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 599.67  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花城汽车广场排水工程

标段:

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1961.94  |     |
| 7    | 040504002086 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |     |
| 8    | 040504002089 | 检查井 $\varnothing$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00  |     |
| 9    | 041001008002 | 现状化粪池开孔                 | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 处    | 1   | 516.79  | 516.79   |     |
|      |              | 雨水工程                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 10788.65 |     |
|      |              | 土方工程                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2430.25  |     |
| 10   | 040101002015 | 挖沟槽土方 支撑                | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 11   | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑                | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |     |
| 12   | 040103001013 | 回填方 砂                   | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 13   | 040103001014 | 换填碎石                    | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                      | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2366.66  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花城汽车广场排水工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040103002011  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 15   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 16   | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 17   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 18   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |         | 815.73  |           |
| 19   | 040501004071  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |         | 2276.61 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花城汽车广场排水工程

标段:

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 20   | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                           | m    | 1   | 564.65  | 564.65  |           |
|      |              | 附属检查井                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67 |           |
| 21   | 040504002088 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 22   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4623.55 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花城汽车广场排水工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 23   | 040504002090 | 沉泥井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                     |      |     |         | 165.44  |     |
| 24   | 080403006013 | 管道封堵 DN150                | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |     |
| 25   | 080403006012 | 管道封堵 DN300                | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 13.13   | 13.13   |     |
| 26   | 041109006002 | 现状管线保护                    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                             | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |     |
|      |              | 管道检测与修复                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 118.1   |     |
|      |              | 管道清淤工程                    |                                                                                                                                                     |      |     |         | 118.1   |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3649.21 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花城汽车广场排水工程

标段:

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |           |
|------|--------------|------------|------------------------------------------|------|-----|-------|----------|-----------|
|      |              |            |                                          |      |     | 综合单价  | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 040501001048 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 31.12 | 31.12    |           |
| 28   | 040501001049 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 43.49 | 43.49    |           |
| 29   | 040501001050 | 管道清淤 DN500 | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 43.49 | 43.49    |           |
|      |              | 措施项目       |                                          |      |     |       | 341.93   |           |
| 30   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                  | m2   | 1   | 39.79 | 39.79    |           |
| 31   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                             | m2   | 1   | 72.41 | 72.41    |           |
| 32   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                  | m2   | 1   | 65.55 | 65.55    |           |
| 33   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                              | m2   | 1   | 91.89 | 91.89    |           |
| 34   | 041102036002 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                  | m2   | 1   | 72.29 | 72.29    |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
|      |              |            |                                          |      |     |       |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                          |      |     |       | 460.03   |           |
| 合 计  |              |            |                                          |      |     |       | 13975.73 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 158花城汽车广场道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 回填方            |                                                                                                |      |     |        | 19.77  |     |
| 6    | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 措施项目           |                                                                                                |      |     |        | 788.64 |     |
| 7    | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                           | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 369.05 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花城恒昌轮胎经营部排水工程      标段：      第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                                           |      |     |         | 1860.86 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                                           |      |     |         | 267.18  |           |
| 1    | 040101002013  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                       | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040103001011  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种: 土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                                           |      |     |         | 1593.68 |           |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格: 合流立管改造<br>2. 含拆除立管, 墙身开洞, 顶板开洞, 套管制安, 新建90度弯头, 新建立管, 新建通气口, 新建三通, 短管, 存水弯, 检查口, 雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                                           |      |     |         | 1619.89 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花城恒昌轮胎经营部排水工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
|      |               | 雨水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 2991.37 |     |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18  |     |
| 7    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 8    | 040103001012  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 9    | 040103002011  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 10   | 粤040101007007 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 864.15  |     |
| 11   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100        | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |     |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 553.78  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花城恒昌轮胎经营部排水工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 12   | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
| 13   | 040501004072 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71  |     |
| 14   | 040501004075 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96  |     |
| 15   | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 1860.04 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 818.52  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花城恒昌轮胎经营部排水工程

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
| 17   | 040504002083 | 检查井 $\varnothing$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 133.62  |           |
| 18   | 080403006003 | 出户管改造节点                 | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
|      |              | 管道检测与修复                 |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 137.67  |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 137.67  |           |
| 19   | 040501001049 | 管道清淤 DN600              | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2037.15 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 160花城恒昌轮胎经营部道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 160花城恒昌轮胎经营部道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
| 8    | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 9    | 040205004006 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 10   | 040205004007 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 11   | 040205004008 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 12   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |     |
| 13   | 040205004009 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 14   | 040205004010 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |     |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 770.19  |     |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 1124.72 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展鸿汽车城排水工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                       |      |     |        | 4209.41 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                       |      |     |        | 1000.46 |     |
| 1    | 040101002007  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001009  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103002003  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 5    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢    | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                       |      |     |        | 453.64  |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                       |      |     |        | 1091.98 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 展鸿汽车城排水工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 7    | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |     |
| 8    | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2755.31 |     |
| 9    | 040504002106 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 10   | 040504002109 | 检查井 $\varnothing$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1807.27 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展鸿汽车城排水工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040504002108 | 检查井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 661.61  |           |
| 12   | 080403006006 | 出户管改造节点           | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 13   | 080403006007 | 管道封堵 DN300        | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                             | 处    | 1   | 13.13   | 13.13   |           |
| 14   | 040504002110 | 现状检查井井盖更换         | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 43.49   |           |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 43.49   |           |
| 15   | 040501001047 | 管道清淤 DN400        | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 341.93  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2015.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 162展鸿汽车城道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 回填方        |                                       |      |     |        | 19.77  |     |
| 1    | 010103001005 | 回填方        | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 措施项目       |                                       |      |     |        | 788.64 |     |
| 2    | 040205017001 | 水马         | 1、水马                                  | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 3    | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
| 4    | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 5    | 040205004006 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 6    | 040205004007 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 7    | 040205004008 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 8    | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |     |
| 9    | 040205004009 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
| 10   | 040205004010 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |     |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 808.41 |     |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 808.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州铭远汽车销售有限公司排水工程

标段:

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1352.71 |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1352.71 |     |
| 1    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
|      |               | 雨水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 6743.21 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1210.86 |     |
| 2    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 3    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 4    | 040103001014  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 5    | 040103001016  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |     |
| 6    | 040103002011  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 7    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 1830.29 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州铭远汽车销售有限公司排水工程

标段：

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 499.27  |           |
| 9    | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 10   | 040501004069  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 11   | 040501004070  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
| 12   | 040501004071  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                                                  |      |     |        | 5033.08 |           |
| 13   | 040504002109  | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1471.70 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广州铭远汽车销售有限公司排水工程

标段:

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 14   | 040504002111 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 15   | 040504002112 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 797.51  |     |
| 16   | 080403006003 | 出户管改造节点            | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4927.55 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州铭远汽车销售有限公司排水工程

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 041109006008  | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 18   | 040504002113  | 现状检查井井盖更换 | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |               | 管道检测与修复   |                                                                                                                         |      |     |        | 1107.96 |           |
|      |               | 管道开挖修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 927.81  |           |
|      |               | 土方工程      |                                                                                                                         |      |     |        | 267.18  |           |
| 19   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 20   | 040103001015  | 回填方 砂     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 21   | 040103002012  | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 22   | 粤040101007007 | 木支撑       | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设      |                                                                                                                         |      |     |        | 421.48  |           |
| 本页小计 |               |           |                                                                                                                         |      |     |        | 931.07  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州铭远汽车销售有限公司排水工程

标段：

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 23   | 041001006013 | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m              | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 24   | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |                |     |        | 239.15  |           |
| 25   | 040504002110 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座              | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                           |                |     |        | 31.12   |           |
| 26   | 040501001009 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m              | 1   | 31.12  | 31.12   |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                           |                |     |        | 149.03  |           |
| 27   | 041109006009 | 现状管线保护                  | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                   | m              | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
|      |              | 措施项目                    |                                                                                                                                                           |                |     |        | 353.89  |           |
| 28   | 041102001001 | 垫层模板                    | 1. 垫层模板                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79  | 39.79   |           |
| 29   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板               | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41  | 72.41   |           |
| 30   | 041102034001 | 池底模板                    | 1. 池底模板                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55  | 65.55   |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |                |     |        | 1018.53 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：164广州铭远汽车销售有限公司道路工程      标段：      第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 1    | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 2    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 3    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 4    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 5    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 6    | 040901001008 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 7    | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 369.05 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：164广州铭远汽车销售有限公司道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 9    | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 10   | 040205004006 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 11   | 040205004007 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 12   | 040205004008 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 13   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 14   | 040205004009 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 15   | 040205004010 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 775.44  |           |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 1144.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达成二手车经销有限公司排水工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |               |          |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                        |      |     |        |          | 暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                        |      |     |        | 10652.32 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86  |     |
| 1    | 040101002008  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |     |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |     |
| 3    | 040103001009  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |     |
| 4    | 040103001013  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97 | 197.97   |     |
| 5    | 040103002003  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |     |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |     |
| 7    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28 | 733.28   |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                        |      |     |        | 453.64   |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达成二手车经销有限公司排水工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 8    | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 9    | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
| 10   | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 8987.82 |     |
| 11   | 040504002108 | 接驳现状井                | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 692.79  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达成二手车经销有限公司排水工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 12   | 040504002111 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 13   | 040504002110 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 14   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 5264.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达成二手车经销有限公司排水工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 040504002112 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                      |      |     |         | 810.64  |           |
| 16   | 080403006023 | 出户管改造节点               | 1. 名称: 出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 17   | 080403006024 | 管道封堵 DN300            | 1. 名称: 管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 13.13   | 13.13   |           |
| 18   | 041109006002 | 现状管线保护                | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 19   | 040504002113 | 现状检查井井盖更换             | 1. 名称: 现状检查井井盖更换<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     |         | 4294.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达成二手车经销有限公司排水工程

标段:

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                        |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管道检测与修复            |                                                        |      |     |          | 14662.61 |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                        |      |     |          | 31.12    |           |
| 20   | 040501001042 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 31.12    | 31.12    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                        |      |     |          | 14631.49 |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                        |      |     |          | 3081.1   |           |
| 21   | 040501001043 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3081.10  | 3081.10  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                        |      |     |          | 11550.39 |           |
| 22   | 04B003       | 异物切割               | 1. 名称: 异物切割<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 处    | 1   | 11550.39 | 11550.39 |           |
|      |              | 措施项目               |                                                        |      |     |          | 341.93   |           |
| 23   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                | m2   | 1   | 39.79    | 39.79    |           |
| 24   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                           | m2   | 1   | 72.41    | 72.41    |           |
| 25   | 041102034003 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                | m2   | 1   | 65.55    | 65.55    |           |
| 26   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                            | m2   | 1   | 91.89    | 91.89    |           |
| 27   | 041102036002 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                | m2   | 1   | 72.29    | 72.29    |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |          |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |          |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |          |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |          |          |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                        |      |     |          | 15004.54 |           |
| 合 计  |              |                    |                                                        |      |     |          | 26467.50 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 166达成二手车经销有限公司道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 6    | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 7    | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 369.05 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 166达成二手车经销有限公司道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
| 8    | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |     |
| 9    | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 10   | 040205004006 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 11   | 040205004007 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 12   | 040205004008 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 13   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |     |
| 14   | 040205004009 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 15   | 040205004010 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
| 本页小计 |              |                |                                       |      |     |        | 775.44  |     |
| 合 计  |              |                |                                       |      |     |        | 1144.49 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威曼斯大酒店排水工程

标段：

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                       |      |     |        | 5344.63 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 2    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 3    | 040103001012  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 4    | 040103001014  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 5    | 040103002010  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 410.85  |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 威曼斯大酒店排水工程

标段:

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                                    |      |     |         |         | 暂估价 |
| 8    | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |     |
| 9    | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3722.92 |     |
| 10   | 040504002111 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 11   | 040504002114 | 沉泥井 $\phi$ 1000mm    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 雨水工程                 |                                                                                                                                                    |      |     |         | 8348.36 |     |
|      |              | 土方工程                 |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2430.25 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                    |      |     |         | 4133.77 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威曼斯大酒店排水工程

标段：

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 13   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 14   | 040103001013  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 15   | 040103001015  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 16   | 040103002011  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 17   | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 18   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 19   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 20   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 885.03  |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威曼斯大酒店排水工程

标段：

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 040501004069 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 22   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
| 23   | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 24   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 5033.08 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 885.03  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威曼斯大酒店排水工程

标段：

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 040504002112 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 26   | 040504002113 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 27   | 040504002115 | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1315.92 |           |
| 28   | 080403006003 | 出户管改造节点           | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 29   | 040504009003 | 现状雨水口加盖           | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | 座    | 1   | 511.71  | 511.71  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 5678.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威曼斯大酒店排水工程

标段：

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 041109006002 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 31   | 040504002116 | 现状检查井井盖更换          | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
| 32   | 010902004005 | 拆除翻建管道 DN200       | 1. 排水管品种、规格:拆除翻建管道 DN200<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
|      |              | 管道检测与修复            |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2792.23 |           |
|      |              | 管道开挖修复             |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2748.74 |           |
|      |              | 附属检查井              |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2748.74 |           |
| 33   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                                                    |      |     |         | 43.49   |           |
| 34   | 040501001009 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                                                    |      |     |         | 341.93  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3462.82 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：168威曼斯大酒店道路工程

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 313.54 |     |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 168威曼斯大酒店道路工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                 |                |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                 |                |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格：6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | m <sup>2</sup> | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级：C25<br>2. 厚度：10cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m <sup>2</sup> | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 9    | 040202015036 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：15cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                 |                |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                 |                |     |        | 788.64 |           |
| 11   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                            | m              | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 套              | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 13   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 个              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 14   | 040205004006 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                 |                |     |        | 601.76 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州铭智汽车销售服务有限公司排水工程      标段：      第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程              |                                                                                                  |      |     |         | 11186.76 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                  |      |     |         | 2393.45  |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 2    | 040103001009  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 3    | 040103001013  | 换填碎石              | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 4    | 040103002003  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 5    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 6    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 7    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆<br>宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                  |      |     |         | 251.08   |           |
| 8    | 040501004045  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 251.08  | 251.08   |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                  |      |     |         | 8542.23  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                  |      |     |         | 2644.53  |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州铭智汽车销售服务有限公司排水工程      标段：      第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040504002089 | 检查井 $\phi 180$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 5058.46 | 5058.46 |           |
| 10   | 040504002087 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 677.02  |           |
| 11   | 080403006005 | 管道封堵 DN300            | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 13.13   | 13.13   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 8555.36 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州铭智汽车销售服务有限公司排水工程      标段：      第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 041109006002 | 现状管线保护      | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 13   | 040504002088 | 现状检查井井盖更换   | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 212.28   |           |
|      |              | 管道清淤工程      |                                                                                                                         |      |     |        | 212.28   |           |
| 14   | 040501001053 | 管道清淤 DN300  | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12  | 31.12    |           |
| 15   | 040501001054 | 管道清淤 DN400  | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
| 16   | 040501001055 | 管道清淤 DN600  | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
| 17   | 040501001056 | 管道清淤 DN1000 | 1. 管径:管道清淤 DN1000<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                               | m    | 1   | 94.18  | 94.18    |           |
|      |              | 措施项目        |                                                                                                                         |      |     |        | 39.79    |           |
| 18   | 041102001003 | 垫层模板        | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
|      |              |             |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |             |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |             |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |             |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                         |      |     |        | 915.96   |           |
| 合 计  |              |             |                                                                                                                         |      |     |        | 12115.85 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：170广州铭智汽车销售服务有限公司道路工程      标段：      第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 回填方        |                                       |      |     |        | 19.77  |           |
| 1    | 010103001005 | 回填方        | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目       |                                       |      |     |        | 775.44 |           |
| 2    | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 3    | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 4    | 040205004006 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 5    | 040205004007 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 6    | 040205004008 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 7    | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
| 8    | 040205004009 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 9    | 040205004010 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 795.21 |           |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 795.21 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：比亚迪金宝4S店排水工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程              |                                                                                                  |      |     |        | 7527.72 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                  |      |     |        | 1174.06 |     |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 2    | 040103001009  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103001013  | 换填碎石              | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |     |
| 4    | 040103002003  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 5    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                  |      |     |        | 121.15  |     |
| 6    | 040501004039  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                  |      |     |        | 6232.51 |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                  |      |     |        | 1295.21 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：比亚迪金宝4S店排水工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 7    | 040504002119 | 检查井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 8    | 040504002079 | 沉泥井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                     |      |     |         | 667.17  |     |
| 9    | 080403006007 | 管道封堵 DN150                | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6235.79 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：比亚迪金宝4S店排水工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@2000同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 11   | 040504002080 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称: 现状检查井井盖更换<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                   | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                             |      |     |        | 43.49   |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                             |      |     |        | 43.49   |           |
| 12   | 040501001047 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径: 管道清淤 DN400<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                             |      |     |        | 39.79   |           |
| 13   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                     | m2   | 1   | 39.79  | 39.79   |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                             |      |     |        | 747.17  |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                             |      |     |        | 8278.17 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 172比亚迪金宝4S店道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                 |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                 |      |     |        | 313.54 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |     |
| 1    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距:20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                 |      |     |        | 264.16 |     |
| 2    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 3    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |     |
| 4    | 040202015028 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                 |      |     |        | 19.77  |     |
| 5    | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                 |      |     |        | 18.45  |     |
| 6    | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                            | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 7    | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
|      |              |                 |                                                                                                 |      |     |        |        |     |
|      |              |                 |                                                                                                 |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                 |      |     |        | 351.76 |     |
| 合 计  |              |                 |                                                                                                 |      |     |        | 351.76 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                        |      |     |        | 12468.54 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86  |           |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 2    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97 | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28 | 733.28   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                        |      |     |        | 2269.86  |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段：

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 9    | 040501004070 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 10   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 11   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1855.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段:

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 12   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8987.82 |     |
| 13   | 040504002119 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 14   | 040504002127 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1859.93 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段:

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 15   | 040504002124 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |     |
| 16   | 040504002132 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 17   | 040504002129 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 11214.57 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段:

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |               |                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 土方工程          |                                                                                                       |      |     |        | 1012.89 |     |
| 18   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 19   | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 20   | 040103001015  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 21   | 040103002015  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 22   | 粤040101007008 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 23   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1213.86 |     |
| 24   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |     |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1058.52 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段:

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                            |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
| 25   | 040501004071 | UPVC管 DN150                | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 26   | 040501004073 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 27   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
| 28   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78 |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                           |      |     |        | 917.15 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段:

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         |         | 暂估价 |
| 29   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 8987.82 |     |
| 30   | 040504002120 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 31   | 040504002128 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 32   | 040504002125 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 3006.39 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段:

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 33   | 040504002133 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 34   | 040504002130 | 沉泥井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                     |      |     |         | 797.51  |     |
| 35   | 080403006003 | 出户管改造节点                   | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6366.13 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段:

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |         | 暂估价 |
| 36   | 041109006002 | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |     |
| 37   | 040504002131 | 现状检查井井盖更换 | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |     |
|      |              | 管道检测与修复   |                                                                                                                         |      |     |        | 7458.65 |     |
|      |              | 管道开挖修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 7384.04 |     |
|      |              | 土方工程      |                                                                                                                         |      |     |        | 2232.28 |     |
| 38   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 39   | 040101002022 | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 40   | 040103001016 | 回填方 砂     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 41   | 040103002016 | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                         |      |     |        | 918.20  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 42   | 粤040101007009 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 43   | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 44   | 粤040101006020 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 45   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |         | 853.71  |           |
| 46   | 041001006013  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
| 47   | 041001006014  | 拆除管道              | 1. D400管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 11.27   | 11.27   |           |
| 48   | 040501004076  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |         | 2165.82 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段:

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 49   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
| 50   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4298.05 |     |
| 51   | 040504002121 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 52   | 040504002126 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2215.17 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1排水工程

标段:

第 12 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |                |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 53   | 040504002134 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 2748.74 | 2748.74  |           |
|      |              | 管道清淤工程                   |                                                                                                                                                     |                |     |         | 74.61    |           |
| 54   | 040501001047 | 管道清淤 DN300               | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m              | 1   | 31.12   | 31.12    |           |
| 55   | 040501001048 | 管道清淤 DN400               | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m              | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
|      |              | 措施项目                     |                                                                                                                                                     |                |     |         | 353.89   |           |
| 56   | 041102001001 | 垫层模板                     | 1. 垫层模板                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79   | 39.79    |           |
| 57   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板                | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 58   | 041102034001 | 池底模板                     | 1. 池底模板                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55   | 65.55    |           |
| 59   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板                 | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1   | 91.89   | 91.89    |           |
| 60   | 041102036001 | 池盖模板                     | 1. 池盖模板                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1   | 72.29   | 72.29    |           |
| 61   | 041109001002 | 吊篮                       | 1. 电动吊篮                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1   | 11.96   | 11.96    |           |
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |                |     |         |          |           |
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |                |     |         |          |           |
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |                |     |         |          |           |
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |                |     |         |          |           |
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |                |     |         |          |           |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                     |                |     |         | 3177.24  |           |
| 合 计  |              |                          |                                                                                                                                                     |                |     |         | 32293.16 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 174融创住宅小区A1道路工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |               |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 沥青路面破除恢复      |                                                                            |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面        |                                                                            |      |     |       | 86.27  |     |
| 1    | 041001001003 | 拆除沥青路面        | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除沥青路面基层      | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |     |
|      |              | 沥青路面恢复        |                                                                            |      |     |       | 394.5  |     |
| 3    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土 | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |     |
| 4    | 040203003005 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 5    | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土      | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m2   | 1   | 88.38 | 88.38  |     |
| 6    | 040203003006 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 7    | 060105006003 | 玻纤格栅          | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 10.31 | 10.31  |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                            |      |     |       | 260.55 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：174融创住宅小区A1道路工程

标段：

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 9    | 040202015042 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 10   | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 11   | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 12   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 13   | 040202015043 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 538.45 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 174融创住宅小区A1道路工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                      |      |     |        |        | 暂估价 |
| 14   | 040901001008 | 现浇构件钢筋(拉杆)      | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                         | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                      |      |     |        | 313.54 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                      |      |     |        | 49.38  |     |
| 15   | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质: 旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度: 6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                      |      |     |        | 264.16 |     |
| 16   | 040204002007 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格: 6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 17   | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级: C25<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |     |
| 18   | 040202015044 | 15cm水泥稳定石屑 (5%) | 1. 水泥含量: 5%<br>2. 厚度: 15cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                      |      |     |        | 19.77  |     |
| 19   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                                      |      |     |        | 313.54 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                      |      |     |        | 49.38  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                      |      |     |        | 351.16 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：174融创住宅小区A1道路工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 20   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 264.16 |           |
| 21   | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 22   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 23   | 040202015045 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                  |      |     |        | 788.64 |           |
| 24   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 25   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 26   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 27   | 040205004006 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 28   | 040205004007 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 29   | 040205004008 | 线型诱导标志          | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 831.99 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A1绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |              |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 非管道检测与修复部分   |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1    | 050101009003 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 2    | 050102008003 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 管道检测与修复部分    |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 3    | 050101009004 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 4    | 050102008004 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 措施项目         |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                            |      |     |       | 252.24 |     |
| 合 计  |              |              |                                                                            |      |     |       | 252.24 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A2排水工程

标段:

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 5122.47 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002013  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001011  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 2099.98 |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A2排水工程

标段:

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 7    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |     |
| 8    | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2755.31 |     |
| 9    | 040504002113 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 10   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2100.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A2排水工程

标段：

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                  |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040504002117  | 检查井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
|      |               | 雨水工程             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 11069.1 |           |
|      |               | 土方工程             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 267.18  |           |
| 12   | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑         | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 13   | 040103001012  | 回填方 砂            | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 14   | 040103002011  | 余方弃置             | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                           | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 15   | 粤040101007007 | 木支撑              | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1264.24 |           |
| 16   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100    | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                           | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1622.97 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A2排水工程

标段:

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 040501004070 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 18   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 19   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 20   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 803.83 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A2排水工程

标段：

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 9537.68 |           |
| 22   | 040504002114 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 23   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.86  | 549.86  |           |
| 24   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2409.79 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A2排水工程

标段:

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 25   | 040504002118 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 26   | 040504002123 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 27   | 040504002121 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 800.79  |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A2排水工程

标段:

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)  |         |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         | 暂估价 |
| 28   | 080403006023 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |     |
| 29   | 080403006024 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 3.28   | 3.28    |     |
| 30   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |     |
| 31   | 040504002122 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |     |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49   |     |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49   |     |
| 32   | 040501001047 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |     |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 353.89  |     |
| 33   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79   |     |
| 34   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41   |     |
| 35   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55   |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1022.03 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 177融创住宅小区A2道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 9    | 040202015036 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                  |      |     |        | 18.45  |           |
| 10   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 11   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 331.99 |           |
| 合 计  |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 668.07 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A3排水工程

标段:

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 5593.81 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001012  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 2571.32 |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A3排水工程

标段：

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                            |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 8    | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 9    | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |           |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                           |      |     |        | 712.31 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A3排水工程

标段:

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 13   | 040504002116 | 检查井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
|      |              | 雨水工程             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 8650.18 |     |
|      |              | 土方工程             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1210.86 |     |
| 14   | 040101002015 | 挖沟槽土方 支撑         | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 15   | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑         | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 16   | 040103001013 | 回填方 砂            | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 17   | 040103001014 | 换填碎石             | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                      | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |     |
| 18   | 040103002011 | 余方弃置             | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                           | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1762.44 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A3排水工程

标段:

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 19   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 20   | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1385.39 |     |
| 21   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |     |
| 22   | 040501004070  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 23   | 040501004072  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1136.70 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A3排水工程

标段:

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 25   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 26   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 27   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        | 1007.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A3排水工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 附属检查井            |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 6053.93 |           |
| 28   | 040504002113 | 接驳现状井            | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 29   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
| 30   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1995.03 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A3排水工程

标段:

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 31   | 040504002117 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 32   | 040504002121 | 检查井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 797.51  |     |
| 33   | 080403006003 | 出户管改造节点                   | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4192.52 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区A3排水工程

标段:

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 35   | 040504002120 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49    |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49    |           |
| 36   | 040501001047 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 353.89   |           |
| 37   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 38   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 39   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 40   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 41   | 041102036001 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.29  | 72.29    |           |
| 42   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1061.27  |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 15438.88 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 180融创住宅小区A3道路工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |               |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 沥青路面破除恢复      |                                                                            |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面        |                                                                            |      |     |       | 86.27  |     |
| 1    | 041001001003 | 拆除沥青路面        | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除沥青路面基层      | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |     |
|      |              | 沥青路面恢复        |                                                                            |      |     |       | 394.5  |     |
| 3    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土 | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |     |
| 4    | 040203003005 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 5    | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土      | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m2   | 1   | 88.38 | 88.38  |     |
| 6    | 040203003006 | 粘层            | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |     |
| 7    | 060105006003 | 玻纤格栅          | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 10.31 | 10.31  |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                            |      |     |       | 260.55 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：180融创住宅小区A3道路工程

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 9    | 040202015039 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 10   | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 11   | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 12   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 13   | 040202015040 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 538.45 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 180融创住宅小区A3道路工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040901001008 | 现浇构件钢筋(拉杆)      | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                       | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 15   | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 16   | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 17   | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 18   | 040202015041 | 15cm水泥稳定石屑 (5%) | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 19   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                   |      |     |        | 663.64 |           |
| 20   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 364.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区B1排水工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 雨水工程              |                                                                                                  |      |     |        | 2541.46 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                  |      |     |        | 975.16  |     |
| 1    | 040101002007  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040103001009  | 回填方 砂             | 1. 填充材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 3    | 040103002003  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                  |      |     |        | 121.15  |     |
| 5    | 040501004039  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                  |      |     |        | 1445.15 |     |
| 6    | 040504002105  | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                  |      |     |        | 1335.46 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区B1排水工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 7    | 040504002106 | 检查井 $\varnothing$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 518.14  |     |
| 8    | 040504002107 | 现状检查井井盖更换               | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |     |
| 9    | 080403006007 | 管道封堵 DN150              | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                           | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |     |
|      |              | 管道检测与修复                 |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 118.1   |     |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 118.1   |     |
| 10   | 040501001049 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 11   | 040501001050 | 管道清淤 DN400              | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 12   | 040501001051 | 管道清淤 DN600              | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
|      |              | 措施项目                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 269.49  |     |
| 13   | 041102001003 | 垫层模板                    | 1. 垫层模板                                                                                                                                                                     | m2   | 1   | 39.76   | 39.76   |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1882.00 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 183融创住宅小区B1道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001011 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                |      |     |        | 19.77  |           |
| 6    | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                                |      |     |        | 143.45 |           |
| 7    | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                           | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 369.05 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区B2排水工程

标段:

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 1952.38 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 1685.2  |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区B2排水工程

标段：

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004071  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
|      |               | 雨水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 645.3  |           |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18 |           |
| 8    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |           |
| 9    | 040103001015  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |           |
| 10   | 040103002015  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 11   | 粤040101007008 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 378.12 |           |
| 12   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100        | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 553.78 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区B2排水工程

标段:

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 040501004070 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 14   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
|      |              | 其他                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 797.51  |           |
| 15   | 080403006003 | 出户管改造节点              | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 16   | 041109006008 | 现状管线保护               | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 17   | 040504002092 | 现状检查井井盖更换            | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                          | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 1130.00 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区B2排水工程

标段：

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 管道检测与修复      |                                                                                                       |      |     |         | 18817.14 |           |
|      |               | 管道开挖修复       |                                                                                                       |      |     |         | 7384.04  |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2232.28  |           |
| 18   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 19   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 20   | 040103001016  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 21   | 040103002016  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 22   | 粤040101007009 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 23   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 24   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 25   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 853.71   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2232.28  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区B2排水工程

标段：

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 26   | 041001006013 | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 27   | 041001006014 | 拆除管道                    | 1. D400管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 28   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 29   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 30   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 4298.05 |           |
| 31   | 040504002090 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                          | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 1092.86 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区B2排水工程

标段:

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 32   | 040504002091 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 33   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 411.07  |     |
| 34   | 040501001054 | 管道清淤 DN300               | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 35   | 040501001055 | 管道清淤 DN400               | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 36   | 040501001056 | 管道清淤 DN500               | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 37   | 040501001057 | 管道清淤 DN600               | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4220.49 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区B2排水工程

标段:

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         |          | 暂估价 |
| 38   | 040501001059 | 管道清淤 DN800         | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 61.12   | 61.12    |     |
| 39   | 040501001060 | 管道清淤 DN1000        | 1. 管径:管道清淤 DN1000<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                               | m    | 1   | 94.18   | 94.18    |     |
| 40   | 040501001063 | 管道清淤 DN1200        | 1. 管径:管道清淤 DN1200<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                               | m    | 1   | 94.18   | 94.18    |     |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                         |      |     |         | 10873    |     |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                         |      |     |         | 10873    |     |
| 41   | 040501001058 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |     |
| 42   | 040501001061 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3311.80 | 3311.80  |     |
| 43   | 040501001062 | 管道修复 点状原位固化法 DN500 | 1. 规格:DN500<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 4480.10 | 4480.10  |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |         | 149.03   |     |
| 44   | 041109006009 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03  | 149.03   |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 11271.51 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：185融创住宅小区B2 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003026 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003028 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007018 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015038 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001017 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：185融创住宅小区B2 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                      |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 回填方                   |                                                                      |      |     |       |        |           |
|      |              | 清检修                   |                                                                      |      |     |       | 669.38 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复           |                                                                      |      |     |       | 336.07 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                      |      |     |       | 77.94  |           |
| 6    | 041001003027 | 拆除水泥混凝土路面             | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 44.26 | 44.26  |           |
| 7    | 041001003029 | 拆除水泥路面基层              | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 33.68 | 33.68  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                      |      |     |       | 77.94  |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：185融创住宅小区B2 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                   |      |     |        | 258.13 |           |
| 8    | 040203007019 | 23cmC40水泥混凝土面层  | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | m2   | 1   | 160.92 | 160.92 |           |
| 9    | 040202015039 | 25cm水泥稳定石屑（6%）  | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 10   | 040901001019 | 现浇构件钢筋(拉杆)      | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                       | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 12   | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 13   | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 524.07 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创住宅小区B2绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |              |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 非管道检测与修复部分   |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1    | 050101009003 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 2    | 050102008003 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 管道检测与修复部分    |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 3    | 050101009004 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 4    | 050102008004 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 措施项目         |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                            |      |     |       | 252.24 |     |
| 合 计  |              |              |                                                                            |      |     |       | 252.24 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创璟府锦粤府排水工程

标段:

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 2191.53 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002013  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001011  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 1685.2  |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创璟府锦粤府排水工程

标段：

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004071  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
|      |               | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15  |           |
| 8    | 040504002109  | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
|      |               | 雨水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 3985.27 |           |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18  |           |
| 9    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 10   | 040103001012  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 11   | 040103002011  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 12   | 粤040101007007 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 962.78  |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 747.30  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创璟府锦粤府排水工程

标段:

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 13   | 010902004007 | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |     |
| 14   | 040501004070 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 15   | 040501004072 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 16   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 548.00 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创璟府锦粤府排水工程

标段:

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 17   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2755.31 |     |
| 18   | 040504002110 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 19   | 040504002113 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1859.93 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创璟府锦粤府排水工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 20   | 040504002112 | 检查井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
|      |              | 其他               |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 797.52  |     |
| 21   | 080403006003 | 出户管改造节点          | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 22   | 041109006002 | 现状管线保护           | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 149.04  | 149.04  |     |
| 23   | 040504002114 | 现状检查井井盖更换        | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |     |
|      |              | 管道检测与修复          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 118.1   |     |
|      |              | 管道清淤工程           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 118.1   |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2107.68 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创璟府锦粤府排水工程

标段:

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |         |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------|------|-----|-------|---------|-----|
|      |              |            |                                          |      |     | 综合单价  | 综合合价    | 其中  |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         | 暂估价 |
| 24   | 040501001050 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 31.12 | 31.12   |     |
| 25   | 040501001051 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 43.49 | 43.49   |     |
| 26   | 040501001052 | 管道清淤 DN600 | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 43.49 | 43.49   |     |
|      |              | 措施项目       |                                          |      |     |       | 353.89  |     |
| 27   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                  | m2   | 1   | 39.79 | 39.79   |     |
| 28   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                             | m2   | 1   | 72.41 | 72.41   |     |
| 29   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                  | m2   | 1   | 65.55 | 65.55   |     |
| 30   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                              | m2   | 1   | 91.89 | 91.89   |     |
| 31   | 041102036001 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                  | m2   | 1   | 72.29 | 72.29   |     |
| 32   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                  | m2   | 1   | 11.96 | 11.96   |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
|      |              |            |                                          |      |     |       |         |     |
| 本页小计 |              |            |                                          |      |     |       | 471.99  |     |
| 合 计  |              |            |                                          |      |     |       | 7446.31 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：188融创璟府锦粤府 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015031 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：188融创璟府锦粤府 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                            |      |     |       | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                            |      |     |       | 86.27  |           |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |           |
| 7    | 041001003018 | 拆除沥青路面基层              | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                            |      |     |       | 394.5  |           |
| 8    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土         | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |           |
| 9    | 040203003004 | 粘层                    | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                            |      |     |       | 157.64 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：188融创璟府锦粤府 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 11   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 12   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 13   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 14   | 040202015032 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 206.24 |           |
| 15   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 206.24 | 206.24 |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 663.64 |           |
| 16   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 17   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 547.82 |           |







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创璟府翰粤府排水工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 2191.53 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001012  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 1685.2  |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创環府翰粵府排水工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 7    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15  |     |
| 8    | 040504002108 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
|      |              | 雨水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 3456.74 |     |
|      |              | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 1210.86 |     |
| 9    | 040101002015 | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 10   | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 11   | 040103001013 | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 12   | 040103001014 | 换填碎石                 | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |     |
| 13   | 040103002011 | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 932.40  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创璟府翰粤府排水工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 14   | 粤040101007007 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 15   | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢             | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 800.73  |     |
| 16   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100        | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |     |
| 17   | 040501004070  | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 18   | 040501004072  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 1136.70 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创環府翰粵府排水工程

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 19   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 20   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1445.15 |           |
| 21   | 040504002109 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 22   | 040504002110 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 797.51  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1867.76 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创環府翰粵府排水工程

标段:

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 23   | 080403006003 | 出户管改造节点    | 1. 名称: 出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                        | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 24   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 25   | 040504002111 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称: 现状检查井井盖更换<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                            |      |     |        | 43.49   |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                            |      |     |        | 43.49   |           |
| 26   | 040501001047 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径: 管道清淤 DN400<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                            |      |     |        | 353.89  |           |
| 27   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79  | 39.79   |           |
| 28   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41   |           |
| 29   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55   |           |
| 30   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89   |           |
| 31   | 041102036001 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.29  | 72.29   |           |
| 32   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                                                                                                    | m2   | 1   | 11.96  | 11.96   |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                            |      |     |        | 1194.89 |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                            |      |     |        | 6843.16 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：191融创璟府·翰粤府 道路工程 标段： 第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015032 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：191融创璟府·翰粤府 道路工程 标段： 第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平石小区排水工程

标段：

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                       |      |     |        | 7418.01 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1417.1  |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 2    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 3    | 040103001018  | 回填方 石屑   | 1. 填方材料品种：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24 | 206.24  |           |
| 4    | 040103001014  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 5    | 040103001017  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 6    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 7    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 8    | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 2728.81 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1417.10 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平石小区排水工程

标段:

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
| 9    | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 10   | 040501004071 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 11   | 040501004073 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |     |
| 12   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.35 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平石小区排水工程

标段：

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 14   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 15   | 040501001059 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 369.92 | 369.92  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 3272.1  |           |
| 16   | 040504002112 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 17   | 041001008002 | 现状化粪池开孔                 | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                     | 处    | 1   | 516.79 | 516.79  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1678.40 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平石小区排水工程

标段：

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040504002117 | 检查井 $\phi$ 500 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 19   | 040504002115 | 检查井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 7116.96 |           |
|      |              | 土方工程              |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 267.18  |           |
| 20   | 040101002017 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 21   | 040103001015 | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 22   | 040103002015 | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 2758.04 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平石小区排水工程

标段：

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 23   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 378.12  |           |
| 24   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 25   | 040501004072  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 26   | 040501004074  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                                                  |      |     |        | 6471.66 |           |
| 27   | 040504002113  | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 642.57  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平石小区排水工程

标段：

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 28   | 040504002120 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 29   | 040504002118 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                    |      |     |         | 803.35  |           |
| 30   | 080403006023 | 出户管改造节点            | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除，管道封堵，新建弯头，异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 31   | 080403006024 | 管道封堵 DN200         | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 5.84    | 5.84    |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 6371.97 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平石小区排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 32   | 041109006002  | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 33   | 040504002119  | 现状检查井井盖更换 | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |               | 管道检测与修复   |                                                                                                                         |      |     |        | 9041.54 |           |
|      |               | 管道开挖修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 4054.68 |           |
|      |               | 土方工程      |                                                                                                                         |      |     |        | 1206.7  |           |
| 34   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 35   | 040103001019  | 回填方 石屑    | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                    | m3   | 1   | 206.24 | 206.24  |           |
| 36   | 040103001016  | 回填方 砂     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 37   | 040103002016  | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 38   | 粤040101007009 | 木支撑       | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 本页小计 |               |           |                                                                                                                         |      |     |        | 1137.31 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平石小区排水工程

标段:

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                         |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                         |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 39   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢                | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                  |      |     |        | 1537.82 |     |
| 40   | 041001006008  | 拆除管道                    | 1. D200管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |     |
| 41   | 041001006016  | 拆除管道                    | 1. D600管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | m    | 1   | 24.35  | 24.35   |     |
| 42   | 040501004078  | UPVC管 DN200<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96  |     |
| 43   | 040501001060  | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                | m    | 1   | 369.92 | 369.92  |     |
| 44   | 040501001061  | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600<br>4. 接口方式:承插口<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | m    | 1   | 842.89 | 842.89  |     |
|      |               | 附属检查井                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1310.16 |     |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                  |      |     |        | 2271.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平石小区排水工程

标段:

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 040504002116 | 检查井 $\phi$ 700 mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 222.71  |           |
| 46   | 040501001053 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 47   | 040501001054 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 48   | 040501001055 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 49   | 040501001056 | 管道清淤 DN600         | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 50   | 040501001058 | 管道清淤 DN800         | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 61.12   | 61.12   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4764.15 |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4764.15 |           |
| 51   | 040501001057 | 管道修复 点状原位固化法 DN600 | 1. 规格:DN600<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                      | 点(环) | 1   | 4764.15 | 4764.15 |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 353.89  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 6297.02 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：194平石小区 道路工程 标段： 第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003029 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003031 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007019 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015042 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001017 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：194平石小区 道路工程

标段：

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                            |      |     |       | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                            |      |     |       | 86.27  |           |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |           |
| 7    | 041001003028 | 拆除沥青路面基层              | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                            |      |     |       | 394.5  |           |
| 8    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土         | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |           |
| 9    | 040203003004 | 粘层                    | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                            |      |     |       | 157.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：194平石小区 道路工程 标段： 第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 11   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 12   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 13   | 040203007020 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 14   | 040202015043 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                 |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 15   | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 264.16 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 372.51 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：194平石小区 道路工程 标段： 第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 17   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 18   | 040202015045 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |      |     |        | 19.77  |           |
| 19   | 010103001006 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                         |      |     |        | 669.39 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复     |                                                                                         |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                         |      |     |        | 77.94  |           |
| 20   | 041001003030 | 拆除水泥混凝土路面       | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 21   | 041001003032 | 拆除水泥路面基层        | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                         |      |     |        | 258.14 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 361.87 |           |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：194平石小区 道路工程

标段：

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040203007021 | 23cmC40水泥混凝土面层  | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 23   | 040202015044 | 25cm水泥稳定石屑（6%）  | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 24   | 040901001019 | 现浇构件钢筋(拉杆)      | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                      | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                  |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                  |      |     |        | 49.38  |           |
| 25   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 264.16 |           |
| 26   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 27   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 524.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：194平石小区 道路工程

标段：

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 28   | 040202015046 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方            |                                                  |      |     |        | 19.77   |           |
| 29   | 010103001007 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |     |        | 788.64  |           |
| 30   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 31   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 32   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 33   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 34   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 35   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 36   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 37   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 38   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |     |        | 856.01  |           |
| 合 计  |              |                |                                                  |      |     |        | 2608.19 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古谷小镇排水工程

标段：

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 7576.2  |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1000.46 |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 5    | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 2277.69 |           |
| 6    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2353.17 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古谷小镇排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                            |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004069 | UPVC管 DN150                | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 8    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封       | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 9    | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 10   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                              |      |     |        | 755.10 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古谷小镇排水工程

标段：

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300  | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.88  | 169.88   |           |
|      |              | 附属检查井              |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4298.05  |           |
| 12   | 040504002114 | 接驳现状井              | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
| 13   | 040504002116 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |           |
| 14   | 040504002121 | 检查井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |           |
|      |              | 雨水工程               |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 11009.13 |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4467.93  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古谷小镇排水工程

标段：

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |
| 15   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 16   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 17   | 040103001015  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 18   | 040103001017  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 19   | 040103002015  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 20   | 粤040101007008 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 21   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1466.59 |           |
| 22   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1256.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 古谷小镇排水工程

标段:

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |        | 暂估价 |
| 23   | 040501004070 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 24   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 25   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 26   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 755.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古谷小镇排水工程

标段:

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                              |      |     |        |         | 暂估价 |
| 27   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |     |
| 28   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                              |      |     |        | 8331.68 |     |
| 29   | 040504002115 | 接驳现状井                   | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 30   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求           | 座    | 1   | 549.86 | 549.86  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                              |      |     |        | 1454.87 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 古谷小镇排水工程

标段:

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 31   | 040504002117 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 32   | 040504002122 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 33   | 040504002119 | 沉泥井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 800.8   |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古谷小镇排水工程

标段：

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 080403006023 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 35   | 080403006024 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 3.28   | 3.28    |           |
| 36   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04  |           |
| 37   | 040504002120 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 5310.55 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 5235.94 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 1000.46 |           |
| 38   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 39   | 040103001016 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 995.12  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古谷小镇排水工程

标段：

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 040103002016  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 41   | 粤040101007009 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
| 42   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28 |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |        | 176.58 |           |
| 43   | 041001006013  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 44   | 040501004076  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                       |      |     |        | 4058.9 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |        | 982.72 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古谷小镇排水工程

标段：

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 040504002118 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 46   | 040504002123 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座              | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 74.61   |           |
| 47   | 040501001048 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m              | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 48   | 040501001049 | 管道清淤 DN400        | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m              | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目              |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 353.89  |           |
| 49   | 041102001001 | 垫层模板              | 1. 垫层模板                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79   | 39.79   |           |
| 50   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板         | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41   | 72.41   |           |
| 51   | 041102034001 | 池底模板              | 1. 池底模板                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55   | 65.55   |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 4311.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：196古谷小镇 道路工程 标段： 第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003029 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003031 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007019 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015042 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001017 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：196古谷小镇 道路工程 标段： 第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                            |      |     |       | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                            |      |     |       | 86.27  |           |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |           |
| 7    | 041001003028 | 拆除沥青路面基层              | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                            |      |     |       | 394.5  |           |
| 8    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土         | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |           |
| 9    | 040203003004 | 粘层                    | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                            |      |     |       | 157.64 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：196古谷小镇 道路工程 标段： 第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 11   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 12   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 13   | 040203007020 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 14   | 040202015043 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                 |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 15   | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 264.16 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 372.51 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 196古谷小镇 道路工程

标段:

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                         |      |     |        |        | 暂估价 |
| 16   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 17   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |     |
| 18   | 040202015045 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |      |     |        | 19.77  |     |
| 19   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 清检修             |                                                                                         |      |     |        | 649.62 |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复     |                                                                                         |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                         |      |     |        | 77.94  |     |
| 20   | 041001003030 | 拆除水泥混凝土路面       | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 21   | 041001003032 | 拆除水泥路面基层        | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                         |      |     |        | 258.14 |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 361.87 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：196古谷小镇 道路工程

标段：

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040203007021 | 23cmC40水泥混凝土面层  | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 23   | 040202015044 | 25cm水泥稳定石屑（6%）  | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 24   | 040901001019 | 现浇构件钢筋(拉杆)      | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                      | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                  |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                  |      |     |        | 49.38  |           |
| 25   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                  |      |     |        | 264.16 |           |
| 26   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 27   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                  |      |     |        | 524.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：196古谷小镇 道路工程 标段： 第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 28   | 040202015046 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方            |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |     |        | 788.64  |           |
| 29   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 30   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 31   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 32   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 33   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 34   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 35   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 36   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 37   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |     |        | 836.24  |           |
| 合 计  |              |                |                                                  |      |     |        | 2588.42 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世soho排水工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 13515.02 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世soho排水工程

标段：

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2106.16 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 13   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1855.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世soho排水工程

标段：

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400  | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井              |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8978.61 |           |
| 15   | 040504002116 | 接驳现状井              | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 16   | 040504002122 | 检查井 $\phi 500$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 17   | 040504002126 | 检查井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4444.97 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世soho排水工程

标段：

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040504002069 | 沉泥井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>5. 井深结合图纸及现场综合考虑  | 座              | 1   | 1300.95 | 1300.95 |           |
| 19   | 040504002124 | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                    |                |     |         | 8097.44 |           |
|      |              | 土方工程              |                                                                                                                                                    |                |     |         | 1210.86 |           |
| 20   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 21   | 040101002021 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 22   | 040103001015 | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 23   | 040103001018 | 换填碎石              | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                    |                |     |         | 5189.44 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世soho排水工程

标段：

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 040103002015  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 25   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 26   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1385.39 |           |
| 27   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 28   | 040501004070  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 29   | 040501004072  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1184.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世soho排水工程

标段：

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 31   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 32   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 33   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 1007.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世soho排水工程

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 5501.19 |           |
| 34   | 040504002117 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 35   | 040504002123 | 检查井 $\phi$ 500 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 36   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2755.31 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世soho排水工程

标段：

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 37   | 040504002115 | 沉泥井 $\phi$ 500 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>5. 井深结合图纸及现场综合考虑                         | 座    | 1   | 1300.96 | 1300.96 |           |
| 38   | 040504002128 | 沉泥井 $\phi$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1444.92 | 1444.92 |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 837.26  |           |
| 39   | 080403006027 | 出户管改造节点           | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除，管道封堵，新建弯头，异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 40   | 080403006029 | 管道封堵 DN150        | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2882.78 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世soho排水工程

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 41   | 080403006028 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.13  | 13.13   |           |
| 42   | 080403006030 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 23.34  | 23.34   |           |
| 43   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 44   | 040504002125 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 5873.72 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 5755.62 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 1012.89 |           |
| 45   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 46   | 040101002022 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 724.29  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世soho排水工程

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                         |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 47   | 040103001016  | 回填方 砂                   | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 48   | 040103002016  | 余方弃置                    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 49   | 粤040101007009 | 木支撑                     | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 50   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 槽钢                | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                               |      |     |        | 683.83  |           |
| 51   | 041001006013  | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 52   | 041001006014  | 拆除管道                    | 1. D400管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 53   | 040501004080  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m2<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                               |      |     |        | 1421.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世soho排水工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 54   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4058.9  |           |
| 55   | 040504002121 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 56   | 040504002127 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 118.1   |           |
| 57   | 040501001037 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径：管道清淤 DN300<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4341.10 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 198盛世SOHO 道路工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003026 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003028 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007018 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001017 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 198盛世SOHO 道路工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                      |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                      |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                      |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                      |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                      |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                      |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                      |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                      |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                      |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                      |      |     |       |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                      |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                      |      |     |       |        |     |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                      |      |     |       |        |     |
|      |              | 回填方                   |                                                                      |      |     |       | 19.77  |     |
| 6    | 010103001006 | 回填方                   | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                     | m3   | 1   | 19.77 | 19.77  |     |
|      |              | 清检修                   |                                                                      |      |     |       | 355.85 |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复           |                                                                      |      |     |       | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                      |      |     |       | 77.94  |     |
| 7    | 041001003027 | 拆除水泥混凝土路面             | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 44.26 | 44.26  |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                      |      |     |       | 64.03  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：198盛世SOHO 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 041001003029 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 9    | 040203007019 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 10   | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 11   | 040901001019 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 12   | 010103001007 | 回填方            | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 13   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 14   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 15   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 16   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 580.04 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：198盛世SOHO 道路工程

标段：

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 18   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 20   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                       |      |     |        | 520.19  |           |
| 合 计  |              |                |                                       |      |     |        | 1500.34 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世商务中心排水工程

标段：

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 10442.41 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1138     |           |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001012  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001014  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1522.59  |           |
| 6    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71  |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 2490.71  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盛世商务中心排水工程

标段:

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 7    | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7781.82 |     |
| 8    | 040504002112 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 9    | 040504002114 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 10   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4467.93 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世商务中心排水工程

标段：

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040504002115  | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |           |
|      |               | 雨水工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 10204.96 |           |
|      |               | 土方工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2382.69  |           |
| 12   | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 13   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 14   | 040103001013  | 回填方 砂                 | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 15   | 040103001015  | 换填碎石                  | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 16   | 粤040101007006 | 木支撑                   | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 本页小计 |               |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3913.79  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盛世商务中心排水工程

标段:

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |         |         | 暂估价 |
| 17   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
| 18   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度: 6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |     |
| 19   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆 宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |         | 800.73  |     |
| 20   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |     |
| 21   | 040501004069  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 22   | 040501004070  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |         | 2330.79 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盛世商务中心排水工程

标段:

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
| 23   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
| 24   | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求     | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                       |      |     |        | 7021.54 |     |
| 25   | 040504002113 | 接驳现状井                   | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 26   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级: C20<br>3. 井壁混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 549.88 | 549.88  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                       |      |     |        | 1211.64 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世商务中心排水工程

标段：

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 040504002120 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 28   | 040504002116 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 800.79  |           |
| 29   | 080403006023 | 出户管改造节点               | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 30   | 080403006024 | 管道封堵 DN150            | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 6369.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛世商务中心排水工程

标段:

第 7 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 32   | 040504002117 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称: 现状检查井井盖更换<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                            |      |     |        | 43.49    |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                            |      |     |        | 43.49    |           |
| 33   | 040501001047 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径: 管道清淤 DN400<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                            |      |     |        | 353.89   |           |
| 34   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 35   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 36   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 37   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 38   | 041102036001 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.29  | 72.29    |           |
| 39   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                                                                                                    | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                            |      |     |        | 1061.27  |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                            |      |     |        | 21845.54 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：200盛世商务中心 道路工程 标段： 第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003026 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003028 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007018 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001017 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：200盛世商务中心 道路工程 标段： 第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 041001003029 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 9    | 040203007019 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 10   | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 11   | 040901001019 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 12   | 010103001007 | 回填方            | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 18.45  |           |
| 13   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 14   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 330.04 |           |
| 合 计  |              |                |                                                                                             |      |     |        | 730.15 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鲜一鲜排水工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 7303.91 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002013  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001011  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 2107.81 |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鲜一鲜排水工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 7    | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
| 8    | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
| 9    | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 4928.92 |     |
| 10   | 040504002106 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 902.73  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲜一鲜排水工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 11   | 040504002107 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 12   | 040504002108 | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 553.78  |     |
|      |              | 土方工程              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 267.18  |     |
| 13   | 040101002014 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 14   | 040103001012 | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 15   | 040103002011 | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                           | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4931.65 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鲜一鲜排水工程

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 16   | 粤040101007007 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |     |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 286.6  |     |
| 17   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100        | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |     |
| 18   | 040501004071  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
|      |               | 其他                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 797.52 |     |
| 19   | 080403006003  | 出户管改造节点              | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |     |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 445.52 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鲜一鲜排水工程

标段:

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         | 暂估价 |
| 20   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04  |     |
| 21   | 040504002109 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |     |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49   |     |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49   |     |
| 22   | 040501001047 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49   |     |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 353.89  |     |
| 23   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79   |     |
| 24   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41   |     |
| 25   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55   |     |
| 26   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89   |     |
| 27   | 041102036001 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.29  | 72.29   |     |
| 28   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96  | 11.96   |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1061.28 |     |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 9052.59 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 202鲜一鲜 道路工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                    |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 回填方                   |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 措施项目                  |                                    |      |     |        | 663.64 |           |
| 6    | 040205017001 | 水马                    | 1、水马                               | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 7    | 040205014002 | 示警灯                   | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 8    | 050307009003 | 路栏                    | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 9    | 040205004009 | 作业区距离标志               | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 10   | 040205004010 | 改道标志                  | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                       |                                    |      |     |        | 393.45 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大家宴排水工程

标段:

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 7577.58 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002013  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001011  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.35 |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大家宴排水工程

标段:

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 7    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |     |
| 8    | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5504.05 |     |
| 9    | 040504002113 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 10   | 040504002118 | 检查井 $\varnothing$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1807.27 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大家宴排水工程

标段：

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040504002116 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 12   | 040504002121 | 检查井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座              | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 雨水工程               |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 8718.15 |           |
|      |              | 土方工程               |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 267.18  |           |
| 13   | 040101002014 | 挖沟槽土方 支撑           | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2$ m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 14   | 040103001012 | 回填方 砂              | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 15   | 040103002011 | 余方弃置               | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 4300.78 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大家宴排水工程

标段：

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 669.15 |           |
| 17   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |           |
| 18   | 040501004070  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 19   | 040501004072  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 20   | 040501004075  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 524.57 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大家宴排水工程

标段:

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 21   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7781.82 |     |
| 22   | 040504002114 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 23   | 040504002117 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 24   | 040504002122 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4467.93 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大家宴排水工程

标段：

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 040504002119 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                     |      |     |         | 797.51  |           |
| 26   | 080403006003 | 出户管改造节点               | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 27   | 041109006002 | 现状管线保护                | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                             | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 28   | 040504002120 | 现状检查井井盖更换             | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
|      |              | 措施项目                  |                                                                                                                                                     |      |     |         | 353.89  |           |
| 29   | 041102001001 | 垫层模板                  | 1. 垫层模板                                                                                                                                             | m2   | 1   | 39.79   | 39.79   |           |
| 30   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板             | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                        | m2   | 1   | 72.41   | 72.41   |           |
| 31   | 041102034001 | 池底模板                  | 1. 池底模板                                                                                                                                             | m2   | 1   | 65.55   | 65.55   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                     |      |     |         | 4459.03 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 204大家宴 道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015032 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 204大家宴 道路工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |     |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |     |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |     |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 204大家宴 道路工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015033 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方            |                                                  |      |     |        | 19.77   |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |     |        | 788.64  |           |
| 11   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 13   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 14   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 15   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 16   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 17   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 18   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |     |        | 856.01  |           |
| 合 计  |              |                |                                                  |      |     |        | 1458.03 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凯旋国际公寓排水工程

标段:

第 1 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |               |              |                                                                                                       |      |     |         |          | 暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 13521.09 |     |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 1696.97  |     |
| 1    | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 2    | 040101002024  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |     |
| 3    | 040103001023  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 4    | 040103001026  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |     |
| 5    | 040103002017  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |     |
| 6    | 粤040101007009 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |     |
| 7    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |     |
| 8    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |     |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 874.6    |     |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 1696.97  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凯旋国际公寓排水工程

标段:

第 2 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 9    | 040501004092 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 10   | 040501004094 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 11   | 040501004098 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 12   | 040501004096 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 623.52 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凯旋国际公寓排水工程

标段:

第 3 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          | 暂估价 |
| 13   | 040501004100 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>2<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m    | 1   | 251.08  | 251.08   |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 10949.52 |     |
| 14   | 040504002138 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |     |
| 15   | 041001008002 | 现状化粪池开孔           | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 处    | 1   | 516.79  | 516.79   |     |
| 16   | 040504002144 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00  |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2213.02  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凯旋国际公寓排水工程

标段:

第 4 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |  |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|--|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |  |
| 17   | 040504002142 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |  |
| 18   | 040504002148 | 检查井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |  |
| 19   | 040504002150 | 沉泥井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1444.91 | 1444.91 |     |  |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5503.81 |     |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋国际公寓排水工程

标段：

第 5 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 20   | 040504002145 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |           |
|      |              | 雨水工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 10352.67 |           |
|      |              | 土方工程                  |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2636.49  |           |
| 21   | 040101002022 | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 22   | 040101002025 | 挖沟槽土方 支撑              | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 23   | 040103001024 | 回填方 砂                 | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 24   | 040103001028 | 回填方 石屑                | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                               | m3   | 1   | 206.24  | 206.24   |           |
| 25   | 040103001027 | 换填碎石                  | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 26   | 040103002018 | 余方弃置                  | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 4142.29  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凯旋国际公寓排水工程

标段:

第 6 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |         |         | 暂估价 |
| 27   | 粤040101007010 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
| 28   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
| 29   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度: 6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |     |
| 30   | 010202011005  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆 宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |         | 1244.52 |     |
| 31   | 040501004093  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 32   | 040501004095  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |         | 2310.46 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋国际公寓排水工程

标段：

第 7 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 33   | 040501004099 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求   | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 34   | 040501004097 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求   | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 35   | 040501004101 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求   | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 36   | 040501001041 | II级钢筋混凝土管 DN600   | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土基础<br>2. 规格：II级钢筋混凝土管 DN600<br>3. 接口方式：承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 369.92 | 369.92  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                    |      |     |        | 6471.66 |           |
| 37   | 040504002139 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                    |      |     |        | 1151.18 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凯旋国际公寓排水工程

标段:

第 8 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 38   | 040504002149 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 39   | 040504002146 | 沉泥井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                     |      |     |         | 843.1   |     |
| 40   | 080403006015 | 出户管改造节点                   | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6366.13 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋国际公寓排水工程

标段：

第 9 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 41   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 42   | 080403006017 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 3.28   | 3.28   |           |
| 43   | 080403006018 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.84   | 5.84   |           |
| 44   | 080403006016 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.13  | 13.13  |           |
| 45   | 080403006019 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 23.34  | 23.34  |           |
| 46   | 040504002147 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 709.48 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凯旋国际公寓排水工程

标段:

第 10 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                       |      |     |        |          | 暂估价 |
|      |               | 管道检测与修复  |                                                                                                       |      |     |        | 14406.44 |     |
|      |               | 管道开挖修复   |                                                                                                       |      |     |        | 2825.82  |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 267.18   |     |
| 47   | 040101002023  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |     |
| 48   | 040103001025  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |     |
| 49   | 040103002019  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |     |
| 50   | 粤040101007011 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 1248.48  |     |
| 51   | 041001006014  | 拆除管道     | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 6.70   | 6.70     |     |
| 52   | 041001006015  | 拆除管道     | 1. D400管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m    | 1   | 11.27  | 11.27    |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 285.15   |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋国际公寓排水工程

标段：

第 11 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 53   | 040501004103 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 54   | 040501004102 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 55   | 040501004104 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 564.65 | 564.65  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1310.16 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1230.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯旋国际公寓排水工程

标段：

第 12 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 56   | 040504002143 | 检查井 $\phi$ 700mm   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 161.59   |           |
| 57   | 040501001037 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12    |           |
| 58   | 040501001038 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
| 59   | 040501001039 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
| 60   | 040501001040 | 管道清淤 DN600         | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 11179.88 |           |
|      |              | 紫外光固化              |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 3311.8   |           |
| 61   | 040501001042 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                      | 点(环) | 1   | 3311.80 | 3311.80  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7868.08  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4783.55  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206凯旋国际公寓 道路工程 标段： 第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015038 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206凯旋国际公寓 道路工程

标段：

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                            |      |     |       | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                            |      |     |       | 86.27  |           |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |           |
| 7    | 041001003018 | 拆除沥青路面基层              | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                            |      |     |       | 394.5  |           |
| 8    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土         | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |           |
| 9    | 040203003004 | 粘层                    | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                            |      |     |       | 157.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206凯旋国际公寓 道路工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 11   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 12   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 13   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 14   | 040202015039 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                 |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 15   | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 264.16 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 372.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206凯旋国际公寓 道路工程 标段： 第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 17   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 18   | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 19   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复     |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 20   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206凯旋国际公寓 道路工程 标段： 第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 22   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 23   | 040202015041 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |      |     |        |        |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |      |     |        | 788.64 |           |
| 24   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 25   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 26   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 27   | 040205004009 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 28   | 040205004010 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 29   | 040205004011 | 线型诱导标志          | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 30   | 040205017004 | 交通锥             | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
| 31   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志   | 1. 注意作业区长<br>度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 927.80 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成楼排水工程

标段:

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1352.71 |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1352.71 |     |
| 1    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
|      |               | 雨水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 7504.57 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 2430.25 |     |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 3    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 4    | 040103001013  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 5    | 040103001014  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |     |
| 6    | 040103002003  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 7    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 1830.29 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成楼排水工程

标段:

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 9    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度: 6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 10   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆 宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |         | 1636.47 |           |
| 11   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 12   | 040501004069  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 13   | 040501004070  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |         | 2330.79 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成楼排水工程

标段:

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 15   | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 16   | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 17   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1007.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荣成楼排水工程

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3437.85 |           |
| 19   | 040504002084 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 20   | 041001008005 | 箱涵开孔拆除                  | 1. 名称：暗渠开孔拆除<br>2. 运距：10km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m3   | 1   | 245.11  | 245.11  |           |
| 21   | 040306005002 | 箱涵开孔恢复                  | 1. 名称：暗渠开孔恢复<br>2. 混凝土抗渗等级：C30P6<br>3. 钢筋规格详见图纸要求<br>4. 含铸铁井盖安装及植筋增加费<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                             | m3   | 1   | 1643.43 | 1643.43 |           |
| 22   | 040504002085 | 检查井 $\varnothing$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 803.35  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3688.93 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荣成楼排水工程

标段：

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 23   | 080403006006 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 24   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 25   | 080403006007 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 5.84   | 5.84    |           |
| 26   | 040504002086 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 31.12   |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 31.12   |           |
| 27   | 040501001009 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12  | 31.12   |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 353.89  |           |
| 28   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.79  | 39.79   |           |
| 29   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41   |           |
| 30   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1012.22 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：208荣成楼 道路工程

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                  |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                  |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复           |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复              |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                  |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                  |      |     |       | 86.27  |     |
| 1    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                  |      |     |       | 13.10  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：208荣成楼 道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 041001003009 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 394.5  |           |
| 3    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼 (AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 4    | 040203003004 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 5    | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼 (AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 6    | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 7    | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 8    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 9    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 467.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：208荣成楼 道路工程

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除人行道          |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              | 回填方            |                                       |      |     |        | 19.77   |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目           |                                       |      |     |        | 788.64  |           |
| 11   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                  | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 13   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 14   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 15   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 16   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 17   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 18   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                       |      |     |        | 808.41  |           |
| 合 计  |              |                |                                       |      |     |        | 1289.18 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景园小区排水工程

标段:

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 1891.31 |     |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001021  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002017  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 1624.13 |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004102  | UPVC管 DN100 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 75.87   | 75.87   |     |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1695.76 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景园小区排水工程

标段:

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |               |                      |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |               |                      |                                                                                                       |      |     |        |          | 暂估价 |
| 7    | 040501004104  | UPVC管 DN100<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 195.55 | 195.55   |     |
|      |               | 雨水工程                 |                                                                                                       |      |     |        | 11069.09 |     |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86  |     |
| 8    | 040101002022  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |     |
| 9    | 040101002023  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |     |
| 10   | 040103001022  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |     |
| 11   | 040103001024  | 换填碎石                 | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97   |     |
| 12   | 040103002018  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |     |
| 13   | 粤040101007007 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |     |
| 14   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢             | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28   |     |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                       |      |     |        | 1406.41  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景园小区排水工程

标段:

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 2315.56 |     |
| 15   | 010902004007 | 立管UPVC管 DN100        | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |     |
| 16   | 040501004103 | UPVC管 DN100          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 75.87  | 75.87   |     |
| 17   | 040501004105 | UPVC管 DN100<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                      | m    | 1   | 195.55 | 195.55  |     |
| 18   | 040501004092 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 19   | 040501004093 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 649.54  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景园小区排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
| 20   | 040501004100 | UPVC管 DN200             | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
| 21   | 040501004101 | UPVC管 DN200 混凝土包封       | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 22   | 040501004097 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 23   | 040501004094 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        | 830.28 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景园小区排水工程

标段：

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 040501004095 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 25   | 040501004099 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 26   | 040501004098 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 7542.67 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 835.74  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景园小区排水工程

标段:

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 27   | 040504002108 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 28   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 29   | 040504002109 | 沉泥井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 925.29  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景园小区排水工程

标段:

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |         | 暂估价 |
| 30   | 040504002107 | 接驳现状井      | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 31   | 041109006003 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |     |
| 32   | 080403006011 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 3.28   | 3.28    |     |
| 33   | 080403006012 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.84   | 5.84    |     |
| 34   | 080403006010 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.13  | 13.13   |     |
| 35   | 040504002110 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |     |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 7287.82 |     |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 3901.41 |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 925.29  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景园小区排水工程

标段:

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                      |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                      |      |     |        | 976.09  |     |
| 36   | 040101002024  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别: 一二类土<br>2. 挖土深度: ≤4m<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 37   | 040103001023  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种: 砂<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 38   | 040103002019  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种: 土方<br>2. 运距: 20km<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 39   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型: 槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                      |      |     |        | 176.58  |     |
| 40   | 041001006013  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |     |
| 41   | 040501004096  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |     |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                      |      |     |        | 2748.74 |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                      |      |     |        | 1152.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景园小区排水工程

标段:

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                     |                |     |         |         | 暂估价 |
| 42   | 040504002120 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程                   |                                                                                                                                                     |                |     |         | 74.61   |     |
| 43   | 040501001020 | 管道清淤 DN300               | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m              | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 44   | 040501001021 | 管道清淤 DN400               | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m              | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
|      |              | 管道非开挖修复工程                |                                                                                                                                                     |                |     |         | 3311.8  |     |
|      |              | 紫外光固化                    |                                                                                                                                                     |                |     |         |         |     |
|      |              | 点状原位固化法                  |                                                                                                                                                     |                |     |         | 3311.8  |     |
| 45   | 040501001024 | 管道修复 点状原位固化法 DN400       | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 点(环)           | 1   | 3311.80 | 3311.80 |     |
|      |              | 异物及树根                    |                                                                                                                                                     |                |     |         |         |     |
|      |              | 其他                       |                                                                                                                                                     |                |     |         |         |     |
|      |              | 措施项目                     |                                                                                                                                                     |                |     |         | 353.89  |     |
| 46   | 041102001001 | 垫层模板                     | 1. 垫层模板                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79   | 39.79   |     |
| 47   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板                | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41   | 72.41   |     |
| 48   | 041102034001 | 池底模板                     | 1. 池底模板                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55   | 65.55   |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                     |                |     |         | 6312.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：210景园小区 道路工程 标段： 第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003021 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003023 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015038 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001013 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：210景园小区 道路工程 标段： 第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003004 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：210景园小区 道路工程 标段： 第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001006 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 669.39 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 11   | 041001003022 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 12   | 041001003024 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 13   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 14   | 040202015039 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 385.60 |           |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：210景园小区 道路工程 标段： 第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 040901001015 | 现浇构件钢筋(拉杆)      | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                         | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                      |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                      |      |     |        | 49.38  |           |
| 16   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质: 旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度: 6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                      |      |     |        | 264.16 |           |
| 17   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格: 6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 18   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级: C25<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 19   | 040202015041 | 15cm水泥稳定石屑 (5%) | 1. 水泥含量: 5%<br>2. 厚度: 15cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                      |      |     |        | 19.77  |           |
| 20   | 010103001007 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                      |      |     |        | 788.64 |           |
| 21   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                                 | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                      |      |     |        | 364.36 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：210景园小区 道路工程 标段： 第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 23   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 24   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 25   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 26   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 27   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 28   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 29   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 775.44  |           |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 2127.42 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永愉花园排水工程

标段：

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                        |      |     |         | 6102.82 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                        |      |     |         | 1499    |           |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 3    | 040103001013  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 4    | 040103002010  | 余方弃置         | 1. 废料料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 5    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 6    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 7    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                        |      |     |         | 1855.08 |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                        |      |     |         | 1499.00 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永愉花园排水工程

标段：

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 010902004006 | 合流立管改造            | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 9    | 040501004069 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 10   | 040501004071 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 11   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                               |      |     |         | 2748.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                               |      |     |         | 1855.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永愉花园排水工程

标段:

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 12   | 040504002126  | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |               | 雨水工程              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6328.33 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 1210.86 |     |
| 13   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2\text{m}$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 14   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4\text{m}$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 15   | 040103001014  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 16   | 040103001015  | 换填碎石              | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                              | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |     |
| 17   | 040103002011  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 18   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3226.32 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永愉花园排水工程

标段:

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                             |      |     |        |         | 暂估价 |
| 19   | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                           | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                             |      |     |        | 819.42  |     |
| 20   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                           | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |     |
| 21   | 040501004075  | UPVC管 DN100       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | m    | 1   | 75.87  | 75.87   |     |
| 22   | 040501004076  | UPVC管 DN100 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 195.55 | 195.55  |     |
| 23   | 040501004070  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                             |      |     |        | 1141.85 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永愉花园排水工程

标段：

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 25   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |           |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4298.05 |           |
| 26   | 040504002122 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 27   | 040504002123 | 检查井 $\phi$ 700mm     | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1960.16 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永愉花园排水工程

标段：

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 28   | 040504002127 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 813.92  |           |
| 29   | 080403006010 | 出户管改造节点               | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 30   | 041109006002 | 现状管线保护                | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 31   | 080403006012 | 管道封堵 DN150            | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3034.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永愉花园排水工程

标段:

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 32   | 080403006011 | 管道封堵 DN300       | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                           | 处    | 1   | 13.13   | 13.13   |     |
| 33   | 040504002125 | 现状检查井井盖更换        | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                     | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |     |
|      |              | 管道检测与修复          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1478.95 |     |
|      |              | 管道开挖修复           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1310.16 |     |
|      |              | 附属检查井            |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1310.16 |     |
| 34   | 040504002124 | 检查井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
|      |              | 管道清淤工程           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 168.79  |     |
| 35   | 040501001041 | 管道清淤 DN300       | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 36   | 040501001042 | 管道清淤 DN400       | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 37   | 040501001043 | 管道清淤 DN1000      | 1. 管径:管道清淤 DN1000<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                   | m    | 1   | 94.18   | 94.18   |     |
|      |              | 措施项目             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 353.89  |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2006.94 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：212永愉花园 道路工程 标段： 第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015038 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：212永愉花园 道路工程

标段：

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                            |      |     |       | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                            |      |     |       | 86.27  |           |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |           |
| 7    | 041001003018 | 拆除沥青路面基层              | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                            |      |     |       | 394.5  |           |
| 8    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土         | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |           |
| 9    | 040203003004 | 粘层                    | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                            |      |     |       | 157.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：212永愉花园 道路工程 标段： 第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 11   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 12   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 13   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 14   | 040202015039 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                 |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 15   | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 264.16 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 372.51 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：212永愉花园 道路工程 标段： 第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 17   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 18   | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 19   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复     |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 20   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：212永愉花园 道路工程 标段： 第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 22   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 23   | 040202015041 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |      |     |        |        |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |      |     |        | 788.64 |           |
| 24   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 25   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 26   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 27   | 040205004009 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 28   | 040205004010 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 29   | 040205004011 | 线型诱导标志          | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 30   | 040205017004 | 交通锥             | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 个    | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
| 31   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志   | 1. 注意作业区长<br>度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |     |        | 927.80 |           |





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤凰御景排水工程

标段：

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 13959.35 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002010  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001011  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001013  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002010  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤凰御景排水工程

标段：

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2541.28 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004076 | UPVC管 DN100<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土包封<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 195.55  | 195.55  |           |
| 12   | 040501004075 | UPVC管 DN100          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 75.87   | 75.87   |           |
| 13   | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1865.10 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤凰御景排水工程

标段:

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        |         | 暂估价 |
| 14   | 040501004069 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 15   | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |     |
| 16   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                              |      |     |        | 8987.82 |     |
| 17   | 040504002092 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                          | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 915.33  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 凤凰御景排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 18   | 040504002097 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 19   | 040504002095 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 20   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5264.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤凰御景排水工程

标段:

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 21   | 040504002098 | 沉泥井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 雨水工程                      |                                                                                                                                                     |      |     |         | 45.63   |     |
|      |              | 管线铺设                      |                                                                                                                                                     |      |     |         | 45.63   |     |
| 22   | 010902004007 | 立管UPVC管 DN100             | 1. 排水管道品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                     |      |     |         | 753.71  |     |
| 23   | 080403006014 | 管道封堵 DN300                | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 13.13   | 13.13   |     |
| 24   | 080403006015 | 管道封堵 DN600                | 1. 名称:管道封堵 DN600<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 76.69   | 76.69   |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3619.22 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤凰御景排水工程

标段：

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 041109006007 | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 26   | 040504002099 | 现状检查井井盖更换 | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复   |                                                                                                                         |      |     |        | 7345.33 |           |
|      |              | 管道开挖修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 7121.69 |           |
|      |              | 土方工程      |                                                                                                                         |      |     |        | 2232.28 |           |
| 27   | 040101002011 | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 28   | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 29   | 040103001012 | 回填方 砂     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 30   | 040103002011 | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                         |      |     |        | 918.20  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤凰御景排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 32   | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型: 槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 33   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型: 拉森钢板桩<br>2. 深度: 6m内<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 34   | 010202011005  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                           |      |     |         | 591.36  |           |
| 35   | 040501004072  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                           |      |     |         | 2147.85 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤凰御景排水工程

标段:

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 36   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
| 37   | 041001006013 | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4298.05 |     |
| 38   | 040504002093 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 39   | 040504002096 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1970.79 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤凰御景排水工程

标段：

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 100<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30<br>P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支<br>座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等<br>构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合<br>考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 74.61   |           |
| 41   | 040501001016 | 管道清淤 DN3<br>00        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                              | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 42   | 040501001017 | 管道清淤 DN4<br>00        | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                                              | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 149.03  |           |
| 43   | 041109006008 | 现状管线保护                | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽<br>钢绑扎固定)、横向槽钢@20<br>00同枕木绑扎固定、枕木、<br>8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现<br>场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                              | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
|      |              | 措施项目                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 353.89  |           |
| 44   | 041102001001 | 垫层模板                  | 1. 垫层模板                                                                                                                                                                   | m2   | 1   | 39.79   | 39.79   |           |
| 45   | 041102032001 | 管(渠)道管座<br>模板         | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                                              | m2   | 1   | 72.41   | 72.41   |           |
| 46   | 041102034001 | 池底模板                  | 1. 池底模板                                                                                                                                                                   | m2   | 1   | 65.55   | 65.55   |           |
| 47   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模<br>板          | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                                                               | m2   | 1   | 91.89   | 91.89   |           |
| 48   | 041102036001 | 池盖模板                  | 1. 池盖模板                                                                                                                                                                   | m2   | 1   | 72.29   | 72.29   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3314.31 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 214凤凰御景 道路工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|------|-----------------------|--------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |      |                       |        |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |      |                       |        |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |      | 水泥混凝土路面破除恢复           |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 小区道路破除恢复              |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面破除             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 沥青路面破除恢复              |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除沥青路面                |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 沥青路面恢复                |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 人行道破除恢复               |        |      |     |       | 313.54 |     |
|      |      | 拆除人行道                 |        |      |     |       | 49.38  |     |
| 本页小计 |      |                       |        |      |     |       |        |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：214凤凰御景 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 2    | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 3    | 040204003004 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 4    | 040202015034 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 5    | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：214凤凰御景 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 9    | 040202015035 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                   |      |     |        | 788.64 |           |
| 10   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 11   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 12   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 13   | 040205004009 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 14   | 040205004010 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 706.99 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤凰御景绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                     |                                                                        |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                     |                                                                        |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 非管道检测与修复部分          |                                                                        |      |     |       | 205.2  |     |
|      |              | 种植土                 |                                                                        |      |     |       | 47.91  |     |
| 1    | 050101009003 | 种植土回(换)填            | 1. 回填土质要求:种植土<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                  | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉                  |                                                                        |      |     |       | 157.29 |     |
| 2    | 050102008004 | 红花龙船花 25株/m2        | 1. 花卉种类:红花龙船花<br>2. 单位面积株数:25株/m2<br>3. 养护期:1年<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
| 3    | 050102008003 | 红花继木 H=0.25m 25株/m2 | 1. 花卉种类:红花龙船花<br>2. 单位面积株数:25株/m2<br>3. 养护期:1年                         | m2   | 1   | 79.08 | 79.08  |     |
|      |              | 管道检测与修复部分           |                                                                        |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土                 |                                                                        |      |     |       | 47.91  |     |
| 4    | 050101009004 | 种植土回(换)填            | 1. 回填土质要求:种植土<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                  | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉                  |                                                                        |      |     |       | 78.21  |     |
| 5    | 050102008005 | 红花龙船花 25株/m2        | 1. 花卉种类:红花龙船花<br>2. 单位面积株数:25株/m2<br>3. 养护期:1年<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 措施项目                |                                                                        |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                        |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                        |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                        |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                        |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                        |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                        |      |     |       |        |     |
|      |              |                     |                                                                        |      |     |       |        |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                        |      |     |       | 331.32 |     |
| 合 计  |              |                     |                                                                        |      |     |       | 331.32 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雅居乐御宾府排水工程

标段:

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |          |                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                                                                          |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                                          |      |     |         | 6236.39 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                                          |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                      | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                      | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                        | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                                          |      |     |         | 1775.32 |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管, 墙身开洞, 顶板开洞, 套管制安, 新建90度弯头, 新建立管, 新建通气口, 新建三通, 短管, 存水弯, 检查口, 雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                                          |      |     |         | 1619.89 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐御宾府排水工程

标段：

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 7    | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4193.89 |           |
| 8    | 040504002088 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 9    | 040504002094 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1867.76 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐御宾府排水工程

标段：

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                                    |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040504002119  | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |               | 雨水工程              |                                                                                                                                                    |                |     |         | 9319.69 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                                    |                |     |         | 2430.25 |           |
| 11   | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 12   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 13   | 040103001015  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 14   | 040103001017  | 换填碎石              | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 15   | 040103002015  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 16   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱 $\phi$ 1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                       | m <sup>2</sup> | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                                    |                |     |         | 3226.32 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雅居乐御宾府排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |         |         | 暂估价 |
| 17   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
| 18   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度: 6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |     |
| 19   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆 宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                      | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |         | 1385.39 |     |
| 20   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |     |
| 21   | 040501004070  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |     |
| 22   | 040501004069  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |         | 2330.79 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐御宾府排水工程

标段:

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 23   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 24   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 25   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 26   | 040501004072 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        | 1007.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐御宾府排水工程

标段：

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |              | 附属检查井                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 5504.05 |     |
| 27   | 040504002089 | 接驳现状井                    | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 28   | 040504002095 | 检查井 $\varnothing$ 500 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 29   | 040504002092 | 检查井 $\varnothing$ 700 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2755.31 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐御宾府排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                      |      |     |         | 837.26  |           |
| 31   | 080403006014 | 出户管改造节点           | 1. 名称: 出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 32   | 080403006016 | 管道封堵 DN150        | 1. 名称: 管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |           |
| 33   | 080403006015 | 管道封堵 DN300        | 1. 名称: 管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 13.13   | 13.13   |           |
| 34   | 080403006017 | 管道封堵 DN400        | 1. 名称: 管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 23.34   | 23.34   |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                      |      |     |         | 2922.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐御宾府排水工程

标段：

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 35   | 041109006002  | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 36   | 040504002096  | 现状检查井井盖更换 | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |               | 管道检测与修复   |                                                                                                                         |      |     |        | 2561.81 |           |
|      |               | 管道开挖修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 2487.2  |           |
|      |               | 土方工程      |                                                                                                                         |      |     |        | 1000.46 |           |
| 37   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 38   | 040103001016  | 回填方 砂     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 39   | 040103002016  | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 40   | 粤040101007009 | 木支撑       | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 本页小计 |               |           |                                                                                                                         |      |     |        | 931.07  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅居乐御宾府排水工程

标段：

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 41   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                         | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 176.58  |           |
| 42   | 040501004074  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |           |
| 43   | 041001006013  | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70    | 6.70    |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1310.16 |           |
| 44   | 040504002093  | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
|      |               | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 74.61   |           |
| 45   | 040501001016  | 管道清淤 DN300        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 46   | 040501001017  | 管道清淤 DN400        | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |               | 措施项目              |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 353.89  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2294.63 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：217雅居乐御宾府 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015037 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：217雅居乐御宾府 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003004 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：217雅居乐御宾府 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015038 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001006 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 12   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 13   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 14   | 040202015039 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 15   | 010103001007 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 400.68 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：217雅居乐御宾府 道路工程 标段： 第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 措施项目       |                                       |      |     |        | 788.64  |           |
| 16   | 040205017001 | 水马         | 1、水马                                  | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 17   | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 18   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 20   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 22   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 23   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 24   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 788.64  |           |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 1791.34 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金穗华庭排水工程

标段：

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1952.39 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1685.21 |           |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 1619.89 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金穗华庭排水工程

标段：

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.98 | 240.98   |           |
| 7    | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52    |           |
|      |              | 雨水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 13189.64 |           |
|      |              | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 2430.25  |           |
| 8    | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 9    | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 10   | 040103001015 | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 11   | 040103001017 | 换填碎石                 | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 197.97 | 197.97   |           |
| 12   | 040103002015 | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 784.78   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金穗华庭排水工程

标段：

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 14   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 15   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                               | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 16   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                       | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |         | 1221.69 |           |
| 17   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 18   | 040501004072  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |         | 2264.57 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金穗华庭排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        |        | 暂估价 |
| 19   | 040501004070 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 20   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 21   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 22   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 684.01 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金穗华庭排水工程

标段:

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         |         | 暂估价 |
| 23   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 9537.7  |     |
| 24   | 040504002093 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 25   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级: C20<br>3. 井壁混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |     |
| 26   | 040504002098 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2246.11 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金穗华庭排水工程

标段：

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 040504002096 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 28   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 29   | 040504002099 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 677.02  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7542.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金穗华庭排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 080403006005 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处              | 1   | 13.13  | 13.13   |           |
| 31   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 32   | 040504002100 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个              | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |                |     |        | 13997.1 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |                |     |        | 3141.13 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |                |     |        | 1000.46 |           |
| 33   | 040101002017 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 34   | 040103001016 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 35   | 040103002016 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |                |     |        | 918.90  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金穗华庭排水工程

标段：

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                         |                                                                                                                                                   |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 36   | 粤040101007009 | 木支撑                     | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m <sup>2</sup> | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 37   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢                | 1. 钢桩类型: 槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                               | t              | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                   |                |     |        | 591.36  |           |
| 38   | 040501004075  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m              | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 39   | 040501004078  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 40   | 041001006013  | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                               | m              | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
|      |               | 附属检查井                   |                                                                                                                                                   |                |     |        | 1549.31 |           |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                   |                |     |        | 1349.94 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金穗华庭排水工程

标段：

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 41   | 040504002097 | 检查井 $\phi$ 700mm   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |           |
| 42   | 040504002094 | 接驳现状井              | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 74.61    |           |
| 43   | 040501001017 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径: 管道清淤 DN300<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                   | m    | 1   | 31.12   | 31.12    |           |
| 44   | 040501001018 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径: 管道清淤 DN400<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                   | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 10781.36 |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 3081.1   |           |
| 45   | 040501001019 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格: DN300<br>2. 修复方式: 点状原位固化法<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                    | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 7700.26  |           |
| 46   | 04B003       | 树根清除               | 1. 名称: 树根清除<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                         | 处    | 1   | 7700.26 | 7700.26  |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 353.89   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 12405.28 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：219金穗华庭 道路工程 标段： 第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003021 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003023 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015038 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001013 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：219金穗华庭 道路工程 标段： 第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003004 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：219金穗华庭 道路工程 标段： 第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001006 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 669.39 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 11   | 041001003022 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 12   | 041001003024 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 13   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 14   | 040202015039 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 385.60 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：219金穗华庭 道路工程 标段： 第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 040901001015 | 现浇构件钢筋(拉杆)      | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                         | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                      |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                      |      |     |        | 49.38  |           |
| 16   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质: 旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度: 6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                      |      |     |        | 264.16 |           |
| 17   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格: 6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求          | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 18   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级: C25<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 19   | 040202015041 | 15cm水泥稳定石屑 (5%) | 1. 水泥含量: 5%<br>2. 厚度: 15cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                      |      |     |        | 19.77  |           |
| 20   | 010103001007 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                      |      |     |        | 788.64 |           |
| 21   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                                 | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                      |      |     |        | 364.36 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：219金穗华庭 道路工程 标段： 第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 23   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 24   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 25   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 26   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 27   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 28   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 29   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 775.44  |           |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 2127.42 |           |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪庭排水工程

标段：

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1952.38 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                                                               |      |     |         | 1685.2  |           |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造   | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                                                               |      |     |         | 1619.89 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪庭排水工程

标段：

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97   |           |
| 7    | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52    |           |
|      |              | 雨水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 11983.64 |           |
|      |              | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 2430.25  |           |
| 8    | 040101002016 | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 9    | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 10   | 040103001015 | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 11   | 040103001017 | 换填碎石                 | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 197.97 | 197.97   |           |
| 12   | 040103002015 | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 784.77   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪庭排水工程

标段：

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 14   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 15   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                               | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 16   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                       | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |         | 1221.69 |           |
| 17   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 18   | 040501004072  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |         | 2264.57 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 钻石豪庭排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        |        | 暂估价 |
| 19   | 040501004070 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 20   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 21   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 22   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 684.01 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪庭排水工程

标段:

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         |         | 暂估价 |
| 23   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 8331.7  |     |
| 24   | 040504002094 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 25   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级: C20<br>3. 井壁混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |     |
| 26   | 040504002096 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 2350.27 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪庭排水工程

标段:

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 27   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 28   | 040504002098 | 沉泥井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                     |      |     |         | 669.73  |     |
| 29   | 080403006004 | 管道封堵 DN200                | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 5.84    | 5.84    |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 6238.35 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪庭排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 041109006003  | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 31   | 040504002099  | 现状检查井井盖更换 | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |               | 管道检测与修复   |                                                                                                                         |      |     |        | 6200.12 |           |
|      |               | 管道开挖修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 6125.51 |           |
|      |               | 土方工程      |                                                                                                                         |      |     |        | 1000.46 |           |
| 32   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑  | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 33   | 040103001016  | 回填方 砂     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 34   | 040103002016  | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 35   | 粤040101007009 | 木支撑       | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 本页小计 |               |           |                                                                                                                         |      |     |        | 931.07  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 钻石豪庭排水工程

标段:

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                         |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                         |                                                                                                   |      |     |        |         | 暂估价 |
| 36   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢                | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                   |      |     |        | 827     |     |
| 37   | 040501004077  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |     |
| 38   | 040501004078  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 564.65 | 564.65  |     |
| 39   | 041001006014  | 拆除管道                    | 1. D400管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |     |
|      |               | 附属检查井                   |                                                                                                   |      |     |        | 4298.05 |     |
| 40   | 040504002095  | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                   |      |     |        | 1799.43 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钻石豪庭排水工程

标段：

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 41   | 040504002097 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 42   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座              | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 74.61   |           |
| 43   | 040501001016 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m              | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 44   | 040501001017 | 管道清淤 DN400        | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m              | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 措施项目              |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 353.89  |           |
| 45   | 041102001001 | 垫层模板              | 1. 垫层模板                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1   | 39.79   | 39.79   |           |
| 46   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板         | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 72.41   | 72.41   |           |
| 47   | 041102034001 | 池底模板              | 1. 池底模板                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55   | 65.55   |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 4311.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：222钻石豪庭 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：222钻石豪庭 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003004 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：222钻石豪庭 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015037 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001006 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复     |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 12   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 13   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：222钻石豪庭 道路工程 标段： 第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040202015038 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方            |                                                  |      |     |        | 19.77   |           |
| 15   | 010103001007 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |     |        | 788.64  |           |
| 16   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 17   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 18   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 20   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 22   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 23   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 24   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |     |        | 856.01  |           |
| 合 计  |              |                |                                                  |      |     |        | 1791.34 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵溪美居排水工程

标段:

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程              |                                                                                                                                               |      |     |         | 2462.95 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |     |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                               |      |     |         | 1956.62 |     |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造            | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 6    | 040501004080  | UPVC管 DN100 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 195.55  | 195.55  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                               |      |     |         | 1815.44 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵溪美居排水工程

标段:

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 7    | 040501004078 | UPVC管 DN100          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 75.87  | 75.87   |     |
| 8    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |     |
| 9    | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15  |     |
| 10   | 040504002087 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
|      |              | 雨水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 12700   |     |
|      |              | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 3428.74 |     |
| 11   | 040101002017 | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 12   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 671.44  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵溪美居排水工程

标段：

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 040103001015  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 14   | 040103001017  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 15   | 040103002015  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 16   | 粤040101007007 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 17   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 18   | 粤040101006020 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m  | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 19   | 粤040101006021 | 打拔钢板桩 拉森桩 9m  | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:9m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 998.49  | 998.49  |           |
| 20   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆    | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |         | 1738.01 |           |
| 21   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |         | 3450.44 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵溪美居排水工程

标段:

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 26   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 27   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 28   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 29   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1088.47 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵溪美居排水工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 040504002089 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                     |      |     |         | 813.92  |           |
| 35   | 080403006014 | 出户管改造节点               | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 36   | 080403006016 | 管道封堵 DN150            | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |           |
| 37   | 041109006002 | 现状管线保护                | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                             | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3769.70 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵溪美居排水工程

标段:

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 080403006015  | 管道封堵 DN300        | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.13  | 13.13   |           |
| 39   | 040504002090  | 现状检查井井盖更换         | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |               | 管道检测与修复           |                                                                                                   |      |     |        | 3976.02 |           |
|      |               | 管道开挖修复            |                                                                                                   |      |     |        | 3901.41 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                   |      |     |        | 976.09  |           |
| 40   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 41   | 040103001016  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 42   | 040103002016  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 43   | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                   |      |     |        | 176.58  |           |
| 44   | 040501004074  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                   |      |     |        | 1673.96 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵溪美居排水工程

标段:

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 45   | 041001006013 | 拆除管道              | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m    | 1   | 6.70    | 6.70     |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                     |      |     |         | 2748.74  |     |
| 46   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                     |      |     |         | 74.61    |     |
| 47   | 040501001016 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 31.12   | 31.12    |     |
| 48   | 040501001017 | 管道清淤 DN400        | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |     |
|      |              | 措施项目              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 281.6    |     |
| 49   | 041102001001 | 垫层模板              | 1. 垫层模板                                                                                                                                             | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |     |
| 50   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板         | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                        | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |     |
| 51   | 041102034001 | 池底模板              | 1. 池底模板                                                                                                                                             | m2   | 1   | 65.55   | 65.55    |     |
| 52   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板          | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                                         | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |     |
| 53   | 041109001002 | 吊篮                | 1. 电动吊篮                                                                                                                                             | m2   | 1   | 11.96   | 11.96    |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3111.65  |     |
| 合 计  |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 20234.49 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：224灵溪美居 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：224灵溪美居 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003004 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：224灵溪美居 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015037 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001006 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复     |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 12   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 13   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：224灵溪美居 道路工程 标段： 第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040202015038 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方            |                                                  |      |     |        | 19.77   |           |
| 15   | 010103001007 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目           |                                                  |      |     |        | 788.64  |           |
| 16   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                             | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 17   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 18   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 20   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 22   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 23   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 24   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                  |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                                  |      |     |        | 856.01  |           |
| 合 计  |              |                |                                                  |      |     |        | 1791.34 |           |





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉楼排水工程

标段：

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 2469.17 |           |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑         | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 1685.2  |           |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉楼排水工程

标段：

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004071  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97   |           |
|      |               | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 516.79   |           |
| 8    | 041001008002  | 现状化粪池开孔              | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                            | 处    | 1   | 516.79 | 516.79   |           |
|      |               | 雨水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 11127.95 |           |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18   |           |
| 9    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 10   | 040103001015  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 11   | 040103002015  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 12   | 粤040101007008 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 800.73   |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 1024.94  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉楼排水工程

标段:

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
| 13   | 010902004007 | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |     |
| 14   | 040501004070 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 15   | 040501004072 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 16   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 499.27 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏辉楼排水工程

标段：

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 301.46  | 301.46   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 10060.04 |           |
| 18   | 040504002112 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
| 19   | 040504009005 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88   |           |
| 20   | 040504002117 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2296.49  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉楼排水工程

标段:

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 21   | 040504002115 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 22   | 040504002120 | 检查井 $\varnothing 1250$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08 |     |
| 23   | 040504002118 | 沉泥井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1312.5  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 8065.01 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉楼排水工程

标段:

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 080403006023 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 25   | 080403006024 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 3.28   | 3.28    |           |
| 26   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 27   | 040504009006 | 现状雨水口加盖    | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | 座    | 1   | 511.71 | 511.71  |           |
| 28   | 040504002119 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 2269.09 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 2237.97 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 267.18  |           |
| 29   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1324.00 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉楼排水工程

标段:

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 30   | 040103001016  | 回填方 砂                   | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 31   | 040103002016  | 余方弃置                    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                         | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 32   | 粤040101007009 | 木支撑                     | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                           |      |     |        | 421.48  |     |
| 33   | 041001006013  | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                        | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |     |
| 34   | 040501004075  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |     |
|      |               | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1549.31 |     |
| 35   | 040504002113  | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 916.31  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏辉楼排水工程

标段:

第 8 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 36   | 040504002116 | 检查井 $\varnothing$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 31.12    |           |
| 37   | 040501001009 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12    |           |
|      |              | 措施项目                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 353.89   |           |
| 38   | 041102001001 | 垫层模板                    | 1. 垫层模板                                                                                                                                                                   | m2   | 1   | 39.79   | 39.79    |           |
| 39   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板               | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                                              | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 40   | 041102034001 | 池底模板                    | 1. 池底模板                                                                                                                                                                   | m2   | 1   | 65.55   | 65.55    |           |
| 41   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板                | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                                                               | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |           |
| 42   | 041102036001 | 池盖模板                    | 1. 池盖模板                                                                                                                                                                   | m2   | 1   | 72.29   | 72.29    |           |
| 43   | 041109001002 | 吊篮                      | 1. 电动吊篮                                                                                                                                                                   | m2   | 1   | 11.96   | 11.96    |           |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          |           |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          |           |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          |           |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          |           |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          |           |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          |           |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1695.17  |           |
| 合 计  |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 17532.60 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：227骏辉楼 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003021 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003023 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001013 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：227骏辉楼 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：227骏辉楼 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015037 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 10   | 041001003022 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距:20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 11   | 041001003024 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型:水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度:25cm<br>3. 外运运距:20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 12   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 13   | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 14   | 040901001015 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格:C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 383.68 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：227骏辉楼 道路工程 标段： 第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除人行道          |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              | 回填方            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              | 措施项目           |                                       |      |     |        | 788.64  |           |
| 15   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                  | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 16   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 17   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 18   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 20   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 22   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 23   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                       |      |     |        | 788.64  |           |
| 合 计  |              |                |                                       |      |     |        | 1774.34 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰花苑排水工程

标段：

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 10979.86 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰花苑排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2528.77 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004071 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004073 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 13   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰花苑排水工程

标段:

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 14   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
| 15   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |     |
| 16   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 6020.84 |     |
| 17   | 040504002110 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 18   | 041001008002 | 现状化粪池开孔                 | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                     | 处    | 1   | 516.79 | 516.79  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1478.36 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兰花苑排水工程

标段:

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 19   | 040504002113 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 20   | 040504002112 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 21   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 8657.23 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5264.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰花苑排水工程

标段：

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |
| 22   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 23   | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 24   | 040103001015  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 25   | 040103001018  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 26   | 040103002015  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 27   | 粤040101007008 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 28   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 1213.86 |           |
| 29   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 1256.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰花苑排水工程

标段:

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        |        | 暂估价 |
| 30   | 040501004072 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 31   | 040501004074 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 32   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
| 33   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 917.15 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰花苑排水工程

标段：

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400  | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井              |                                                                                                                                                    |      |     |         | 6232.51 |           |
| 35   | 040504002120 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 36   | 040504002114 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                    |      |     |         | 813.92  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 6483.59 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰花苑排水工程

标段：

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 37   | 080403006013 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 38   | 080403006015 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 3.28   | 3.28    |           |
| 39   | 080403006014 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 13.13  | 13.13   |           |
| 40   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 41   | 040504002115 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 7402.08 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 4246.37 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 1012.89 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 813.92  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兰花苑排水工程

标段:

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |          |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                        |      |     |        |         | 暂估价 |
| 42   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 43   | 040101002022  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 44   | 040103001016  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 45   | 040103002016  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 46   | 粤040101007009 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 47   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                        |      |     |        | 484.74  |     |
| 48   | 041001006014  | 拆除管道     | 1. D200管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |     |
| 49   | 041001006013  | 拆除管道     | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                        |      |     |        | 1026.29 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兰花苑排水工程

标段:

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 50   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |     |
| 51   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |         | 2748.74 |     |
| 52   | 040504002121 | 检查井 $\phi$ 1000mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                           |      |     |         | 74.61   |     |
| 53   | 040501001048 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |         | 3251.20 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 229兰花苑 道路工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003026 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质: 混凝土类（有筋）<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003028 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007018 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015040 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量: 6%<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001017 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                                |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：229兰花苑 道路工程

标段：

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003004 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：229兰花苑 道路工程

标段：

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015042 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001006 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 669.39 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 11   | 041001003027 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 12   | 041001003029 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 13   | 040203007019 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 14   | 040202015041 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 385.60 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：229兰花苑 道路工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 040901001019 | 现浇构件钢筋(拉杆)      | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                      | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                 |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 16   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                 |      |     |        | 264.16 |           |
| 17   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格：6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 18   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级：C25<br>2. 厚度：10cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 19   | 040202015043 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：15cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                 |      |     |        | 19.77  |           |
| 20   | 010103001007 | 回填方             | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                 |      |     |        | 788.64 |           |
| 21   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                            | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                 |      |     |        | 364.36 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：229兰花苑 道路工程

标段：

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 23   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 24   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 25   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 26   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 27   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 28   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 29   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 775.44  |           |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 2127.42 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雅豪苑排水工程

标段:

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                       |      |     |        | 5037.86 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |     |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 2    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |     |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 7    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 2277.69 |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雅豪苑排水工程

标段:

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         |         | 暂估价 |
| 8    | 010902004002 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 9    | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 10   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |     |
| 11   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.35 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雅豪苑排水工程

标段:

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 12   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |     |
| 13   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1549.31 |     |
| 14   | 040504002109 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 15   | 040504002111 | 检查井 $\varnothing$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
|      |              | 雨水工程                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 838.82  |     |
|      |              | 土方工程                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 267.18  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2020.65 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅豪苑排水工程

标段：

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |           |
| 17   | 040103001015  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |           |
| 18   | 040103002015  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 19   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 332.49 |           |
| 20   | 040501004070  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 21   | 040501004072  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 599.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅豪苑排水工程

标段：

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040504002110 | 接驳现状井      | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
|      |              | 其他         |                                                                                                                         |      |     |        | 800.8    |           |
| 23   | 080403006023 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62   |           |
| 24   | 080403006024 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 3.28   | 3.28     |           |
| 25   | 041109006008 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04   |           |
| 26   | 040504002113 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 16685.98 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 1874.33  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 267.18   |           |
| 27   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1051.45  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雅豪苑排水工程

标段:

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                           |                                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 28   | 040103001016  | 回填方 砂                     | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                               | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 29   | 040103002016  | 余方弃置                      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 30   | 粤040101007009 | 木支撑                       | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板30<br>0X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-15<br>0X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求     | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设                      |                                                                                                                       |      |     |        | 296.99  |           |
| 31   | 041001006014  | 拆除管道                      | 1. D200管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 32   | 041001006013  | 拆除管道                      | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 33   | 040501004077  | UPVC管 DN200               | 1. 垫层、基础材质及厚度:<br>砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN20<br>0<br>3. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                  | m    | 1   | 113.71 | 113.71  |           |
| 34   | 040501004075  | 中空壁塑钢缠<br>绕聚乙烯管 DN<br>300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:<br>砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢<br>缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>2<br>3. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
|      |               | 附属检查井                     |                                                                                                                       |      |     |        | 1310.16 |           |
| 本页小计 |               |                           |                                                                                                                       |      |     |        | 552.67  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雅豪苑排水工程

标段：

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 35   | 040504002112 | 检查井 $\phi$ 700 mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16  | 1310.16  |           |
|      |              | 管道清淤工程             |                                                                                                                                                                             |      |     |          | 31.12    |           |
| 36   | 040501001042 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12    | 31.12    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                                                                             |      |     |          | 14631.49 |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                                                                             |      |     |          | 3081.1   |           |
| 37   | 040501001043 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                      | 点(环) | 1   | 3081.10  | 3081.10  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                                                                                                                                             |      |     |          | 11550.39 |           |
| 38   | 04B003       | 异物切割               | 1. 名称: 异物切割<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                         | 处    | 1   | 11550.39 | 11550.39 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                             |      |     |          | 149.04   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |          | 15972.77 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雅豪苑排水工程

标段:

第 8 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 39   | 041109006009 | 现状管线保护    | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.04 | 149.04   |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                            |      |     |        | 341.93   |           |
| 40   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.79  | 39.79    |           |
| 41   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 42   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 43   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 44   | 041102036002 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.29  | 72.29    |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 490.97   |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 23705.39 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：231雅豪苑 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：231雅豪苑 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 315.76 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 266.38 |           |
| 7    | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003004 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：231雅豪苑 道路工程

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015037 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
| 10   | 040204001002 | 人行道整形碾压         | 1. 人行道整形碾压<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m2   | 1   | 2.22   | 2.22   |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 11   | 010103001006 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复     |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 12   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 13   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 281.54 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：231雅豪苑 道路工程

标段：

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                      |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040204003005 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 53.99  | 53.99   |           |
| 15   | 040202015038 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方            |                                                      |      |     |        | 19.77   |           |
| 16   | 010103001007 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目           |                                                      |      |     |        | 788.64  |           |
| 17   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                 | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 18   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 19   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 20   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                      | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 22   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 23   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 24   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长<br>度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 25   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导<br>人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求            | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                      |      |     |        | 910.00  |           |
| 合 计  |              |                |                                                      |      |     |        | 1793.56 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利花城排水工程

标段：

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                        |      |     |         | 9017.92 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                        |      |     |         | 2430.25 |           |
| 1    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 3    | 040103001012  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 4    | 040103001014  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 5    | 040103002010  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                        |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利花城排水工程

标段：

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2528.77 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 13   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利花城排水工程

标段：

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 15   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |           |
| 16   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08 |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 4058.9 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 722.42 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保利花城排水工程

标段:

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 17   | 040504002112 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 18   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 8926.23 |     |
|      |              | 土方工程              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2636.49 |     |
| 19   | 040101002015 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 20   | 040101002017 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 21   | 040103001016 | 回填方 石屑            | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                        | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4289.07 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利花城排水工程

标段：

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |               |                                                                                                       |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 040103001013  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 23   | 040103001015  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 24   | 040103002011  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 25   | 粤040101007007 | 木支撑           | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 26   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢      | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t              | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 27   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m  | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t              | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 28   | 010202011005  | 管线基坑钢支撑安、拆    | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m              | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |                |     |         | 1256.66 |           |
| 29   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m              | 1   | 45.63   | 45.63   |           |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |                |     |         | 2451.95 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利花城排水工程

标段：

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                            |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 040501004070 | UPVC管 DN150                | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 31   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封       | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 32   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 33   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |           |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                              |      |     |        | 755.10 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利花城排水工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |           |
| 35   | 040501001050 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500    | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土基础<br>2. 规格：Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式：承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | m    | 1   | 286.05  | 286.05  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 5033.08 |           |
| 36   | 040504002111 | 接驳现状井             | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 37   | 040504002113 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2005.24 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利花城排水工程

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 040504002114 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 1180.99 |           |
| 39   | 080403006027 | 出户管改造节点               | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |           |
| 40   | 080403006029 | 管道封堵 DN150            | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |           |
| 41   | 080403006030 | 管道封堵 DN200            | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 处    | 1   | 5.84    | 5.84    |           |
| 42   | 080403006028 | 管道封堵 DN300            | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | 处    | 1   | 13.13   | 13.13   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3639.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保利花城排水工程

标段：

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 43   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 44   | 040504002115 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
| 45   | 041001008004 | 雨水口开孔      | 1. 名称:雨水口开孔<br>2. 具体内容及做法详见设计图纸要求                                                                                       | 处    | 1   | 361.23 | 361.23   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49    |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49    |           |
| 46   | 040501001049 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 353.91   |           |
| 47   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.80  | 39.80    |           |
| 48   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 49   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 50   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 51   | 041102036001 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 52   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1422.52  |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 19522.54 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：233保利花城 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015034 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：233保利花城 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                            |      |     |       | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                            |      |     |       | 86.27  |           |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |           |
| 7    | 041001003018 | 拆除沥青路面基层              | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                            |      |     |       | 394.5  |           |
| 8    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土         | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |           |
| 9    | 040203003004 | 粘层                    | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                            |      |     |       | 157.64 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：233保利花城 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 11   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 12   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 13   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 14   | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                 |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 15   | 041001002002 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 264.16 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 372.51 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 233保利花城 道路工程

标段:

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 162.57 | 162.57  |           |
| 17   | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m <sup>2</sup> | 1   | 53.99  | 53.99   |           |
| 18   | 040202015036 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |                |     |        | 19.77   |           |
| 19   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m <sup>3</sup> | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |                |     |        | 18.45   |           |
| 20   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m              | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 21   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套              | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                         |                |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |                |     |        | 302.38  |           |
| 合 计  |              |                 |                                                                                         |                |     |        | 1168.61 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航花园排水工程

标段：

第 1 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 11417.13 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 1903.21  |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001021  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24  | 206.24   |           |
| 4    | 040103001016  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 5    | 040103001019  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 6    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 7    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 8    | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 1971.25  |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 1903.21  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航花园排水工程

标段：

第 2 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造            | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004069 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004071 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 13   | 040501001054 | II级钢筋混凝土管 DN500   | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土基础<br>2. 规格：II级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式：承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m    | 1   | 286.05  | 286.05  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                               |      |     |         | 7542.67 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                               |      |     |         | 1971.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航花园排水工程

标段:

第 3 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 14   | 040504002116 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |     |
| 15   | 040504002123 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 16   | 040504002120 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 29611.84 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航花园排水工程

标段：

第 4 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2636.49 |           |
| 17   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 18   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 19   | 040103001022  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |           |
| 20   | 040103001017  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 21   | 040103001020  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 22   | 040103002015  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 23   | 粤040101007008 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 24   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 25   | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2560.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航花园排水工程

标段：

第 5 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 26   | 010202011005 | 管线基坑钢支撑安、拆           | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆<br>宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                   | m    | 1   | 76.22  | 76.22   |           |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                                      |      |     |        | 3157.48 |           |
| 27   | 010902004007 | 立管UPVC管 DN100        | 1. 排水管品种、规格:立管<br>UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                            | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 28   | 040501004070 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:<br>砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                     | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 29   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋<br>混凝土包封、钢筋规格信息<br>按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
| 30   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:<br>砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢<br>缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>2<br>3. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                      |      |     |        | 575.49  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南航花园排水工程

标段:

第 6 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 32   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 33   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 34   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1137.20 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航花园排水工程

标段：

第 7 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 35   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土包封<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 564.65 | 564.65   |           |
| 36   | 040501001055 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500          | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土基础<br>2. 规格：Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式：承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 286.05 | 286.05   |           |
| 37   | 040501001053 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500 混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度：混凝土基础、C25混凝土包封<br>2. 规格：Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式：承插口<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求       | m    | 1   | 670.31 | 670.31   |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                   |      |     |        | 23817.87 |           |
| 38   | 040504002114 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                   |      |     |        | 1760.16  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南航花园排水工程

标段:

第 8 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 39   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 40   | 040504002117 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 41   | 040504002124 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5264.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南航花园排水工程

标段:

第 10 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                |      |     |         |         | 暂估价 |
| 45   | 040504002126 | 穿管井        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含井筒、防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 8019.35 | 8019.35 |     |
|      |              | 其他         |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 1204.35 |     |
| 46   | 080403006027 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 处    | 1   | 133.62  | 133.62  |     |
| 47   | 080403006028 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |     |
| 48   | 080403006029 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | 处    | 1   | 5.84    | 5.84    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 8162.09 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航花园排水工程

标段：

第 11 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 49   | 080403006030 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处              | 1   | 36.47  | 36.47   |           |
| 50   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 51   | 040504002122 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个              | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 52   | 041001008004 | 雨水口开孔      | 1. 名称:雨水口开孔<br>2. 具体内容及做法详见设计图纸要求                                                                                       | 处              | 1   | 361.25 | 361.25  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |                |     |        | 6989    |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |                |     |        | 3559.1  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |                |     |        | 1000.46 |           |
| 53   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 54   | 040103001018 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 55   | 040103002016 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |                |     |        | 1303.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航花园排水工程

标段：

第 12 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                         |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 56   | 粤040101007009 | 木支撑                     | 1. 名称: 木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 57   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢                | 1. 钢桩类型: 槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                                |      |     |        | 1248.48 |           |
| 58   | 041001006013  | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                            | m    | 1   | 6.70   | 6.70    |           |
| 59   | 041001006014  | 拆除管道                    | 1. D400管拆除<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                            | m    | 1   | 11.27  | 11.27   |           |
| 60   | 040501004079  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 61   | 040501004077  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        | 1442.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南航花园排水工程

标段:

第 13 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                              |      |     |         |         | 暂估价 |
| 62   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | m    | 1   | 564.65  | 564.65  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 1310.16 |     |
| 63   | 040504002118 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 118.1   |     |
| 64   | 040501001050 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径: 管道清淤 DN300<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                   | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |     |
| 65   | 040501001051 | 管道清淤 DN400              | 1. 管径: 管道清淤 DN400<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                   | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
| 66   | 040501001052 | 管道清淤 DN500              | 1. 管径: 管道清淤 DN500<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                   | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |     |
|      |              | 管道非开挖修复工程               |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 3311.8  |     |
|      |              | 点状原位固化法                 |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 3311.8  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                              |      |     |         | 1992.91 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南航花园排水工程

标段:

第 14 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 67   | 040501001056 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3311.80 | 3311.80  |           |
|      |              | 措施项目               |                                                        |      |     |         | 353.91   |           |
| 68   | 041102001001 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                | m2   | 1   | 39.80   | 39.80    |           |
| 69   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                           | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |           |
| 70   | 041102034001 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                | m2   | 1   | 65.55   | 65.55    |           |
| 71   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                            | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |           |
| 72   | 041102036001 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                | m2   | 1   | 72.30   | 72.30    |           |
| 73   | 041109001002 | 吊篮                 | 1. 电动吊篮                                                | m2   | 1   | 11.96   | 11.96    |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
|      |              |                    |                                                        |      |     |         |          |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                        |      |     |         | 3665.71  |           |
| 合 计  |              |                    |                                                        |      |     |         | 49576.23 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：235南航花园 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：235南航花园 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003004 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：235南航花园 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015037 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                 |      |     |        |        |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                 |      |     |        | 333.31 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复     |                                                                                                 |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面       |                                                                                                 |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复       |                                                                                                 |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                 |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 10   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距:20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                 |      |     |        | 264.16 |           |
| 11   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 12   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 13   | 040202015038 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                 |      |     |        | 19.77  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                 |      |     |        | 361.14 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航花园绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|--------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|        |              |              |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|        |              | 管道检测与修复部分    |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|        |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1      | 050101009002 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|        |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 2      | 050102008003 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|        |              | 措施项目         |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|        |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计   |              |              |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
| 合    计 |              |              |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航大厦排水工程

标段：

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 雨水工程         |                                                     |      |     |         | 6778.54 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                     |      |     |         | 2599.69 |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 2    | 040103001017  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |           |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                 | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 4    | 040103001016  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 5    | 040103002011  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求   | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101006012 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求   | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 7    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求  | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 8    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求          | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                     |      |     |         | 455.93  |           |
| 本页小计 |               |              |                                                     |      |     |         | 2599.69 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南航大厦排水工程

标段:

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040501004068 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                      | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |           |
| 10   | 040501001046 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500    | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土基础<br>2. 规格: Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式: 承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m    | 1   | 286.05  | 286.05  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                        |      |     |         | 3722.92 |           |
| 11   | 040504002106 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 12   | 040504002108 | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                        |      |     |         | 677.02  |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                        |      |     |         | 4178.85 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航大厦排水工程

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 080403006005 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处              | 1   | 13.13  | 13.13   |           |
| 14   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 15   | 040504002109 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个              | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |                |     |        | 9992.25 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |                |     |        | 2431.05 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |                |     |        | 267.18  |           |
| 16   | 040101002014 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 17   | 040103001015 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 18   | 040103002012 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |                |     |        | 918.90  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南航大厦排水工程

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 19   | 粤040101007006 | 木支撑                     | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                              |      |     |        | 853.71 |           |
| 20   | 041001006013  | 拆除管道                    | 1. D300管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 6.70   | 6.70   |           |
| 21   | 041001006014  | 拆除管道                    | 1. D400管拆除<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 11.27  | 11.27  |           |
| 22   | 040501004069  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |           |
| 23   | 040501004071  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78 |           |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 627.93 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南航大厦排水工程

标段:

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                 |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 040501004070 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400  | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m              | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井              |                                                                                                                                                                                 |                |     |         | 1310.16 |           |
| 25   | 040504002107 | 检查井 $\phi$ 700 mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                                                                                 |                |     |         | 7561.2  |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                                                                                 |                |     |         | 7561.2  |           |
| 26   | 040501001045 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格: DN300<br>2. 修复方式: 点状原位固化法<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 点(环)           | 1   | 3081.10 | 3081.10 |           |
| 27   | 040501001047 | 管道修复 点状原位固化法 DN500 | 1. 规格: DN500<br>2. 修复方式: 点状原位固化法<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 点(环)           | 1   | 4480.10 | 4480.10 |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                                                                                 |                |     |         | 341.96  |           |
| 28   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1   | 39.80   | 39.80   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                 |                |     |         | 9162.24 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：238南航大厦 道路工程 标段： 第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 2    | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 3    | 040204003004 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 4    | 040202015034 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 5    | 010103001006 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：238南航大厦 道路工程 标段： 第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002008 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003005 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 9    | 040202015035 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001007 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                                   |      |     |        | 18.45  |           |
| 11   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
|      |              |                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 351.76 |           |
| 合 计  |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 685.07 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 1 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 12740.84 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002015  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006020 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 2 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2528.77 |           |
| 10   | 010902004005 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004079 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004081 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 13   | 040501004087 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锦尚名苑排水工程

标段:

第 3 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 14   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
| 15   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |     |
| 16   | 040501004088 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                           |      |     |        | 7781.82 |     |
| 17   | 040504002098 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 961.57  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段:

第 4 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 18   | 040504002100 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |     |
| 19   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 20   | 040504002103 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 11850.45 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 5 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                        |      |     |         | 2636.49 |           |
| 21   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 22   | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 23   | 040103001019  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |           |
| 24   | 040103001015  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 25   | 040103001018  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 26   | 040103002016  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 27   | 粤040101007008 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 28   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 29   | 粤040101006021 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                        |      |     |         | 2560.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 6 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 010202011005 | 管线基坑钢支撑安、拆           | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆<br>宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                                   | m    | 1   | 76.22  | 76.22   |           |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                                      |      |     |        | 1432.14 |           |
| 31   | 010902004006 | 立管UPVC管<br>DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管<br>UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                                                            | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 32   | 040501004080 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:<br>砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                     | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 33   | 040501004082 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C<br>20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋<br>混凝土包封、钢筋规格信息<br>按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
| 34   | 040501004090 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:<br>砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭<br>水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求                                                     | m    | 1   | 113.71 | 113.71  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                      |      |     |        | 568.05  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 7 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                            |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 35   | 040501004092 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 293.96 | 293.96  |           |
| 36   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 37   | 040501004094 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN500          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN500<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m    | 1   | 344.89 | 344.89  |           |
|      |              | 附属检查井                      |                                                                                                                                                           |      |     |        | 7781.82 |           |
| 38   | 040504002099 | 接驳现状井                      | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1179.46 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 8 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 39   | 040504002101 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 40   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 41   | 040504002104 | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1757.59 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7542.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 9 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 42   | 041109006008 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 43   | 080403006018 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 3.28   | 3.28   |           |
| 44   | 080403006019 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.84   | 5.84   |           |
| 45   | 080403006017 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.13  | 13.13  |           |
| 46   | 080403006021 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 23.34  | 23.34  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 194.62 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 10 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 47   | 080403006020 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 36.47  | 36.47    |           |
| 48   | 040504002105 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
| 49   | 080403006016 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 133.62 | 133.62   |           |
| 50   | 041001008005 | 雨水口开孔      | 1. 名称:雨水口开孔<br>2. 具体内容及做法详见设计图纸要求                                                                 | 处    | 1   | 361.23 | 361.23   |           |
| 51   | 041001008006 | 现状化粪池开孔    | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 处    | 1   | 516.79 | 516.79   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 96682.56 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                   |      |     |        | 3586.07  |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                   |      |     |        | 1012.89  |           |
| 52   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 53   | 040101002022 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 54   | 040103001016 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 1769.72  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 11 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                               |                |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 55   | 040103002017  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m <sup>3</sup> | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 56   | 粤040101007009 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | m <sup>2</sup> | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 57   | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | t              | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                               |                |     |        | 1263.02 |           |
| 58   | 040501004091  | UPVC管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                          | m              | 1   | 113.71 | 113.71  |           |
| 59   | 040501004086  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m              | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                               |                |     |        | 1089.73 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 12 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 60   | 040501004089 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
| 61   | 040501004093 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | m    | 1   | 564.65  | 564.65  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1310.16 |           |
| 62   | 040504002102 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 161.59  |           |
| 63   | 040501001049 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2320.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 13 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 64   | 040501001050 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
| 65   | 040501001051 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
| 66   | 040501001052 | 管道清淤 DN600         | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                        |      |     |         | 92785.87 |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                        |      |     |         | 10873    |           |
| 67   | 040501001053 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3081.10 | 3081.10  |           |
| 68   | 040501001054 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3311.80 | 3311.80  |           |
| 69   | 040501001055 | 管道修复 点状原位固化法 DN500 | 1. 规格:DN500<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 4480.10 | 4480.10  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                        |      |     |         | 81912.87 |           |
| 70   | 04B003       | 树根清除               | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 处    | 1   | 7700.26 | 7700.26  |           |
| 71   | 04B003       | 树根清除               | 1. 名称:树根清除<br>2. 管径: DN400<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 处    | 1   | 7868.08 | 7868.08  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                        |      |     |         | 26571.81 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦尚名苑排水工程

标段：

第 14 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称    | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------|---------|------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |        |         |                                                      |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 72   | 04B003 | 树根清除    | 1. 名称：树根清除<br>2. 管径：DN600<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求    | 处    | 1   | 8724.14  | 8724.14  |           |
| 73   | 04B003 | 树根清除    | 1. 名称：树根清除<br>2. 管径：DN800<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求    | 处    | 1   | 7292.22  | 7292.22  |           |
| 74   | 04B003 | 异物切割    | 1. 名称：异物切割<br>2. 管径：DN300<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求    | 处    | 1   | 11550.39 | 11550.39 |           |
| 75   | 04B003 | 异物切割    | 1. 名称：异物切割<br>2. 管径：DN400<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求    | 处    | 1   | 11802.12 | 11802.12 |           |
| 76   | 04B003 | 异物切割    | 1. 名称：异物切割<br>2. 管径：DN600                            | 处    | 1   | 13086.21 | 13086.21 |           |
| 77   | 04B003 | 异物切割    | 1. 名称：异物切割<br>2. 管径：DN800                            | 处    | 1   | 10938.33 | 10938.33 |           |
| 78   | 04B003 | 沉积障碍物清理 | 1. 名称：沉积障碍物清理<br>2. 管径：DN300<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 465.04   | 465.04   |           |
| 79   | 04B003 | 沉积障碍物清理 | 1. 名称：沉积障碍物清理<br>2. 管径：DN400<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 520.32   | 520.32   |           |
| 80   | 04B003 | 沉积障碍物清理 | 1. 名称：沉积障碍物清理<br>2. 管径：DN500                         | 处    | 1   | 575.62   | 575.62   |           |
| 81   | 04B003 | 沉积障碍物清理 | 1. 名称：沉积障碍物清理<br>2. 管径：DN600<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 700.66   | 700.66   |           |
| 82   | 04B003 | 封堵拆除    | 1. 名称：封堵拆除<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                   | 处    | 1   | 689.48   | 689.48   |           |
|      |        | 其他      |                                                      |      |     |          | 149.03   |           |
| 本页小计 |        |         |                                                      |      |     |          | 66344.53 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锦尚名苑排水工程

标段:

第 15 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价      | 其中<br>暂估价 |
| 83   | 041109006009 | 现状管线保护    | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03    |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                            |      |     |        | 341.95    |           |
| 84   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.80  | 39.80     |           |
| 85   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41     |           |
| 86   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 65.55  | 65.55     |           |
| 87   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                | m2   | 1   | 91.89  | 91.89     |           |
| 88   | 041102036002 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 72.30  | 72.30     |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |     |        |           |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 490.98    |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                            |      |     |        | 123373.39 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：240锦尚名苑 道路工程 标段： 第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015032 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：240锦尚名苑 道路工程 标段： 第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锦尚名苑绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                         | 计量单位           | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|--------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|--------|-----|
|        |              |                          |                                                                                |                |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        | 暂估价 |
|        |              | 种植土                      |                                                                                |                |     |       | 47.91  |     |
| 1      | 050101009002 | 种植土回(换)填                 | 1.回填土质要求：种植土<br>2.其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m <sup>3</sup> | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|        |              | 花卉                       |                                                                                |                |     |       | 78.21  |     |
| 2      | 050102008003 | 红花龙船花 25株/m <sup>2</sup> | 1.花卉种类：红花龙船花<br>2.单位面积株数：25株/m <sup>2</sup><br>3.养护期：1年<br>4.其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|        |              | 措施项目                     |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
|        |              |                          |                                                                                |                |     |       |        |     |
| 本页小计   |              |                          |                                                                                |                |     |       | 126.12 |     |
| 合    计 |              |                          |                                                                                |                |     |       | 126.12 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花都家和春晓苑排水工程

标段:

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |               | 污水工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 599.67 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18 |     |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |     |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |     |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |     |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 332.49 |     |
| 5    | 040501004069  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 6    | 040501004070  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 599.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花都家和春晓苑排水工程

标段:

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                        |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 雨水工程              |                                                                                                        |      |     |        | 2445.65 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                        |      |     |        | 267.18  |     |
| 7    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 8    | 040103001015  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 9    | 040103002015  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 10   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                        |      |     |        | 422.61  |     |
| 11   | 040501004073  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                        |      |     |        | 388.33  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都家和春晓苑排水工程

标段:

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 12   | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1755.86 |     |
| 13   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.86  | 549.86  |     |
| 14   | 040504002101 | 小方井 500*500             | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
|      |              | 其他                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1886    |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2057.32 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都家和春晓苑排水工程

标段：

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 080403006014 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 3.28   | 3.28    |           |
| 16   | 080403006015 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 5.84   | 5.84    |           |
| 17   | 040504002108 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 18   | 080403006013 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 19   | 040504008002 | 拆除现状雨水口    | 1. 型号、规格:拆除现状雨水口<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 座    | 1   | 111.23 | 111.23  |           |
| 20   | 041001008003 | 雨水口开孔      | 1. 名称:雨水口开孔<br>2. 具体内容及做法详见设计图纸要求                                                                 | 处    | 1   | 361.23 | 361.23  |           |
| 21   | 041001008004 | 现状化粪池开孔    | 1. 名称:现状化粪池开孔<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | 处    | 1   | 516.79 | 516.79  |           |
| 22   | 040504002106 | 接驳现状井      | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 5465.31 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                   |      |     |        | 5241.67 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 1886.00 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花都家和春晓苑排水工程

标段:

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                       |      |     |        | 1012.89 |     |
| 23   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 24   | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |     |
| 25   | 040103001016  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 26   | 040103002016  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 27   | 粤040101007009 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 28   | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |        | 169.88  |     |
| 29   | 040501004072  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |     |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                       |      |     |        | 4058.9  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |        | 1182.77 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 花都家和春晓苑排水工程

标段:

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 040504002107 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 31   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 74.61   |           |
| 32   | 040501001034 | 管道清淤 DN300                | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 33   | 040501001035 | 管道清淤 DN500                | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 149.03  |           |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4133.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都家和春晓苑排水工程

标段:

第 7 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          | 暂估价 |
| 34   | 041109006002 | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |     |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                         |      |     |        | 341.96   |     |
| 35   | 041102001003 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.80  | 39.80    |     |
| 36   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.42  | 72.42    |     |
| 37   | 041102034003 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |     |
| 38   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |     |
| 39   | 041102036002 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                         |      |     |        | 490.99   |     |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                         |      |     |        | 10738.59 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 243花都家和春晓苑 道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|------|-----------------------|--------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |      |                       |        |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |      |                       |        |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |      | 水泥混凝土路面破除恢复           |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 小区道路破除恢复              |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面破除             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 沥青路面破除恢复              |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除沥青路面                |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 沥青路面恢复                |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 人行道破除恢复               |        |      |     |       | 313.55 |     |
|      |      | 拆除人行道                 |        |      |     |       | 49.38  |     |
| 本页小计 |      |                       |        |      |     |       |        |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：243花都家和春晓苑 道路工程 标段： 第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 264.17 |           |
| 2    | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.58 | 162.58 |           |
| 3    | 040204003004 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 4    | 040202015036 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 313.55 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：243花都家和春晓苑 道路工程 标段： 第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 5    | 041001002008 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 6    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 7    | 040204003005 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 8    | 040202015037 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 9    | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                                   |      |     |        | 18.45  |           |
| 10   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 11   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
|      |              |                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 351.76 |           |
| 合 计  |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 665.31 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都家和春晓苑绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |              |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 非管道检测与修复部分   |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1    | 050101009003 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 2    | 050102008003 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 管道检测与修复部分    |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 3    | 050101009004 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 4    | 050102008004 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 措施项目         |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                            |      |     |       | 252.24 |     |
| 合 计  |              |              |                                                                            |      |     |       | 252.24 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨屋新街市场排水工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |              |                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |              |                                                                                                        |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                        |      |     |         | 9811.95 |     |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                        |      |     |         | 2430.25 |     |
| 1    | 040101002008  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 3    | 040103001009  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 4    | 040103001013  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |     |
| 5    | 040103002003  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
| 7    | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |     |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |     |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                        |      |     |         | 2430.25 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨屋新街市场排水工程

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 910.04 |     |
| 10   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 11   | 040501004070 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 12   | 040501004072 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |     |
| 13   | 040501004075 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 740.16 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 杨屋新街市场排水工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |     |         |         | 暂估价 |
| 14   | 040501004071 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300  | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
|      |              | 附属检查井              |                                                                                                                                                        |      |     |         | 6471.66 |     |
| 15   | 040504002106 | 接驳现状井              | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 16   | 040504002119 | 检查井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 17   | 040504002107 | 沉泥井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                        |      |     |         | 669.73  |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                        |      |     |         | 6641.54 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨屋新街市场排水工程

标段:

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 19   | 080403006004 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称: 管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                        | 处    | 1   | 5.84   | 5.84     |           |
| 20   | 040504002108 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称: 现状检查井井盖更换<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                  | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                            |      |     |        | 43.49    |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                            |      |     |        | 43.49    |           |
| 21   | 040501001047 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径: 管道清淤 DN400<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                            |      |     |        | 112.21   |           |
| 22   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                    | m2   | 1   | 39.80  | 39.80    |           |
| 23   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                               | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                            |      |     |        | 825.43   |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                            |      |     |        | 10637.38 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：246杨屋新街市场 道路工程 标段： 第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：246杨屋新街市场 道路工程 标段： 第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                    |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 回填方                   |                                    |      |     |        | 19.77  |           |
| 6    | 010103001005 | 回填方                   | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求   | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目                  |                                    |      |     |        | 788.64 |           |
| 7    | 040205017001 | 水马                    | 1、水马                               | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 8    | 040205014002 | 示警灯                   | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 9    | 050307009003 | 路栏                    | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 10   | 040205004009 | 作业区距离标志               | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                       |                                    |      |     |        | 288.22 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：246杨屋新街市场 道路工程 标段： 第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 12   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 13   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 14   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 15   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                       |      |     |        | 520.19  |           |
| 合 计  |              |                |                                       |      |     |        | 1144.49 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭2期排水工程

标段:

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)  |         |           |
|------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                        |      |     |        | 8985.1  |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86 |           |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 2    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                        |      |     |        | 2270.19 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭2期排水工程

标段:

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                                          |      |     |         |         | 暂估价 |
| 8    | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管, 墙身开洞, 顶板开洞, 套管制安, 新建90度弯头, 新建立管, 新建通气口, 新建三通, 短管, 存水弯, 检查口, 雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |     |
| 9    | 040501004076 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 10   | 040501004078 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |     |
| 11   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                          |      |     |         | 1806.35 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭2期排水工程

标段:

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 12   | 040501004087 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m    | 1   | 293.96  | 293.96  |     |
| 13   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5504.05 |     |
| 14   | 040504002099 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 15   | 040504002105 | 检查井 $\phi$ 500mm     | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1908.99 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭2期排水工程

标段:

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 16   | 040504002103 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 17   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1842    |     |
|      |              | 土方工程              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 267.18  |     |
| 18   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 19   | 040103001015 | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 20   | 040103002015 | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                           | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4300.78 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭2期排水工程

标段：

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 785.79 |           |
| 22   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |           |
| 23   | 040501004077  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 24   | 040501004079  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 25   | 040501004086  | UPVC管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 517.13 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭2期排水工程

标段:

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |      |     |        |         | 暂估价 |
| 26   | 040501004088 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                | m    | 1   | 293.96 | 293.96  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                                 |      |     |        | 789.03  |     |
| 27   | 040504002100 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
| 28   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400     | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 549.88 | 549.88  |     |
|      |              | 其他                   |                                                                                                                                                 |      |     |        | 819.76  |     |
| 29   | 041109006008 | 现状管线保护               | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                 |      |     |        | 1232.02 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭2期排水工程

标段:

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 080403006016 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 3.28   | 3.28    |           |
| 31   | 080403006017 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 5.84   | 5.84    |           |
| 32   | 080403006015 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.13  | 13.13   |           |
| 33   | 040504002106 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 34   | 080403006014 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 6596.08 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                   |      |     |        | 6028.68 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                   |      |     |        | 1012.89 |           |
| 35   | 040101002019 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 682.23  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭2期排水工程

标段：

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 36   | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 37   | 040103001016  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 38   | 040103002016  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 39   | 粤040101007009 | 木支撑               | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 40   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |        | 956.89  |           |
| 41   | 040501004083  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |        | 1122.54 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭2期排水工程

标段:

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 42   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |           |
| 43   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78 |           |
| 44   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 251.08 | 251.08 |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                |      |     |        | 4058.9 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        | 835.74 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭2期排水工程

标段:

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 040504002104 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 46   | 040504002120 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 179.22  |           |
| 47   | 040501001049 | 管道清淤 DN300               | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 48   | 040501001050 | 管道清淤 DN400               | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 49   | 040501001051 | 管道清淤 DN500               | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 50   | 040501001052 | 管道清淤 DN800               | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                    | m    | 1   | 61.12   | 61.12   |           |
|      |              | 其他                       |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 388.18  |           |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4238.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭2期排水工程

标段:

第 11 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 51   | 040504002101 | 接驳现状井     | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
| 52   | 041109006009 | 现状管线保护    | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                         |      |     |        | 353.91   |           |
| 53   | 041102001001 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.80  | 39.80    |           |
| 54   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 55   | 041102034001 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 56   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 57   | 041102036001 | 池盖模板      | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 58   | 041109001002 | 吊篮        | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                         |      |     |        | 742.09   |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                         |      |     |        | 18596.85 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：248路劲·隽悦豪庭-二期 道路工程 标段： 第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|------|-----------------------|--------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |      |                       |        |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |      |                       |        |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |      | 水泥混凝土路面破除恢复           |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 小区道路破除恢复              |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面破除             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 沥青路面破除恢复              |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除沥青路面                |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 沥青路面恢复                |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 人行道破除恢复               |        |      |     |       | 313.54 |     |
|      |      | 拆除人行道                 |        |      |     |       | 49.38  |     |
| 本页小计 |      |                       |        |      |     |       |        |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：248路劲·隽悦豪庭-二期 道路工程 标段： 第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 2    | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 3    | 040204003004 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 4    | 040202015034 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 5    | 010103001006 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：248路劲·隽悦豪庭-二期 道路工程 标段： 第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 9    | 040202015035 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001007 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                   |      |     |        | 18.45  |           |
| 11   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 351.76 |           |
| 合 计  |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 685.07 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭3期排水工程

标段:

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |               |          |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                        |      |     |        |          | 暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                        |      |     |        | 12589.69 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86  |     |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |     |
| 2    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |     |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |     |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97 | 197.97   |     |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |     |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |     |
| 7    | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28 | 733.28   |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                        |      |     |        | 2391.01  |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭3期排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 9    | 040501004073 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 10   | 040501004075 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 11   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭3期排水工程

标段:

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         |         | 暂估价 |
| 12   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
| 13   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                              | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 8987.82 |     |
| 14   | 040504002101 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 15   | 040504002108 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2029.81 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭3期排水工程

标段:

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 16   | 040504002106 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 17   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 18   | 040504002110 | 沉泥井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 雨水工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1842    |     |
|      |              | 土方工程                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 267.18  |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭3期排水工程

标段:

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |               |               |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |               |               |                                                                                                       |      |     |        |        | 暂估价 |
| 19   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑      | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |     |
| 20   | 040103001015  | 回填方 砂         | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |     |
| 21   | 040103002015  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |     |
| 22   | 粤040101007008 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |     |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                       |      |     |        | 785.79 |     |
| 23   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |     |
| 24   | 040501004074  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                       |      |     |        | 404.33 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭3期排水工程

标段：

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 25   | 040501004076 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 26   | 040501004082 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
| 27   | 040501004083 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 789.03 |           |
| 28   | 040504002102 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 887.79 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭3期排水工程

标段：

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 29   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 549.88 | 549.88  |           |
|      |              | 其他               |                                                                                                                                                 |      |     |        | 806.63  |           |
| 30   | 041109006008 | 现状管线保护           | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 31   | 080403006014 | 管道封堵 DN150       | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | 处    | 1   | 3.28   | 3.28    |           |
| 32   | 080403006015 | 管道封堵 DN200       | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | 处    | 1   | 5.84   | 5.84    |           |
| 33   | 040504002111 | 现状检查井井盖更换        | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                         | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                 |      |     |        | 1222.89 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭3期排水工程

标段:

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 34   | 080403006013  | 出户管改造节点  | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
|      |               | 管道检测与修复  |                                                                                                       |      |     |        | 7877.46 |           |
|      |               | 管道开挖修复   |                                                                                                       |      |     |        | 7414.67 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1000.46 |           |
| 35   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 36   | 040103001016  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 37   | 040103002016  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 38   | 粤040101007009 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 39   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 1149.31 |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1134.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭3期排水工程

标段:

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        |         | 暂估价 |
| 40   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |     |
| 41   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |     |
| 42   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C25混凝土包封<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 564.65 | 564.65  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                |      |     |        | 5264.9  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        | 1149.31 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭3期排水工程

标段:

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 43   | 040504002109 | 检查井 $\varnothing$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 44   | 040504002107 | 检查井 $\varnothing$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 45   | 040504002120 | 检查井 $\varnothing$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
|      |              | 管道清淤工程                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 74.61   |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 5264.90 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭3期排水工程

标段:

第 11 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 46   | 040501001033 | 管道清淤 DN300 | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12  | 31.12    |           |
| 47   | 040501001034 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
|      |              | 其他         |                                                                                                                         |      |     |        | 388.18   |           |
| 48   | 040504002103 | 接驳现状井      | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                     | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
| 49   | 041109006009 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 353.91   |           |
| 50   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.80  | 39.80    |           |
| 51   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 52   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 53   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 54   | 041102036001 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 55   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                                                                                                 | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 816.70   |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 23469.69 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：251路劲·隽悦豪庭-三期 道路工程

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|------|-----------------------|--------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |      |                       |        |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |      |                       |        |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |      | 水泥混凝土路面破除恢复           |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 小区道路破除恢复              |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除水泥混凝土路面             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面破除             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 水泥混凝土路面恢复             |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 沥青路面破除恢复              |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 拆除沥青路面                |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 沥青路面恢复                |        |      |     |       |        |     |
|      |      | 人行道破除恢复               |        |      |     |       | 313.54 |     |
|      |      | 拆除人行道                 |        |      |     |       | 49.38  |     |
| 本页小计 |      |                       |        |      |     |       |        |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：251路劲·隽悦豪庭-三期 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 041001002007 | 拆除人行道          | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 2    | 040204002008 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 3    | 040204003004 | 垫层混凝土          | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 4    | 040202015034 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 5    | 010103001006 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：251路劲·隽悦豪庭-三期 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 9    | 040202015035 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001007 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                   |      |     |        | 788.64 |           |
| 11   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 12   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 13   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 14   | 040205004009 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 601.76 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭3期绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华磊石材排水工程

标段：

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 雨水工程     |                                                                                                       |      |     |        | 6218.23 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1417.1  |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 2    | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 3    | 040103001017  | 回填方 石屑   | 1. 填方材料品种：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24 | 206.24  |           |
| 4    | 040103001014  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 5    | 040103001016  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 6    | 040103002011  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 7    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 8    | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 767.5   |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 1417.10 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华磊石材排水工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
| 9    | 040501004065 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
| 10   | 040501004064 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求     | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
| 11   | 040501004042 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN500       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN500<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m    | 1   | 344.89 | 344.89  |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                       |      |     |        | 4033.63 |     |
| 12   | 040504009005 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级: C20<br>3. 井壁混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 549.86 | 549.86  |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                       |      |     |        | 1317.36 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华磊石材排水工程

标段：

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 040504002113 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 1329.09 |           |
| 14   | 041109006002 | 现状管线保护                | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 15   | 040504002111 | 接驳现状井                 | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 16   | 080403006008 | 管道封堵 DN500            | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 36.47   | 36.47   |           |
| 17   | 040504002114 | 现状检查井井盖更换             | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | 个    | 1   | 514.86  | 514.86  |           |
| 18   | 041001008004 | 雨水口开孔                 | 1. 名称:雨水口开孔<br>2. 具体内容及做法详见设计图纸要求                                                                                                                  | 处    | 1   | 361.25  | 361.25  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 4784.53 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华磊石材排水工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                            |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 19   | 040504009004  | 现状雨水篦子改成混凝土盖板     | 1. 名称:现状雨水篦子改成混凝土盖板                                                                        | 座    | 1   | 28.33  | 28.33   |           |
|      |               | 管道检测与修复           |                                                                                            |      |     |        | 4475.4  |           |
|      |               | 管道开挖修复            |                                                                                            |      |     |        | 4192.76 |           |
|      |               | 土方工程              |                                                                                            |      |     |        | 975.16  |           |
| 20   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 21   | 040103001015  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 22   | 040103002012  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 23   | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                          | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                            |      |     |        | 468.86  |           |
| 24   | 040501004060  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN600 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN600<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 468.86 | 468.86  |           |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                            |      |     |        | 2748.74 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                            |      |     |        | 1472.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华磊石材排水工程

标段:

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 25   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                     |      |     |         | 43.49    |     |
| 26   | 040501001047 | 管道清淤 DN400        | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                            | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |     |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                     |      |     |         | 239.15   |     |
| 27   | 040504002112 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |     |
|      |              | 措施项目              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 204.11   |     |
| 28   | 041102001003 | 垫层模板              | 1. 垫层模板                                                                                                                                             | m2   | 1   | 39.81   | 39.81    |     |
| 29   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板         | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                        | m2   | 1   | 72.41   | 72.41    |     |
| 30   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板          | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                                         | m2   | 1   | 91.89   | 91.89    |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3235.49  |     |
| 合 计  |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 12226.83 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 254华磊石材 道路工程

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                  |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                  |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复           |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复              |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                  |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                  |      |     |       | 86.27  |     |
| 1    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                  |      |     |       | 13.10  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：254华磊石材 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 041001003018 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 394.5  |           |
| 3    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼 (AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 4    | 040203003004 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 5    | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼 (AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 6    | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 7    | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 8    | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 9    | 040202015032 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 467.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：254华磊石材 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 11   | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 12   | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 13   | 040203007015 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 14   | 040202015033 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 15   | 040901001008 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 355.85 |           |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南洋科技大厦排水工程

标段：

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 8813.11 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 1903.21 |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 3    | 040103001018  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |           |
| 4    | 040103001014  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 5    | 040103001017  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 6    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 7    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 677.39  |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 1903.21 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南洋科技大厦排水工程

标段:

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                                                                                    |      |     |         |         | 暂估价 |
| 10   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 11   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                   | m    | 1   | 240.98  | 240.98  |     |
| 12   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN500    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN500<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 344.89  | 344.89  |     |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                                    |      |     |         | 6232.51 |     |
| 13   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 1000mm    | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3426.13 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南洋科技大厦排水工程

标段:

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 14   | 040504002095  | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
|      |               | 雨水工程              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 12693.53 |     |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 1000.46  |     |
| 15   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                          | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |     |
| 16   | 040103001015  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |     |
| 17   | 040103002015  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |     |
| 18   | 粤040101007008 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |     |
| 19   | 粤040101006011 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                   | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                                     |      |     |         | 924.98   |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 4484.23  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南洋科技大厦排水工程

标段:

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        |        | 暂估价 |
| 20   | 040501004070 | UPVC管 DN150             | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |     |
| 21   | 040501004072 | UPVC管 DN150 混凝土包封       | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 22   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 23   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度: C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                |      |     |        | 755.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南洋科技大厦排水工程

标段:

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                      |      |     |         |          | 暂估价 |
| 24   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m    | 1   | 169.88  | 169.88   |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                      |      |     |         | 10768.09 |     |
| 25   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求   | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 26   | 040504002086 | 交汇井 2500*2500mm   | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含井筒、防坠网、踏步、流槽等构件<br>5. 井深结合图纸及现场综合考虑 | 座    | 1   | 8019.35 | 8019.35  |     |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                      |      |     |         | 1450.77  |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                      |      |     |         | 10937.97 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南洋科技大厦排水工程

标段：

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 28   | 080403006016 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 3.28   | 3.28   |           |
| 29   | 080403006015 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 13.13  | 13.13  |           |
| 30   | 080403006017 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15,砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚,内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 处    | 1   | 36.47  | 36.47  |           |
| 31   | 040504002096 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
| 32   | 080403006014 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | 处    | 1   | 133.62 | 133.62 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 850.39 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南洋科技大厦排水工程

标段:

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |          |                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
| 33   | 041001008004  | 雨水口开孔    | 1. 名称:雨水口开孔<br>2. 具体内容及做法详见设计图纸要求                                                                     | 处    | 1   | 361.23 | 361.23  |     |
| 34   | 040504002093  | 接驳现状井    | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |     |
|      |               | 管道检测与修复  |                                                                                                       |      |     |        | 5430.47 |     |
|      |               | 管道开挖修复   |                                                                                                       |      |     |        | 1992.12 |     |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 267.18  |     |
| 35   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 36   | 040103001016  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 37   | 040103002016  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 38   | 粤040101007009 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                       |      |     |        | 414.78  |     |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 867.56  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南洋科技大厦排水工程

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 39   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1310.16 |           |
| 40   | 040504002094 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 118.1   |           |
| 41   | 040501001048 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 42   | 040501001049 | 管道清淤 DN400              | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 43   | 040501001050 | 管道清淤 DN500              | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程               |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3081.1  |           |
|      |              | 点状原位固化法                 |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3081.1  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1843.04 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南洋科技大厦排水工程

标段:

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：256南洋科技大厦 道路工程 标段： 第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003023 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003025 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007015 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015034 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001013 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：256南洋科技大厦 道路工程 标段： 第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                            |      |     |       | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                            |      |     |       | 86.27  |           |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |           |
| 7    | 041001003022 | 拆除沥青路面基层              | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                            |      |     |       | 394.5  |           |
| 8    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土         | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |           |
| 9    | 040203003004 | 粘层                    | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                            |      |     |       | 157.64 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：256南洋科技大厦 道路工程 标段： 第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼 (AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 11   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 12   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 13   | 040203007016 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 14   | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 15   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 342.90 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：256南洋科技大厦 道路工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 041001003024 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 17   | 041001003026 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 18   | 040203007017 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 19   | 040202015036 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 20   | 040901001015 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 措施项目           |                                                                                             |      |     |        | 788.64 |           |
| 21   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                                                        | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 22   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 354.53 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 256南洋科技大厦 道路工程

标段:

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 23   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 24   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 25   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 26   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 27   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 28   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 29   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及<br>施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                           |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                           |      |     |        | 770.19  |           |
| 合 计  |              |            |                                           |      |     |        | 1961.34 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：257溢盈湖畔别墅排水工程 标段： 第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 3671.55 |           |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |           |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040103001012  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑         | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 1855.06 |           |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格:合流立管改造<br>2. 含拆除立管,墙身开洞,顶板开洞,套管制安,新建90度弯头,新建立管,新建通气口,新建三通,短管,存水弯,检查口,雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：257溢盈湖畔别墅排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m    | 1   | 240.95  | 240.95   |           |
| 8    | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 169.88  | 169.88   |           |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1549.31  |           |
| 9    | 040504002093 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
| 10   | 040504002096 | 检查井 $\phi$ 700mm     | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |           |
|      |              | 雨水工程                 |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 67421.71 |           |
|      |              | 土方工程                 |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3646.34  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1960.14  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 257溢盈湖畔別墅排水工程

标段:

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |              |                                                                                                       |      |     |         |         | 暂估价 |
| 11   | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 12   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 13   | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤6m                                                                           | m3   | 1   | 11.36   | 11.36   |     |
| 14   | 040103001015  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |     |
| 15   | 040103001013  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 16   | 040103001014  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |     |
| 17   | 040103002011  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 18   | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
| 19   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
| 20   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |     |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2571.63 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：257溢盈湖畔别墅排水工程

标段：

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 9m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度: 9m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | t    | 1   | 998.49 | 998.49  |           |
| 22   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                       | m    | 1   | 76.22  | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 5576.28 |           |
| 23   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 24   | 040501004070  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 25   | 040501004072  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.95 | 240.95  |           |
| 26   | 040501004076  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 1573.96 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 257溢盈湖畔别墅排水工程

标段:

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.44 | 301.44  |           |
| 28   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 29   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.75 | 414.75  |           |
| 30   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.06 | 251.06  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1137.13 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：257溢盈湖畔别墅排水工程

标段：

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 040501001052 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 369.92  | 369.92  |           |
| 32   | 040501001056 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600<br>4. 接口方式:承插口<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 842.84  | 842.84  |           |
| 33   | 040501001055 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN800<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m    | 1   | 599.77  | 599.77  |           |
| 34   | 040501001057 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN800<br>4. 接口方式:承插口<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 1203.10 | 1203.10 |           |
| 35   | 040501001047 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN1000      | 1. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN1000<br>3. 接口方式:承插口                                                                | m    | 1   | 924.27  | 924.27  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                           |      |     |         | 3939.90 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 257溢盈湖畔別墅排水工程

标段:

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
|      |              | 附属检查井            |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 58199.09 |     |
| 36   | 040504002094 | 接驳现状井            | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |     |
| 37   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 539.31  | 539.31   |     |
| 38   | 040504002098 | 检查井 $\phi$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00  |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1984.46  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 257溢盈湖畔別墅排水工程

标段:

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 39   | 040504002097 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 40   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 41   | 040504002120 | 检查井 $\varnothing 125$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3271.08 | 3271.08 |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7329.98 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 257溢盈湖畔別墅排水工程

标段:

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 42   | 040504002100 | 检查井 $\varnothing 150$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 4555.58 | 4555.58  |     |
| 43   | 040504002099 | 沉泥井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
| 44   | 040504002121 | 沉泥井 $\varnothing 125$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 4031.49 | 4031.49  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 12070.84 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：257溢盈湖畔别墅排水工程 标段： 第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 040504002079 | 沉泥井 $\phi 150$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 5365.79  | 5365.79  |           |
| 46   | 040504007001 | 混凝土出水口                | 1. 名称: 混凝土出水口d600<br>2. 混凝土强度等级:C30P6<br>3. 含钢筋制作安装<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | 座    | 1   | 12086.00 | 12086.00 |           |
| 47   | 040504007002 | 混凝土出水口                | 1. 名称: 混凝土出水口d1000<br>2. 混凝土强度等级:C30P6<br>3. 含钢筋制作安装<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                        | 座    | 1   | 19362.02 | 19362.02 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                      |      |     |          | 833.98   |           |
| 48   | 041109006002 | 现状管线保护                | 1. 名称: 现状管线保护<br>2. 形式: 纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | m    | 1   | 149.03   | 149.03   |           |
| 49   | 080403006012 | 管道封堵 DN300            | 1. 名称: 管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 13.13    | 13.13    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                      |      |     |          | 36975.97 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 257溢盈湖畔别墅排水工程

标段:

第 11 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 50   | 080403006014 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.34  | 23.34    |           |
| 51   | 040504002101 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
| 52   | 080403006011 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 133.62 | 133.62   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 43.49    |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                   |      |     |        | 43.49    |           |
| 53   | 040501001051 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                   |      |     |        | 353.91   |           |
| 54   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                           | m2   | 1   | 39.80  | 39.80    |           |
| 55   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                      | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 56   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                           | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 57   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                       | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 58   | 041102036001 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                           | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
| 59   | 041109001002 | 吊篮         | 1. 电动吊篮                                                                                           | m2   | 1   | 11.96  | 11.96    |           |
|      |              |            |                                                                                                   |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                   |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 1069.22  |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 72324.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：258溢盈湖畔别墅 道路工程 标段： 第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                  |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                  |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复           |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复              |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                  |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                  |      |     |       | 86.27  |     |
| 1    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                  |      |     |       | 13.10  |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：258溢盈湖畔别墅 道路工程 标段： 第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 041001003009 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 394.5  |           |
| 3    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼 (AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 4    | 040203003004 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 5    | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼 (AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 6    | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 7    | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 8    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 9    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 467.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 森岛湖排水工程

标段:

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |               |                      |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |               |                      |                                                                                                       |      |     |        |          | 暂估价 |
|      |               | 污水工程                 |                                                                                                       |      |     |        | 538.6    |     |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                       |      |     |        | 267.18   |     |
| 1    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |     |
| 2    | 040103001012  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |     |
| 3    | 040103002010  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |     |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                       |      |     |        | 271.42   |     |
| 5    | 040501004078  | UPVC管 DN100          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 75.87  | 75.87    |     |
| 6    | 040501004080  | UPVC管 DN100<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m    | 1   | 195.55 | 195.55   |     |
|      |               | 雨水工程                 |                                                                                                       |      |     |        | 20511.72 |     |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                       |      |     |        | 3646.34  |     |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                       |      |     |        | 538.60   |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 森岛湖排水工程

标段:

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |              |                                                                                                       |      |     |         |         | 暂估价 |
| 7    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 8    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 9    | 040101002014  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤6m                                                                           | m3   | 1   | 11.36   | 11.36   |     |
| 10   | 040103001015  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |     |
| 11   | 040103001013  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 12   | 040103001014  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |     |
| 13   | 040103002011  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 14   | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
| 15   | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |     |
| 16   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |     |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2571.63 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 森岛湖排水工程

标段:

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                             |      |     |        |         | 暂估价 |
| 17   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 9m      | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度: 9m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | t    | 1   | 998.49 | 998.49  |     |
| 18   | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆        | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆 宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m    | 1   | 76.22  | 76.22   |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                             |      |     |        | 3038.14 |     |
| 19   | 040501004062  | UPVC管 DN50        | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN50<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验                                 | m    | 1   | 56.32  | 56.32   |     |
| 20   | 040501004079  | UPVC管 DN100       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | m    | 1   | 75.87  | 75.87   |     |
| 21   | 040501004081  | UPVC管 DN100 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN100<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 195.55 | 195.55  |     |
| 22   | 040501004071  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                             |      |     |        | 1493.97 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 森岛湖排水工程

标段:

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        |        | 暂估价 |
| 23   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封    | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求             | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |     |
| 24   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |     |
| 25   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46 |     |
| 26   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                              |      |     |        | 833.46 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 森岛湖排水工程

标段:

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                    |      |     |        |          | 暂估价 |
| 27   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求   | m    | 1   | 251.08 | 251.08   |     |
| 28   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | m    | 1   | 564.65 | 564.65   |     |
| 29   | 040501001051 | II级钢筋混凝土管 DN600         | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:II级钢筋混凝土管 DN600<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 369.92 | 369.92   |     |
| 30   | 040501001052 | II级钢筋混凝土管 DN800         | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:II级钢筋混凝土管 DN800<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 599.77 | 599.77   |     |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                    |      |     |        | 13827.24 |     |
| 31   | 040504002112 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                    |      |     |        | 2024.57  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 森岛湖排水工程

标段:

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 32   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |     |
| 33   | 040504002116 | 检查井 $\phi$ 500mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 34   | 040504002115 | 检查井 $\phi$ 700mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 3066.04 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 森岛湖排水工程

标段:

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
| 35   | 040504002119 | 检查井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 36   | 040504002117 | 沉泥井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
| 37   | 040504002101 | 跌水井 $\varnothing 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑                         | 座    | 1   | 4289.54 | 4289.54  |     |
|      |              | 其他                        |                                                                                                                                                     |      |     |         | 1098.09  |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |     |         | 10522.05 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：森岛湖排水工程

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 39   | 080403006025 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 3.28   | 3.28   |           |
| 40   | 080403006026 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.84   | 5.84   |           |
| 41   | 080403006024 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.13  | 13.13  |           |
| 42   | 080403006027 | 管道封堵 DN500 | 1. 名称:管道封堵 DN500<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 36.47  | 36.47  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 207.75 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 森岛湖排水工程

标段:

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 43   | 080403006023 | 管道封堵 DN800 | 1. 名称:管道封堵 DN800<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网 | 处    | 1   | 136.33 | 136.33   |           |
| 44   | 040504002118 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                   | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
| 45   | 040504002113 | 接驳现状井      | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                       | 座    | 1   | 239.15 | 239.15   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                           |      |     |        | 43.49    |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                           |      |     |        | 43.49    |           |
| 46   | 040501001050 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                  | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                           |      |     |        | 341.95   |           |
| 47   | 041102001001 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                   | m2   | 1   | 39.80  | 39.80    |           |
| 48   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                              | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 49   | 041102034001 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                   | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 50   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                               | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 51   | 041102036001 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                   | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
|      |              |            |                                                                           |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                           |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                           |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                           |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                           |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                           |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                           |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                           |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                           |      |     |        | 1275.78  |           |
| 合 计  |              |            |                                                                           |      |     |        | 22533.85 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 260森岛湖 道路工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |     |
| 1    | 041001003019 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |     |
| 2    | 041001003020 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |     |
| 3    | 040203007013 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |     |
| 4    | 040202015034 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |     |
| 5    | 040901001010 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 285.10 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：260森岛湖 道路工程

标段：

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                            |      |     |       |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                            |      |     |       | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                            |      |     |       | 86.27  |           |
| 6    | 041001001003 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |           |
| 7    | 041001003021 | 拆除沥青路面基层              | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 73.17 | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                            |      |     |       | 394.5  |           |
| 8    | 040203006006 | 细粒式SBS改性沥青混凝土         | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼（AC-13C）<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 67.15 | 67.15  |           |
| 9    | 040203003004 | 粘层                    | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                         | m2   | 1   | 4.22  | 4.22   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                            |      |     |       | 157.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：260森岛湖 道路工程

标段：

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 11   | 040203003005 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 12   | 060105006003 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 13   | 040203007014 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 14   | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                                 |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道          |                                                                                                 |      |     |        | 49.38  |           |
| 15   | 041001002002 | 拆除人行道          | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复          |                                                                                                 |      |     |        | 264.16 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |      |     |        | 372.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：260森岛湖 道路工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                         |                |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 17   | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m <sup>2</sup> | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 18   | 040202015036 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                         |                |     |        | 19.77  |           |
| 19   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                        | m <sup>3</sup> | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                         |                |     |        | 788.64 |           |
| 20   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                    | m              | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 21   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 套              | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 22   | 050307009003 | 路栏              | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 23   | 040205004009 | 作业区距离标志         | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 24   | 040205004010 | 改道标志            | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 25   | 040205004011 | 线型诱导标志          | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | 块              | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 26   | 040205017004 | 交通锥             | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | 个              | 1   | 20.19  | 20.19  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |                |     |        | 822.57 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭排水工程

标段：

第 1 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                         |      |     |         | 13645.38 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                         |      |     |         | 2430.25  |           |
| 1    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 2    | 040101002020  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 3    | 040103001015  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                     | m3   | 1   | 182.82  | 182.82   |           |
| 4    | 040103001018  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 197.97  | 197.97   |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | m3   | 1   | 47.56   | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | t    | 1   | 733.28  | 733.28   |           |
| 8    | 粤040101006020 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17  |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                              | m    | 1   | 76.22   | 76.22    |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                         |      |     |         | 2430.25  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭排水工程 标段： 第 2 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 2227.31 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 13   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.35 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦华庭排水工程

标段:

第 3 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         |         | 暂估价 |
| 14   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
| 15   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格: 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 8987.82 |     |
| 16   | 040504002115 | 接驳现状井             | 1. 名称: 接驳现状井<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                           | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 17   | 040504002120 | 检查井 $\phi$ 500 mm | 1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级: C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级: C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 1866.11 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦豪庭排水工程

标段:

第 4 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          | 暂估价 |
| 18   | 040504002118 | 检查井 $\varnothing 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |     |
| 19   | 040504002124 | 检查井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |     |
| 20   | 040504002121 | 沉泥井 $\varnothing 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77  |     |
|      |              | 雨水工程                      |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 10202.14 |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦华庭排水工程

标段:

第 5 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |
| 21   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 22   | 040101002021  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 23   | 040103001016  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 24   | 040103001019  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 25   | 040103002015  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 26   | 粤040101007008 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 27   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 28   | 粤040101006021 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 29   | 010202011005  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 750.35  |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭排水工程 标段： 第 6 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 010902004007 | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63   |           |
| 31   | 040501004070 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 32   | 040501004072 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
| 33   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |           |
| 34   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                  |      |     |        | 7021.54 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 750.35  |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦华庭排水工程

标段:

第 7 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         |         | 暂估价 |
| 35   | 040504002116 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 36   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求   | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |     |
| 37   | 040504002125 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 38   | 040504002122 | 沉泥井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                     |      |     |         | 843.1   |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 7021.54 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭排水工程

标段：

第 8 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 39   | 041109006009 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03 |           |
| 40   | 080403006017 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 3.28   | 3.28   |           |
| 41   | 080403006018 | 管道封堵 DN200 | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 5.84   | 5.84   |           |
| 42   | 080403006016 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 13.13  | 13.13  |           |
| 43   | 080403006019 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 23.34  | 23.34  |           |
| 44   | 040504002123 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 709.48 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦华庭排水工程

标段:

第 9 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 080403006015  | 出户管改造节点  | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除,管道封堵,新建弯头,异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
|      |               | 管道检测与修复  |                                                                                                       |      |     |        | 9899.45 |           |
|      |               | 管道开挖修复   |                                                                                                       |      |     |        | 6277.03 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                       |      |     |        | 1210.86 |           |
| 46   | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 47   | 040101002022  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43  | 12.43   |           |
| 48   | 040103001017  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 49   | 040103001020  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97 | 197.97  |           |
| 50   | 040103002016  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 51   | 粤040101007009 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                       |      |     |        | 611.20  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦华庭排水工程

标段:

第 10 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 暂估价 |
| 52   | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 槽钢                | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                         | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1007.27 |     |
| 53   | 040501004078  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 121.15 | 121.15  |     |
| 54   | 040501004073  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |     |
| 55   | 040501004075  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |     |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1325.77 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路劲-隽悦豪庭排水工程

标段：

第 11 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 56   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4058.9  |           |
| 57   | 040504002119 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 58   | 040504002126 | 检查井 $\phi$ 1000mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 161.59  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4473.68 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路劲-隽悦华庭排水工程

标段:

第 12 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 59   | 040501001049 | 管道清淤 DN300         | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 60   | 040501001050 | 管道清淤 DN400         | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 61   | 040501001051 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 62   | 040501001052 | 管道清淤 DN600         | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                         |      |     |         | 3311.8  |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                         |      |     |         | 3311.8  |           |
| 63   | 040501001053 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 点(环) | 1   | 3311.80 | 3311.80 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                         |      |     |         | 149.03  |           |
| 64   | 041109006010 | 现状管线保护             | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                         |      |     |         | 353.92  |           |
| 65   | 041102001001 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.80   | 39.80   |           |
| 66   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.42   | 72.42   |           |
| 67   | 041102034001 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55   | 65.55   |           |
| 68   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89   | 91.89   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |     |         | 3892.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：262路劲·隽悦豪庭 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003023 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003024 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007013 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015035 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001013 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |           |
| 6    | 041001003021 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 374.28 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：262路劲·隽悦豪庭 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 041001003022 | 拆除水泥路面基层              | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：20cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 8    | 040203007012 | 20cmC35水泥混凝土面层        | 1. 混凝土强度等级：C35<br>2. 厚度：20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 9    | 040202015034 | 20cm水泥稳定石屑（5%）        | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：20cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 10   | 040901001015 | 现浇构件钢筋（拉杆）            | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                             |      |     |        | 246.90 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 262路劲·隽悦豪庭 道路工程

标段:

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                 |                |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                 |                |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                                 |                |     |        |        |     |
|      |              | 沥青路面恢复          |                                                                                                 |                |     |        |        |     |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                 |                |     |        | 313.54 |     |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                 |                |     |        | 49.38  |     |
| 11   | 041001002002 | 拆除人行道           | 1. 材质：旧路人行道<br>2. 类型：人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度：6cm+25cm<br>4. 运距：20km<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 49.38  | 49.38  |     |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                 |                |     |        | 264.16 |     |
| 12   | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格：6cm花岗岩人行道砖（与现状人行道砖相同）<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求         | m <sup>2</sup> | 1   | 162.57 | 162.57 |     |
| 13   | 040204003003 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级：C25<br>2. 厚度：10cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m <sup>2</sup> | 1   | 53.99  | 53.99  |     |
| 14   | 040202015036 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量：5%<br>2. 厚度：15cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 47.60  | 47.60  |     |
|      |              | 回填方             |                                                                                                 |                |     |        | 19.77  |     |
| 15   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m <sup>3</sup> | 1   | 19.77  | 19.77  |     |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                 |                |     |        | 788.64 |     |
| 16   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                            | m              | 1   | 13.20  | 13.20  |     |
| 17   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | 套              | 1   | 5.25   | 5.25   |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                 |                |     |        | 351.76 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：里城樾公馆排水工程

标段：

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |             |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 2191.53 |           |
|      |               | 土方工程        |                                                                                                                                               |      |     |         | 267.18  |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑    | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040103001014  | 回填方 砂       | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 3    | 040103002014  | 余方弃置        | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 4    | 粤040101007007 | 木支撑         | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设        |                                                                                                                                               |      |     |         | 1685.2  |           |
| 5    | 010902004006  | 合流立管改造      | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 6    | 040501004069  | UPVC管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                                                               |      |     |         | 1711.41 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：里城樾公馆排水工程

标段：

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501004072  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
|      |               | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 239.15  |           |
| 8    | 040504002094  | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
|      |               | 雨水工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 7856.85 |           |
|      |               | 土方工程                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18  |           |
| 9    | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑             | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 10   | 040103001015  | 回填方 砂                | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 11   | 040103002015  | 余方弃置                 | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 12   | 粤040101007008 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 800.73  |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 747.30  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：里城樾公馆排水工程

标段：

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 010902004007 | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |           |
| 14   | 040501004070 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 15   | 040501004073 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 16   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 499.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：里城樾公馆排水工程

标段：

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 301.46  | 301.46  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 6788.94 |           |
| 18   | 040504002095 | 接驳现状井                   | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 19   | 040504009003 | 单篦平篦式雨水口 700*400        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.86  | 549.86  |           |
| 20   | 040504002099 | 检查井 $\phi$ 500mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2296.47 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：里城樾公馆排水工程

标段：

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 21   | 040504002097 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 22   | 040504002100 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1312.5  |           |
| 23   | 041109006002 | 现状管线保护             | 1. 名称：现状管线保护<br>2. 形式：纵向槽钢（同横向槽钢绑扎固定）、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4942.96 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：里城樾公馆排水工程

标段：

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 080403006013 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 3.28   | 3.28    |           |
| 25   | 040504002101 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 26   | 080403006012 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
| 27   | 040504009004 | 现状雨水口加盖    | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:现状雨水口加盖<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                | 座    | 1   | 511.71 | 511.71  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 5650.19 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                   |      |     |        | 2494.48 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                   |      |     |        | 267.18  |           |
| 28   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |           |
| 29   | 040103001016 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |           |
| 30   | 040103002016 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 1405.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：里城樾公馆排水工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 粤040101007009 | 木支撑                  | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 917.14 |           |
| 32   | 040501004071  | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 33   | 040501004074  | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.96 | 240.96 |           |
| 34   | 040501004076  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |           |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 527.66 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：里城樾公馆排水工程

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 35   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m    | 1   | 414.78  | 414.78  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1310.16 |           |
| 36   | 040504002098 | 检查井 $\phi$ 700 mm       | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
|      |              | 管道清淤工程                  |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 74.61   |           |
| 37   | 040501001047 | 管道清淤 DN300              | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 38   | 040501001048 | 管道清淤 DN400              | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                  | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程               |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3081.1  |           |
|      |              | 点状原位固化法                 |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 3081.1  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 1799.55 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 里城樾公馆排水工程

标段:

第 9 页 共 9 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                 | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|--------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|-----------|
|        |              |                    |                                                        |                |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 39     | 040501001049 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环)           | 1   | 3081.10 | 3081.10  |           |
|        |              | 措施项目               |                                                        |                |     |         | 353.92   |           |
| 40     | 041102001001 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 39.80   | 39.80    |           |
| 41     | 041102032001 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                           | m <sup>2</sup> | 1   | 72.42   | 72.42    |           |
| 42     | 041102034001 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55   | 65.55    |           |
| 43     | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                            | m <sup>2</sup> | 1   | 91.89   | 91.89    |           |
| 44     | 041102036001 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 72.30   | 72.30    |           |
| 45     | 041109001002 | 吊篮                 | 1. 电动吊篮                                                | m <sup>2</sup> | 1   | 11.96   | 11.96    |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
|        |              |                    |                                                        |                |     |         |          |           |
| 本页小计   |              |                    |                                                        |                |     |         | 3435.02  |           |
| 合    计 |              |                    |                                                        |                |     |         | 17364.99 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：264里城樾公馆 道路工程

标段：

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |                       |                                                                  |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                       |                                                                  |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复           |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 小区道路破除恢复              |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复         |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                  |      |     |       |        |     |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                  |      |     |       | 480.77 |     |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                  |      |     |       | 86.27  |     |
| 1    | 041001001009 | 拆除沥青路面                | 1. 类型：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 13.10 | 13.10  |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                  |      |     |       | 13.10  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：264里城樾公馆 道路工程 标段： 第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 041001003023 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 394.5  |           |
| 3    | 040203006011 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼 (AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 4    | 040203003009 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 5    | 040203006013 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼 (AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 6    | 040203003010 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 7    | 060105006004 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 8    | 040203007019 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 9    | 040202015041 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 313.55 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 467.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：264里城樾公馆 道路工程 标段： 第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 10   | 041001002007 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.17 |           |
| 11   | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.58 | 162.58 |           |
| 12   | 040204003004 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 13   | 040202015043 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 814.08 |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复        |                                                                                                   |      |     |        | 480.77 |           |
|      |              | 拆除沥青路面          |                                                                                                   |      |     |        | 86.27  |           |
| 14   | 041001001010 | 拆除沥青路面          | 1. 类型: 沥青路面<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                               | m2   | 1   | 13.10  | 13.10  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 326.65 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：264里城樾公馆 道路工程 标段： 第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 041001003024 | 拆除沥青路面基层       | 1. 类型：水泥混凝土及水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：48cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                  | m2   | 1   | 73.17  | 73.17  |           |
|      |              | 沥青路面恢复         |                                                                                             |      |     |        | 394.5  |           |
| 16   | 040203006012 | 细粒式SBS改性沥青混凝土  | 1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼 (AC-13C)<br>2. 厚度：4cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                           | m2   | 1   | 67.15  | 67.15  |           |
| 17   | 040203003011 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 18   | 040203006014 | 中粒式沥青混凝土       | 1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼 (AC-20C)<br>2. 厚度：6cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 88.38  | 88.38  |           |
| 19   | 040203003012 | 粘层             | 1. 粘层<br>2. PC-3粘层油0.5L/m2<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                          | m2   | 1   | 4.22   | 4.22   |           |
| 20   | 060105006005 | 玻纤格栅           | 1. 材质：玻纤格栅<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m2   | 1   | 10.31  | 10.31  |           |
| 21   | 040203007020 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 140.86 | 140.86 |           |
| 22   | 040202015042 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
|      |              | 人行道破除恢复        |                                                                                             |      |     |        | 313.54 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 467.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：264里城樾公馆 道路工程 标段： 第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38   |           |
| 23   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38   |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16  |           |
| 24   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57  |           |
| 25   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99   |           |
| 26   | 040202015044 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60   |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77   |           |
| 27   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77   |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                   |      |     |        | 18.45   |           |
| 28   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 29   | 040205014002 | 示警灯             | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |         |           |
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 351.76  |           |
| 合 计  |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 1626.85 |           |



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 里城樾公馆绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
|      |              |              |                                                                            |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中  |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        | 暂估价 |
|      |              | 管道检测与修复部分    |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
|      |              | 种植土          |                                                                            |      |     |       | 47.91  |     |
| 1    | 050101009002 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 种植土<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                                    | m3   | 1   | 47.91 | 47.91  |     |
|      |              | 花卉           |                                                                            |      |     |       | 78.21  |     |
| 2    | 050102008003 | 红花龙船花 25株/m2 | 1. 花卉种类: 红花龙船花<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 78.21 | 78.21  |     |
|      |              | 措施项目         |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
|      |              |              |                                                                            |      |     |       |        |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |
| 合 计  |              |              |                                                                            |      |     |       | 126.12 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大运家园排水工程

标段:

第 1 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |              |                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |              |                                                                                                        |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                        |      |     |         | 9288.68 |     |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                        |      |     |         | 1696.97 |     |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 2    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |     |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X200插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
| 7    | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |     |
| 8    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |     |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                        |      |     |         | 1855.08 |     |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                        |      |     |         | 1696.97 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大运家园排水工程

标段：

第 2 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 010902004006 | 合流立管改造            | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 10   | 040501004071 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 11   | 040501004073 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 12   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                               |      |     |         | 5736.63 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                               |      |     |         | 1855.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大运家园排水工程

标段：

第 3 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 040504002115 | 接驳现状井              | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
| 14   | 040504002121 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |           |
| 15   | 040504002101 | 监测井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |           |
|      |              | 雨水工程               |                                                                                                                                                    |      |     |         | 12534.18 |           |
|      |              | 土方工程               |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3634.98  |           |
| 16   | 040101002017 | 挖沟槽土方 支撑           | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 2m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m3   | 1   | 11.50   | 11.50    |           |
| 17   | 040101002020 | 挖沟槽土方 支撑           | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq 4m$<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                         | m3   | 1   | 12.43   | 12.43    |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 5760.56  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大运家园排水工程

标段：

第 4 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 040103001019  | 回填方 石屑       | 1. 填方材料品种:石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 206.24  | 206.24  |           |
| 19   | 040103001015  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 20   | 040103001018  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 21   | 040103002015  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 22   | 粤040101007008 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 23   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 24   | 粤040101006020 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 25   | 粤040101006021 | 打拔钢板桩 拉森桩 9m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:9m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 998.49  | 998.49  |           |
| 26   | 010202011005  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
|      |               | 管线铺设         |                                                                                                       |      |     |         | 1877.66 |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 3611.05 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大运家园排水工程

标段：

第 5 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 010902004007 | 立管UPVC管 DN100     | 1. 排水管品种、规格：立管UPVC管 DN100<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 45.63  | 45.63  |           |
| 28   | 040501004072 | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 29   | 040501004074 | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 30   | 040501004079 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15 | 121.15 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 499.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大运家园排水工程

标段:

第 6 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 31   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 301.46 | 301.46  |           |
| 32   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 33   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 34   | 040501001054 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500          | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                         | m    | 1   | 286.05 | 286.05  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1008.47 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大运家园排水工程

标段：

第 7 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 35   | 040501001055 | II级钢筋混凝土管 DN600   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础<br>2. 规格: II级钢筋混凝土管DN600<br>3. 接口方式:承插口<br>4. 含闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m    | 1   | 369.92  | 369.92  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                     |      |     |         | 7021.54 |           |
| 36   | 040504002116 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                 | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |           |
| 37   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求   | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |           |
| 38   | 040504002122 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                     |      |     |         | 3907.69 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大运家园排水工程

标段：

第 8 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 39   | 040504002119 | 沉泥井 $\phi$ 100<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 709.48  |           |
| 40   | 041109006002 | 现状管线保护                | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 41   | 080403006015 | 管道封堵 DN150            | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |           |
| 42   | 080403006016 | 管道封堵 DN200            | 1. 名称:管道封堵 DN200<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 5.84    | 5.84    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3641.92 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大运家园排水工程

标段：

第 9 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 43   | 080403006014 | 管道封堵 DN300 | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 13.13  | 13.13    |           |
| 44   | 080403006017 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.34  | 23.34    |           |
| 45   | 040504002120 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 35222.77 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                   |      |     |        | 12442.13 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                   |      |     |        | 1000.46  |           |
| 46   | 040101002018 | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 47   | 040103001016 | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 48   | 040103002016 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |     |        | 793.21   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大运家园排水工程

标段：

第 10 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 49   | 粤040101007009 | 木支撑                     | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |           |
| 50   | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 槽钢                | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                         | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |           |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1514.1  |           |
| 51   | 040501004083  | UPVC管 DN200             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                      | m    | 1   | 113.71 | 113.71  |           |
| 52   | 040501004078  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 53   | 040501004082  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m <sup>2</sup><br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78  |           |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                                           |      |     |        | 1456.95 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大运家园排水工程

标段：

第 11 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 54   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                          | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
| 55   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土包封<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                         | m    | 1   | 564.65  | 564.65  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 9927.57 |           |
| 56   | 040504002118 | 检查井 $\phi$ 700mm        | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 2125.89 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大运家园排水工程

标段：

第 12 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 57   | 040504002123 | 检查井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |           |
| 58   | 040504002094 | 交汇井 1500*<br>1500mm   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑                         | 座    | 1   | 5868.67 | 5868.67  |           |
|      |              | 管道清淤工程                |                                                                                                                                                    |      |     |         | 118.1    |           |
| 59   | 040501001050 | 管道清淤 DN300            | 1. 管径:管道清淤 DN300<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 31.12   | 31.12    |           |
| 60   | 040501001051 | 管道清淤 DN400            | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
| 61   | 040501001052 | 管道清淤 DN500            | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 43.49   | 43.49    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程             |                                                                                                                                                    |      |     |         | 22423.39 |           |
|      |              | 点状原位固化法               |                                                                                                                                                    |      |     |         | 10873    |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 8735.51  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大运家园排水工程

标段：

第 13 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                        |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 62   | 040501001053 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3081.10  | 3081.10  |           |
| 63   | 040501001056 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3311.80  | 3311.80  |           |
| 64   | 040501001057 | 管道修复 点状原位固化法 DN500 | 1. 规格:DN500<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 4480.10  | 4480.10  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                        |      |     |          | 11550.39 |           |
| 65   | 04B003       | 异物切割               | 1. 名称: 异物切割<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 处    | 1   | 11550.39 | 11550.39 |           |
|      |              | 其他                 |                                                        |      |     |          | 239.15   |           |
| 66   | 040504002117 | 接驳现状井              | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | 座    | 1   | 239.15   | 239.15   |           |
|      |              | 措施项目               |                                                        |      |     |          | 353.91   |           |
| 67   | 041102001001 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                | m2   | 1   | 39.80    | 39.80    |           |
| 68   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                           | m2   | 1   | 72.41    | 72.41    |           |
| 69   | 041102034001 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                | m2   | 1   | 65.55    | 65.55    |           |
| 70   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                            | m2   | 1   | 91.89    | 91.89    |           |
| 71   | 041102036001 | 池盖模板               | 1. 池盖模板                                                | m2   | 1   | 72.30    | 72.30    |           |
| 72   | 041109001002 | 吊篮                 | 1. 电动吊篮                                                | m2   | 1   | 11.96    | 11.96    |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                        |      |     |          | 23016.45 |           |
| 合 计  |              |                    |                                                        |      |     |          | 58109.02 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：267大运家园 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |           |
| 1    | 041001003026 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |           |
| 2    | 041001003028 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 3    | 040203007018 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 4    | 040202015038 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 5    | 040901001017 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 285.10 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：267大运家园 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002002 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002005 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003003 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：267大运家园 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方            |                                                                                             |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方            | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修            |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        | 285.1  |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 64.81  |           |
| 11   | 041001003027 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 38.20  | 38.20  |           |
| 12   | 041001003029 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 20cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 26.61  | 26.61  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 220.29 |           |
| 13   | 040203007019 | 20cmC35水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:20cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 138.96 | 138.96 |           |
| 14   | 040202015039 | 20cm水泥稳定石屑（5%） | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:20cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 63.48  | 63.48  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 334.62 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：267大运家园 道路工程 标段： 第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                                              |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 040901001019 | 现浇构件钢筋(拉杆)     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85   |           |
|      |              | 措施项目           |                                                              |      |     |        | 788.64  |           |
| 16   | 040205017001 | 水马             | 1、水马                                                         | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 17   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                              | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 18   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                               | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                          | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 20   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                             | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                           | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 22   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                              | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 23   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                        | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 24   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                                              |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                              |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                              |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                              |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                                              |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                                              |      |     |        | 806.49  |           |
| 合 计  |              |                |                                                              |      |     |        | 1692.15 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏威-锦东花园排水工程

标段：

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 5955.79 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007007 | 木支撑          | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 8    | 粤040101006018 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度:6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏威-锦东花园排水工程

标段：

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                               |      |     |         | 1976.23 |           |
| 10   | 010902004006 | 合流立管改造               | 1. 排水管品种、规格：合流立管改造<br>2. 含拆除立管，墙身开洞，顶板开洞，套管制安，新建90度弯头，新建立管，新建通气口，新建三通，短管，存水弯，检查口，雨水斗拆除等安装<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 1352.71 | 1352.71 |           |
| 11   | 040501004069 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                          | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |           |
| 12   | 040501004071 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求              | m    | 1   | 240.97  | 240.97  |           |
| 13   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |     |         | 1806.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏威-锦东花园排水工程

标段:

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |                |     |         |         | 暂估价 |
| 14   | 040501004073 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>2<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                       | m              | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 1549.31 |     |
| 15   | 040504002112 | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座              | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 16   | 040504002114 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
|      |              | 雨水工程              |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 10564.8 |     |
|      |              | 土方工程              |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 1696.97 |     |
| 17   | 040101002017 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1   | 11.50   | 11.50   |     |
| 18   | 040101002020 | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度: $\leq$ 4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1   | 12.43   | 12.43   |     |
| 19   | 040103001015 | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1   | 182.82  | 182.82  |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |                |     |         | 1925.94 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏威-锦东花园排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |               |                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |               |                                                                                                         |      |     |         |         | 暂估价 |
| 20   | 040103001018  | 换填碎石          | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                  | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |     |
| 21   | 040103002015  | 余方弃置          | 1. 废弃料品种: 土方<br>2. 运距: 20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |     |
| 22   | 粤040101007008 | 木支撑           | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板: 水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑: 木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |     |
| 23   | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m  | 1. 钢桩类型:拉森钢板桩<br>2. 深度: 6m内<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |     |
| 24   | 010202011005  | 管线基坑钢支撑安、拆    | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆 宽度4m内<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |     |
|      |               | 管线铺设          |                                                                                                         |      |     |         | 799.08  |     |
| 25   | 010902004007  | 立管UPVC管 DN100 | 1. 排水管品种、规格:立管UPVC管 DN100<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                       | m    | 1   | 45.63   | 45.63   |     |
| 26   | 040501004070  | UPVC管 DN150   | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求: 闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                  | m    | 1   | 91.52   | 91.52   |     |
| 本页小计 |               |               |                                                                                                         |      |     |         | 1627.37 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏威-锦东花园排水工程

标段：

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 27   | 040501004072 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
| 28   | 040501004074 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 29   | 040501004077 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400    | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井                |                                                                                                                                  |      |     |        | 8068.75 |           |
| 30   | 040504002113 | 接驳现状井                | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 31   | 040504002101 | 接驳现状箱涵               | 1. 名称:接驳现状箱涵                                                                                                                     | 座    | 1   | 286.93 | 286.93  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 1188.01 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏威-锦东花园排水工程

标段:

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 32   | 040504002115 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 33   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 34   | 040504002117 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 824.13  |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏威-锦东花园排水工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 35   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03  |           |
| 36   | 080403006014 | 管道封堵 DN150 | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 3.28   | 3.28    |           |
| 37   | 080403006015 | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 23.34  | 23.34   |           |
| 38   | 040504002118 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86  |           |
| 39   | 080403006013 | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | 处    | 1   | 133.62 | 133.62  |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 5812.68 |           |
|      |              | 管道开挖修复     |                                                                                                                         |      |     |        | 2731.58 |           |
|      |              | 土方工程       |                                                                                                                         |      |     |        | 1000.46 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 824.13  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏威-锦东花园排水工程

标段:

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
| 40   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50   |     |
| 41   | 040103001016  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82  |     |
| 42   | 040103002016  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56   |     |
| 43   | 粤040101007009 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30   |     |
| 44   | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 槽钢          | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28 | 733.28  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |        | 420.96  |     |
| 45   | 040501004075  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |        | 1170.34 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 骏威-锦东花园排水工程

标段:

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |                |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |                |     |         |         | 暂估价 |
| 46   | 040501004078 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400  | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m <sup>2</sup><br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                             | m              | 1   | 251.08  | 251.08  |     |
|      |              | 附属检查井              |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 1310.16 |     |
| 47   | 040504002116 | 检查井 $\phi$ 700mm   | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型:具体详见图纸<br>5. 井盖类型:铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座              | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 3081.1  |     |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 3081.1  |     |
| 48   | 040501001019 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                    | 点(环)           | 1   | 3081.10 | 3081.10 |     |
|      |              | 措施项目               |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 353.92  |     |
| 49   | 041102001001 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1   | 39.80   | 39.80   |     |
| 50   | 041102032001 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1   | 72.42   | 72.42   |     |
| 51   | 041102034001 | 池底模板               | 1. 池底模板                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1   | 65.55   | 65.55   |     |
| 52   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板           | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1   | 91.89   | 91.89   |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |                |     |         | 4912.00 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：269骏威·锦东花园 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质:混凝土类（有筋）<br>2. 厚度:23cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                       | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型: 水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度: 25cm<br>3. 外运运距: 20km<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015038 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:25cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格: C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                 | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：269骏威·锦东花园 道路工程 标段： 第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 6    | 041001002007 | 拆除人行道                 | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 7    | 040204002009 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖       | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 8    | 040204003004 | 垫层混凝土                 | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                   |      |     |        | 265.94 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：269骏威·锦东花园 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015039 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001006 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 333.31 |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 12   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 13   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 14   | 040202015040 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 15   | 010103001007 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 400.68 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：269骏威·锦东花园 道路工程 标段： 第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |            |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 措施项目       |                                       |      |     |        | 788.64  |           |
| 16   | 040205017001 | 水马         | 1、水马                                  | m    | 1   | 13.20  | 13.20   |           |
| 17   | 040205014002 | 示警灯        | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |           |
| 18   | 050307009003 | 路栏         | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 19   | 040205004009 | 作业区距离标志    | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 20   | 040205004010 | 改道标志       | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 21   | 040205004011 | 线型诱导标志     | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 22   | 040205017004 | 交通锥        | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 23   | 040205004012 | 注意作业区长度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 24   | 040205004013 | 注意交通引导人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |            |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |            |                                       |      |     |        | 788.64  |           |
| 合 计  |              |            |                                       |      |     |        | 1791.34 |           |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区排水工程

标段：

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程         |                                                                                                       |      |     |         | 7826.64 |           |
|      |               | 土方工程         |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |
| 1    | 040101002016  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤2m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50   | 11.50   |           |
| 2    | 040101002019  | 挖沟槽土方 支撑     | 1. 土壤类别：一二类土<br>2. 挖土深度：≤4m<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 12.43   | 12.43   |           |
| 3    | 040103001014  | 回填方 砂        | 1. 填方材料品种：砂<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82  | 182.82  |           |
| 4    | 040103001017  | 换填碎石         | 1. 填方材料品种：换填碎石<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                | m3   | 1   | 197.97  | 197.97  |           |
| 5    | 040103002014  | 余方弃置         | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：20km<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56   | 47.56   |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑          | 1. 名称：木支撑<br>2. 挡土板：水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑：木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30   | 25.30   |           |
| 7    | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 槽钢     | 1. 钢桩类型：槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | t    | 1   | 733.28  | 733.28  |           |
| 8    | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 拉森桩 6m | 1. 钢桩类型：拉森钢板桩<br>2. 深度：6m内<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | t    | 1   | 1143.17 | 1143.17 |           |
| 9    | 010202011004  | 管线基坑钢支撑安、拆   | 1. 拉森钢板桩支撑安、拆宽度4m内<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                            | m    | 1   | 76.22   | 76.22   |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                       |      |     |         | 2430.25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管线铺设                 |                                                                                                                                  |      |     |        | 1098.34 |           |
| 10   | 040501004076 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52   |           |
| 11   | 040501004078 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97  |           |
| 12   | 040501004080 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 13   | 040501004083 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400    | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                 | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 753.45  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区排水工程

标段：

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 14   | 040501004087 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN500  | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN500<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 344.89  | 344.89   |           |
|      |              | 附属检查井              |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4298.05  |           |
| 15   | 040504002115 | 接驳现状井              | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | 座    | 1   | 239.15  | 239.15   |           |
| 16   | 040504002117 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级：C30<br>4. 钢筋类型：具体详见图纸<br>5. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16  |           |
| 17   | 040504002121 | 检查井 $\phi 1000$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74  |           |
|      |              | 雨水工程               |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 10203.89 |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 4642.94  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区排水工程

标段：

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |                   |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                                                  |      |     |        | 267.18 |           |
| 18   | 040101002017  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |           |
| 19   | 040103001015  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                              | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |           |
| 20   | 040103002015  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |           |
| 21   | 粤040101007007 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |           |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                                                  |      |     |        | 1318.1 |           |
| 22   | 040501004077  | UPVC管 DN150       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 23   | 040501004079  | UPVC管 DN150 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                                                  |      |     |        | 599.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区排水工程

标段：

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                         |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 040501004081 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求  | m    | 1   | 169.88 | 169.88  |           |
| 25   | 040501004084 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400       | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求  | m    | 1   | 251.08 | 251.08  |           |
| 26   | 040501004086 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土包封<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 564.65 | 564.65  |           |
|      |              | 附属检查井                   |                                                                                                   |      |     |        | 8618.61 |           |
| 27   | 040504002116 | 接驳现状井                   | 1. 名称：接驳现状井<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | 座    | 1   | 239.15 | 239.15  |           |
| 28   | 040504002105 | 接驳现状箱涵                  | 1. 名称：接驳现状箱涵<br>2. 具体内容及做法详见设计图纸要求<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                        | 座    | 1   | 286.93 | 286.93  |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                   |      |     |        | 1511.69 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锦东花园B区排水工程

标段:

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 29   | 040504009002 | 单篦平篦式雨水口 700*400  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.86  | 549.86  |     |
| 30   | 040504002118 | 检查井 $\phi$ 700mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 31   | 040504002122 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 4608.76 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区排水工程

标段：

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 32   | 040504002119 | 沉泥井 $\phi 100$<br>0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |           |
|      |              | 其他                    |                                                                                                                                                    |      |     |         | 837.26  |           |
| 33   | 041109006002 | 现状管线保护                | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                            | m    | 1   | 149.03  | 149.03  |           |
| 34   | 080403006026 | 管道封堵 DN150            | 1. 名称:管道封堵 DN150<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 3.28    | 3.28    |           |
| 35   | 080403006025 | 管道封堵 DN300            | 1. 名称:管道封堵 DN300<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | 处    | 1   | 13.13   | 13.13   |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3649.21 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区排水工程

标段：

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |               |            |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 36   | 080403006027  | 管道封堵 DN400 | 1. 名称:管道封堵 DN400<br>2. 封堵用砖强度MU15, 砂浆采用M10<br>3. 外表面1:2水泥砂浆抹面20厚, 内配成品钢丝网<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 23.34  | 23.34    |           |
| 37   | 040504002120  | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                           | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
| 38   | 080403006024  | 出户管改造节点    | 1. 名称:出户管改造节点<br>2. 含现状管道拆除, 管道封堵, 新建弯头, 异径管等<br>3. 具体详见设计图纸要求及现场实际情况综合考虑<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 处    | 1   | 133.62 | 133.62   |           |
|      |               | 管道检测与修复    |                                                                                                   |      |     |        | 27075.01 |           |
|      |               | 管道开挖修复     |                                                                                                   |      |     |        | 4144.86  |           |
|      |               | 土方工程       |                                                                                                   |      |     |        | 975.16   |           |
| 39   | 040101002018  | 挖沟槽土方 支撑   | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 40   | 040103001016  | 回填方 砂      | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 41   | 040103002016  | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 42   | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 槽钢   | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | t    | 1   | 733.28 | 733.28   |           |
|      |               | 管线铺设       |                                                                                                   |      |     |        | 420.96   |           |
| 本页小计 |               |            |                                                                                                   |      |     |        | 1646.98  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区排水工程

标段：

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 43   | 040501004082 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |           |
| 44   | 040501004085 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m    | 1   | 251.08  | 251.08  |           |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                    |      |     |         | 2748.74 |           |
| 45   | 040504002123 | 检查井 $\phi$ 1000mm | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级：C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型：铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |           |
|      |              | 管道清淤工程            |                                                                                                                                                    |      |     |         | 222.71  |           |
| 46   | 040501001050 | 管道清淤 DN300        | 1. 管径：管道清淤 DN300<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 31.12   | 31.12   |           |
| 47   | 040501001051 | 管道清淤 DN400        | 1. 管径：管道清淤 DN400<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m    | 1   | 43.49   | 43.49   |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                    |      |     |         | 3244.31 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区排水工程

标段：

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                        |      |     | 综合单价     | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 48   | 040501001052 | 管道清淤 DN500         | 1. 管径:管道清淤 DN500<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
| 49   | 040501001053 | 管道清淤 DN600         | 1. 管径:管道清淤 DN600<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 43.49    | 43.49    |           |
| 50   | 040501001056 | 管道清淤 DN800         | 1. 管径:管道清淤 DN800<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求               | m    | 1   | 61.12    | 61.12    |           |
|      |              | 管道非开挖修复工程          |                                                        |      |     |          | 22707.44 |           |
|      |              | 点状原位固化法            |                                                        |      |     |          | 11157.05 |           |
| 51   | 040501001054 | 管道修复 点状原位固化法 DN300 | 1. 规格:DN300<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3081.10  | 3081.10  |           |
| 52   | 040501001057 | 管道修复 点状原位固化法 DN400 | 1. 规格:DN400<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 3311.80  | 3311.80  |           |
| 53   | 040501001055 | 管道修复 点状原位固化法 DN600 | 1. 规格:DN600<br>2. 修复方式:点状原位固化法<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 点(环) | 1   | 4764.15  | 4764.15  |           |
|      |              | 异物及树根              |                                                        |      |     |          | 11550.39 |           |
| 54   | 04B003       | 异物切割               | 1. 名称: 异物切割<br>2. 管径: DN300<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 处    | 1   | 11550.39 | 11550.39 |           |
|      |              | 措施项目               |                                                        |      |     |          | 341.95   |           |
| 55   | 041102001003 | 垫层模板               | 1. 垫层模板                                                | m2   | 1   | 39.80    | 39.80    |           |
| 56   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板          | 1. 管(渠)道管座模板                                           | m2   | 1   | 72.41    | 72.41    |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                        |      |     |          | 22967.75 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：271锦东花园B区 道路工程 标段： 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |                |                                                                                             |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |     |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |     |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |     |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |     |
| 4    | 040202015037 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |     |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |     |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |     |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：271锦东花园B区 道路工程 标段： 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 040202015038 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        | 19.77  |           |
| 10   | 010103001005 | 回填方             | 1. 回填: 石屑<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 清检修             |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 人行道破除恢复         |                                                                                                   |      |     |        | 313.54 |           |
|      |              | 拆除人行道           |                                                                                                   |      |     |        | 49.38  |           |
| 11   | 041001002008 | 拆除人行道           | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38  | 49.38  |           |
|      |              | 人行道恢复           |                                                                                                   |      |     |        | 264.16 |           |
| 12   | 040204002010 | 人行道块料铺设 6cm花岗岩砖 | 1. 块料品种、规格:6cm花岗岩人行道砖(与现状人行道砖相同)<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆调平层<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求           | m2   | 1   | 162.57 | 162.57 |           |
| 13   | 040204003005 | 垫层混凝土           | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                              | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |           |
| 14   | 040202015039 | 15cm水泥稳定石屑（5%）  | 1. 水泥含量:5%<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                  | m2   | 1   | 47.60  | 47.60  |           |
|      |              | 回填方             |                                                                                                   |      |     |        |        |           |
|      |              | 措施项目            |                                                                                                   |      |     |        | 788.64 |           |
| 15   | 040205017001 | 水马              | 1、水马                                                                                              | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                   |      |     |        | 394.11 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 271锦东花园B区 道路工程

标段:

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |                |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         | 暂估价 |
| 16   | 040205014002 | 示警灯            | 1. 示警灯<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 套    | 1   | 5.25   | 5.25    |     |
| 17   | 050307009003 | 路栏             | 1. 路栏<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求         | 个    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 18   | 040205004009 | 作业区距离标志        | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求    | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 19   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 20   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 21   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |     |
| 22   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
| 23   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |     |
| 本页小计 |              |                |                                       |      |     |        | 775.44  |     |
| 合 计  |              |                |                                       |      |     |        | 1771.57 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨二村14排水工程

标段：

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |               |          |                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 污水工程     |                                                                                                        |      |     |        | 10990.72 |           |
|      |               | 土方工程     |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86  |           |
| 1    | 040101002008  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 11.50  | 11.50    |           |
| 2    | 040101002015  | 挖沟槽土方 支撑 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤4m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                    | m3   | 1   | 12.43  | 12.43    |           |
| 3    | 040103001009  | 回填方 砂    | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                    | m3   | 1   | 182.82 | 182.82   |           |
| 4    | 040103001013  | 换填碎石     | 1. 填方材料品种:换填碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                 | m3   | 1   | 197.97 | 197.97   |           |
| 5    | 040103002003  | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | m3   | 1   | 47.56  | 47.56    |           |
| 6    | 粤040101007006 | 木支撑      | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-1500X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30    |           |
| 7    | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 槽钢 | 1. 钢桩类型:槽型钢板桩<br>2. 含支撑安拆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                      | t    | 1   | 733.28 | 733.28   |           |
|      |               | 管线铺设     |                                                                                                        |      |     |        | 1031.19  |           |
| 本页小计 |               |          |                                                                                                        |      |     |        | 1210.86  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨二村14排水工程

标段：

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 040501004073 | UPVC管 DN150          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 91.52  | 91.52  |           |
| 9    | 040501004074 | UPVC管 DN150<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN150<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 240.97 | 240.97 |           |
| 10   | 040501004077 | UPVC管 DN200          | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂<br>2. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 113.71 | 113.71 |           |
| 11   | 040501004078 | UPVC管 DN200<br>混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度：C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格：UPVC管 DN200<br>4. 管道检验及试验要求：闭水试验<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 293.96 | 293.96 |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |     |        | 740.16 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨二村14排水工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 12   | 040501004076 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN200 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 121.15  | 121.15  |     |
| 13   | 040501004075 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                            | m    | 1   | 169.88  | 169.88  |     |
|      |              | 附属检查井             |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 8748.67 |     |
| 14   | 040504002112 | 检查井 $\phi$ 500mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1206.00 | 1206.00 |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 1497.03 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨二村14排水工程

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
| 15   | 040504002111 | 检查井 $\phi 700$ mm  | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
| 16   | 040504002119 | 检查井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 2748.74 | 2748.74 |     |
| 17   | 040504002113 | 沉泥井 $\phi 100$ 0mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 预制混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 预制井座、井筒、盖板等<br>4. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>5. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                         | 座    | 1   | 3483.77 | 3483.77 |     |
|      |              | 其他                 |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 663.89  |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 7542.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨二村14排水工程

标段：

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 041109006002 | 现状管线保护     | 1. 名称:现状管线保护<br>2. 形式:纵向槽钢(同横向槽钢绑扎固定)、横向槽钢@200同枕木绑扎固定、枕木、8#钢丝紧绕@300被保护管线<br>3. 具体做法以设计图纸及现场实际为准<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 149.03 | 149.03   |           |
| 19   | 040504002114 | 现状检查井井盖更换  | 1. 名称:现状检查井井盖更换<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                 | 个    | 1   | 514.86 | 514.86   |           |
|      |              | 管道检测与修复    |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49    |           |
|      |              | 管道清淤工程     |                                                                                                                         |      |     |        | 43.49    |           |
| 20   | 040501001047 | 管道清淤 DN400 | 1. 管径:管道清淤 DN400<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                | m    | 1   | 43.49  | 43.49    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                         |      |     |        | 341.95   |           |
| 21   | 041102001003 | 垫层模板       | 1. 垫层模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 39.80  | 39.80    |           |
| 22   | 041102032003 | 管(渠)道管座模板  | 1. 管(渠)道管座模板                                                                                                            | m2   | 1   | 72.41  | 72.41    |           |
| 23   | 041102034003 | 池底模板       | 1. 池底模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55    |           |
| 24   | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板   | 1. 池壁(隔墙)模板                                                                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89    |           |
| 25   | 041102036002 | 池盖模板       | 1. 池盖模板                                                                                                                 | m2   | 1   | 72.30  | 72.30    |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 1049.33  |           |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                         |      |     |        | 12040.05 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：273杨二村14 道路工程 标段： 第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 水泥混凝土路面破除恢复    |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        | 77.94  |           |
| 1    | 041001003017 | 拆除水泥混凝土路面      | 1. 材质：混凝土类（有筋）<br>2. 厚度：23cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 44.26  | 44.26  |           |
| 2    | 041001003018 | 拆除水泥路面基层       | 1. 类型：水泥稳定石屑基层<br>2. 厚度：25cm<br>3. 外运运距：20km<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                        | m2   | 1   | 33.68  | 33.68  |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        | 258.14 |           |
| 3    | 040203007011 | 23cmC40水泥混凝土面层 | 1. 混凝土强度等级：C40<br>2. 厚度：23cm<br>3. 含混凝土路面养生<br>4. 综合考虑路面缩缝、胀缝及施工缝布置<br>5. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 160.93 | 160.93 |           |
| 4    | 040202015027 | 25cm水泥稳定石屑（6%） | 1. 水泥含量：6%<br>2. 厚度：25cm<br>3. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                            | m2   | 1   | 79.36  | 79.36  |           |
| 5    | 040901001009 | 现浇构件钢筋（拉杆）     | 1. 螺纹钢<br>2. 规格：C14<br>3. 含钢筋植筋增加费<br>4. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求                                  | 根    | 1   | 17.85  | 17.85  |           |
|      |              | 小区道路破除恢复       |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复      |                                                                                             |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道水泥混凝土路面破除恢复  |                                                                                             |      |     |        |        |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                             |      |     |        | 336.08 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：273杨二村14 道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                    |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除水泥混凝土路面             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 巷道（宽度小于2m）水泥混凝土路面破除恢复 |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面破除             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 水泥混凝土路面恢复             |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面破除恢复              |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除沥青路面                |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 沥青路面恢复                |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道破除恢复               |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 拆除人行道                 |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 人行道恢复                 |                                    |      |     |        |        |           |
|      |              | 回填方                   |                                    |      |     |        | 19.77  |           |
| 6    | 010103001005 | 回填方                   | 1. 回填：石屑<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求   | m3   | 1   | 19.77  | 19.77  |           |
|      |              | 措施项目                  |                                    |      |     |        | 788.64 |           |
| 7    | 040205017001 | 水马                    | 1、水马                               | m    | 1   | 13.20  | 13.20  |           |
| 8    | 040205014002 | 示警灯                   | 1. 示警灯<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求     | 套    | 1   | 5.25   | 5.25   |           |
| 9    | 050307009003 | 路栏                    | 1. 路栏<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求      | 个    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 10   | 040205004009 | 作业区距离标志               | 1. 作业区距离标志<br>2. 其他：符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00 |           |
| 本页小计 |              |                       |                                    |      |     |        | 288.22 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：273杨二村14 道路工程

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                |                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040205004010 | 改道标志           | 1. 改道标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求       | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 12   | 040205004011 | 线型诱导标志         | 1. 线型诱导标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求     | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 13   | 040205017004 | 交通锥            | 1. 交通锥<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求        | 个    | 1   | 20.19  | 20.19   |           |
| 14   | 040205004012 | 注意作业区长<br>度标志  | 1. 注意作业区长度标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求  | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
| 15   | 040205004013 | 注意交通引导<br>人员标志 | 1. 注意交通引导人员标志<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 块    | 1   | 125.00 | 125.00  |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
|      |              |                |                                       |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                |                                       |      |     |        | 520.19  |           |
| 合 计  |              |                |                                       |      |     |        | 1144.49 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤凰御景海绵城市

标段:

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |               |                   |                                                                                                       |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |               | 土方工程              |                                                                                                       |      |     |        | 267.18 |     |
| 1    | 040101002007  | 挖沟槽土方 支撑          | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                   | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |     |
| 2    | 040103001009  | 回填方 砂             | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |     |
| 3    | 040103002003  | 余方弃置              | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                     | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑               | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱Φ1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |     |
|      |               | 管线铺设              |                                                                                                       |      |     |        | 169.88 |     |
| 5    | 040501004035  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求      | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
|      |               | 附属检查井             |                                                                                                       |      |     |        | 789.03 |     |
| 6    | 040504002044  | 接驳现状井             | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                   | 座    | 1   | 239.15 | 239.15 |     |
| 本页小计 |               |                   |                                                                                                       |      |     |        | 676.21 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤凰御景海绵城市

标段:

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |           |
|------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|      |               |            |                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040504009003  | 雨水口        | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 549.88 | 549.88 |           |
|      |               | 下凹绿地       |                                                                                                                                                   |      |     |        | 402.49 |           |
|      |               | 土方         |                                                                                                                                                   |      |     |        | 50.63  |           |
| 8    | 粤050101020001 | 挖土方        | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 弃土运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 50.63  | 50.63  |           |
|      |               | 种植土        |                                                                                                                                                   |      |     |        | 47.7   |           |
| 9    | 050101009002  | 种植土回(换)填   | 1. 回填土质要求:种植土<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                             | m3   | 1   | 47.70  | 47.70  |           |
|      |               | 花卉         |                                                                                                                                                   |      |     |        | 269.86 |           |
| 10   | 050102008001  | 鸢尾 25株/m2  | 1. 花卉种类:鸢尾<br>2. 单位面积株数:25株/m2<br>3. 养护期:1年<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                               | m2   | 1   | 80.09  | 80.09  |           |
| 11   | 050102008002  | 狼尾草 16株/m2 | 1. 花卉种类:狼尾草<br>2. 单位面积株数:16株/m2<br>3. 养护期:1年<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m2   | 1   | 62.98  | 62.98  |           |
| 12   | 050102008003  | 旱伞草 16株/m2 | 1. 花卉种类:旱伞草<br>2. 单位面积株数:16株/m2<br>3. 养护期:1年<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                              | m2   | 1   | 62.98  | 62.98  |           |
| 本页小计 |               |            |                                                                                                                                                   |      |     |        | 854.26 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤凰御景海绵城市

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位           | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                        |                                                                                                  |                |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 050102008004 | 翠芦莉 25株/m <sup>2</sup> | 1. 花卉种类:翠芦莉<br>2. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup><br>3. 养护期:1年<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                 | m <sup>2</sup> | 1   | 63.81 | 63.81  |           |
|      |              | 草皮                     |                                                                                                  |                |     |       | 34.3   |           |
| 14   | 050102012001 | 台湾草                    | 1. 养护期:1年<br>2. 草皮种类:台湾草<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                 | m <sup>2</sup> | 1   | 34.30 | 34.30  |           |
|      |              | 透水铺装                   |                                                                                                  |                |     |       | 683.48 |           |
|      |              | 人行道                    |                                                                                                  |                |     |       | 245.7  |           |
| 15   | 041001002002 | 拆除人行道                  | 1. 材质:旧路人行道<br>2. 类型:人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度:6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m <sup>2</sup> | 1   | 49.38 | 49.38  |           |
| 16   | 040204002001 | 人行道块料铺设 6cm彩色透水砖       | 1. 块料品种、规格:6cm彩色透水砖<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                          | m <sup>2</sup> | 1   | 96.94 | 96.94  |           |
| 17   | 040204003003 | 垫层混凝土                  | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m <sup>2</sup> | 1   | 53.99 | 53.99  |           |
| 18   | 040202011001 | 碎石 级配碎石垫层              | 1. 石料规格:级配碎石<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                               | m <sup>2</sup> | 1   | 43.17 | 43.17  |           |
| 19   | 040204001001 | 人行道整形碾压                | 1. 人行道整形碾压<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                               | m <sup>2</sup> | 1   | 2.22  | 2.22   |           |
|      |              | 压条                     |                                                                                                  |                |     |       | 119.54 |           |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                  |                |     |       | 343.81 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤凰御景海绵城市

标段:

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |           |                                                                         |      |     | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 20   | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格:花岗岩平缘石100*20*10cm<br>2. 后座混凝土等级: C15<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 119.54 | 119.54  |           |
|      |              | 盲沟        |                                                                         |      |     |        | 312.19  |           |
| 21   | 060105006001 | 土工布铺设     | 1. 透水土工布<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 6.05   | 6.05    |           |
| 22   | 040202011002 | 碎石        | 1. 未筛分碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m3   | 1   | 248.34 | 248.34  |           |
| 23   | 060105009001 | 排水管 横向排水管 | 1. 材质:无孔横向排水管<br>2. 规格:DN100<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 30.59  | 30.59   |           |
| 24   | 060105009002 | 排水管 纵向排水管 | 1. 材质:有孔纵向排水管<br>2. 规格:DN100<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                    | m    | 1   | 27.21  | 27.21   |           |
|      |              | 防渗土工布     |                                                                         |      |     |        | 6.05    |           |
| 25   | 060105006002 | 土工布铺设     | 1. 防渗土工布<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                        | m2   | 1   | 6.05   | 6.05    |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                         |      |     |        | 157.44  |           |
| 26   | 041102034001 | 池底模板      | 1. 池底模板                                                                 | m2   | 1   | 65.55  | 65.55   |           |
| 27   | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                             | m2   | 1   | 91.89  | 91.89   |           |
|      |              |           |                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |           |                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |           |                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |           |                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |           |                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |           |                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |           |                                                                         |      |     |        |         |           |
|      |              |           |                                                                         |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |      |     |        | 595.22  |           |
| 合 计  |              |           |                                                                         |      |     |        | 2469.50 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区海绵城市

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |               |                         |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |               |                         |                                                                                                                                               |      |     |        |        | 暂估价 |
|      |               | 土方工程                    |                                                                                                                                               |      |     |        | 267.18 |     |
| 1    | 040101002007  | 挖沟槽土方 支撑                | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:≤2m<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                           | m3   | 1   | 11.50  | 11.50  |     |
| 2    | 040103001009  | 回填方 砂                   | 1. 填方材料品种:砂<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                           | m3   | 1   | 182.82 | 182.82 |     |
| 3    | 040103002003  | 余方弃置                    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                             | m3   | 1   | 47.56  | 47.56  |     |
| 4    | 粤040101007006 | 木支撑                     | 1. 名称:木支撑<br>2. 挡土板:水平挡土木板300X20插入坑底200<br>3. 支撑:木桩立柱@1200-150X200、横撑木150X150<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                         | m2   | 1   | 25.30  | 25.30  |     |
|      |               | 管线铺设                    |                                                                                                                                               |      |     |        | 584.66 |     |
| 5    | 040501004068  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300       | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂<br>2. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m2<br>3. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>4. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                             | m    | 1   | 169.88 | 169.88 |     |
| 6    | 040501004069  | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 混凝土包封 | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 包封材质及厚度:C30钢筋混凝土包封、钢筋规格信息按图纸要求<br>3. 材质及规格:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 8kn/m2<br>4. 管道检验及试验要求:闭水试验<br>5. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 414.78 | 414.78 |     |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                                                               |      |     |        | 851.84 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区海绵城市

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |     |
|------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----|
|      |               |                          |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 综合合价    | 其中  |
|      |               |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         |         | 暂估价 |
|      |               | 附属检查井                    |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2099.19 |     |
| 7    | 040504002107  | 接驳现状井                    | 1. 名称:接驳现状井<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                         | 座    | 1   | 239.15  | 239.15  |     |
| 8    | 040504009004  | 雨水口                      | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 底板混凝土强度等级:C20<br>3. 井壁混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁平篦及支座<br>6. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>7. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                           | 座    | 1   | 549.88  | 549.88  |     |
| 9    | 040504002108  | 检查井 $\varnothing 700$ mm | 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层<br>2. 井壁及底板混凝土强度等级:C30 P6<br>3. 井盖混凝土强度等级:C30<br>4. 钢筋类型: 具体详见图纸<br>5. 井盖类型: 铸铁井盖及支座<br>6. 含防坠网、踏步、流槽等构件<br>7. 井深结合图纸及现场综合考虑<br>8. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | 座    | 1   | 1310.16 | 1310.16 |     |
|      |               | 下凹绿地                     |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 402.49  |     |
|      |               | 土方                       |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 50.63   |     |
| 10   | 粤050101020002 | 挖土方                      | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 弃土运距:20km<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                       | m3   | 1   | 50.63   | 50.63   |     |
|      |               | 种植土                      |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 47.7    |     |
| 11   | 050101009002  | 种植土回(换)填                 | 1. 回填土质要求:种植土<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                                                                                                                       | m3   | 1   | 47.70   | 47.70   |     |
|      |               | 花卉                       |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 269.86  |     |
| 本页小计 |               |                          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 2197.52 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区海绵城市

标段：

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |
|------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 综合合价   | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 050102008005 | 鸢尾 25株/m2        | 1. 花卉种类: 鸢尾<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                              | m2   | 1   | 80.09 | 80.09  |           |
| 13   | 050102008006 | 狼尾草 16株/m2       | 1. 花卉种类: 狼尾草<br>2. 单位面积株数: 16株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 62.98 | 62.98  |           |
| 14   | 050102008007 | 旱伞草 16株/m2       | 1. 花卉种类: 旱伞草<br>2. 单位面积株数: 16株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 62.98 | 62.98  |           |
| 15   | 050102008008 | 翠芦莉 25株/m2       | 1. 花卉种类: 翠芦莉<br>2. 单位面积株数: 25株/m2<br>3. 养护期: 1年<br>4. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                             | m2   | 1   | 63.81 | 63.81  |           |
|      |              | 草皮               |                                                                                                      |      |     |       | 34.3   |           |
| 16   | 050102012001 | 台湾草              | 1. 养护期: 1年<br>2. 草皮种类: 台湾草                                                                           | m2   | 1   | 34.30 | 34.30  |           |
|      |              | 透水铺装             |                                                                                                      |      |     |       | 683.48 |           |
|      |              | 人行道              |                                                                                                      |      |     |       | 245.7  |           |
| 17   | 041001002002 | 拆除人行道            | 1. 材质: 旧路人行道<br>2. 类型: 人行道砖面层、混凝土基层及水泥稳定层<br>3. 厚度: 6cm+25cm<br>4. 运距: 20km<br>5. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求 | m2   | 1   | 49.38 | 49.38  |           |
| 18   | 040204002002 | 人行道块料铺设 6cm彩色透水砖 | 1. 块料品种、规格: 6cm彩色透水砖<br>2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 2cm水泥砂浆<br>3. 其他: 符合设计图纸以及施工规范要求                          | m2   | 1   | 96.94 | 96.94  |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                      |      |     |       | 450.48 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦东花园B区海绵城市

标段:

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |        |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
|      |              |           |                                                                        |      |     | 综合单价   | 综合合价   | 其中  |
|      |              |           |                                                                        |      |     |        |        | 暂估价 |
| 19   | 040204003003 | 垫层混凝土     | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m2   | 1   | 53.99  | 53.99  |     |
| 20   | 040202011003 | 碎石 级配碎石垫层 | 1. 石料规格:级配碎石<br>2. 厚度:15cm<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                     | m2   | 1   | 43.17  | 43.17  |     |
| 21   | 040204001002 | 人行道整形碾压   | 1. 人行道整形碾压<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                     | m2   | 1   | 2.22   | 2.22   |     |
|      |              | 压条        |                                                                        |      |     |        | 119.54 |     |
| 22   | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格:花岗岩平缘石100*20*10cm<br>2. 后座混凝土等级:C15<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求 | m    | 1   | 119.54 | 119.54 |     |
|      |              | 盲沟        |                                                                        |      |     |        | 312.19 |     |
| 23   | 060105006003 | 土工布铺设     | 1. 透水土工布<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                       | m2   | 1   | 6.05   | 6.05   |     |
| 24   | 040202011002 | 碎石        | 1. 未筛分碎石<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                       | m3   | 1   | 248.34 | 248.34 |     |
| 25   | 060105009003 | 排水管 横向排水管 | 1. 材质:无孔横向排水管<br>2. 规格:DN100<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m    | 1   | 30.59  | 30.59  |     |
| 26   | 060105009004 | 排水管 纵向排水管 | 1. 材质:有孔纵向排水管<br>2. 规格:DN100<br>3. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                   | m    | 1   | 27.21  | 27.21  |     |
|      |              | 防渗土工布     |                                                                        |      |     |        | 6.05   |     |
| 27   | 060105006004 | 土工布铺设     | 1. 防渗土工布<br>2. 其他:符合设计图纸以及施工规范要求                                       | m2   | 1   | 6.05   | 6.05   |     |
|      |              | 措施项目      |                                                                        |      |     |        | 353.91 |     |
| 28   | 041102001001 | 垫层模板      | 1. 垫层模板                                                                | m2   | 1   | 39.80  | 39.80  |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                        |      |     |        | 576.96 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

