



中国石油

PTS

采购技术规格书

PTS-DQLHDC-01-2023

制式服装

采购技术规格书

编制人：高慧 2024年 8 月 2 日

审批人：李东 2024年 8 月 2 日



中国石油天然气集团有限公司大庆炼化分公司

1. 总则

本技术规格书适用于大庆炼化公司制式服装招标采购，提出了该物资生产、检验、试验、验收、运输、试用和售后服务等方面的基本技术要求，供货方应提供满足有关标准规范最新版本和本文件要求的全新产品。

供货方所采用的专利涉及到的全部费用均被认为已经包含在报价中，供货方承担所提供的设计、制造过程中所涉及各类专利技术的法律责任。供货方保证所采用技术不侵犯任何第三方权益，如引发知识产权方面相关的法律纠纷，由供货方负全责。

供货方所提供的产品交货期必须满足项目总体进度的要求。

由业主或采购方签发的对本文件涉及产品的提议或建议，并不能免除供货方认可本文件的所有要求或履行承诺时的任何责任；相关承诺被认为是合同需执行的内容。

本文件经各方协商一致后作为订货合同的技术附件，与合同具有同等的法律效力。

2. 术语与定义

下列名词定义适用于本文件：

业 主：所采物资最终使用单位。

采购方：受业主委托采购物资的单位。

供货方：为业主设计、制造、提供物资的单位。

质保期：按采购合同约定，供货方对所供物资因质量问题而出现故障时提供更换、免费维修及保养的时间段。

3. 现场条件

室内/室外


4. 遵循的标准、规范

本文件所有标准、规范都以其最新有效版本和原始语言为准。

其它未列出的与本产品有关的标准和规范，供货方有义务主动提供。如果所引用的标准之间不一致或本文件所列遵循的标准、规范与供货方所执行的标准不一致时，则按要求较高的标准执行，供货方应对所供产品质量承担全部责任。

本文件指定应遵循的标准和规范主要包括但不限于以下所列范围：

GA563-2009	警服 春秋执勤服
QB/T1002-2015	单皮鞋
GA258-2009	警服 冬裤



高

GA568-2009	警服 半衬夏执勤服
GA255-2009	警服 长袖制式衬衣
GA258-2009	警服 夏裤
GB/T 4744-2013	多功能服（特警冲锋衣）
GB/T12624	白手套
GB/T22849	T 恤（速干）

5. 供货范围及界面

5.1 供货范围

本项目供货范围详见下表：

序号	物资名称	计量单位	标准（参考）	数量	图片
1	春秋执勤服	套	GA563-2009	144	详见图片 1
2	单皮鞋	双	QB/T1002-2015	144	详见图片 2
3	冬裤	条	GA258-2009	144	详见图片 3
4	夏执勤服	件	GA568-2009	144	详见图片 4
5	长袖制式衬衣	件	GA255-2009	144	详见图片 5
6	夏裤	条	GA258-2009	144	详见图片 6
7	多功能服（特警冲锋衣）	件	GB/T 4744-2013	144	详见图片 7
8	白手套	副	GB/T12624	144	详见图片 8
9	T 恤（速干）	件	GB/T22849	144	详见图片 9

序号	物资名称	图片
1	春秋执勤服	
2	单皮鞋	

李

高


3	冬裤	
4	夏执勤服	

唐 高

5	长袖制式衬衣	
6	夏裤	

李

高

7	多功能服（特警冲锋衣）	
8	白手套	

唐

高

9	T 恤（速干）	
---	---------	---

6. 技术要求

供货方提供的产品必须满足采购方提出的生产工艺条件，且产品质量必须满足采购方提出的指标要求

- 春秋执勤服：**藏青色；材质：毛涤单面哔叽主面料规格：线密度：经纱 12.5tex×2/纬纱 12.5tex×2(Nm80 / 2×80 / 2)；混纺比例：羊毛 70%、涤纶 26%(含导电纤维)、氨纶 4%；质量 193g/cm²；幅宽≥149cm。
- 单皮鞋：**黑色；鞋面采用优质头层牛皮，柔软耐弯折；猪皮内里，吸汗透气不闷脚；鞋底为橡胶大底，耐磨防滑。
- 冬裤：**藏青色；面料采用藏蓝色毛涤缎背哔叽，规格：80Nm/2×80Nm/2 成分：毛 70%，涤 26%，氨纶 4%，克重：240g/m²。
- 夏执勤服：**浅蓝色；材质：锦纶 93%，氨纶 7%。功能特点：1、高弹：优质四面弹性面料；2、单导：采用单向导湿面料，具有优异的导湿、快干、透气功能；3、速干：面料特殊纺织结构可将体表汗汽快速导出；
- 长袖制式衬衣：**浅蓝色；材质：涤棉交织绸（浅蓝色 PANTONE18-3945TPX、漂白色）主面料规格：经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%。密度 280×205 根/cm；质量 136g/cm²；幅宽≥148cm
- 夏裤：**藏青色；材质：毛涤素花呢主面料规格：线密度：经纱 9.1tex×2/纬纱 16.7tex(Nm110 / 2×60)；成分：毛 70%，涤 26%，氨纶 4%；质量 145g/cm²；幅宽≥149cm
- 多功能服（特警冲锋衣）：**黑色；材质：聚酯纤维 100%；服服装面料采用高弹、高强度、防泼水聚酯纤维材料，穿着灵活

自如、风雨无阻，可满足多种环境下使用；服装内里采用高品质网眼面料拼接设计，使整件衣服具备外抵风雨内调湿气的功能，大大提高了穿着舒适度；

8. 白手套：100%涤沦低弹布，无跳丝、漏针、污渍、不褪色，针距 11-13 针/25mm

9. T 恤（速干）：黑色；材质：锦纶 84%，氨纶 16%。采用高科技面料，可快速的吸湿排汗，使穿着感更加冰凉凉爽；质感柔滑清凉，且自带反光条设计，方便执勤人员日常及夜晚的穿戴、训练和执行户外任务。

7. 检验和验收

1) 供货方应自行对其投标产品按照有关标准检验和验收，应按照制造厂标准进行出厂检查、试验、检验，并提供检定证书或合格证。

2) 采购方可根据实际情况随时在供货方制造（采购）过程中对其进行检查和验收，供货方应提供相应的技术资料 and 检验工具，并不解除供货方在合同中所承担的责任。

3) 货到现场后如需要对主要指标进行抽检，可交双方认可的具有检验资质的国家相关部门进行检验，检验费用由供货方承担。

4) 货物到达采购方指定库房（或现场）后，供货方应派人员参加验收，验收结果由采购方、供货方签字确认。供货商如因自身原因未能到达现场，应承认采购方的验收结果。

5) 供货方应接受采购方要求的其它验收方式。

6) 供货方发运货物至业主指定地点后，相关产品验收入库（核对证件资料、外观验收、数量验收、理化检验、技术资料保管与发放要求），质量检验依照 Q/SY13474 规定执行；合格品入库、验收问题的处置等依照 Q/SY13281 相关条款规定执行。

.....

8. 包装、运输和仓储要求

8.1 包装为单体防水包装，运输方式为汽运送到大庆炼化公司物资采购部仓储中心料库运输车辆需手续齐全并满足买方现场卸车要求。

8.2 供货产品在 5℃～40℃通风良好的室内贮存，在标准规定的包装运输贮存条件下，原包装保质期为 1 年（以合格证所示日期为准）。

..

9 技术文件提交要求

除非采购方根据需要另有规定，供货方所提供的文件应包括但不限于如下内容，所有提交文件和计算公式都应采用国际单位制：

供货时提交文件

高

	文件名称	格式要求	数量	文件提交时间
1	合同复印件	纸质	1	送货时
2	物资送货明细表	纸质	1	送货时
3	技术规格书复印件	纸质	1	送货时

8. 质量保证与售后服务

1) 供货方对所供产品质量提供担保, 对产品的验收、复验及不合格品进行退换货处理。供货方必须对所提供的物资、服务等质量保证付全部责任。

2) 产品质保期为货到验收后 12 个月。在质保期内, 由于供货方的设计、材料、制造等质量问题而造成缺陷或故障, 应负责免费维修或更换, 并承担因此发生的全部费用和赔偿采购方相应损失, 同时质保期将自更换之日起重新计算。超过质保期后发生的质量问题, 双方协商解决。

.....

