阳江市江城区城北幼儿园教学场室 设备建设项目 (教育办公家具及幼儿设备)

需

求

书

采购单位:阳江市江城区教育局

项目名称: 阳江市江城区城北幼儿园教学场室设备建设项目 (教育办公家具及幼儿设备)

A、商务要求

一、投标人资格要求为:

- 1. 投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
- 1) 具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。
- 2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》。
- 3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》。
- 4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》。
- 5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》(格式详见附件)。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,"较大数额罚款"认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域"较大数额罚款"标准高于200万元的,从其规定)。
- 2. 供应商未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)"记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为"记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)"政府采购严重违法失信行为信息记录"中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

- 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。
 - 4. 本项目不接受联合体投标;

二、报价及合同签订要求:

- 1. 投标报价包括:运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装就位费、保险费、集成安装调试费和验收、与幼儿园建筑工程施工单位的配合费、培训以及维保等一切费用,采购人不再支付任何费用。(以上费用需在投标分项报价表中详细列明)
- 2. 投标报价不得超过最高限价人民币 2051252.00 元,否则作无效投标处理;中标总价为完成本项目所需费用的总和,即含税全包价。投标人的投标报价须以人民币为单位,需提供各项设备报价清单。
- 3. 合同签订要求: 采购合同由中标供应商与采购人双方签订,签订时间为中标供应商收到《中标通知书》通知后 5 个工作日内。
- 4. 中标供应商在签订合同前需出具《中华人民共和国出版物经营许可证》复印件并加盖公章。

三、设备及实施要求:

- 1. 中标供应商到货的所有设备在开箱时必须完好、无破损,必须提供品牌供应商原装符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物;货物的数量、质量及性能与投标文件要求一致。
- 2. 中标供应商在供货时必需提供以下产品(原木 6 人桌. 原色. 小班、原木椅. 小班、阅读柜、幼儿床、长颈鹿造型 36 人毛巾架、钢琴、拓展组合)的供货证明书及 1 年售后承诺服务函。如采购人对投标人的技术响应情况存在疑问的,采购人有权要求预中标人在供货时向采购人提供所投产品相关资料,不限于相关产品证书、检测报告等资料 (所有资料必须提供原件备查)交由采购人进行资格审核,如无法在规定时间内提供相关资料,将视为提供虚假材料谋取中标资格,由此引发的所有损失由预中标人负责。
- 3. 为保证该项目所供产品与投标时响应的一致性,中标供应商在供货时,如采购人在验货时发现与投标文件参数不一致,采购人有权拒绝收货,造成一切后果由中标供应商承担相关责任。
 - 4. 所有设备均须由中标供应商送货上门并集成安装调试,采购人不再支付任何费用。
 - 5. 中标供应商要免费负责所有教学设备室内配套的水、电及配件,并免费负责安装。

6. 中标供应商必须免费负责设备的安装调试并提供设备使用说明书、软件等相关资料, 必须提供设备的供货配置清单;中标方必须免费负责设备使用的培训,人数不限。

四、项目验收要求:

- 1. 要求对全部设备的型号、规格、数量、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、 随箱介质等)等进行验收。
- 2. 中标供应商应负责在项目验收时将系统的全部产品说明书、厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。
 - 3. 对全部设备性能等质量问题进行验收。

五、售后服务要求:

- 1. 项目售后服务有效期: 自项目验收合格后开始计算,分别按以下执行,若国家/生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求,则应按国家/生产厂家的规定执行。所有设备质保期1年。中标供应商须提供1年免费的7×24 热线电话技术或网上技术支持。质保期以中标供应商和采购人共同验收合格之日起算。项目售后服务有效期内服务免费,期间,中标供应商应及时解决设备出现的所有软、硬件故障,在接到采购人的维修通知后(含书面和口头通知),中标供应商须在0.5 小时内响应,若需要上门维修,要求1 小时内派专业维修技术人员到达采购人设备使用现场维修。
- 2. 在任何时候,中标供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。中标供应商对 所提供的设备提供终身维修,货物在质保期内发生质量问题的,中标供应商应无条件及时给 予维修与退换;在质保期外发生质量问题,中标供应商仍须负责解决,中标供应商应负责及 时维修、提供零配件及安装调试等服务,并且只收取所更换的零配件的成本费,不得收取任 何工时费及工程师差旅费等其他费用。
- 3. 中标供应商对所提供设备提供终身维修,质保期后的服务,只收取更换零部件的成本费,不得收取任何工时费及工程师差旅费等其他费用。
- 4. 中标供应商或货物生产供应商在本地有售后服务机构或在本地委托具有本项目售后服务能力的单位,在被委托的范围内向采购人提供售后服务。中标供应商应对中标供应商或货物供应商所委托的售后服务项目向采购人负责。

六、交货地点:阳江市江城区城北幼儿园。

七、完工期: 合同签订生效后 **30 个日历天**内完成(包括项目安装、调试、试运行、验收合格并交付使用)。

八、完工期保证: 工程进度保障,中标单位合同签订后 30 个日历天内完成,以保证教学正常使用,在正常的情况下,因中标供应商的原因不能按时完工交付使用,工期每超期一天扣合同总额的千分之五,可在需支付的价款中先行扣除。

九、付款方式:

- 1. 项目进度款: 所有货物及配套设备到达交货地点监理签收并验货合格后, 10 个工作 日内支付合同总额 50%;
- 2. 项目验收款: 经中标供应商调试、试运行、培训,经采购人验收合格后,10 个工作 日内支付合同总额的50%;
- 3. 以上付款时间为中标供应商按采购人和政府采购支付部门要求提供齐备的请款资料后,采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间,在规定时间提交付款申请即视为采购人已履行付款义务,中标人不得以付款期限已过为由要求采购人承担违约责任。

十、履约验收方案:

- 1. 首次验收: 所有配套设备到场后,监理对到货的数量进行清点,但不对配套设备的功能进行验收;验收时如发现所交付的配套设备有短装、次品、损坏,监理机构应做出详尽的现场记录,此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备等的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。
- 2. 试验收: (1) 合同配套设备安装调试完成,验收应在招标人、中标人及监理共同参加下进行。(2) 验收按国家有关的规定、规范进行,验收时须由监理进行现场检验,以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的系统技术功能要求。如未达到要求,则视为合同违约,所有损失由中标人承担;中标人自身造成的损失招标人概不负责,对招标人造成不可挽救后果的,招标人有权依法对其追究相应责任。(3) 如果合同配套设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏,中标人应及时安排换装,以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由中标人承担。(4) 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
- 3. 总验验收:对本合同项下所有交付的配套设备、软件系统进行合同验收。为确保 投标人能够严格符合《需求书》中所列明的技术参数标准,并保证与招标文件、合同以及 投标文件的内容保持一致性,招标人特此保留拒收中标人所提供的、未能满足核心技术参 数要求的配套设备的权利。招标人可以邀请参加本项目设计单位或者第三方机构参与验收。 同时,招标人将对中标人在投标过程中所提交的检验报告、相关资质证明以及数据的真实 性进行全面核实。一旦发现存在伪造、篡改或其他虚假材料的情况,将依法追究中标人的

相应法律责任。在此过程中,因中标人自身原因所导致的任何损失,招标人概不负责。若中标人未能切实履行合同、采购文件及投标文件中明确约定或承诺的技术功能要求,将被视为存在虚假应标行为。通报政府采购监管部门的批准后,招标人将解除与中标人之间的履约合同,并保留进一步追究其虚假应标法律责任的全部权利。

4. 以上付款时间为中标供应商按采购人和政府采购支付部门要求提供齐备的请款资料后,采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间,在规定时间提交付款申请即视为采购人已履行付款义务,中标人不得以付款期限已过为由要求采购人承担违约责任。

十一、开标现场投标人提供以下样品:

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 样品规格 | 要求 |
|----|---------|--------|---|-------------|
| 1 | 防腐木 | 1 块 | ≥9cm*9cm | 按技术参 数要求 |
| 2 | 镀锌钢管 | 1 根 | ⊄20mm,壁厚 1.5mm | 按技术参 数要求 |
| 3 | 原木椅. 小班 | 1 张 | 规格:座高 250mm;材质:橡胶木 | 按技术参 数要求 |
| 4 | 几何配对玩具 | 1 套 | 1、环保优质 PP+ABS 塑料材质,无异味,安全环保,色彩丰富,颜色艳丽,光泽度高,采用多道工序打磨,无毛刺。 2、规格:产品包含数字叠高穿线、几何配对、卡通穿线玩具 3 种形式,内有飞机、蝴蝶、汽车、轮船、苹果、草莓、鲸鱼、梨子、几何、数字纽扣 1-10等,并配套几何图线配对卡片 22张,由红、兰、黄、绿、紫、橙、果绿、浅兰 8 种颜色组成。 3、规格:(允许尺寸误差±2mm)花型:23*18mm,梯形:上18mm,下23mm*21mm,厚18mm 五角星:23.5*18mm,六边形:23*21*18mm 长方形:21*16*18mm,圆柱形: \$\phi\$20.5*18mm | 按技术参数要求 |

| | | | 三角形: 21*23*18mm,正方体 21*21*18mm | |
|---|------------|---|--------------------------------|------|
| | | | 底板: 126*126*12mm 木棍: 200*Φ9mm | |
| | | | 飞机 51*56*4mm,汽车: 50*37*4mm | |
| | | | 轮船: 62*32*4mm,鲨鱼: 61*42*4mm | |
| | | | 蝴蝶: 55*43*4mm,草莓: 35*46*4mm | |
| | | | 苹果: 39*41*4mm,梨子: 33*47*4mm | |
| | | | 数字叠高纽扣从小到大: Φ24*10mm, Φ | |
| | | | 29*10mm, ф34*10m ф | |
| | | | 38*10mm, ф43*10mm, | |
| | | | Ф 48*10mm, Ф 52*10mm | |
| | | | Ф57*10mm, Ф62*10mm, Ф66*10mm | |
| | | | 半圆体扣件: 52*21*29mm 52*17*29mm | |
| | | | 绳子: 700mm | |
| | | | 4、件数: ≥524 件。 | |
| | | | 5、材质: PP+ABS。 | |
| | | | 1、环保优质 PP+ABS 塑料材质, 无异味, 安 | |
| | | | 全环保,色彩丰富,颜色艳丽,光泽度高, | |
| | | | 采用多道工序打磨,无毛刺。 | |
| | | | 2、规格:产品包含1副底板,内有果树、 | |
| | | | 风车、跷跷板、南瓜、葡萄、香蕉、菠萝、 | |
| | | | 鳄鱼、乌龟、竹子等造型,可组成城堡、游 | |
| | | | 乐园等主题形式,并搭配几何图线方块拼图 | |
| | | | 组合,由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、 | |
| | 计 题 | 1 | 橙、果绿、浅兰 11 种颜色组成。 | 按技术参 |
| 5 | 主题拼图玩具 | 套 | 3、规格: (允许尺寸误差±2mm) | 数要求 |
| | | | 大颗粒 2 孔 31*24*15mm | |
| | | | 31*24*31mm | |
| | | | 大颗粒 6 孔 47*24*31mm | |
| | | | 63*24*31mm | |
| | | | 跷跷板:160*39*32mm 栏杆:70*32*3mm | |
| | | | 树: 84*47*3mm | |
| | | | 正方形底片: 95*95*9mm 63*63*9mm | |
| | | | 风车: 110*15mm 84*53*3mm | |

| | | | 南瓜: Φ44*32mm 菠萝: 41*77*29mm | | |
|---|-------|--------|--|--------------------------------|-------------|
| | | | 95*63*14mm L型: 95*63*14mm 长条: 127*31*14mm 异梯形: 95*63*14mm 底板: 255*255mm 4、件数: ≥201 件。 5、材质: PP+ABS 塑料材 | 短条: 63*31*14mm 十字形: 95*95mm | |
| 6 | 六片花瓣顶 | 1 套 | (直径≥74.5cm,中心点高≥31.5cm)≥1 个,材质:工程塑料,滚塑成型,壁厚不低于5mm | | 按技术参 数要求 |

B、技术要求

注:

- 1. 投标供应商必须对本项目的所有设备进行报价,超出报价上限的投标将被作为无效投标处理。
- 本项目技术要求中带"★"为实质性参数、要求,未响应或不满足将导致无效投标处理。
- 3. ★采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的,投标供应商须在投标文件中提供:该产品获得的由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书(注:《节能产品政府采购品目清单》投标供应商可查询中国政府采购网,网址 http://www.ccgp.gov.cn;)。
- 本项目技术要求中带"▲"的为重要技术参数,未响应或不满足,将影响技术得分。
- 5. 下述所列的技术参数和技术要求为货物的最基本要求。投标供应商可根据设备的实际情况,选用技术参数优于或等于的产品进行投标,并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等。
 - 6. 本项目的核心产品为: 钢琴。

一、货物需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
|----|------------------------------------|----|
| 1 | 阳江市江城区城北幼儿园教学场室设备建设项目(教育办公家具及幼儿设备) | 1项 |

二、采购项目设备清单及技术规格参数要求

| 序号 | 设备名称 | 规格及功能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|--------|-------------------------|----|----|----|
| | | | | | |
| | 教育办公家。 | 具及教学设备-汇总清单(一) | | | |
| | | 规格: ≥1200*600*490mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | 原木6人 | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | 活动 |
| 1 | 桌. 原色. | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | 张 | 24 | 室与 |
| | 小班 | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | 寝室 |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | | | |
| | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |

| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
|---|--------|---------------------------------|---|----|----|
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | ▲幼儿6人桌符合GB 28007-2011, | | | |
| | | GB/T 43002-2023、GB 18584-2024 标 | | | |
| | | 准要求, 8.0%≤木材含水率≤13.0%, | | | |
| | | 表面涂层/可迁移元素含量、甲醛、苯、 | | | |
| | | 甲苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯之 | | | |
| | | 和)、总挥发性有机化合物(TVOC) | | | |
| | | 检验结果均合格。(提供第三方检测 | | | |
| | | 机构出具的具备 CMA(或 CNAS)标识 | | | |
| | | 的检测报告复印件,并加盖投标人公 | | | |
| | | 章,提供上述检测报告在全国认证认 | | | |
| | | 可信息公共服务平台(认 e 云) | | | |
| | | (http://cx.cnca.cn/) 的信息查询 | | | |
| | | 记录截图(其中认证证书查询截图状 | | | |
| | | 态为"有效"),因该平台升级等原 | | | |
| | | 因导致检测报告无法查询的,则需提 | | | |
| | | 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 | | | |
| | | 径查询所提交检测报告具体内容的真 | | | |
| | | 实性的证明材料或者检测机构盖章的 | | | |
| | | 证明材料,证明该报告真实有效。) | | | |
| | | 规格: ≥1200*600*520mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | 原木6人 | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | 活动 |
| 2 | 桌. 原色. | 褪色、不容易开裂。 | 张 | 24 | 室与 |
| | 中班 | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | 寝室 |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | | | | |

| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
|---|--------|--------------------------------|---|----|----|
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | | | |
| | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 幼儿 6 人桌符合 GB 28007-2011, GB/T | | | |
| | | 43002-2023、GB 18584-2024 标准要求, | | | |
| | | 8.0%≤木材含水率≤13.0%,表面涂层 | | | |
| | | /可迁移元素含量、甲醛、苯、甲苯、 | | | |
| | | 二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、 | | | |
| | | 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结 | | | |
| | | 果均合格。 | | | |
| | | 规格: ≥1200*600*550mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | 原木6人 | 褪色、不容易开裂。 | | | 活动 |
| 3 | 桌. 原色. | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | 张 | 24 | 室与 |
| | 大班 | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | 寝室 |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |

| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
|---|--------|--------------------------------|---|---|----|
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | | | |
| | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 幼儿 6 人桌符合 GB 28007-2011,GB/T | | | |
| | | 43002-2023、GB 18584-2024 标准要求, | | | |
| | | 8.0%≤木材含水率≤13.0%,表面涂层 | | | |
| | | /可迁移元素含量、甲醛、苯、甲苯、 | | | |
| | | 二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、 | | | |
| | | 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结 | | | |
| | | 果均合格。 | | | |
| | | 规格: ≥600*600*490mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | 原木4人 | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | 活动 |
| 4 | 桌. 原色. | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | 张 | 4 | 室与 |
| | 小班 | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 寝室 |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | | | | |

| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
|---|--------|----------------------------|---|---|----|
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | | | |
| | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | ▲五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。(提供第三方检测机构 | | | |
| | | 出具的具备 CMA (或 CNAS) 标识的检 | | | |
| | | 测报告复印件,并加盖投标人公章, | | | |
| | | 提供上述检测报告在全国认证认可信 | | | |
| | | 息公共服务平台(认 e 云) | | | |
| | | (http://cx.cnca.cn/) 的信息查询 | | | |
| | | 记录截图(其中认证证书查询截图状 | | | |
| | | 态为"有效"),因该平台升级等原 | | | |
| | | 因导致检测报告无法查询的,则需提 | | | |
| | | 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 | | | |
| | | 径查询所提交检测报告具体内容的真 | | | |
| | | 实性的证明材料或者检测机构盖章的 | | | |
| | | 证明材料,证明该报告真实有效。) | | | |
| | | 规格: ≥600*600*520mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | 原木4人 | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | 活动 |
| 5 | 桌. 原色. | 褪色、不容易开裂。 | 张 | 4 | 室与 |
| | 中班 | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | 寝室 |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | | | | |

| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
|---|--------|---------------------------|---|---|----|
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | | | |
| | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| | | 有效保护地面刮花并降低噪音。橡木 | | | |
| | | (橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准 | | | |
| | | 要求,甲醛释放量未检出。橡木(橡 | | | |
| | | 胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求, | | | |
| | | 甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 规格: ≥600*600*550mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | 原木4人 | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | 活动 |
| 6 | 桌. 原色. | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | 张 | 4 | 室与 |
| | 大班 | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | 寝室 |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | | | |
| | | | | | |

| | | 阳序初定注册对册封 拉萨萨河 三 | | | |
|---|-------|---------------------------|---|---|----|
| | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 规格: ≥Ø800*490mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | 活动 |
| 7 | 原木圆桌. | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | 张 | 4 | 室与 |
| | 小班 | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | 寝室 |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | | | |
| | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | M LT 立る(3)。 | | | |

| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
|---|-------|---------------------------|---|---|------|
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥Ø800*520mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | 张 | 4 | |
| | 原木圆桌. | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | |)——! |
| _ | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | 活动 |
| 8 | 中班 | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | | | 室与 |
| | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | 寝室 |
| | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | 原木圆桌. | 规格: ≥Ø800*550mm; | | | 活动 |
| 9 | 大班 | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | 张 | 4 | 室与 |
| | L | I | | 1 | |

| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | 寝室 |
|----|-------------|---------------------------|---|-----|----|
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | | | |
| | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥座高 250mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | 百七达 小 | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | 活动 |
| 10 | 10 原木椅. 小 班 | 褪色、不容易开裂。 | 张 | 144 | 室与 |
| | <i>Y</i> I | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | 寝室 |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |

刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。

水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。

▲幼儿椅子符合 GB 28007-2011、GB/T 43002-2023、GB 18584-2024标准要求,8.0%≤木材含水率≤13.0%,表面涂层/可迁移元素含量、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、总挥发性有机化合物(TVOC)检验结果均合格。(提供第三方检测机构出具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测报告复印件,并加盖投标人公章,提供上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)

(http://cx.cnca.cn/) 的信息查询

| 记录截图(其中认证证书查询裁图状态为"有效"),因该平台升级等原因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告真实有效。) 規格: ◎座商 270mm: 材质: 橡胶木,质地组密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/侧边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童福確伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的校角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅配底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面剂化并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125 2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐等≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。水性油漆符合 GB 18581-2020标准要。 | | | | | | |
|--|----|--------|---------------------------|-----|-------|-----|
| 因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料或者检测机构盖章的证明材料或者检测机构盖章的证明材料或者检测机构盖章的证明材料或者检测机构造章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格、≥座高 270mm: 材质:橡胶木,质地细密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125 2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | | | 记录截图(其中认证证书查询截图状 | | | |
| 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥座高 270mm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕破伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的镜利尖镜。椅腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符6 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | | | 态为"有效"),因该平台升级等原 | | | |
| 经查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥座高 270mm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。精腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | | | 因导致检测报告无法查询的,则需提 | | | |
| 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥座高 270mm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆,正 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | | | 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 | | | |
| 证明材料,证明该报告真实有效。) 規格: ≥座高 270mm; 材质: 橡胶木, 质地细密, 持久不变 形, 耐磨抗腐蚀性好, 长时间使用不 褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆, 正 面涂层平整光滑, 光泽柔和。五金件 选用环保五金, 所有螺丝位无毛刺不 刮手, 桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计, 最大程度的避免 儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅 腿底部安装塑料脚垫, 软性防滑, 可 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求, 中性盐雾≥480 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | | | 径查询所提交检测报告具体内容的真 | | | |
| 规格: ≥座高 270mm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | | | 实性的证明材料或者检测机构盖章的 | | | |
| 材质:橡胶木,质地细密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | | | 证明材料,证明该报告真实有效。) | | | |
| 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 褪色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | | | 规格: ≥座高 270mm; | | | |
| 褪色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 原木椅.中 班 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| 用 | | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| 原木椅.中 班 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| 原木椅.中 班 | | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | 江山 |
| 班 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | 11 | 原木椅. 中 | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | 권/. | 1 4 4 | |
| 以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | 11 | 班 | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | JK | 144 | |
| 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅 | | | (文王 |
| 橡木 (橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 | | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| 粉化等现象。 | | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | 粉化等现象。 | | | |
| | | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |

| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 幼儿椅子符合 GB 28007-2011、GB/T 43002-2023、GB 18584-2024 标准要求, 8.0%≤木材含水率≤13.0%,表面涂层/可迁移元素含量、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、 | | | |
|----|---------|---|---|-----|-------|
| | | 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结果均合格。 | | | |
| 12 | 原木椅. 大班 | 果均合格。 规格: ≥座高 290mm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。椅腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | 张 | 144 | 活 室 寝 |

| | | 粉化等现象。 | | | |
|----|------|--------------------------------|---|----|----|
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 幼儿椅子符合 GB 28007-2011、GB/T | | | |
| | | 43002-2023、GB 18584-2024 标准要求, | | | |
| | | 8.0%≤木材含水率≤13.0%,表面涂层 | | | |
| | | /可迁移元素含量、甲醛、苯、甲苯、 | | | |
| | | 二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、 | | | |
| | | 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结 | | | |
| | | 果均合格。 | | | |
| | | 规格: ≥100*50*76cm; | | | |
| | | 材质: 材质为环保橡胶木, 板材具有 | | | |
| | | 非常好的总体强度性能和耐磨性能, | | | |
| | | 承重能力强、韧性好,保养容易,稳 | | | |
| | | 定性高; | | | |
| | | 环保优质水性漆,正面涂层平整光滑, | | | 活动 |
| 13 | 教师办公 | 光泽柔和。 | 张 | 12 | 室与 |
| | 桌 | 五金:采用优质五金,稳固不松动, | | | 寝室 |
| | | 五金表面经防锈处理,强度高、硬度 | | | |
| | | 高、寿命长,符合国家标准规范的要 | | | |
| | | 求。 | | | |
| | | 脚钉:采用优质塑料防滑脚钉,有效 | | | |
| | | 防止划伤地板。 | | | |
| | | 规格: ≥L47*W46.5*H73cm(座高 | | | |
| | | 41cm); | | | 活动 |
| 14 | 老师座椅 | 材质:材质为环保橡胶木,板材具有 | 张 | 24 | 室与 |
| | | #常好的总体强度性能和耐磨性能, | | | 寝室 |
| | | 承重能力强、韧性好,保养容易,稳 | | | |
| | | | | | |

| | I | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|----|-----|--------------------------|
| | | 定性高; | | | |
| | | 环保优质水性漆,正面涂层平整光滑, | | | |
| | | 光泽柔和。 | | | |
| | | 五金:采用优质五金,稳固不松动, | | | |
| | | 五金表面经防锈处理,强度高、硬度 | | | |
| | | 高、寿命长,符合国家标准规范的要 | | | |
| | | 求。 | | | |
| | | 脚钉:采用优质塑料防滑脚钉,有效 | | | |
| | | 防止划伤地板。 | | | |
| | | 规格: ≥28*26*19cm; | | | |
| | | 材质:采用环保无毒 PP 材质,优质不 | | | |
| | 1 ○ 共英日本八 本体 | 易开裂; | | | 3.T. =4. |
| 1.5 | 19#塑料教 具篮. 卡其 色 | 采用环保塑料一体成型工艺,边角采 | _ | 200 | 活动 |
| 15 | | 用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, | 个 | 200 | 室与 |
| | | 最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构 | | | 寝室 |
| | | 稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 搭配柜子使用,容量大,可堆叠。 | | | |
| | | 规格: ≥28*26*15cm; | | | |
| | | 材质: 采用环保无毒 PP 材质, 优质不 | | | |
| | 1 三 11 关目 小刀 大人 | 易开裂; | | | \- 7 - 1 . |
| 1.0 | 15#塑料教 | 采用环保塑料一体成型工艺,边角采 | ^ | 00 | 活动 |
| 16 | 具篮. 卡其 | 用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, | 个 | 20 | 室与 |
| | 色 | 最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构 | | | 寝室 |
| | | 稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 搭配柜子使用,容量大,可堆叠。 | | | |
| | 1 〇世 共日本小 本件 | 规格: ≥28*26*10cm; | | | 江土 |
| 17 | 10#塑料教 | 材质:采用环保无毒 PP 材质,优质不 | 个 | 60 | 活动室与 |
| 11 | 具篮. 卡其 色 | 易开裂; | 11 | 60 | |
| | | 采用环保塑料一体成型工艺,边角采 | | | 寝室 |
| | | | | | |

| | | 用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, | | | |
|----|---------|---------------------------|----------|----|----|
| | | 最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构 | | | |
| | | 稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 搭配柜子使用,容量大,可堆叠。 | | | |
| | | 规格: ≥120*30*120cm; | | | |
| | | 材质:采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶 | | | |
| | | 木指接板,橡胶木材质稳定,抗菌、 | | | |
| | | 防霉,不易变形。 | | | |
| | | 产品:产品外观要求、理化性能要求 | | | |
| | | 达到相关国家标准、结构安全可靠; | | | |
| | | 油漆:采用环保水性漆,三底二面油 | | | |
| | | 漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤 | | | |
| | | 性、硬度、耐磨性。 | | | |
| | | 连接件: 柜体面板跟侧板采用二合一 | | | |
| | | 连接件连接,其余部分采用木牙螺丝 | | | |
| | 原木 12 人 | 组装; | | | 活动 |
| 18 | 书包鞋综 | 螺丝:采用优质环保五金,稳固不松 | 个 | 32 | 室与 |
| | 合柜 | 动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, | | | 寝室 |
| | | 抗腐蚀符合国家相关标准要求; | | | |
| | | 其他:保留原木色设计,让小朋友更 | | | |
| | | 加接近大自然,简约设计实用性强, | | | |
| | | 视觉感更温馨。书包柜 2 层 12 格,鞋 | | | |
| | | 柜2层4格。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | · · / · | <u> </u> | | |

| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
|----|------------------|---------------------------|-----|---|-----------|
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L60*W30*H120cm; | | | |
| | | 材质:采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶 | | | |
| | | 木指接板,橡胶木材质稳定,抗菌、 | | | |
| | | 防霉,不易变形。 | | | |
| | | 产品:产品外观要求、理化性能要求 | | | |
| | | 达到相关国家标准、结构安全可靠; | | | |
| | | 油漆:采用环保水性漆,三底二面油 | | | |
| | | 漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤 | | | |
| | | 性、硬度、耐磨性。连接件: 柜体面 | | | |
| | | 板跟侧板采用二合一连接件连接,其 | | | |
| | | 余部分采用木牙螺丝组装;螺丝:采 | | | |
| | 原 → ε ↓ ⇒ | 用优质环保五金,稳固不松动,五金 | | | 活动 |
| 19 | 原木6人书 | 表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符 | 个 | 4 | 室与 |
| 19 | 包鞋综合 | 合国家相关标准要求; 其他: 保留原 | 7 * | 4 | 至 |
| | 柜 | 木色设计,让小朋友更加接近大自然, | | | 授 |
| | | 简约设计实用性强, 视觉感更温馨。 | | | |
| | | 书包柜2层6格,鞋柜2层2格。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | | | | |

| 20 | 原 小 合 1 橱 和 1 板 | 规格: ≥L80*W40*H75cm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。水性油漆符合 GB 18581-2020标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 | 个 | 4 | 活 室 寝 |
|----|-----------------|---|---|---|----------------|
| 21 | 转角柜 | 对质: 参上00*w00*n70cm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 褪色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | 个 | 8 | 活动 室与 寝室 |

| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
|----|----------|---------------------------|---|---|----------|
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 | | | |
| | | 保护地面刮花并降低噪音。其他: 90° | | | |
| | | 直角设计,搭配童趣厨房其他柜使用 | | | |
| | | 作转角连接。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L91*W30*H59cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | 活动 |
| 22 | 原木3层教 | 褪色、不容易开裂。 | 个 | 8 | 室与 |
| 22 | 具篮矮柜 | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | ŏ | 全与 寝室 |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | () 授 |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | <u> </u> | <u> </u> | | | |

| | I | | | | |
|----|------|---------------------------|---|---|-----|
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | |
| | | 轮运行平稳无声,可 360° 旋转,转动 | | | |
| | | 顺滑。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥900*300*1215mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | 活动 |
| 23 | 衣帽饰品 | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | 个 | 4 | 室与 |
| 23 | 柜 | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | 1 | 4 | 寝室 |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | (反王 |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | | | | |

| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | | | |
|----|----------|---------------------------|-----|---|----------|
| | | 其他: 多功能带轮衣帽收纳架, 储物 | | | |
| | | 空间大,移动/固定便捷。加厚亚克力 | | | |
| | | 镜子,模拟真实换装情景,兼具装饰、 | | | |
| | | 收纳与教玩功能,能与其他柜体组合 | | | |
| | | 搭配使用。底部安装优质平底带刹车 | | | |
| | | 万向脚轮,脚轮运行平稳无声,可 | | | |
| | | 360°旋转,转动顺滑。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格:桌:≥L60*W30*H58cm,椅:≥ | | | |
| | | L36*W24*H26cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。工艺:油漆采用 | | | 江山 |
| 24 | 互动化妆 | 环保优质水性漆,正面涂层平整光滑, | 个 | 4 | 活动 室与 |
| 24 | 台 | 光泽柔和。五金件选用环保五金,所 | 11. | 4 | 至 三 |
| | | 有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿 | | | 役至 |
| | | 采用圆角/圆边处理以及安全防撞设 | | | |
| | | 计,最大程度的避免儿童磕碰伤害, | | | |
| | | 结构稳固,不易倾倒。外表面和内表 | | | |
| | | 面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不 | | | |
| | <u>-</u> | | - | - | - |

| | | 得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部 | | | |
|------|--------|---------------------------|-----|----|--------------|
| | | 件露出的锐利尖锐。底部安装塑料脚 | | | |
| | | 垫,软性防滑,可有效保护地面刮花 | | | |
| | | 并降低噪音。 | | | |
| | | 其他: 化妆台镜子采用亚克力镜面板 | | | |
| | | 材质,安全防摔,清晰度高。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L91.5*W30*H59cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | 活动 |
| O.F. | 原木3层矮 | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | 个 | 12 | 室与 |
| 25 | 柜. 无背板 | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | 715 | 12 | 全 三 寝室 |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | (大型) |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | |
| | · | | | | |

| | | 轮运行平稳无声,可 360° 旋转,转动顺滑。 橡木 (橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
|----|------------|--|---|---|------------|
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | | |
| 26 | 原木3层短柜高框.半 | 规格: ≥L61.5*W30*H80cm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。底部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚轮运行平稳无声,可360°旋转,转动顺滑。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。 | 个 | 4 | 活 室 寝动 与 室 |

| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
|-----|--------|---------------------------|---|---|-------|
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L91.5*W30*H59cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | |)T -L |
| 0.7 | 原木2层矮 | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | 个 | 8 | 活动 |
| 27 | 柜. 无背板 | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | 室与 |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | 寝室 |
| | | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | |
| | | 轮运行平稳无声,可360°旋转,转动 | | | |
| | | 顺滑。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | | | | L |

| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
|----------|-----------|---------------------------|----------|---|----------------|
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L90*W23*H59cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | 原木栏栅 | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | 个 | 4 | |
| 28 | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | | | 寝室 |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | 活 室 寝 动 与 室 |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L60*W40*H53.5cm; | | | \r! |
| 00 | 互动婴儿 床 | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | 个 | | |
| 29 | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | 4 | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | 漫至 |
| <u> </u> | l | | <u> </u> | | |

| 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童硫硬伤害,结构稳固,不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的校角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 保护地面刮花并降低噪音。床边镂空 圆孔设计,增强互动性。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检由。 五金件符合 GB/T10125 2021、CB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥ 480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总利含量未检 由。 | | | | | | |
|---|----|------|---------------------------|------|-----|----|
| 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐藏处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 保护地面刮花并降低噪音。床边镂空 圆孔设计,增强互动性。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐等≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 保护地面刮花并降低噪音。床边镂空 圆孔设计,增强互动性。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检由。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 保护地面到花并降低噪音。床边镂空 圆孔设计,增强互动性。 核木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 保护地面刮花并降低噪音。床边镂空 圆孔设计,增强互动性。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量末检 出。 | | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 保护地面刮花并降低噪音。床边镂空 圆孔设计,增强互动性。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 出。 | | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。床边镂空圆孔设计,增强互动性。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。水性油漆符合 GB 18581-2020标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量末检出。 | | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。床边镂空圆孔设计,增强互动性。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。水性油漆符合 GB 18581-2020标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 规格:≥850*300*800mm;材质:橡胶木,质地细密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 「大利品」被色、不容易开裂。 「大利品」被色、不容易开裂。 「大利品」被约柜」工艺:油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| 部安裝塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。床边镂空圆孔设计,增强互动性。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。水性油漆符合 GB 18581-2020标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 | | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| 保护地面刮花并降低噪音。床边镂空 圆孔设计,增强互动性。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 出。 规格:≥850*300*800mm; 材质:橡胶木,质地细密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| 國孔设计,增强互动性。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | | 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 | | | |
| 様木 (橡胶木) 符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | | 保护地面刮花并降低噪音。床边镂空 | | | |
| 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | | 圆孔设计,增强互动性。 | | | |
| 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 规格: ≥850*300*800mm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆,正 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 | | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 规格:≥850*300*800mm; 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 褪色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 規格: ≥850*300*800mm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不湿与、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | | 粉化等现象。 | | | |
| 出。 規格: ≥850*300*800mm; 材质: 橡胶木, 质地细密, 持久不变 形, 耐磨抗腐蚀性好, 长时间使用不 褪色、不容易开裂。 | | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| 規格: ≥850*300*800mm; 対质: 橡胶木, 质地细密, 持久不变 形, 耐磨抗腐蚀性好, 长时间使用不 褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆, 正 面涂层平整光滑, 光泽柔和。五金件 选用环保五金, 所有螺丝位无毛刺不 全 | | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 褪色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 出。 | | | |
| 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 養术用品 收纳柜 型色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 规格: ≥850*300*800mm; | | | |
| 30 美术用品 一級色、不容易开裂。 收纳柜 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | 活动 |
| 30 美术用品 褪色、不容易开裂。 收纳柜 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| 收纳柜 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | 30 | 美术用品 | 褪色、不容易开裂。 | 个 14 | 1 / | |
| 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | 收纳柜 | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | 14 | |
| 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 王 |
| | | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |

| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
|----|------|---------------------------|----------|----|-----|
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | |
| | | 轮运行平稳无声,可 360° 旋转,转动 | | | |
| | | 顺滑。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥636*300*600mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | ↑ | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | 活动 |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | 室与 |
| 31 | 美术纸筒 | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | 14 | 寝室、 |
| 51 | 柜 | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | 14 | 美工 |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | 室 |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | 王 |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | | | | |

| | I | T | | | ı |
|----|------|---------------------------|---|-----|-------|
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | |
| | | 轮运行平稳无声,可 360° 旋转,转动 | | | |
| | | 顺滑。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥552*300*800mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | 江井 |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 活动 |
| 20 | 美术作品 | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | 1.4 | 室与寝室、 |
| 32 | 晾干柜 | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | 个 | 14 | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | 美工室 |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | 至 |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | |
| | | 轮运行平稳无声,可 360° 旋转,转动 | | | |
| | | 顺滑。 | | | |
| | | | | | |

| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
|-----|-------------|---------------------------|---|-----|------|
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L91.5*W30*H59cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | 压 1. 2.44 八 | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | ンナート |
| 2.0 | 原木6格分 | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | 0.4 | 活动 |
| 33 | 区矮柜. 无 | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | 个 | 24 | 室与 |
| | 背板 | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | 寝室 |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | |
| | | 轮运行平稳无声,可360°旋转,转动 | | | |
| | | 顺滑。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | | _ | - | |

| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
|----|------|--|---|----|-----|
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥900*300*1150mm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | 活动 |
| | 原木美术 | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | 室与 |
| 34 | 透明画板 | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | 个 | 13 | 寝室、 |
| | 柜 | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | , | | 美工 |
| | , | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | 室 |
| | | 轮运行平稳无声,可360°旋转,转动 | | | |
| | | 顺滑。双面透明亚克力画板,不同绘 | | | |
| | | 画方式,透视互动性强。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |

| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
|----|-------|---------------------------|---|----|----|
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L30*W30*H59cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | 原木2层 | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | 活动 |
| 35 | 90°转角 | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | 个 | 36 | 室与 |
| | 矮柜 | 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 | | | 寝室 |
| | | 保护地面刮花并降低噪音。90°转角 | | | |
| | | 设计,可搭配区角使用作转角连接。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| 36 | 阅读柜 | 规格: ≥800*420*980mm; | 个 | 24 | 活动 |
| 30 | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | 1 | 21 | 室与 |
| | | | | | |

寝室

形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。

工艺:油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。

橡木 (橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。

五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。

水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。

▲阅读柜符合 GB 28007-2011、GB/T 43002-2023、GB 18584-2024 标准要求, 8.0% 《木材含水率 《13.0%,表面涂层 /可迁移元素、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、总挥发性有机化合物(TVOC)检验结果均合格。(提供第三方检测机构出具的

| | | 具备 CMA (或 CNAS) 标识的检测报告 | | | |
|----|-----|----------------------------|---|---------------------------------------|----|
| | | 复印件,并加盖投标人公章,提供上 | | | |
| | | 述检测报告在全国认证认可信息公共 | | | |
| | | 服务平台(认 e 云) | | | |
| | | (http://cx.cnca.cn/) 的信息查询 | | | |
| | | 记录截图(其中认证证书查询截图状 | | | |
| | | 态为"有效"),因该平台升级等原 | | | |
| | | 因导致检测报告无法查询的,则需提 | | | |
| | | 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 | | | |
| | | 径查询所提交检测报告具体内容的真 | | | |
| | | 实性的证明材料或者检测机构盖章的 | | | |
| | | 证明材料,证明该报告真实有效。) | | | |
| | | 规格: ≥L60*W60*H30cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | 活动 |
| 37 | 小方桌 | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | 张 | 4 | 室与 |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | 寝室 |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | | | |
| | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
|----|------|---------------------------|-----|----|--------------|
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥600*600*700mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | 活动 |
| 38 | 原木造型 | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | 个 | 12 | 室与 |
| 30 | 柜 | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | 11. | 12 | 全 三 寝室 |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | (文王 |
| | | 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 | | | |
| | | 保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | | | | |

| | | , | | | |
|----|--------|---------------------------|---|----|----|
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L91.5*W30*H80cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | 原木3层高 | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | 活动 |
| 39 | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | 个 | 24 | 室与 |
| | 柜. 全背板 | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | 寝室 |
| | | 轮运行平稳无声,可 360° 旋转,转动 | | | |
| | | 顺滑。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | 原木阶梯 | 规格: ≥900*300*850mm; | | | 活动 |
| 40 | 组合柜. 无 | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | 个 | 12 | 室与 |
| | | | | | |

| | 背板 | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | 寝室 |
|----|-----|---------------------------|---|----|----|
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 | | | |
| | | 保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥600*600*490㎜; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | 活动 |
| 41 | 积木台 | 褪色、不容易开裂。 | 个 | 12 | 室与 |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | 寝室 |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |

| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
|----|------|---------------------------|-----|---|----------|
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。橡 | | | |
| | | 木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标 | | | |
| | | 准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥ φ 35*30cm; | | | |
| | | 框架材质:采用环保实木内框架,坚 | | | |
| | | 实牢固。 | | | |
| | | 面料材质: 采用厚度 1.5mm 聚氨酯合 | | | |
| | | 成革超柔皮。触感轻柔,绿色环保, | | | 江二十 |
| 42 | 公鸡沙发 | 耐磨耐用;颜色焦糖棕,奶咖白,红 | 个 | 4 | 活动 室与 |
| 42 | 公鸡沙及 | 色,材质柔软、耐磨,免洗。 | 11. | 4 | |
| | | 填充材质:海绵,密度≥30kg/m³,回 | | | () 授 |
| | | 弹性强,不易变形。 | | | |
| | | 产品特点:小公鸡造型,适合单人坐; | | | |
| | | 沙发脚安装 H8mm 塑料脚钉,可有效保 | | | |
| | | 护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| 43 | 小老虎沙 | 规格: ≥ ф 35*30cm; | 个 | 4 | 活动 |
| 40 | 发 | 框架材质:采用环保实木内框架,坚 | l l | 4 | 室与 |
| | | | | | |

| | | 实牢固。 | | | 寝室 |
|----|------|-----------------------|------|----|--------|
| | | 面料材质: 采用厚度 1.5mm 聚氨酯合 | | | |
| | | 成革超柔皮。触感轻柔,绿色环保, | | | |
| | | 耐磨耐用;颜色焦糖棕,奶咖白,红 | | | |
| | | 色,材质柔软、耐磨,免洗。 | | | |
| | | 填充材质:海绵,密度≥30kg/m³,回 | | | |
| | | 弹性强,不易变形。 | | | |
| | | 产品特点:小老虎造型,适合单人坐; | | | |
| | | 沙发脚安装 H8mm 塑料脚钉,可有效保 | | | |
| | | 护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 规格: ≥ ф35*30cm; | | | |
| | | 框架材质:采用环保实木内框架,坚 | | | |
| | 小猫沙发 | 实牢固。 | | | |
| | | 面料材质: 采用厚度 1.5mm 聚氨酯合 | | | |
| | | 成革超柔皮。触感轻柔,绿色环保, | | | 活动 |
| 44 | | 耐磨耐用; 颜色焦糖棕, 奶咖白, 红 | | 4 | 室与 |
| 44 | | 色,材质柔软、耐磨,免洗。 | 1 | 4 | 至 写 寝室 |
| | | 填充材质:海绵,密度≥30kg/m³,回 | | | 仅王 |
| | | 弹性强,不易变形。产品特点:小猫 | | | |
| | | 造型,适合单人坐; | | | |
| | | 沙发脚安装 H8mm 塑料脚钉,可有效保 | | | |
| | | 护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 规格: ≥800*300*700mm; | | | |
| | | 材质: 橡胶木, 质地细密, 持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | 活动 |
| 45 | 收纳柜 | 褪色、不容易开裂。 | 个 | 12 | 室与 |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | 寝室 |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |

| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
|----|------|--------------------------------|---|---|----|
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 | | | |
| | | 保护地面刮花并降低噪音。底格收纳 | | | |
| | | 抽斗采用可移动带滑轮设计,便于教 | | | |
| | | 玩具的转移与储藏。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 收纳柜符合 GB28007-2011、GB/T | | | |
| | | 43002-2023、GB 18584-2024 标准要求, | | | |
| | | 8.0%≤木材含水率≤13.0%,表面涂层 | | | |
| | | /可迁移元素、甲醛、苯、甲苯、二甲 | | | |
| | | 苯(邻、间、对二甲苯之和)、总挥 | | | |
| | | 发性有机化合物(TVOC)检验结果均 | | | |
| | | 合格。 | | | |
| | + | 规格: ≥900*186*598mm; | | | 活动 |
| 46 | 书写白板 | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | 块 | 4 | 室与 |
| | 52# | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | 寝室 |
| t | | | | | |

| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
|----|--------|---------------------------|----------|-----|----|
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。可 | | | |
| | | 书写板材,能吸附磁铁,面板采用厚 | | | |
| | | 度 1mm 的黑色书写磁铁皮。长方形可 | | | |
| | | 吸附磁铁,可使用粉笔进行擦写。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L91.5*W30*H59cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | 原木5格分 | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | 活动 |
| 47 | 区矮柜. 原 | 褪色、不容易开裂。 | 个 | 16 | 室与 |
| | 色. 无背板 | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | 寝室 |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | | <u>I</u> | I . | |

| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
|----|----------|---------------------------|---|----|----|
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | |
| | | 轮运行平稳无声,可 360° 旋转,转动 | | | |
| | | 顺滑。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥700*380*620mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | 原木2层 | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | 活动 |
| 48 | 90°弧形 | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | 个 | 20 | 室与 |
| | 矮柜 | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 寝室 |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| · | <u>-</u> | | - | - | |

| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
|----|--------------------|---------------------------|-----|----|----------|
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 | | | |
| | | 保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L60*W33*H59cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | 原木2层 | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | 江井 |
| 49 | 原介 2 层 45° 弧形 | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | 个 | 10 | 活动 室与 |
| 49 | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | 11. | 10 | |
| | 矮柜 | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | 寝室 |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 | | | |
| | | 保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | | | | |

| | I | | | | |
|----|--------|---------------------------|---|----|----|
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥L91.5*W30*H80cm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | 原木8格万 | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | 活动 |
| 50 | 用高柜. 全 | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | 个 | 12 | 室与 |
| | 背板 | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | 寝室 |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | |
| | | 轮运行平稳无声,可 360° 旋转,转动 | | | |
| | | 顺滑。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | | | | |

| | | 粉化等现象。 | | | |
|----|--------|---------------------------|---|----|----|
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥800*300*920mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | 活动 |
| 51 | 42 格茶杯 | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | 个 | 12 | 室与 |
| | 架-落地款 | 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 | | | 寝室 |
| | | 保护地面刮花并降低噪音。大容量收 | | | |
| | | 纳设计,配透气防虫纱网,适合每个 | | | |
| | | 班级使用。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |

| | | 出。 | | | |
|----|-----------|---------------------------|-----|----|--------------|
| | | 规格: ≥140*140*77cm, 三层推拉床, | | | |
| | | 一套六人位, | | | |
| | | 材质:采用优质松木,花纹美丽,耐 | | | |
| | | 腐、耐水性能好,易加工,韧性大。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | 张 | 72 | 活动 |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | | | |
| 52 | 幼儿床 | 松木符合 GB 18580-2017 标准要求, | | | 室与 |
| 02 | 2937 11/1 | 甲醛释放量检验合格。 | 110 | | _王 |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | 仅主 |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | ▲幼儿床符合 GB/T 35607-2024 标准 | | | |
| | | 要求,床结构耐久性、甲醛释放量、 | | | |
| | | 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化 | | | |
| | | 合物、可迁移元素、五氯苯酚均检验 | | | |
| | | 合格。(提供第三方检测机构出具的 | | | |
| | | 具备 CMA(或 CNAS)标识的检测报告 | | | |

| 复印件,并加盖投标人公章,提供上 | | | | | | |
|---|-----|------|----------------------------|---|----|-------------|
| 服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状 态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L111*₩50*州99cm (含轮); 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 水处理,故具有更好的防潮效果。通 过专用封边机将高温熔化的胶水涂布 于板边,然后迅速贴合封边条并压紧 固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边 缘,使家具看起来更加整洁光滑;防 止水分渗透导致板材膨胀变形,同时 減少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 复印件,并加盖投标人公章,提供上 | | | |
| (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状 态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L111*₩50*#199cm (含轮); 采用实本多层板定制框架: 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实本多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实本,实本多层板因经过特殊防 水处理,故具有更好的防潮效果。通 过专用封边机将高温熔化的胶水涂布 于板边,然后迅速贴合封边条并压紧 固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边 缘,使家具看起来更加整洁光滑;防 止水分渗透导致板材膨胀变形,同时 减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 述检测报告在全国认证认可信息公共 | | | |
| 记录截图(其中认证证书查询截图状态为"有效"),因该平台升级等原因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格:≥L111*#50*H99cm(含轮); 采用实木多层板定制框架;产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 服务平台(认 e 云) | | | |
| 态为"有效"),因该平台升级等原因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格:≥L111*w50*H99cm(含轮); 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | (http://cx.cnca.cn/) 的信息查询 | | | |
| 因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L111*W50*H99cm(含轮); 采用实本多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。由于其层压结构,实本多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实本,实本多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑,防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 记录截图(其中认证证书查询截图状 | | | |
| 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L111*W50*H99cm(含轮); 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 水处理,故具有更好的防潮效果。通 过专用封边机将高温熔化的胶水涂布 于板边,然后迅速贴合封边条并压紧 固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边 缘,使家具看起来更加整洁光滑;防 止水分渗透导致板材膨胀变形,同时 减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 态为"有效"),因该平台升级等原 | | | |
| 径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L111*W50*H99cm(含轮); 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 因导致检测报告无法查询的,则需提 | | | |
| 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L111*W50*H99cm(含轮); 采用实本多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实本多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实本,实本多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 | | | |
| 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L111*W50*H99cm(含轮); 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 径查询所提交检测报告具体内容的真 | | | |
| 规格: ≥L111*W50*H99cm (含轮); 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 实性的证明材料或者检测机构盖章的 | | | |
| 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 证明材料,证明该报告真实有效。) | | | |
| 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 规格: ≥L111*W50*H99cm(含轮); | | | |
| 磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 采用实木多层板定制框架; | | | |
| 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 | | | |
| 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 磨等特性。 | | | |
| 比纯实木,实木多层板因经过特殊防水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 由于其层压结构,实木多层板拥有较 | | | |
| 水处理,故具有更好的防潮效果。通过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 | | | |
| 长颈鹿造型 36 人毛中架 过专用封边机将高温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速贴合封边条并压紧固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防止水分渗透导致板材膨胀变形,同时减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | |
| 53 型 36 人毛 中架 过专用封边机将高温熔化的胶水涂布 于板边,然后迅速贴合封边条并压紧 固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边 缘,使家具看起来更加整洁光滑;防 止水分渗透导致板材膨胀变形,同时 减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | 上添曲选 | 水处理,故具有更好的防潮效果。通 | | | 活动 |
| 中架 | 5.2 | | 过专用封边机将高温熔化的胶水涂布 | ^ | 10 | |
| 固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来更加整洁光滑;防 止水分渗透导致板材膨胀变形,同时 减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | 99 | · | 于板边,然后迅速贴合封边条并压紧 | 1 | 12 | • |
| 止水分渗透导致板材膨胀变形,同时 减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | 小米 | 固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边 | | | () () () |
| 减少日常使用中对边缘的磨损;平滑 | | | 缘, 使家具看起来更加整洁光滑, 防 | | | |
| | | | 止水分渗透导致板材膨胀变形,同时 | | | |
| | | | 减少日常使用中对边缘的磨损; 平滑 | | | |
| | | | 的封边处理减少了尖锐棱角带来的安 | | | |
| 全隐患。采用优质五金件,优质的材 | | | 全隐患。采用优质五金件,优质的材 | | | |
| 料加上良好的防腐蚀涂层能够显著延 | | | 料加上良好的防腐蚀涂层能够显著延 | | | |
| 长使用寿命。 | | | 长使用寿命。 | | | |

| 实本多层板符合 GB 18580-2017 标准 要求,甲醛释放量<0.02mg/m²。 ▲ 毛中架符合 GB 28007 2011、CB/T 43002 2023、GB 18584 2024 标准要求, 8.0%≤木材含水率≤13.0%,表面涂层 /可迁移元素含量、甲醛、苯、甲苯、 二甲苯(邻、何、对二甲苯之和)、 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结 果均合格。(提供第二方检测机构出 具的具各 CMA(成 CNAS)标识的检测 报告复印件,并加盖投标人公章,提 供上述检测报告在全国认证认可信息 公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状 态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构盲网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构盲网、邮箱等可靠途 径查询所规交检测报告再实有效。) 规格:≥L120*町120*Ⅱ155cm; 采用实本多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实本多层板拥有较 好的抗等性能,适用于承重部位。相 比纯实本,实本多层板因经过特殊防 水处理,故具有更好的防潮效果。通 | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------------------------|---------|---|----|
| ▲毛巾架符合 GB 28007-2011、GB/T 43002 2023、GB 18584 2024 标准要求。 8.0%≪木材含水率≪13.0%,表面涂层 /可迁移元素含量、甲醛、苯、甲苯、二甲宋(邻、间、对二甲苯之和)、 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结果均合格。(提供第三方检测机构出具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测报告复印件,并加盖投标人公章,提供上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录裁图(其中认证证书查询截图状态为"有效"),因该平台升级等原因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构管网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告是体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料或者检测机构盖章的证明材料或者检测机构盖章的证明材料或形形的证明材料或者检测机构造章的证明材料或形形的证明材料或形形的证明材料。 从格:≥1.120*Ⅱ120*Ⅱ55cm:采用实木多层板定制框架:产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 实木多层板符合 GB 18580-2017 标准 | | | |
| 43002-2023、GB 18584-2024标准要求, 8.0%≪木材含水率≪13.0%,表面涂层 /可迁移元素含量、甲醛、苯、甲苯、 二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结 果均合格。(提供第三方检测机构出 具的具备 CMA(成 CNAS)标识的检测 报告复印件,并加盖投标人公章,提 供上述检测报告在全国认证认可信息 公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状 态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料或者检测机构造章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格:≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 要求,甲醛释放量<0.02mg/m³。 | | | |
| 8.0%≪木材含水率≪13.0%,表面涂层 /可迁移元素含量、甲醛、苯、甲苯、 二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结 果均合格。(提供第三方检测机构出 具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测 报告复印件,并加盖投标人公章,提 供上述检测报告在全国认证认可信息 公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状 态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*₩120*H155cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | ▲毛巾架符合 GB 28007-2011、GB/T | | | |
| /可迁移元素含量、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结 果均合格。(提供第三方检测机构出 具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测 报告复印件,并加盖投标人公章,提 供上述检测报告在全国认证认可信息 公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状 态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构盲网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格:≥L120*W120*H55cm: 采用实木乡层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实木乡层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木乡层板因经过特殊防 | | | 43002-2023、GB 18584-2024标准要求, | | | |
| 二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结 果均合格。(提供第三方检测机构出 具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测 报告复印件,并加盖投标人公章,提 供上述检测报告在全国认证认可信息 公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状 态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 8.0%≤木材含水率≤13.0%,表面涂层 | | | |
| 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结果均合格。(提供第三方检测机构出具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测报告复印件,并加盖投标人公章,提供上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://ex.enca.en/)的信息查询记录截图(其中认证证书查询截图状态为"有效"),因该平台升级等原因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm;采用实木多层板定制框架;产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | /可迁移元素含量、甲醛、苯、甲苯、 | | | |
| 果均合格。(提供第三方检测机构出 具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测 报告复印件,并加盖投标人公章,提 供上述检测报告在全国认证认可信息 公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状 态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、 | | | |
| 具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测 报告复印件,并加盖投标人公章,提 供上述检测报告在全国认证认可信息 公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H155cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 总挥发性有机化合物(TVOC)检验结 | | | |
| 报告复印件,并加盖投标人公章,提供上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图(其中认证证书查询截图状态为"有效"),因该平台升级等原因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架: 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 果均合格。(提供第三方检测机构出 | | | |
| 供上述检测报告在全国认证认可信息 公共服务平台(认e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状 态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测 | | | |
| 公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状 态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 报告复印件,并加盖投标人公章,提 | | | |
| (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 记录截图(其中认证证书查询截图状 态为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构盲网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 供上述检测报告在全国认证认可信息 | | | |
| 记录截图(其中认证证书查询截图状态为"有效"),因该平台升级等原因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 公共服务平台(认 e 云) | | | |
| 志为"有效"),因该平台升级等原 因导致检测报告无法查询的,则需提 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架: 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | (http://cx.cnca.cn/)的信息查询 | | | |
| 因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 记录截图(其中认证证书查询截图状 | | | |
| 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 态为"有效"),因该平台升级等原 | | | |
| 径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。) 规格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 因导致检测报告无法查询的,则需提 | | | |
| 实性的证明材料或者检测机构盖章的 证明材料,证明该报告真实有效。) | | | 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 | | | |
| 证明材料,证明该报告真实有效。) | | | 径查询所提交检测报告具体内容的真 | | | |
| 規格: ≥L120*W120*H55cm; 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 实性的证明材料或者检测机构盖章的 | | | |
| 采用实木多层板定制框架; 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 证明材料,证明该报告真实有效。) | | | |
| 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐磨等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 规格: ≥L120*W120*H55cm; | | | |
| 度等特性。 由于其层压结构,实木多层板拥有较好的抗弯性能,适用于承重部位。相比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 采用实木多层板定制框架; | | | |
| 54 绘画桌 由于其层压结构,实木多层板拥有较 宜 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 | | | |
| 由于其层压结构,实木多层板拥有较 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | F 4 | 绘画桌 | 磨等特性。 | ョレ | 1 | 美工 |
| 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | 04 | | 由于其层压结构,实木多层板拥有较 | | 1 | 室 |
| | | | 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 | | | |
| 水处理,故具有更好的防潮效果。通 | | | 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | |
| | | | 水处理,故具有更好的防潮效果。通 | | | |

| | | 过专用封边机将高温熔化的胶水涂布 | | | |
|----|-----|-------------------------|---|---|----------|
| | | 于板边,然后迅速贴合封边条并压紧 | | | |
| | | 固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边 | | | |
| | | 缘,使家具看起来更加整洁光滑;防 | | | |
| | | 止水分渗透导致板材膨胀变形,同时 | | | |
| | | 减少日常使用中对边缘的磨损; 平滑 | | | |
| | | 的封边处理减少了尖锐棱角带来的安 | | | |
| | | 全隐患。采用优质五金件,优质的材 | | | |
| | | 料加上良好的防腐蚀涂层能够显著延 | | | |
| | | 长使用寿命。实木多层板符合 GB | | | |
| | | 18580-2017 标准要求,甲醛释放量< | | | |
| | | 0.02mg/m ³ 。 | | | |
| | | 规格: ≥L36*W24*H26cm; | | | |
| | | 采用实木多层板定制框架; | | | |
| | | 产品具有防划、防潮、耐高温以及耐 | | | |
| | | 磨等特性。 | | | |
| | | 由于其层压结构,实木多层板拥有较 | | | |
| | | 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 | | | |
| | | 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | | | |
| | | 水处理,故具有更好的防潮效果。通 | | | 半 |
| 55 | 美工椅 | 过专用封边机将高温熔化的胶水涂布 | 张 | 6 | 美工 |
| | | 于板边,然后迅速贴合封边条并压紧 | | | 至 |
| | | 固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边 | | | |
| | | 缘,使家具看起来更加整洁光滑;防 | | | |
| | | 止水分渗透导致板材膨胀变形,同时 | | | |
| | | 减少日常使用中对边缘的磨损; 平滑 | | | |
| | | 的封边处理减少了尖锐棱角带来的安 | | | |
| | | 全隐患。采用优质五金件,优质的材 | | | |
| | | 料加上良好的防腐蚀涂层能够显著延 | | | |
| | | | | | |

| 8 | | | | | | |
|---|------|--------|---------------------------|-------------|----|----|
| 0.02mg/m³. 规格: ≥L110*W80*H55cm; 材质: 橡胶木, 质地细密, 持久不变 形, 耐磨抗腐蚀性好, 长时间使用不 褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆, 正 面涂层平整光滑, 光泽柔和。五金件 选用环保五金, 所有螺丝位无毛刺不 利手, 桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计, 最大程度的避免 儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处, 均不得有锐利的核角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑, 可 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木 (橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求, 中性盐雾≥480 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 美工圆凳 规格: ≥Φ30*H29cm; | | | 长使用寿命。实木多层板符合 GB | | | |
| 規格: ≥L110*#80*H55cm; 材质: 橡胶木,质地细密,持久不变 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 褪色、不容易开裂。 工艺: 油漆采用环保优质水性漆,正 而涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | 18580-2017 标准要求,甲醛释放量< | | | |
| 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 褪色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 而涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐募≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 | | | 0.02mg/m^3 . | | | |
| 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不褪色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008 标准要求,中性盐莠≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 | | | 规格: ≥L110*W80*H55cm; | | | |
| 褪色、不容易开裂。 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌组) 42 室 45 | | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌组) 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌组) 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌组) 健底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。水性油漆符合 GB 18581-2020标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 | | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 外表面和内表面及儿童手指可触及的 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 格,2 张一 组) 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 组) 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 方形美工 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。水性油漆符合 GB 18581-2020标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 | | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 方形美工 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺格,2 张一 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。水性油漆符合 GB 18581-2020标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 | | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| 以及安全防撞设计,最大程度的避免 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 方形美工 外表面和内表面及儿童手指可触及的 鼻(1 张规 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 组) 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| カ形美工 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| 方形美工 外表面和内表面及儿童手指可触及的 桌 (1 张规 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺格,2 张一 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 组) 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木 (橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 | | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| 桌(1 张规格,2 张一组) 4年 | | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| 8 | | 方形美工 | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| 格,2张一 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 组) 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T1766-2008标准要求,中性盐雾≥480小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 美工圆凳 规格: ≥Φ30*H29cm; 美工 | 5.0 | 桌(1 张规 | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | 7 1⊟ | 2 | 美工 |
| 有效保护地面刮花并降低噪音。 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | 56 | 格,2张一 | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | <u>组</u> | | 室 |
| 橡木 (橡胶木)符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 | | 组) | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| 标准要求,甲醛释放量未检出。 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 美工圆凳 规格: ≥Φ30*H29cm; 美工 | | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 美工圆凳 规格: ≥Φ30*H29cm; 美工 | | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要求,甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 美工圆凳 规格:≥Φ30*H29cm; 美工 | | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 美工圆凳 规格: ≥Φ30*H29cm; 美工 | | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| 粉化等现象。 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 美工圆凳 规格: ≥Φ30*H29cm; 美工 | | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 美工圆凳 规格: ≥Φ30*H29cm; 美工 | | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 出。 美工圆凳 规格: ≥Φ30*H29cm; 美工 | | | 粉化等现象。 | | | |
| 出。 | | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| 美工圆凳 规格: ≥Φ30*H29cm; 美工 | | | 求, 甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | | 出。 | | | |
| 3 <i>t</i> | F.77 | 美工圆凳 | 规格: ≥Φ30*H29cm; | ЉП | 10 | 美工 |
| (1张规 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 室 | 57 | (1 张规 | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | <u>组</u> | 10 | 室 |

| | 생 이 생 | 17. 研磨长度加州47. 7. 以中间压用了 | | | |
|----|-------|---------------------------|---|---|----|
| | 格,2张一 | | | | |
| | 组) | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。桌 | | | |
| | | 腿底部安装塑料脚垫,软性防滑,可 | | | |
| | | 有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥800*360*1200mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| 58 | 四层置物 | 褪色、不容易开裂。 | 个 | 4 | 美工 |
| | 架 | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | 室 |
| | | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | | | |
| | | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | | | |
| | | | | | |

| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
|----|------------|---------------------------|-----|---|----|
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
| | | 部安装塑料脚垫,软性防滑,可有效 | | | |
| | | 保护地面刮花并降低噪音。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | 规格: ≥380*380*830mm; | | | |
| | | 材质:橡胶木,质地细密,持久不变 | | | |
| | | 形,耐磨抗腐蚀性好,长时间使用不 | | | |
| | | 褪色、不容易开裂。 | | | |
| | | 工艺:油漆采用环保优质水性漆,正 | | | |
| 59 | 围裙架 | 面涂层平整光滑,光泽柔和。五金件 | 个 | 1 | 美工 |
| 59 | 国怕朱 | 选用环保五金,所有螺丝位无毛刺不 | 11. | 1 | 室 |
| | | 刮手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理 | | | |
| | | 以及安全防撞设计,最大程度的避免 | | | |
| | | 儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 外表面和内表面及儿童手指可触及的 | | | |
| | | 隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺 | | | |
| | | | | - | - |

| | | 以及小五金部件露出的锐利尖锐。底 | | | |
|----|------|---------------------------|-----|------|----------------|
| | | 部安装优质平底带刹车万向脚轮,脚 | | | |
| | | 轮运行平稳无声,可 360° 旋转,转动 | | | |
| | | 顺滑。双面透明亚克力画板,不同绘 | | | |
| | | 画方式,透视互动性强。 | | | |
| | | 橡木(橡胶木)符合 GB 18580-2017 | | | |
| | | 标准要求,甲醛释放量未检出。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 水性油漆符合 GB 18581-2020 标准要 | | | |
| | | 求,甲醛含量、苯系物总和含量未检 | | | |
| | | 出。 | | | |
| | | | | | 图书 |
| 60 | 阅读材料 | 适合大中小班幼儿阅读阅读材料 | 册 | 5000 | 阅览 |
| | | | | | 室 |
| | | 规格: ≥1100*1400*1400mm; | | | |
| | | 采用实木多层板,产品具有防划、防 | | | |
| | | 潮、耐高温以及耐磨等特性。 | | | |
| | | 由于其层压结构,实木多层板拥有较 | | | |
| | | 好的抗弯性能,适用于承重部位。相 | | | 图书 |
| 61 | 网络丑鼠 | 比纯实木,实木多层板因经过特殊防 | 个 | 1 | 图 P 阅览 |
| 01 | 阅读书屋 | 水处理,故具有更好的防潮效果。通 | - 1 | 1 | 阿见 室 |
| | | 过专用封边机将高温熔化的胶水涂布 | | | 至 |
| | | 于板边,然后迅速贴合封边条并压紧 | | | |
| | | 固定。封边可以隐藏切割后的粗糙边 | | | |
| | | 缘,使家具看起来更加整洁光滑;防 | | | |
| | | 止水分渗透导致板材膨胀变形,同时 | | | |
| | | | - | - | |

| | | 减少日常使用中对边缘的磨损; 平滑 | | | |
|----|---------|---------------------------|---|---|----|
| | | 的封边处理减少了尖锐棱角带来的安 | | | |
| | | 全隐患。五金件选用环保五金,所有 | | | |
| | | 螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采 | | | |
| | | 用圆角/圆边处理以及安全防撞设计, | | | |
| | | 最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构 | | | |
| | | 稳固,不易倾倒。外表面和内表面及 | | | |
| | | 儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有 | | | |
| | | 锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露 | | | |
| | | 出的锐利尖锐。底部安装塑料脚垫, | | | |
| | | 软性防滑,可有效保护地面刮花并降 | | | |
| | | 低噪音。 | | | |
| | | 实木多层板符合 GB 18580-2017 标准 | | | |
| | | 要求,甲醛释放量<0.02mg/m³。 | | | |
| | | 五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥480 | | | |
| | | 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 | | | |
| | | 粉化等现象。 | | | |
| | | 规格: ≥180*70*60cm; 饰面材质采用 | | | |
| | | 多层板,产品具有防划、防潮、耐高 | | | |
| | | 温以及耐磨等特性。由于其层压结构, | | | |
| | | 实木多层板拥有较好的抗弯性能,适 | | | |
| | | 用于承重部位。相比纯实木,实木多 | | | 图书 |
| 62 | 一桌 12 椅 | 层板因经过特殊防水处理,故具有更 | 套 | 1 | 阅览 |
| | | 好的防潮效果。通过专用封边机将高 | | | 室 |
| | | 温熔化的胶水涂布于板边,然后迅速 | | | |
| | | 贴合封边条并压紧固定。封边可以隐 | | | |
| | | 藏切割后的粗糙边缘,使家具看起来 | | | |
| | | 更加整洁光滑; 防止水分渗透导致板 | | | |
| | | | | | |

| | | 材膨胀变形,同时减少日常使用中对 | | | |
|----|---------|---------------------------|----|---|-----|
| | | 边缘的磨损; 平滑的封边处理减少了 | | | |
| | | 尖锐棱角带来的安全隐患。五金件选 | | | |
| | | 用环保五金,所有螺丝位无毛刺不刮 | | | |
| | | 手,桌角及边沿采用圆角/圆边处理以 | | | |
| | | 及安全防撞设计,最大程度的避免儿 | | | |
| | | 童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 实木多层板符合 GB 18580-2017 标准 | | | |
| | | 要求,甲醛释放量<0.02mg/m³。 | | | |
| | | 规格: ≥48*42*27cm; 材质采用环保 | | | 图书 |
| 63 | 欧式小沙 | 塑料,饰面材质采用 PVC。半包围式座 | 套 | 4 | 阅览 |
| | 发 | 面,宽大椅面,充分解放坐姿。 | | | 室 |
| | 三角龙组合沙发 | 规格: ≥108*40*62cm; 采用实木多层 | | | |
| | | 板定制框架;产品具有防划、防潮、 | | | |
| | | 耐高温以及耐磨等特性。由于其层压 | | | |
| | | 结构,实木多层板拥有较好的抗弯性 | | | |
| | | 能,适用于承重部位。相比纯实木, | | | |
| | | 实木多层板因经过特殊防水处理,故 | | | 图书 |
| 64 | | 具有更好的防潮效果。通过专用封边 | 套 | 1 | 阅览 |
| | | 机将高温熔化的胶水涂布于板边,然 | | | 室 |
| | | 后迅速贴合封边条并压紧固定。海绵, | | | |
| | | 密度≥30kg/m³,回弹性强,不易变形。 | | | |
| | | 表面为 PVC 面料,耐磨,免洗。实木 | | | |
| | | 多层板符合 GB 18580-2017 标准要求, | | | |
| | | 甲醛释放量<0.02mg/m³。 | | | |
| | | 规格: ≥83*37*50cm; 采用实木多层 | | | 图书 |
| 65 | 芭比沙发 | 板定制框架;产品具有防划、防潮、 | 张 | 2 | 图 P |
| 00 | 口比沙汉 | 耐高温以及耐磨等特性。由于其层压 | JK | ۷ | 室 |
| | | 结构,实木多层板拥有较好的抗弯性 | | | 王 |
| | | | | | |

| | | 能,适用于承重部位。相比纯实木, | | | |
|----|------|-----------------------------|----|----|----------|
| | | 实木多层板因经过特殊防水处理,故 | | | |
| | | 具有更好的防潮效果。通过专用封边 | | | |
| | | 机将高温熔化的胶水涂布于板边,然 | | | |
| | | 后迅速贴合封边条并压紧固定。海绵, | | | |
| | | 密度≥30kg/m³,回弹性强,不易变形。 | | | |
| | | 表面为 PVC 面料, 耐磨, 免洗。实木 | | | |
| | | 多层板符合 GB 18580-2017 标准要求, | | | |
| | | 甲醛释放量<0.02mg/m³。 | | | |
| | | 规格:≥120*60*49/52/55cm可调;主 | | | |
| | | 材选用 18㎜ 桦木多层板(芯材≥9 层 | | | |
| | | 交错压合),甲醛释放量达到 ENF级 | | | |
| | | 甲醛标准(≤0.025mg/m³), 桌面边 | | | |
| | | 缘 R15mm 圆角, 棱角部位二次打磨。 | | | 科学 |
| 66 | 多层桦木 | 防夹结构:桌腿与桌面间隙<5mm(符 | 张 | 6 | 启蒙 |
| 00 | 长方桌 | 合 GB 28007 标准), 抗倾覆: 通过 | | | 上 |
| | | 25kg 动态载荷稳定性测试(倾斜角度 | | | 至 |
| | | <10°),静载荷≥80kg(持续 24h | | | |
| | | 无变形)。 桌腿为可升降款式,可根 | | | |
| | | 据儿童的身高自由调节高度。满足年 | | | |
| | | 纪 2-6 岁儿童各个年龄段的使用。 | | | |
| | | 规格: ≥34*31.5*49cm(座高 27cm); | | | |
| | | 主材选用 18㎜ 桦木多层板(芯材≥9 | | | |
| | | 层交错压合),甲醛释放量达到 ENF | | | 科学 |
| 67 | 多层桦木 | 级甲醛标准(≤0.025mg/m³), 桌面 | 张 | 36 | 启蒙 |
| | 可叠椅 | 边缘 R15mm 圆角,棱角部位二次打磨。 | JK | 30 | 四 |
| | | 防夹结构:桌腿与桌面间隙<5mm(符 | | | 王 |
| | | 合 GB 28007 标准), 抗倾覆: 通过 | | | |
| | | 25kg 动态载荷稳定性测试(倾斜角度 | | | |

| | I | | | | |
|----|----|----------------------------------|---|---|-----|
| | | <10°),静载荷≥80kg(持续 24h | | | |
| | | 无变形)。 满足年纪 2-6 岁儿童各个 | | | |
| | | 年龄段的使用。 | | | |
| | | 1. ▲规格: 120 型或以上立式钢琴(提 | | | |
| | | 供官方产品彩页或制造商出具的功能证 | | | |
| | | 明材料或第三方检测机构出具的具备 | | | |
| | | CMA(或 CNAS)标识的检测报告复印件, | | 2 | |
| | | 并加盖投标人公章。) | | | |
| | | 2. 声学品质: 标准音 a1 为 445Hz ± 0. 5Hz | | | |
| | | 范围内;音准稳定性(c1-b1)≤3音分 | | | |
| | | 3. 外观尺寸: 长≥151cm, 宽≥62cm, 高 | | | |
| | | ≥120cm | | | |
| | | 4. ▲五金件:钢琴外观可见的五金件采 | | | |
| | | 用不易氧化的银色合金类金属; 顶盖铰 | | | |
| | | 链有加强筋的结构,能更稳定安全支撑 | | | 多功 |
| 68 | 钢琴 | 顶盖(提供该部位清晰的彩色特写照片 | 台 | | 能室、 |
| 00 | 钢零 | 并加盖投标人公章) | | | 音体 |
| | | 5. 外壳: 板面粘贴防火板;油漆表面平 | | | 室 |
| | | 整光亮; 键盖商标使用镍片材质材料并 | | | |
| | | 封在油漆里 | | | |
| | | 6. ▲上门:上门板固定卡扣采用精密模 | | | |
| | | 具加工的高分子材料固定件(非弹簧结 | | | |
| | | 构);上门板内侧安装金属长梁,能防 | | | |
| | | 止上门板长时间受温湿度变化影响导致 | | | |
| | | 的变形; 有透音窗设计, 有增强音量的 | | | |
| | | 效果(提供该部位清晰的彩色特写照片 | | | |
| | | 并加盖投标人公章) | | | |
| | | 7. 谱架: 采用实木制作。谱架铰链有插 | | | |
| | | 销固定结构,使谱架在闭合时可通过插 | | | |

销固定,防止时间长了之后铰链松动导 致谱架闭合不紧,从而影响键盘盖关闭 受阻

- 8. 铁板: 翻砂工艺铸铁板; 喷涂具有高抗 氧化能力金葱粉漆
- 9. 铁板高度: ≥112cm
- 10. 琴弦:圆形弦(截面为正圆形),镀 锡防锈钢线;最大有效弦长不低于

117cm

- 11. 音板: 采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作; 根据钢琴发声特点而设计的不等厚度的音板; 音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构
- 12. 肋木:使用与音板相同材质木材,数量不少于11根
- 13. 弦轴板: 由多层坚硬的榉木交错压榨制成
- 14. 弦码:中高音弦码采用弯压工艺,使用多层榉木层叠弯压成型,最大程度保留木材原有纹理;低音弦码采用实木制作
- 15. ▲背架: 前倾式背架设计,共鸣盘上部向前倾斜,为击弦机后仰角度争取更大空间,提升复振性能(提供官方产品彩页或制造商出具的功能证明材料或第三方检测机构出具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测报告复印件,并加盖投标人公章。)。
- 16. ▲背柱:实木制作,五根且不等距设

计: 背柱上口截面尺寸不少于 100*70mm; 背柱整体严密牢固, 无明显 缝隙或粘贴痕迹 (提供该部位清晰的彩 色特写照片并加盖投标人公章) 17. 键盘: 有机玻璃白键片, 黑黄檀木黑 键键顶; 键板采用寒带地区缓慢生长的 鱼鳞松制作,含水率要求: 6-12% 18. 中盘: 使用稳定不易变形的木材制作 而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金 属加固或金属链接结构 19. 弦槌:红色内芯毡;鹅耳枥木槌芯; 20. 击弦机总档、背档: 铝合金制作的总 档; 背档为双层结构 21. 击弦机木制部件:转击器、联动杆、 制音杆、顶杆要求使用鹅耳枥木制作 22. 调节档: 鹅耳枥木实木(非多层)制 作的调节档,不得有金属包裹 23. 制音器: 采用纯羊毛制造制音毡,制 音器木托为鹅耳枥实木 24. 缓降功能: 安装在钢琴侧臂内的隐藏 式缓降器, 非外露摆杆式 25. ▲脚轮: 采用双轮脚轮, 具有转动灵 活;设有脚轮调平装置,可根据地面情 况调节脚轮高度,保证钢琴平稳放置(提 供该部位清晰的彩色特写照片并加盖投 标人公章) 26. ▲键盘精度: 八度音程白键宽度 164 ±0.2mm 范围内; 白键前端长度 50.5mm

±0.3mm 范围内;黑键上端面宽度 9.5mm

±0.2mm 范围内,底宽度 11.5mm±0.3mm 范围内;黑键长度 95mm±0.2mm 范围内;白键间隙 1.0mm±0.3mm 范围内;中盘底面距地面高度≥670mm(提供第三方检测机构出具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测报告复印件,并加盖投标人公章,提供上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)

(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图(其中认证证书查询截图状态为"有效"),因该平台升级等原因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。)

27. 演奏性能: 白键下沉深度

9.5-10.5mm 范围内;同一台琴上白键下 沉偏差≤0.5mm;琴键下降负荷

0.50-0.65N; 回升负荷 0.15-0.30N 范围内; 琴键负荷超标数为 0

28. ▲产品标准: 钢琴需符合《钢琴》 GB/T10159-2023 标准(提供第三方检测 机构出具的具备 CMA(或 CNAS)标识的 检测报告复印件,并加盖投标人公章,

提供上述检测报告在全国认证认可信息

公共服务平台(认 e 云)

(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图(其中认证证书查询截图状态为

| | 1 | | | | |
|----|-----|--------------------------------|---|---|------|
| | | "有效"),因该平台升级等原因导致 | | | |
| | | 检测报告无法查询的,则需提供通过检 | | | |
| | | 测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提 | | | |
| | | 交检测报告具体内容的真实性的证明材 | | | |
| | | 料或者检测机构盖章的证明材料,证明 | | | |
| | | 该报告真实有效。) | | | |
| | | 规格: ≥700*500*1200mm(或相当于 | | | |
| | | 该规格); | | | |
| | | 1、采用浸渍胶膜纸饰面刨花板:采用 | | | |
| | | 环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须符合: | | | |
| | | GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤 | | | |
| | | 维板和刨花板》、GB 18580-2017《室 | | | |
| | | 内装饰装修材料人造板及其制品中甲 | | | |
| | | 醛释放限量》、GB/T39600-2021《人 | | | |
| | | 造板及其制品甲醛释放量分级》标准, | | | |
| | | 且各项检测结果均为合格。 | | | |
| | | 2、技术参数须满足:甲醛释放量(气 | | | 夕小 |
| 69 | 报告桌 | 候箱法)≤0.020mg/m³,静曲强度≥ | 张 | 1 | 多功能室 |
| | | 13.6Mpa,弹性模量≥2840Mpa,2h吸水 | | | 1 配至 |
| | | 厚度彭胀率≤0.4%,含水率: | | | |
| | | 8.0-13.0%, 密度: 0.65-0.90g/m³,表 | | | |
| | | 面胶合强度≥1.37Mpa,握螺钉力:板 | | | |
| | | 面≥1420N, 板边≥860N。表面耐磨磨 | | | |
| | | 耗值≤50mg/100r,表面耐污染腐蚀素 | | | |
| | | 色达到 5级,表面耐香烟灼烧达到 4 | | | |
| | | 级。 | | | |
| | | 3、封边条:采用环保封边条耐开裂 | | | |
| | | 性。 | | | |
| | | 4、▲三合一:采用三合一,须符合 | | | |
| | | | | | |

| | I | | | | |
|----|------------------|----------------------------|--|-----|----|
| | | GB/T28203-2011《家具用连接件技术 | | | |
| | | 要求及试验方法》标准,技术参数须 | | | |
| | | 满足: 三合一偏心连接件偏心体抗压 | | | |
| | | 强度 ≥255N,三合一偏心连接件预埋 | | | |
| | | 螺母抗拉强度≥840N,三合一偏心连 | | | |
| | | 接件中连接螺杆螺纹与 预埋螺母的 | | | |
| | | 抗拉强度≥820N。(提供第三方检测 | | | |
| | | 机构出具的具备 CMA(或 CNAS)标识 | | | |
| | | 的检测报告复印件,并加盖投标人公 | | | |
| | | 章,提供上述检测报告在全国认证认 | | | |
| | | 可信息公共服务平台(认 e 云) | | | |
| | | (http://cx.cnca.cn/) 的信息查询 | | | |
| | | 记录截图(其中认证证书查询截图状 | | | |
| | | 态为"有效"),因该平台升级等原 | | | |
| | | 因导致检测报告无法查询的,则需提 | | | |
| | | 供通过检测机构官网、邮箱等可靠途 | | | |
| | | 径查询所提交检测报告具体内容的真 | | | |
| | | 实性的证明材料或者检测机构盖章的 | | | |
| | | 证明材料,证明该报告真实有效。) | | | |
| | | 规格: 1400*600*750mm(或相当于该 | | | |
| | | 规格); 面板:采用 25 厘国标 E0 | | | |
| | 益壮 (4.20) | 级净味环保板,配套2厘 PUR 封边 托 | | | |
| 70 | 前排会议 台(可折叠 | 架:冷轧钢,厚度 2.0MM,高温静电喷 | · | 20 | 多功 |
| 10 | 一百(可加宣) | 涂 立柱、横梁、底脚:冷轧钢,厚度 | 爪 | 20 | 能室 |
| | 110000 | 1.0-1.2MM, 涂书网冷轧钢, 厚度 | | | |
| | | 0.8MM,高温静电喷涂 脚轮•2英寸尼 | | | |
| | | 龙脚轮。 | | | |
| 71 | 带背袋带 | 规格: 570*500*820mm(或相当于该规 | 张 | 200 | 多功 |
| 11 | 写板可折 | 格); 电镀钢制钢架,稳定三点支撑, | JK | 200 | 能室 |
| | <u>-</u> | | - | - | |

| | 叠会议椅 | 更佳稳固耐用。 可调节写字板,底部 | | | |
|----|--|--------------------------|------------|---|----------|
| | | 采用铝合金链接,强度高,经久耐用。 | | | |
| | | 坐深座宽均有 47CM 增大托付面积,分 | | | |
| | | 散臀部压力,久坐亦舒适。 加高科学 | | | |
| | | 靠背高度,有效支撑您的腰背部避免 | | | |
| | | 久坐后背部酸痛。 | | | |
| | | 规格: Φ700*H750mm(或相当于该规 | | | |
| | | 格); 面板: 12MM 厚特级哑光马肚型 | | | |
| |) | 雪山白真岩板面,底部贴实木多层复 | →1. | | 接待 |
| 72 | 治谈桌 | 合板(木架打包) | 张 | 1 | 室 |
| | | 架子: 优质喷涂工艺圆柱, 实心钢铁 | | | |
| | | 马肚型底盘。 | | | |
| | | 规格: 540*560*780mm(或相当于该规 | | | |
| 70 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 格); 靠背:精选优质加厚猫抓皮面, | 张 | 4 | 接待 |
| 73 | 治谈椅 | 后背镂空设计, 高密度回弹海绵座包 | | | 室 |
| | | 脚架:优质哑黑喷涂钢架脚 | | | |
| | | 规格:布局 1+1+3(或相当于该规格); | | | |
| | | 1、面料:加厚西皮,PVC.厚度为 | | | |
| | | 1.2mm, 耐磨性强 2、座+背海绵: | | | |
| | | 高密度纯海绵,密度为 45,回弹性高, | | | |
| | | 坐感舒适 | | | |
| | | 3、沙发内架:铁架子造型+5*3cm实木 | | | 接待 |
| 74 | 时尚沙发 | 架,木方经四面刨方和高温烘干,耐 | 套 | 1 | 安付 室 |
| | | 用,耐腐蚀 | | | 主 |
| | | 4、沙发弹簧:沙发坐垫内有立式弹簧 | | | |
| | | 架,弹簧加大 3.8,且加了坚固带。 | | | |
| | | 使沙发更具回弹性和抗老性,增加沙 | | | |
| | | 发的会谈持久性和使用寿命 | | | |
| | | 5、脚架: 厚度是 2.0mm, 经抛光打磨 | | | |
| | | | | | |

| | I | | | | |
|----|--------|---------------------------|---|----|-----|
| | | 后,更具耐腐蚀性和美观性 | | | |
| | | 6、沙发外形:设计符合人体工程学原 | | | |
| | | 理,舒适度好。 | | | |
| | | 规格: 3500*2000*700mm(或相当于该 | | | |
| | | 规格);内部采用实木多层板,PU 泡 | | | |
| 75 | 造型沙发 | 沫提供舒适性,表面可选绒面革、环 | 套 | 1 | 门厅 |
| | | 保布艺或 PVC 外套, 防撞圆角设计、 | | | |
| | | 金属连接件加固。 | | | |
| | | 规格: ≥1200*600mm(或相当于该规 | | | |
| 76 | 茶几 | 格); 采用优质特级岩板,铁架采用 | 张 | 2 | 接待 |
| 10 | (ボル) | 优质碳素钢磨砂喷漆,脚钉采用优质 | | | 室 |
| | | 黑科粒热融技术。 | | | |
| | 办公台 | 规格: 1200*600*750mm(或相当于该 | | | |
| | | 规格); | | | |
| | | 面板侧脚: 采用 25 厘国标 E0 级净味 | | | |
| | | 环保板,配套2厘 PUR 封边 | | | |
| | | 柜体门板:采用 16 厘国标 E0 级净味 | | | |
| 77 | | 环保板,四周封边,配套 1 厘 PUR 封 | 套 | 1 | 门卫 |
| | | 边,抽面/顶板/门板 2厘 PUR 封边 | | 1 | 室 |
| | | 板件四周封边(防尘、环保、美观) 配 | | | |
| | | 件: | | | |
| | | 1. 加厚 37 加宽静音三节导轨 | | | |
| | | 2. 静音液压缓冲铰链(终身质保) | | | |
| | | 3. 密码锁 | | | |
| | | 规格: 580*585*970mm(或相当于该规 | | | 门卫 |
| | 黑色坐垫- | 格); | | | 室、园 |
| 78 | 办公椅系 | 采用优质网布,黑色 PP 加玻纤背架, | 张 | 54 | 长室、 |
| | 列 (网布) | 黑色尼龙玻纤圈扶手,蝴蝶底盘带原 | | | 财务 |
| | | 位锁定功能; | | | 室、后 |
| | | | | | |

| | | 100#沉口 40mm 黑色气杆。 | | | 勤办 |
|----|------------------|---------------------------|---|---|-----|
| | | 脚架: 2.0厚度,黑色弓形架。 | | | 公室、 |
| | | 常规款全黑色。 | | | 教师 |
| | | | | | 办公 |
| | | | | | 室等 |
| | | 规格: 1800*1600*750mm(或相当于该 | | | |
| | | 规格); | | | |
| | | 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环 | | | |
| | | 保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须符合: | | | |
| | | GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤 | | | |
| | | 维板和刨花板》、GB 18580-2017《室 | | | |
| | | 内装饰装修材料人造板及其制品中甲 | | | |
| | 行政办公 | 醛释放限量》、GB/T39600-2021《人 | | | |
| | | 造板及其制品甲醛释放量分级》标准, | | | |
| | | 且各项检测结果均为合格。技术参数 | | | |
| | | 须满足:甲醛释放量(气候箱法)≤ | | | |
| 79 | 桌 1.6m (右) -卡 | 0.020mg/m³,静曲强度≥13.6Mpa,弹 | 套 | 1 | 园长 |
| 19 | , | 性模量≥2840Mpa, 2h 吸水厚度彭胀率 | 云 | 1 | 室 |
| | 迪木+象牙 | ≤0.4%,含水率:8.0-13.0%,密度: | | | |
| | 白) | 0.65-0.90g/m³,表面胶合强度≥ | | | |
| | | 1.37Mpa,握螺钉力:板面≥1420N,板 | | | |
| | | 边≥860N。表面耐磨磨耗值≤ | | | |
| | | 50mg/100r,表面耐污染腐蚀素色达到 | | | |
| | | 5级,表面耐香烟灼烧达到4级。 封 | | | |
| | | 边条:采用环保封边条耐开裂性。 | | | |
| | | 三合一:采用三合一,须符合 | | | |
| | | GB/T28203-2011《家具用连接件技术 | | | |
| | | 要求及试验方法》标准,技术参数须 | | | |
| | | 满足: 三合一偏心连接件偏心体抗压 | | | |

| | | □ T | | | |
|----|----------|--------------------------|---|----------|-----|
| | | 强度 ≥255N,三合一偏心连接件预埋 | | | |
| | | 螺母抗拉强度≥840N,三合一偏心连 | | | |
| | | 接件中连接螺杆螺纹与 预埋螺母的 | | | |
| | | 抗拉强度≥820N。 锁:采用锁具,可 | | | |
| | | 具备三级管理功能。 | | | |
| | | 阻尼导轨:采用优质阻尼导轨,耐腐 | | | |
| | | 蚀高。 | | | |
| | | 钢管:采用优质钢管,产品表面理化 | | | |
| | | 性能通过抗盐雾测试。 | | | |
| | | 静电粉末:采用环保静电粉末,可溶 | | | |
| | | 性重金属(镉、铬、汞)检测结果均 | | | |
| | | 为未检出。 | | | |
| | | 规格:常规尺寸(或相当于该规格); | | | |
| | | 阻燃网布: 采用优质网布, 符合 GB | | | |
| | | 18401-2010《国家纺织产品基本安全 | | | |
| | | 技术规范》、参照 GB 17927-2024《家 | | | |
| | | 具阻燃性能安全技术规范》、HJ | | | |
| | | 2546-2016《环境标志产品技术要求 | | | |
| | | 纺织产品》标准,技术参数须满足: | | | |
| | 行政转椅- | 甲醛含量 C 类、可分解致癌芳香胺染 | | | 园长 |
| 80 | 黑色坐垫- | 料、五氯苯酚、富马酸二甲酯检测结 | 张 | 4 | 室、副 |
| | 办公椅系 | 果为未检出,可萃取的重金属(铅、 | | | 园长 |
| | 列 (网布) | 铬、钴、铜、镍、镉、汞)检测结果 | | | 室 |
| | | 均为未检出,模拟火柴火焰点火源引 | | | |
| | | 燃试验阻燃级别达到Ⅱ级。 | | | |
| | | 气压棒:采用气压棒,须符合 | | | |
| | | GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技 | | | |
| | | 术条件》标准,技术参数须满足: 密 | | | |
| | | 封性能-气弹簧锁定在任意位置,经 | | | |
| | <u> </u> | | | <u> </u> | |

| 72日常温储存后,活塞杆不产生位移, 气弹簧丝-30℃和 60℃高低温储存后 公称力 Fa 总衰减量≤0.1%无损,循环 寿命公称力 Fa 总衰减量≤1.0%无损。 规格: 1750*730*790mm(或相当于该 规格): 1、面料: 加厚西皮,PVC.厚度为 1.2mm, 耐磨性强 2、座+背海绵: 高密度纯海绵, 密度 为 45,回弹性高,坐感舒适 3、沙发内架: 铁架子造型-5*3cm实木 架, 木方经四面刨力和高温烘干,耐 用,耐腐蚀 4、沙发弹簧: 沙发坐垫内有立式弹簧 架,弹簧加大 3.8,且加了坚固带。 使沙发更具回弹性和抗老性,增加沙发的会谈持久性和使用尽命 5、脾架: 厚度是 2.0mm, 经抛光打磨 后,更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形: 设计符合人体工程学原理,舒适度好。 规格: 800*600*600mm(或相当于该规格): 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸纸布面刨花板、须符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸价面刨花板。须有合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸价面刨花板。须有合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸价面刨花板。采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。须有合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸价面刨花板。须有合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸价面刨花板。须有合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸价面刨花板。须有合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸件面刨花板。须有合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸件面刨花板。须有合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸件面刨花板。须有合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸件面刨花板。须有合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸件正板及其制品中醛释放服量》、GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放服量分级》 | | | | | | |
|---|----|------|---------------------------|---|---|-------|
| 公称力 Fa 总衰減量≪0.1%无损,循环 寿命公称力 Fa 总衰减量≪4.0%无损。 規格: 1750*730*790mm(或相当于该 规格): 1、面料: 加厚西皮, PVC.厚度为 1.2mm, 耐磨性强 2、座+背海绵: 高密度纯海绵,密度 为 45,回弹性高,坐感舒适 3、沙发内架: 铁架子造型+5*3cm实木 架, 木方经四面侧方和高温烘干,耐 用,耐腐蚀 4、沙发弹簧: 沙发坐垫内有立式弹簧 架,弹簧加大 3.8,且加了坚固带。 使沙发更具回弹性和抗老性,增加沙 发的会谈持久性和使用寿命 5、脚架: 厚度是 2.0mm, 经抛光打磨 后,更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形: 设计符合人体工程学原 理,舒适度好。 规格: 800*600*600mm(或相当于该规 格): 采用浸渍胶膜纸饰面侧花板; 采用环保浸渍胶膜纸饰面侧花板,须符合: GB/T 15102~2017《浸渍胶膜纸 简面纤维板和刨花板》、6B 18580~2017 《室内装饰装修材料人造板及共制品 中甲醛释放限量》、GB/T39600~2021 | | | 72H 常温储存后,活塞杆不产生位移; | | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | | 气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后 | | | |
| 规格: 1750*730*790mm(或相当于该规格): 1、面料: 加厚西皮, PVC. 厚度为 1. 2mm, 耐磨性强 2、座+背海绵: 高密度纯海绵, 密度 为 45, 回弹性高, 坐感舒适 3、沙发内架: 铁架子造型+5*3cm实木 架, 木方经四面侧方和高温烘干, 耐 用, 耐腐蚀 4、沙发弹簧: 沙发坐垫内有立式弹簧 架, 弹簧加大 3.8, 且加了坚固带。 使沙发更具回弹性和抗老性,增加沙发的会谈持久性和使用寿命 5、脚架: 厚度是 2. 0mm, 经抛光打磨 后, 更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形: 设计符合人体工程学原理, 舒适度好。 规格: 800*600*600mm(或相当于该规格): 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸价面刨花板,须符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸价面刨花板,须符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸价面刨花板;至、财 | | | 公称力 Fa 总衰减量≤0.1%无损,循环 | | | |
| 规格): 1、面料: 加厚西皮, PVC. 厚度为 1. 2mm, 耐磨性强 2、座+背海绵: 高密度纯海绵, 密度 为 45, 回弹性高, 坐感舒适 3、沙发内架: 铁架子造型+5*3cm实木 架, 木方经四面刨方和高温烘干, 耐 用, 耐腐蚀 4、沙发弹簧: 沙发坐垫内有立式弹簧 架, 弹簧加大 3.8, 且加了坚固带。 使沙发更具回弹性和抗老性, 增加沙 发的会谈持久性和使用寿命 5、脚架: 厚度是 2. 0mm, 经抛光打磨 后, 更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形: 设计符合人体工程学原 理, 舒适度好。 规格: 800*600*600mm(或相当于该规 格): 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板; 须符合: GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸 你面纤维板和刨花板》、6B 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | 寿命公称力 Fa 总衰减量≤4.0%无损。 | | | |
| 1、面料:加厚西皮,PVC.厚度为 1.2mm,耐磨性强 2、座+背海绵:高密度纯海绵,密度 为 45,回弹性高,坐感舒适 3、沙发内架:铁架子造型+5*3cm 实木 架,木方经四面侧方和高温烘干,耐 用,耐腐蚀 4、沙发弹簧:沙发坐垫内有立式弹簧 架,弹簧加大 3.8,且加了坚固带。 使沙发更具回弹性和抗老性,增加沙发的会谈持久性和使用寿命 5、脚架:厚度是 2.0mm,经抛光打磨后,更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形:设计符合人体工程学原理,舒适度好。 规格:800*600*600mm(或相当于该规格);采用浸渍胶膜纸饰面侧花板:采用环保浸渍胶膜纸饰面侧花板。采用环保浸渍胶膜纸饰面侧花板。采用环保浸渍胶膜纸饰面侧花板,须符合:GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 | | | 规格: 1750*730*790mm(或相当于该 | | | |
| 1.2mm, 耐磨性强 2、座+青海绵:高密度纯海绵,密度 为 45,回弹性高,坐感舒适 3、沙发内架:铁架子造型+5*3cm 实木 架,木方经四面侧方和高温烘干,耐 用,耐腐蚀 4、沙发弹簧:沙发坐垫内有立式弹簧 架,弹簧加大 3.8,且加了坚固带。 使沙发更具回弹性和抗老性,增加沙发的会读持久性和使用寿命 5、脚架:厚度是 2.0mm,经抛光打磨 后,更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形:设计符合人体工程学原理,舒适度好。 规格:800*600*600mm(或相当于该规格):采用厌侵渍胶膜纸饰面侧花板;采用环保浸渍胶膜纸饰面侧花板;采用环保浸渍胶膜纸饰面侧花板,须符合:GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸价面纤维板和侧花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | 规格); | | | |
| 2、座+背海绵: 高密度纯海绵,密度 为 45,回弹性高,坐感舒适 3、沙发内架: 铁架子造型+5*3cm 实木 架,木方经四面侧方和高温烘干,耐 用,耐腐蚀 张 1 原 | | | 1、面料:加厚西皮,PVC.厚度为 | | | |
| 为 45, 回弹性高, 坐感舒适 3、沙发内架: 铁架子造型+5*3cm实木 架, 木方经四面刨方和高温烘干, 耐 用, 耐腐蚀 4、沙发弹簧: 沙发坐垫内有立式弹簧 架, 弹簧加大 3.8, 且加了坚固带。 使沙发更具回弹性和抗老性, 增加沙 发的会谈持久性和使用寿命 5、脚架: 厚度是 2.0mm, 经抛光打磨 后, 更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形: 设计符合人体工程学原 理, 舒适度好。 | | | 1.2mm, 耐磨性强 | | | |
| 3、沙发内架: 铁架子造型+5*3cm 实木架,木方经四面刨方和高温烘干,耐用,耐腐蚀。 | | | 2、座+背海绵:高密度纯海绵,密度 | | | |
| 81 三人位沙 架,木方经四面刨方和高温烘干,耐用,耐腐蚀 张 1 园长 4、沙发弹簧:沙发坐垫内有立式弹簧架,弹簧加大 3.8,且加了坚固带。使沙发更具回弹性和抗老性,增加沙发的会谈持久性和使用寿命5、脚架:厚度是 2.0mm,经抛光打磨后,更具耐腐蚀性和美观性6、沙发外形:设计符合人体工程学原理,舒适度好。 5、脚架:厚度是 2.0mm,经抛光打磨后,更具耐腐蚀性和美观性6、沙发外形:设计符合人体工程学原理,舒适度好。 应 应 数格:800*600*600mm(或相当于该规格);采用浸渍胶膜纸饰面刨花板:采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须符合:GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸价。 应 室、财务室、文印室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 个 7 多室、文印室等 | | | 为 45, 回弹性高, 坐感舒适 | | | |
| E | | | 3、沙发内架:铁架子造型+5*3cm实木 | | | |
| 发 用,耐腐蚀 | | | 架,木方经四面刨方和高温烘干,耐 | | | |
| 4、沙发弹簧:沙发坐垫内有立式弹簧架,弹簧加大 3.8,且加了坚固带。使沙发更具回弹性和抗老性,增加沙发的会谈持久性和使用寿命 5、脚架:厚度是 2.0mm,经抛光打磨后,更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形:设计符合人体工程学原理,舒适度好。 规格:800*600*600mm(或相当于该规格):采用浸渍胶膜纸饰面刨花板:采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板;采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须符合:GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸面刨花板,须符合:GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸面包垫板,须符合:GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸面包垫板,须符合:GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸布面刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | 81 | | 用,耐腐蚀 | 张 | 1 | , , , |
| 使沙发更具回弹性和抗老性,增加沙发的会谈持久性和使用寿命 5、脚架: 厚度是 2.0mm, 经抛光打磨 后,更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形: 设计符合人体工程学原 理,舒适度好。 规格: 800*600*600mm(或相当于该规格): 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 整宝、财存合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 个 7 务室、 文印 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | 4、沙发弹簧:沙发坐垫内有立式弹簧 | | | 室 |
| 发的会谈持久性和使用寿命 5、脚架:厚度是 2.0mm,经抛光打磨 后,更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形:设计符合人体工程学原 理,舒适度好。 规格:800*600*600mm(或相当于该规 格);采用浸渍胶膜纸饰面刨花板:采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须 符合:GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 个 7 务室、 文印 室内装饰装修材料人造板及其制品 中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | 架,弹簧加大 3.8,且加了坚固带。 | | | |
| 5、脚架: 厚度是 2.0mm, 经抛光打磨 后, 更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形: 设计符合人体工程学原 理, 舒适度好。 规格: 800*600*600mm(或相当于该规 格); 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须 符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品 中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | 使沙发更具回弹性和抗老性,增加沙 | | | |
| 后,更具耐腐蚀性和美观性 6、沙发外形:设计符合人体工程学原理,舒适度好。 规格:800*600*600mm(或相当于该规格);采用浸渍胶膜纸饰面刨花板;采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须符合:GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸个 7 务室、财 符合:GB/T45102-2017《浸渍胶膜纸 中 1 年輕和刨花板》、GB 18580-2017《文印室內装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | 发的会谈持久性和使用寿命 | | | |
| 6、沙发外形:设计符合人体工程学原理,舒适度好。 规格:800*600*600mm(或相当于该规格);采用浸渍胶膜纸饰面刨花板:采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须符合:GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸面刨花板,须布面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《空内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | 5、脚架:厚度是 2.0mm,经抛光打磨 | | | |
| 理,舒适度好。 规格: 800*600*600mm (或相当于该规格); 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须符合: GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸 个 | | | 后,更具耐腐蚀性和美观性 | | | |
| 規格: 800*600*600mm(或相当于该规格): 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板: 図长 ス用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 须 符合: GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸 个 字、财 第室、财 第室、 次印 《室内装饰装修材料人造板及其制品 中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 字等 | | | 6、沙发外形:设计符合人体工程学原 | | | |
| 格); 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板; 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 须 符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 作面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品 中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | 理,舒适度好。 | | | |
| 打印机放 行合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 个 室、财 符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 个 | | | 规格: 800*600*600mm(或相当于该规 | | | |
| | | | 格); 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板: | | | 巨レ |
| 82 打印机放 符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 个 7 务室、 置柜 饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《空内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 文印室等 | | | 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须 | | | |
| 置柜 饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017 文印 《室内装饰装修材料人造板及其制品 中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | 00 | 打印机放 | 符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 | 个 | 7 | |
| 《室内装饰装修材料人造板及其制品 中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | 82 | 置柜 | 饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017 | | 7 | |
| 中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | 《室内装饰装修材料人造板及其制品 | | | |
| 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | | | 中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | 至等 |
| | | | 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | | | |

| | | 标准,且各项检测结果均为合格。技 | | | |
|----|------|-------------------------------|---|---|------|
| | | 术参数须满足:甲醛释放量(气候箱 | | | |
| | | 法)≤0.020mg/m³,静曲强度≥ | | | |
| | | 13.6Mpa,弹性模量≥2840Mpa,2h 吸水 | | | |
| | | 厚度彭胀率≤0.4%,含水率: | | | |
| | | 8.0-13.0%,密度: 0.65-0.90g/m³,表 | | | |
| | | 面胶合强度≥1.37Mpa,握螺钉力:板 | | | |
| | | 面≥1420N,板边≥860N。表面耐磨磨 | | | |
| | | 耗值≤50mg/100r,表面耐污染腐蚀素 | | | |
| | | 色达到 5级,表面耐香烟灼烧达到 4 | | | |
| | | 级。 封边条: 采用环保封边条耐开裂 | | | |
| | | 性。 | | | |
| | | 三合一:采用三合一,须符合 | | | |
| | | GB/T28203-2011《家具用连接件技术 | | | |
| | | 要求及试验方法》标准,技术参数须 | | | |
| | | 满足: 三合一偏心连接件偏心体抗压 | | | |
| | | 强度 ≥255N,三合一偏心连接件预埋 | | | |
| | | 螺母抗拉强度≥840N,三合一偏心接 | | | |
| | | 件中连接螺杆螺纹与 预埋螺母的抗 | | | |
| | | 拉强度≥820N。 | | | |
| | | 规格: 1400*1200*750mm(或相当于该 | | | |
| | | 规格); | | | |
| | | 面板:采用 25 厘国标 EO 级净味环保 | | | |
| | 时夕亭五 | 板,配套2厘 PUR封边 | | | 日子 夕 |
| 83 | 财务室办 | 副柜:采用 16 厘国标 EO 级净味环保 | 套 | 2 | 财务 |
| | 公桌 | 板,四周封边,配套 1 厘 PUR 封边, | | | 室 |
| | | 抽面/顶板/门板 2厘 PUR 封边 | | | |
| | | 挡板:隔音布艺挡板 | | | |
| | | 五金台架: 1.5 厘管型脚, 防滑脚垫。 | | | |
| | | | | | |

| | | | T . | | |
|----|-----|-------------------------------|-----|---|----|
| | | 规格: 1600*700*750mm(或相当于该 | | | |
| | | 规格); | | | |
| | | 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板: | | | |
| | | 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须 | | | |
| | | 符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 | | | |
| | | 饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017 | | | |
| | | 《室内装饰装修材料人造板及其制品 | | | |
| | | 中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | |
| | | 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | | | |
| | | 标准,且各项检测结果均为合格。技 | | | |
| | | 术参数须满足:甲醛释放量(气候箱 | | | |
| | | 法) ≤0.020mg/m³, 静曲强度≥ | | | |
| | | 13.6Mpa,弹性模量≥2840Mpa,2h 吸水 | | | |
| | | 厚度彭胀率≤0.4%,含水率: | | | 广播 |
| 84 | 主播台 | 8.0-13.0%,密度: 0.65-0.90g/m³,表 | 套 | 1 | 室 |
| | | 面胶合强度≥1.37Mpa,握螺钉力:板 | | | 土 |
| | | 面≥1420N, 板边≥860N。表面耐磨磨 | | | |
| | | 耗值≤50mg/100r,表面耐污染腐蚀素 | | | |
| | | 色达到 5级,表面耐香烟灼烧达到 4 | | | |
| | | 级。 封边条:采用环保封边条耐开裂 | | | |
| | | 性。 | | | |
| | | 三合一:采用三合一,须符合 | | | |
| | | GB/T28203-2011《家具用连接件技术 | | | |
| | | 要求及试验方法》标准,技术参数须 | | | |
| | | 满足: 三合一偏心连接件偏心体抗压 | | | |
| | | 强度 ≥255N, 三合一偏心连接件预埋 | | | |
| | | 螺母抗拉强度≥840N,三合一偏心连 | | | |
| | | 接件中连接螺杆螺纹与 预埋螺母的 | | | |
| | | 抗拉强度≥820N。 | | | |

| | | 锁: 采用锁具, 可具备三级管理功能。 | | | |
|----|----------|-------------------------------|---|----|--------------|
| | | 阻尼导轨:采用优质阻尼导轨,耐腐 | | | |
| | | 蚀高。 | | | |
| | | 钢管:采用优质钢管,检测依据参照 | | | |
| | | GB/T3325-2024《金属家具通用技术条 | | | |
| | | 件》标准,技术参数须满足:产品表 | | | |
| | | 面理化性能通过抗盐雾 18h 测试。 | | | |
| | | 静电粉末:采用环保静电粉末,总铅 | | | |
| | | (Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、 | | | |
| | | 汞) 检测结果均为未检出。 | | | |
| | | 规格: 1400*1400*1050mm(或相当于 | | | |
| | | 该规格); | | | |
| | | 采用浸渍胶膜纸饰面刨花板: | | | |
| | | 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,须 | | | |
| | | 符合: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸 | | | |
| | | 饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017 | | | |
| | | 《室内装饰装修材料人造板及其制品 | | | |
| | 教师办公 | 中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 | | | 教师 |
| | 桌 1.4m(2 | 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | | | - 教师 - 办公 |
| 85 | 人位)-卡 | 标准,且各项检测结果均为合格。技 | 套 | 10 | 室、晨 |
| | 迪木+象牙 | 术参数须满足:甲醛释放量(气候箱 | | | 上、辰 检室 |
| | 白 | 法)≤0.020mg/m³,静曲强度≥ | | | 似主 |
| | | 13.6Mpa,弹性模量≥2840Mpa,2h 吸水 | | | |
| | | 厚度彭胀率≤0.4%,含水率: | | | |
| | | 8.0-13.0%,密度: 0.65-0.90g/m³,表 | | | |
| | | 面胶合强度≥1.37Mpa,握螺钉力:板 | | | |
| | | 面≥1420N, 板边≥860N。表面耐磨磨 | | | |
| | | 耗值≤50mg/100r,表面耐污染腐蚀素 | | | |
| | | 色达到 5级,表面耐香烟灼烧达到 4 | | | |
| | | | | | |

| ### 25 厘 B F B F B F B F B F B F B F B F B F B | | , | | | | |
|---|----|------------|---------------------------|---------|----|----|
| 三合一: 采用三合一,须符合 GB/T28203~2011《家具用连接件技术 要求及试验方法》标准,技术参数须 满足: 三合一偏心连接件偏心体抗压 强度 ≥255N, 三合一偏心连接件预埋 螺母抗拉强度≥840N, 三合一偏心连接件所埋 螺母抗拉强度≥840N, 三合一偏心连接件的地 抗拉强度≥820N。 铁: 采用线质阻尼导轨,耐腐 蚀高。 静电粉末: 采用环保静电粉末,总铅 (Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)检测结果均为未检出。 规格: 4200*1380*750mm(或相当于该 规格): 面板: 采用 25 厘国标 E0 级净味环保 板,配套 2 厘 PUR 封边: 五金脚: 40*20 口型 1.5 精钢横梁, 1.2MM 专利钢架脚; 带电源插座/USB 线盒盖: 板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格: 570*500*820mm(或相当于该规 格): 写板会议 构格:明锁钢钢架,稳定三点支撑,更佳 稳固耐用。可调节写字板,底部采用 | | | 级。 封边条:采用环保封边条耐开裂 | | | |
| (B/T28203-2011《家具用连接件技术 要求及试验方法》标准,技术参数项 満足:三合一偏心连接件偏心体抗压 强度 ≥255N.三合一偏心连接件预埋 螺母抗拉强度≥840N.三合一偏心连 接件中连接螺杆螺纹与 预埋螺母的 抗拉强度≥820N。 镜:采用锁具,可具备三级管理功能。 阻尼导轨:采用优质阻尼导轨,耐腐 蚀商。 静电粉末:采用环保静电粉末,总铅 (Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、 汞〉检测结果均为未检出。 规格:4200*1380*750mm(或相当于该 规格): 面板:采用 25 厘国标 E0 级净味环保 板,配套 2 厘 PUR 封边: 五金脚:40*20 口型 1.5 精钢横梁, 1.2MM 专利钢架脚; 带电源插座/USB 线盒盖: 板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格:570*500*820mm(或相当于该规 格): 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 格): | | | 性。 | | | |
| 要求及试验方法》标准,技术参数须 满足;三合一偏心连接件偏心体抗压 强度 ≥255N,三合一偏心连接件预埋 螺母抗拉强度≥840N,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与 预埋螺母的 抗粒强度≥820N。 锁:采用锁具,可具备三级管理功能。 阻尼导轨:采用优质阻尼导轨,耐腐 蚀高。 静电粉末:采用环保静电粉末,总铅 (Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)检测结果均为未检出。 规格:4200*1380*750mm(或相当于该规格); 面板:采用 25厘国标 E0 级净味环保 板,配套 2厘 PUR 封边; 五金脚:40*20 口型 1.5 精钢横梁, 1.2MM 专利钢架脚; 带电源插座/USB 线盒盖; 板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格:570*500*820mm(或相当于该规格); | | | 三合一:采用三合一,须符合 | | | |
| 满足:三合一偏心连接件偏心体抗压 强度 ≥255N,三合一偏心连接件预埋 螺母抗拉强度≥840N,三合一偏心连接件开螺纹与 预埋螺母的 抗拉强度≥820N。 锁:采用锁具,可具备三级管理功能。 阻尼导轨:采用优质阻尼导轨,耐腐 蚀高。 静电粉末:采用环保静电粉末,总铅 (Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)检测结果均为末检出。 规格:4200*1380*750mm(或相当于该规格); 面板:采用 25 厘国标 E0 级净味环保板,配套 2 厘 PUR 封边; 五金脚:40*20 口型 1.5 精钢横梁, 1.2MM 专利钢架脚; 带电源插座/USB 线盒盖:板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格:570*500*820mm(或相当于该规格); 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳格); 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳格); | | | GB/T28203-2011《家具用连接件技术 | | | |
| 選度 ≥255N, 三合一偏心连接件预埋 螺母抗拉强度≥840N, 三合一偏心连 接件中连接螺杆螺纹与 预埋螺母的 抗拉强度≥820N。 锁: 采用锁具,可具备三级管理功能。 阻尼导轨: 采用优质阻尼导轨,耐腐 蚀高。 静电粉末: 采用环保静电粉末,总铅 (Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)检测结果均为未检出。 // 規格: 4200*1380*750mm(或相当于该 // 规格): 面板: 采用 25 厘国标 E0 级净味环保 板,配套 2 厘 PUR 封边: 五金脚: 40*20 口型 1.5 精钢横梁, 1.2MM 专利钢架脚; 带电源插座/USB 线盒盖: 板件四周封边(防尘、环保、美观)。 // 规格: 570*500*820mm(或相当于该规 格): 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 形容议 全议 全议 全议 | | | 要求及试验方法》标准,技术参数须 | | | |
| 螺母抗拉强度≥840N,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与 预埋螺母的抗拉强度≥820N。 锁:采用锁具,可具备三级管理功能。阻尼导轨:采用优质阻尼导轨,耐腐蚀高。静电粉末:采用环保静电粉末,总铅(阳、络、秦、)检测结果均为未检出。 规格:4200*1380*750mm(或相当于该规格);面板:采用 25 厘国标 E0 级净味环保板,配套 2 厘 PUR 封边:五金脚:40*20 口型 1.5 精钢横梁,1.2MM 专利钢架脚;带电源插座/USB 线盆盖:板件四周封边(防尘、环保、美观)。规格:570*500*820mm(或相当于该规格。50**20**20**20**20**20**20**20**20**20** | | | 满足: 三合一偏心连接件偏心体抗压 | | | |
| 接件中连接螺杆螺纹与 预埋螺母的 抗拉强度≥820N。 锁: 采用锁具,可具备三级管理功能。阻尼导轨: 采用优质阻尼导轨,耐腐蚀高。 静电粉末: 采用环保静电粉末,总铅 (Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)检测结果均为未检出。 | | | 强度 ≥255N,三合一偏心连接件预埋 | | | |
| 抗拉强度≥820N。 锁: 采用锁具,可具备三级管理功能。 阻尼导轨: 采用优质阻尼导轨,耐腐蚀高。 静电粉末: 采用环保静电粉末,总铅(Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)检测结果均为未检出。 规格: 4200*1380*750mm(或相当于该规格): 面板: 采用 25 厘国标 E0 级净味环保板,配套 2 厘 PUR 封边: 五金脚: 40*20 口型 1.5 精钢横梁, 1.2MM 专利钢架脚: 带电源插座/USB 线盒盖:板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格: 570*500*820mm(或相当于该规格): 据格: 570*500*820mm(或相当于该规格): 与板会议电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳格 稳固耐用。可调节写字板,底部采用格 | | | 螺母抗拉强度≥840N,三合一偏心连 | | | |
| 锁:采用锁具,可具备三级管理功能。阻尼导轨:采用优质阻尼导轨,耐腐蚀高。 静电粉末:采用环保静电粉末,总铅(Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)检测结果均为未检出。 规格:4200*1380*750mm(或相当于该规格); 面板:采用 25 厘国标 E0 级净味环保板,配套 2 厘 PUR 封边; 五金脚:40*20 口型 1.5 精钢横梁, 1.2MM 专利钢架脚; 带电源插座/USB 线盒盖;板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格:570*500*820mm(或相当于该规格); 与板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳格); 全议室 87 与板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 张 45 经通耐用。可调节写字板,底部采用 | | | 接件中连接螺杆螺纹与 预埋螺母的 | | | |
| 阻尼导轨:采用优质阻尼导轨,耐腐蚀高。 静电粉末:采用环保静电粉末,总铅 (Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)检测结果均为未检出。 | | | 抗拉强度≥820N。 | | | |
| (性高。 静电粉末:采用环保静电粉末,总铅 (Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、 汞)检测结果均为未检出。 规格:4200*1380*750mm(或相当于该 规格); 面板:采用 25 厘国标 E0 级净味环保 板,配套 2 厘 PUR 封边; 五金脚:40*20 口型 1.5 精钢横梁, 1.2MM 专利钢架脚; 带电源插座/USB 线盒盖; 板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格:570*500*820mm(或相当于该规 格); 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 格 | | | 锁: 采用锁具, 可具备三级管理功能。 | | | |
| 静电粉末: 采用环保静电粉末,总铅 (Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、 汞)检测结果均为未检出。 规格: 4200*1380*750mm(或相当于该 规格); 面板: 采用 25 厘国标 E0 级净味环保 板,配套 2 厘 PUR 封边; 五金脚: 40*20 口型 1.5 精钢横梁, 1.2MM 专利钢架脚; 带电源插座/USB 线盒盖; 板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格: 570*500*820mm(或相当于该规 | | | 阻尼导轨:采用优质阻尼导轨,耐腐 | | | |
| (Pb)含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)检测结果均为未检出。 规格: 4200*1380*750mm(或相当于该规格): 面板: 采用 25 厘国标 E0 级净味环保板,配套 2 厘 PUR 封边: 五金脚: 40*20 口型 1.5 精钢横梁,1.2MM 专利钢架脚;带电源插座/USB 线盒盖;板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格: 570*500*820mm(或相当于该规格): 每人被称: 每板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 张 45 全议 室 | | | 蚀高。 | | | |
| 示)检测结果均为未检出。 | | | 静电粉末: 采用环保静电粉末, 总铅 | | | |
| 規格: 4200*1380*750mm (或相当于该 規格); 面板: 采用 25 厘国标 E0 级净味环保 板,配套 2 厘 PUR 封边; 五金脚: 40*20 口型 1.5 精钢横梁, 1.2MM 专利钢架脚; 带电源插座/USB 线盒盖; 板件四周封边 (防尘、环保、美观)。 規格: 570*500*820mm (或相当于该规 格); 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 张 45 会议 室 | | | (Pb) 含量、可溶性重金属(镉、铬、 | | | |
| 規格); | | | 汞)检测结果均为未检出。 | | | |
| 面板: 采用 25 厘国标 E0 级净味环保板,配套 2 厘 PUR 封边; | | | 规格: 4200*1380*750mm(或相当于该 | | | |
| 86 会议桌 板,配套 2 厘 PUR 封边; | | | 规格); | | | |
| 86 会议桌 五金脚: 40*20 口型 1.5 精钢横梁, 套 1 1.2MM 专利钢架脚; 带电源插座/USB 线盒盖; 板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格: 570*500*820mm(或相当于该规 斯叠型带 格); 87 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 格 稳固耐用。可调节写字板,底部采用 | | | 面板:采用 25 厘国标 EO 级净味环保 | | | |
| 五金脚: 40*20 口型 1.5 精钢横梁, 1.2MM 专利钢架脚; 带电源插座/USB 线盒盖; 板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格: 570*500*820mm(或相当于该规 折叠型带 格); 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 张 45 | 96 | 会 议 | 板,配套2厘 PUR 封边; | | 1 | 会议 |
| #电源插座/USB 线盒盖; 板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格: 570*500*820mm(或相当于该规 折叠型带 格); 87 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 张 45 | 00 | 云以来 | 五金脚: 40*20 口型 1.5 精钢横梁, | 去 | 1 | 室 |
| 板件四周封边(防尘、环保、美观)。 规格: 570*500*820mm(或相当于该规 折叠型带 格); 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 张 45 室 | | | 1.2MM 专利钢架脚; | | | |
| 规格: 570*500*820mm(或相当于该规 折叠型带 格); 87 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 张 45 | | | 带电源插座/USB 线盒盖; | | | |
| 折叠型带 格); 会议 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 张 45 | | | 板件四周封边(防尘、环保、美观)。 | | | |
| 87 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 张 45 椅 稳固耐用。可调节写字板,底部采用 | | | 规格: 570*500*820mm(或相当于该规 | | | |
| 87 写板会议 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 张 45 椅 稳固耐用。可调节写字板,底部采用 | | 折叠型带 | 格); | | | 会议 |
| 椅 稳固耐用。可调节写字板,底部采用 ———————————————————————————————————— | 87 | 写板会议 | 电镀钢制钢架,稳定三点支撑,更佳 | 张 | 45 | |
| 铝合金链接,强度高,经久耐用。 | | 椅 | 稳固耐用。可调节写字板,底部采用 | | | 土 |
| | | | 铝合金链接,强度高,经久耐用。 | | | |

| | | 坐深座宽均有 47CM 增大托付面积,分 | | | |
|----|-------|--------------------------|---|---|-----------|
| | | 散臀部压力,久坐亦舒适。加高科学 | | | |
| | | 靠背高度,有效支撑您的腰背部避免 | | | |
| | | 久坐后背部酸痛。 | | | |
| | | 规格: 850*500*1800mm(或相当于该 | | | |
| | | 规格); | | | |
| | | 选用冷轧钢板,表面光滑不易变形, | | | |
| | | 提供多层保障。不锈钢防腐蚀、防锈, | | | |
| | | 隔板活动设计,层板可自由调节高度, | | | E IA |
| 88 | 药柜 | 分类摆放,更专业更高效。加大底柜, | 个 | 1 | 晨检 |
| | | 便捷收纳,内部空间利用率高,层板 | | | 室 |
| | | 可调。钢制锁具灵活开启,方便放置 | | | |
| | | 收纳各类物品。不锈钢材质底座, 承 | | | |
| | | 重结构牢固,承重力好。可根据需求 | | | |
| | | 上下调节层板结构牢固,承重力好。 | | | |
| | | 规格: 1400*600*750mm(或相当于该 | | | |
| | | 规格); | | | |
| | | 面板:采用 25 厘国标 E0 级净味环保 | | | |
| | 할면보소 | 板,配套 2厘 PUR 封边 | | | ᇓᄪ |
| 89 | 副园长办 | 副柜:采用 16 厘国标 EO 级净味环保 | 套 | 3 | 副园 |
| | 公桌 | 板,四周封边,配套 1 厘 PUR 封边, | | | 长室 |
| | | 抽面/顶板/门板 2厘 PUR 封边 | | | |
| | | 挡板:隔音布艺挡板 | | | |
| | | 五金台架: 1.5 厘管型脚, 防滑脚垫。 | | | |
| | | 规格:一张三人位沙发 | | | |
| | | 1750*750*750mm(或相当于该规格); | | | 레드 |
| 90 | 沙发、茶几 | 一个茶几 1200*600*450mm(或相当于 | 套 | 1 | 副园 长室 |
| | | 该规格); | | | 以至 |
| | | 1、面料:加厚西皮,PVC.厚度为 | | | |
| | | | | | |

| | | 1.2mm, 耐磨性强 | | | |
|-----|-------------|--------------------------|---|---|---------|
| | | 2、座+背海绵:高密度纯海绵,密度 | | | |
| | | 为 45, 回弹性高, 坐感舒适 | | | |
| | | 3、沙发内架:铁架子造型+5*3cm实木 | | | |
| | | 架,木方经四面刨方和高温烘干,耐 | | | |
| | | 用,耐腐蚀 | | | |
| | | 4、沙发弹簧:沙发坐垫内有立式弹簧 | | | |
| | | 架,弹簧加大 3.8,且加了坚固带。 | | | |
| | | 使沙发更具回弹性和抗老性,增加沙 | | | |
| | | 发的会谈持久性和使用寿命 | | | |
| | | 5、脚架: 厚度是 2.0mm, 经抛光打磨 | | | |
| | | 后,更具耐腐蚀性和美观性 | | | |
| | | 6、沙发外形:设计符合人体工程学原 | | | |
| | | 理,舒适度好。 | | | |
| | | 规格: 1400*600*750mm(或相当于该 | | | |
| | | 规格); | | | |
| | | 面板:采用 25 厘国标 EO 级净味环保 | | | |
| | | 板,配套 2厘 PUR 封边 | | | 后勤 |
| 91 | 办公桌 | 副柜:采用 16 厘国标 EO 级净味环保 | 套 | 2 | 办公 |
| | | 板,四周封边,配套 1 厘 PUR 封边, | | | 室 |
| | | 抽面/顶板/门板 2厘 PUR 封边 | | | |
| | | 挡板:隔音布艺挡板 | | | |
| | | 五金台架: 1.5 厘管型脚, 防滑脚垫。 | | | |
| | | 规格: 2000*900*750mm(或相当于该 | | | |
| | | 规格); | | | 教具 |
| 0.2 | 92 会议桌 | ①面板:采用 25 厘国标 EO 级净味环 | 套 | 1 | 制作 |
| 94 | 工以 未 | 保板,配套2厘 PUR 封边, | 去 | 1 | 刺作 室 |
| | | ②五金脚: 40*20 口型 1.5 精钢横梁, | | | 王 |
| | | 1.2MM 钢架脚, | | | |

| | | ③带电源插座/USB 线盒盖 板件四周 | | | |
|---|-------|---------------------------|---|---|--|
| | | 封边(防尘、环保、美观)。 | | | |
| | 教育办公 | | | | |
| | 家具及教 | | | | |
| | 学设备-汇 | | | | |
| | 总清单 | | | | |
| | (二) | | | | |
| | 游乐设施 | | | | |
| | | 规格: 800*300*180cm(或相当于该规 | | | |
| | | 格); | | | |
| | | 材质:应包含以下内容,但不限于此 | | | |
| | | 内容: 平 | | | |
| | | 衡木≥1 个,规格≥1000*500*500mm; | | | |
| | | 荡桥≥1 个,规格≥1000*300*400mm; | | | |
| | | 四方平台≥5个,规格≥ | | | |
| | | 1000*1000*100mm; 六片花瓣顶(直径 | | | |
| | | ≧74.5cm,中心点高≧31.5cm)≥1个, | | | |
| | | 材质:工程塑料,滚塑成型,壁厚不 | | | |
| 1 | 拓展组合 | 低于 5mm。 | 套 | 1 | |
| | | 材质工艺: (1) 主立柱为镀锌钢管直 | | | |
| | | 径 114mm 壁厚 2.5mm,配件采用直径 | | | |
| | | 50/30/20mm 镀锌钢管,焊接采用 CO2 | | | |
| | | 气体保护焊;产品整体加工成型后经 | | | |
| | | 除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺进行 | | | |
| | | 处理;质:工程塑料,滚塑成型,壁 | | | |
| | | 厚不低于 5mm。材质工艺: (1) 主立 | | | |
| | | 柱为镀锌钢管直径 114mm 壁厚 2.5mm, | | | |
| | | 配件采用直径 50/30/20mm 镀锌钢管, | | | |
| | | 焊接采用 CO2 气体保护焊;产品整体 | | | |

加工成型后经除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺进行处理:

镀锌钢管符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准,中性盐雾≥1100 小 时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉 化等现象。

产品表面采用户外环保聚氨酯进行静 电粉末喷涂,须具有高温固化、表面 光滑、附着力强、抗紫外线的特点。

▲户外环保聚酯粉末(静电喷涂粉末) 符合 GB 6675.4-2014标准,可迁移元 素检验合格。(提供第三方检测机构 出具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检 测报告复印件,并加盖投标人公章, 提供上述检测报告在全国认证认可信 息公共服务平台(认 e 云)

(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图(其中认证证书查询截图状态为"有效"),因该平台升级等原因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。)

▲户外专用螺丝,采用不锈钢螺丝 304 材质,提高稳定性。户外专用螺丝 符合 GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求,中性盐雾≥760 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无 粉化等现象, (提供第三方检测机构 出具的具备 CMA (或 CNAS) 标识的检 测报告复印件, 并加盖投标人公章, 提供上述检测报告在全国认证认可信 息公共服务平台(认 e 云)

(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图(其中认证证书查询截图状态为"有效"),因该平台升级等原因导致检测报告无法查询的,则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料,证明该报告真实有效。)

- (2)绳网绳子采用≥014mm 航海船用 缆绳,中芯为镀铬钢丝,外层再覆以 变色锦纶编织绳,强度大,抗磨损, 耐腐蚀,安全性能好,安全使用性能 好。
- (3) 塑料件为工程塑料,并添加抗紫 外线稳定剂、静电防止剂,表面光滑、 安全环保、不易褪色。
- (4)配件:扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形,边角圆滑,进行抛砂处理后,表面喷涂户外环保聚酯粉末,高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和滤心,高效率,无污染。

▲大型户外玩具金属件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标 准,中性盐雾≥3000小时,无生锈、 无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。(提 供第三方检测机构出具的具备 CMA(或 CNAS)标识的检测报告复印件,并加 盖投标人公章, 提供上述检测报告在 全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的信息 查询记录截图 (其中认证证书查询截 图状态为"有效"),因该平台升级 等原因导致检测报告无法查询的,则 需提供通过检测机构官网、邮箱等可 靠途径查询所提交检测报告具体内容 的真实性的证明材料或者检测机构盖 章的证明材料,证明该报告真实有 效。)

(5) 采用芬兰防腐木,每块防腐木板连接,钢丝绳固定,不腐朽,不死节,漏节,端头平整,四面着锯,刨光,顺弯弯曲度不大于 1%,具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。经专业技师进行压、刨、铣、冲等加工处理后,表面进行防腐、防火、防驻处理,并打磨光滑,表面喷涂健康无异味环保水性木漆。专门用于户外器械材料,并且可以直接用于与水体、土壤接触。油漆均为环保型油漆,无异味,结构稳定。防腐木经打磨批灰后,外涂室

| | | | | 1 | 1 |
|---|----------------|--------------------------|--------------|----|---|
| | | 外专用防水清漆,防腐、防水能力,无 | | | |
| | | 锐边锐角等,整体牢固,无安全隐患。 | | | |
| | | 规格: 87*58*69cm(或相当于该规格); | | | |
| | 脚踏三轮 | 材质:镀锌管材质车身,全身无尘烤 | | | |
| 2 | 四 四 二 化 | 漆,天然橡胶把手,高触感脚踏板, | 辆 | 20 | |
| | 于 | 全部采用 304 不锈钢螺丝, 坚固耐用, | | | |
| | | 确保安全。 | | | |
| | | 规格: 98*58*62cm(或相当于该规格); | | | |
| | | 材质:镀锌管材质车身,全身无尘烤 | | | |
| 3 | 双人脚踏 | 漆,天然 | <i>‡</i> :π: | 20 | |
| 3 | 三轮车 | 橡胶把手,高触感脚踏板,全部采用 | 辆 | 20 | |
| | | 304 不锈 | | | |
| | | 钢螺丝,坚固耐用,确保安全。 | | | |
| | | 规格: 82*39*44cm(或相当于该规格); | | | |
| | .1 40- 4- | 材质:镀锌管材质车身,全身无尘烤 | | | |
| 4 | | 漆,天然 | <i>†</i> ⊒⊑ | 10 | |
| 4 | 小推车 | 橡胶把手,高触感脚踏板,全部采用 | 辆 | 10 | |
| | | 304 不锈 | | | |
| | | 钢螺丝,坚固耐用,确保安全。 | | | |
| | | 规格: 10条/套(或相当于该规格); | | | |
| 5 | 拉力玩具 | 材质:塑料,能有效地提升小朋友的 | 套 | 4 | |
| | | 手部力量。 | | | |
| | | 规格: 200*40*30cm(或相当于该规 | | | |
| | | 格); | | | |
| | | 材质:采用防腐木,每块防腐木板连 | | | |
| 6 | 走平衡木 | 接,钢丝绳固定,不腐朽,不死节, | 条 | 2 | |
| | | 漏节,端头平整,四面着锯,刨光, | | | |
| | | 顺弯弯曲度不大于 1%, 具有防腐烂、 | | | |
| | | 防白蚁、防真菌的功效。经进行压、 | | | |
| | | | | | |

| | | 刨、铣、冲等加工处理后,表面进行 | | | |
|---|-----|---------------------------|---|----|--|
| | | 防腐、防火、防驻处理,并打磨光滑, | | | |
| | | 表面喷涂健康无异味环保水性木漆。 | | | |
| | | 专门用于户外器械材料,并且可以直 | | | |
| | | 接用于与水体、土壤接触。油漆均为 | | | |
| | | 环保型油漆,无异味,结构稳定。防 | | | |
| | | 腐木经打磨批灰后,外涂室外专用防 | | | |
| | | 水清漆,防腐、防水能力,无锐边锐角 | | | |
| | | 等,整体牢固,无安全隐患。 | | | |
| | | ▲所用防腐木符合 GB 18580-2017 标 | | | |
| | | 准要求,甲醛释放量检验合格。(提 | | | |
| | | 供第三方检测机构出具的具备 CMA(或 | | | |
| | | CNAS)标识的检测报告复印件,并加 | | | |
| | | 盖投标人公章,提供上述检测报告在 | | | |
| | | 全国认证认可信息公共服务平台(认 e | | | |
| | | 云)(http://cx.cnca.cn/)的信息 | | | |
| | | 查询记录截图(其中认证证书查询截 | | | |
| | | 图状态为"有效"),因该平台升级 | | | |
| | | 等原因导致检测报告无法查询的,则 | | | |
| | | 需提供通过检测机构官网、邮箱等可 | | | |
| | | 靠途径查询所提交检测报告具体内容 | | | |
| | | 的真实性的证明材料或者检测机构盖 | | | |
| | | 章的证明材料,证明该报告真实有 | | | |
| | | 效。) | | | |
| | | 规格: 45*50cm(或相当于该规格); | | | |
| | | 材质: PE 塑料 (安全环保) | | | |
| 7 | 滑板车 | 特点:食品级工程塑料,安全、无味、 | 个 | 20 | |
| | | 无毒、采用大型滚塑工艺,表面光滑 | | | |
| | | 平整、无飞边、无毛刺 、色彩鲜艳 不 | | | |
| - | | | • | | |

| | | 易褪色 适用室内外,不受气候影响, | | | |
|---|------|---------------------------|---|----------|--|
| | | 不怕潮湿或水,可用自来水冲洗。 | | | |
| | | 规格: 40*32cm (或相当于该规格); | | | |
| 8 | 平衡车 | 材质:采用烤漆镀锌管,耐候高密度 | 个 | 20 | |
| 0 | 1 医十 | 原材料, | ı | 20 | |
| | | 重型充气轮胎,密封滚珠轴承。 | | | |
| 9 | 幼儿用交 | 规格: 72*21.5cm(或相当于该规格); | 个 | 6 | |
| J | 通灯 | 材质:塑料、电子元件。 | ı | Ů | |
| | 户外运动 | | | | |
| | 游戏材料 | | | | |
| | | 规格: 32 件/套, | | | |
| | | 材质:环保碳化实木,木性极为稳定, | | | |
| | | 不开裂、不弯曲,有一定的韧性,其 | | | |
| 1 | 感统平衡 | 中表面经专业师傅进行压、刨、铣、 | 1 | 套 | |
| 1 | 运动积木 | 冲等处理,再进行防腐、防火、防蛀 | 1 | 云 | |
| | | 工艺,最后采用原子灰进行三次刮灰 | | | |
| | | 抹平,并打磨光滑,表面喷涂聚氨酯 | | | |
| | | 清漆。 | | | |
| | | EVA 材质,24*12.5*5.5cm(或相当于 | | | |
| 2 | 弹跳鞋 | 该规格),有把手,孩子双脚夹紧,蹦 | 2 | 套 | |
| 2 | 开的进 | 跳前进,有弹力,在运动中锻炼孩子 | 2 | 去 | |
| | | 的动态平衡能力。 | | | |
| | | 尺寸: 72*40*60cm(或相当于该规格) | | | |
| 3 | 跳箱 | 材料:面料进口亚光 pu 皮,内胆是木 | 2 | 套 | |
| | 巧以作日 | 质框架、珍珠棉 | ۷ | 古 | |
| | | 特点:无毒无味,更加安全 | | | |
| | | 1、组成:长方形砖4个,卡扣22个, | | | |
| 4 | 万象组合 | 手印8个,长圆桶8个,短圆桶8个, | 1 | 套 | |
| | | 脚印8个,正方形4个,三角形4个, | | | |

| | I | | | |
|------|---|--|---|--|
| | 体能条 4 个,17.5cm(或相当于该规 | | | |
| | 格)圆8个,38cm(或相当于该规格) | | | |
| | 圆 4 个,48cm(或相当于该规格)圆 4 | | | |
| | 个,66cm(或相当于该规格)圆4个, | | | |
| | 35cm(或相当于该规格)体能棒 16 个, | | | |
| | 70cm(或相当于该规格)体能棒8个; | | | |
| | 2、材质:环保工程塑料(坚固结实, | | | |
| | 无毒无味,色彩鲜艳,耐腐蚀不褪色) | | | |
| | 3、特点:训练孩子的爬,投,跨, | | | |
| | 钻等各项基本动以及整体平衡能力, | | | |
| | 综合协调能力 | | | |
| 车轮滚滚 | 规格: 800*75cm (或相当于该规格) | 6 | 个 | |
| 单元筒 | 规格: 10 个/套 | 3 | 套 | |
| 钻爬网 | 规格: 190*48cm (或相当于该规格) | 3 | 个 | |
| 大龟背 | 规格: 25 个 /套 | 2 | 套 | |
| 粘球衣 | 粘球衣 | 14 | 件 | |
| 追逐飘带 | 规格: 5副/套 | 2 | 套 | |
| 手印 | 手印 | 5 | 对 | |
| 脚印 | 脚印 | 5 | 对 | |
| 弹力圈 | 规格: 3米 (4-5人) | 8 | 个 | |
| 拉力带 | 规格: 20 件/箱 | 2 | 箱 | |
| 跳袋 | 跳袋 | 10 | 套 | |
| | 规格: 20cm(或相当于该规格) 6 只/ | | | |
| 托接球 | 套 | 3 | 套 | |
| | 规格: 10 位/组 | | | |
| 轮胎架 | 尺寸: 235*53*53cm(或相当于该规格) | 1 | 组 | |
| | (10 位标准尺寸) 可加宽。 | | | |
| | 材质:特种塑料 | | | |
| 塑料轮胎 | 尺寸: 53*15cm(或相当于该规格) | 10 | 个 | |
| | 单元筒台台大本台七大本大お本月本本月本大日本大大日本大大< | 格) 圆 8 个, 38cm (或相当于该规格) 圆 4 个, 48cm (或相当于该规格) 圆 4 个, 66cm (或相当于该规格) 圆 4 个, 66cm (或相当于该规格) 体能棒 16 个, 70cm (或相当于该规格) 体能棒 16 个, 70cm (或相当于该规格) 体能棒 8 个; 2、材质:环保工程塑料(坚固结实, 无毒无味, 色彩鲜艳, 耐腐蚀不褪色) 3、特点:训练孩子的爬, 投, 跨, 钻等各项基本动以及整体平衡能力, 综合协调能力 规格: 800*75cm (或相当于该规格) 规格: 10 个/套 | 格) 圆 8 个, 38cm (或相当于该规格) 圆 4 个, 48cm (或相当于该规格) 圆 4 个, 66cm (或相当于该规格) 圆 4 个, 35cm (或相当于该规格) 体能棒 8 个, 2、材质: 环保工程塑料 (坚固结实, 无毒无味, 色彩鲜艳, 耐腐蚀不褪色) 3、特点: 训练孩子的爬, 投, 跨, 钻等各项基本动以及整体平衡能力, 综合协调能力 | 格) 圆 8 个, 38cm (或相当于该规格) 圆 4 个, 48cm (或相当于该规格) 圆 4 个, 66cm (或相当于该规格) 圆 4 个, 35cm (或相当于该规格) 倾 4 个, 35cm (或相当于该规格) 体能棒 16 个, 70cm (或相当于该规格) 体能棒 8 个; 2、材质: 环保工程塑料 (坚固结实, 无毒无味, 色彩鲜艳, 耐腐蚀不褪色) 3、特点: 训练孩子的爬, 投, 跨, 钻等各项基本动以及整体平衡能力, 综合协调能力 |

| | | 颜色: 紫色, 红色, 黄色, 蓝色, 绿 | | | |
|------------|-------------|--------------------------------|----|--------------|--|
| | | 色。 | | | |
| | | 规格: 4块/套,采用食品级工程塑料 | | | |
| 19 | 摇滚圈 | 精制而成,提供孩子挑战度较高的动 | 2 | 套 | |
| | | 作游戏,提高平衡能力。 | | | |
| 0.0 | 摇滚跷跷 | 规格: 55*24*15cm (或相当于该规格) | L | * | |
| 20 | 板 | 材质:食品级工程塑料精制而成。 | 5 | 套 | |
| | | 规格: 15.5*15.5*12cm(或相当于该 | | | |
| 0.1 | · 力········ | 规格),包含:蓝色1个,绿色1个, | _ | * | |
| 21 | 章鱼帽 | 橘色1个,堆叠在头上行走,强化身 | 5 | 套 | |
| | | 体走动的平衡能力。 | | | |
| | | 规格: 46*46*10cm(或相当于该规格), | | | |
| | | 圆形滑车绳长 125cm(或相当于该规 | 10 | | |
| | | 格), | | | |
| | | 承重量: ≥80Kg, | | | |
| 00 | 海托 左 | 材质:PE 塑料(安全环保) | | <i>t</i> :∓: | |
| 22 | 滑板车 | 特点:食品级工程塑料,安全、无味、 | | 辆 | |
| | | 无毒、采用大型滚塑工艺,表面光滑 | | | |
| | | 平整、无飞边、无毛刺 、色彩鲜艳 不 | | | |
| | | 易褪色 适用室内外,不受气候影响, | | | |
| | | 不怕潮湿或水, 可用自来水冲洗。 | | | |
| | | 规格: 88*34*40cm(或相当于该规格); | | | |
| | | 材质:采用安全环保工程塑料精制而 | | | |
| | | 成,符合体育课堂教学标准。 | | | |
| 23 | 独轮小推 | ▲ 工程塑料符合 GB/T | 10 | <i>£</i> ;;; | |
| <i>ح</i> ى | 车 | 16422.2-2022、GB/T 7921-2008 标准 | 10 | 辆 | |
| | | 要求,氙灯老化≥2800 小时,外观无 | | | |
| | | 裂纹、无粉化、色差△E≤2.0。(提 | | | |
| | | 供第三方检测机构出具的具备 CMA (或 | | | |

| | | CNAS)标识的检测报告复印件,并加 | | | |
|-----|--------------------|---------------------------|----|-----|--|
| | | 盖投标人公章,提供上述检测报告在 | | | |
| | | 全国认证认可信息公共服务平台(认 e | | | |
| | | 云)(http://cx.cnca.cn/)的信息 | | | |
| | | 查询记录截图(其中认证证书查询截 | | | |
| | | 图状态为"有效"),因该平台升级 | | | |
| | | 等原因导致检测报告无法查询的,则 | | | |
| | | 需提供通过检测机构官网、邮箱等可 | | | |
| | | 靠途径查询所提交检测报告具体内容 | | | |
| | | 的真实性的证明材料或者检测机构盖 | | | |
| | | 章的证明材料,证明该报告真实有 | | | |
| | | 效。) | | | |
| | /±+=+t | 规格: 180*70*10cm(或相当于该规 | | | |
| | | 格), | 5 | 套 | |
| 0.4 | | 材质:牛津面布,厚实耐磨;皮革柔 | | | |
| 24 | 体操垫 | 软,易于清理。内部材质为珍珠绵, | | | |
| | | 稍硬,有一定弹性,适合舞蹈,形体 | | | |
| | | 练习,前滚翻,仰卧起坐等动作。 | | | |
| 25 | 哑铃 | 规格: 20 个/套。 | 2 | 套 | |
| 26 | 接力棒 | 规格:2个/套,优质松木精制而成, | 15 | 套 | |
| 20 | 女刀件 | 符合体育课堂教学标准。 | 10 | 去 | |
| 27 | 杆玲 | 符合体育课堂教学标准,采用 PE 工程 | 30 | 个 | |
| 21 | 机攻 | 塑料,不易褪色、成品无毒、无味。 | 30 | - 1 | |
| 28 | 体操圏 | 规格: 55cm(或相当于该规格), | 40 | 个 | |
| 20 | 冲採囱 | 材质:安全塑料,多彩镭射彩带。 | 40 | 11. | |
| 29 | 彩带 | 迷彩帆布 | 30 | 条 | |
| | 必 . 4. +5.→ | 规格: 83*30*21cm(或相当于该规格), | | | |
| 30 | 彩色软式 | 8个/套,采用食品级工程塑料精制而 | 4 | 套 | |
| | 跨栏架 | 成。 | | | |
| | | | | - | |

| | | 规格: 60*25*102cm(或相当于该规 | | | |
|-----|----------------|--------------------------|----|------------|--|
| 31 | 钻圈 | 格),4个/套,采用食品级工程塑料 | 4 | 套 | |
| | ,,,,_ | 精制而成。 | | | |
| | | 规格: 40 件/套,直径约 5. 5cm(或相 | | | |
| 32 | 沙包 | 当于该规格),符合体育课堂教学标 | 3 | 套 | |
| | | 准。 | | | |
| | | 规格:直径3米,材质:采用防水面 | | | |
| | | 料,主要训练手、腿、腰、肩肌肉的 | | | |
| 33 | 彩虹伞 | 节奏感和统合协调,培养孩子集体配 | 5 | 张 | |
| | | 合能力。 | | | |
| 2.4 | 1.1 - 1. 164 | 规格:6个/套,硅胶材质,符合体育 | | | |
| 34 | 软飞盘 | 课堂教学标准。 | 5 | 套 | |
| | | 规格: 27*37cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 材质:采用 ABS 原料,加厚软化塑胶, | | | |
| 35 | 弹跳球 | 支撑力强,不易爆破,将双脚站在踏 | 10 | 个 | |
| | | 板上,配合双脚的运动,橡胶球会带 | | | |
| | | 动身体上下运动。 | | | |
| 36 | 高跷 | 规格: 10 对/箱, | 4 | 箱 | |
| 30 | 问此 | 材质:采用工程塑料,吹塑一次成型。 | 4 | 介 目 | |
| 37 | 滚筒 | 采用工程塑料,吹塑一次成型,多款 | 4 | 个 | |
| | PKIEJ | 颜色组成。 | 1 | , | |
| 38 | 羊角球 | 规格:约 56cm(或相当于该规格), | 10 | 个 | |
| | 1 711-4- | 符合儿童玩具标准。 | | ' | |
| 39 | 弹性盘 | 规格: 2 付/套。 | 5 | 套 | |
| | | 规格: 10 个座, 20 个牌, | | | |
| 40 | 交通标志 | 材质:塑料,让小朋友们在游戏中学 | 2 | 套 | |
| | > 2, 3, 4, 13, | 习交通规则,认识各种交通标志,提 | _ | | |
| | | 高小朋友们的协调认知辨别能力。 | | | |
| 41 | 小铁桶 | 规格: 12.5*11cm(或相当于该规格), | 5 | 个 | |

| | | 材质: 优质铁喷漆。 | | | |
|----|--------------|-------------------------|----|---|--|
| | | 规格:尖头铲 21.5*6cm(或相当于该 | | | |
| | | 规格),平头铲 20.5*6.5cm(或相当 | | | |
| 42 | 铁锹三件 | 于该规格),三齿耙 15*7cm(或相当于 | 10 | 套 | |
| | 套 | 该规格), | | | |
| | | 材质:铁+木柄。 | | | |
| | 儿童挑水 | 规格:一根 0.8 米长实木扁担,两个 | | | |
| 43 | 挑沙扁担 | 全新料 PP 小桶,包塑钢丝绳及不锈钢 | 6 | 套 | |
| | 套装 | 螺丝、吊环螺母。 | | | |
| | 两人抬水 | 规格:一根1米长实木扁担,一个全 | | | |
| 44 | 抬沙扁担 | 新料 PP 小桶,包塑钢丝绳及不锈钢螺 | 6 | 套 | |
| | 套装 | 丝、吊环螺母。 | | | |
| 45 | 沙滩玩具- | 规格: FDA 食品级原材料, 章鱼、海龟、 | 5 | 套 | |
| 40 | 沙模套装 | 海星、螃蟹、鲸鱼,五个动物模具。 | 5 | | |
| | 沙滩玩具- | 规格:FDA 食品级原材料,一个小沙铲、 | | | |
| 46 | 探险套装 | 一个小沙耙、一个小沙桶、一个小沙 | 5 | 套 | |
| | 孙应去 农 | 漏。 | | | |
| 47 | 沙滩玩具- | 规格:FDA 食品级原材料,一个三角泥 | 5 | 套 | |
| 41 | 建筑套装 | 刀、一个平板泥刀、一个砖模。 | J | 去 | |
| 48 | 沙滩玩具- | 规格: FDA 食品级原材料、蓝、桔、绿 | 5 | 套 | |
| 40 | 挖沙手 | 三色可选。 | J | 去 | |
| 三 | 球类 | | | | |
| | | 规格: 135*200cm(或相当于该规格); | | | |
| | | 镀锌钢管,焊接采用 CO2 气体保护焊; | | | |
| 1 | | 产品整体加工成型后经除锈、抛光、 | | | |
| | 手球门 | 钝化等冷镀锌工艺进行处理;产品表 | 2 | 个 | |
| | | 面采用户外环保聚氨酯进行静电粉末 | | | |
| | | 喷涂,须具有高温固化、表面光滑、 | | | |
| | | 附着力强、抗紫外线的特点。镀锌钢 | | | |

| | <u> </u> | | | 1 | |
|----|----------|--------------------------|----|---|-----|
| | | 管符合 GB/T10125-2021、GB/T | | | |
| | | 1766-2008 标准,中性盐雾≥1100 小 | | | |
| | | 时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉 | | | |
| | | 化等现象。 | | | |
| 2 | 手球 | 0号幼儿园专用训练球 | 40 | 个 | |
| | | 规格: 五号球, PU 篮球 , 放气 PE 袋 | | | |
| | | 装。丁基内胆不易漏气,维持芯部的 | | | |
| | | 高气压尼龙缠纱均匀缠绕,保持球体 | | | |
| 3 | 篮球 | 不易变形原生中胎加厚高弹力层。耐 | 40 | 个 | |
| | | 磨耐打,有效的起到吸汗、防滑的效 | | | |
| | | 果。可在投篮的时候达到更好的效果。 | | | |
| 4 | 足球 | 规格: 3 号球, | 40 | 个 | |
| | | 规格: 120*80*90cm(或相当于该规 | | | |
| 5 | 球筐 | 格),不锈钢。 | 6 | 个 | |
| 四 | 其他设备 | | | | |
| | 移动拉杆 | | | | |
| 1 | 广场舞音 | 38 吋舞台专业级,配 2 个无线话筒和 | 2 | 台 | |
| | 响 | U 盘 | | | |
| | 其他游戏 | | | | |
| 五. | 材料 | | | | |
| | | 规格: 材质: 采用安全环保的 EVA 材 | | | |
| | | 料,具有轻便、无气味、干净无碎屑、 | | | |
| | 新国风积 | 清洗方便等特点。准备了丰富的材料 | | | |
| 1 | 木 | 和配件工具,包含在各个套装里,为 | 1 | 套 | |
| | | 孩子们提供安全防护,体验更真实的 | | | |
| | | 搭建。 | | | |
| | | 规格: 砖筑大师区别于传统的积木搭 | | | |
| 2 | 建筑小砖 | 建,材料更真实。一砖一瓦皆模拟真 | 1 | 套 | |
| | 家 | 实的房屋建造原料,尺寸适合孩子抓 | | | |
| L | <u> </u> | | | 1 | l . |

| | | 握。砖块可反复清洗,不易变形,可 | | | |
|---|----------|-------------------------------|---|---|--|
| | | 自由组合,承重性好,安全无毒。产 | | | |
| | | 品低结构,易搭建,百变造型,激发 | | | |
| | | 孩子自由发挥想象力。内含砖块 1320 | | | |
| | | 块, 瓦片 108 块等配件总计 1502 件。 | | | |
| | | 砖筑大师准备了丰富的材料和配件工 | | | |
| | | 具,包含在各个套装里,为孩子们提 | | | |
| | | 供安全防护,体验更真实的搭建。 | | | |
| | | 规格: 17 件套,包含木质曲面跑酷墙、 | | | |
| | | 可调节跑酷架、单人投篮机、可调节 | | | |
| | | 梯形箱、跑酷三角架、三角蹬、大号 | | | |
| | | 方形跳箱、平衡木、长方体、五折垫、 | | | |
| | | 路标组合、二折垫、木质梯形箱。 | | | |
| | | 材质:侧包环保 PVC 皮革(环保 6P 材 | | | |
| | | 质),正面为防滑十字纹,内木架结 | | | |
| 3 | 跑酷游戏 | 构。镀锌管框架+木质软包环保 PVC 皮 | 1 | 套 | |
| | | 革(环保 6P 材质)。环保塑料材质, | | | |
| | | 环保 PVC 材质。户外专用螺丝和五金 | | | |
| | | 件,采用不锈钢螺丝 304 材质,提高 | | | |
| | | 稳定性。户外专用螺丝符合 GB/T | | | |
| | | 10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要 | | | |
| | | 求,中性盐雾≥760小时,无生锈、无 | | | |
| | | 腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | | | |
| 4 | 420 件建构 | 规格:最大尺寸48*6*3cm(或相当于 | 1 | 套 | |
| | 积木 | 该规格),松木材质,厚度 3cm。 | | | |
| | 沙水区玩 | 规格: 阿基米德取水器, 45*35*65cm | | | |
| 5 | 水器械 | (或相当于该规格); | 1 | 套 | |
| | | 材质:304#不锈钢。 | | | |
| 六 | steam 操作 | | | | |
| | | | | | |

| | 玩具 | | | | |
|-----|----------------|--------------------------|----|-----|--|
| | 室内建构 | | | | |
| (-) | (主题结 | | | | |
| | 构件) | | | | |
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 额定电压: 5V | | | |
| 1 | 按键 | 额定功率: 5W | 13 | 块 | |
| | | 精选优质材料,天然环保,打磨光滑, | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| | | 用途:用于建构使用 | | | |
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | | | |
| | 开关 | 额定电压: 5V | | | |
| 2 | | 额定功率: 5W | 13 | 块 | |
| | | 精选优质材料,天然环保,打磨光滑, | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| | | 用途:用于建构使用 | | | |
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 最大功率: 90mW | | | |
| 3 | 光感 | 光源敏感值: 540nM | 13 | 块 | |
| 5 | <i>)</i> 1.768 | 响应时间: 50MS | 13 | , J | |
| | | 精选优质材料,天然环保,打磨光滑, | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| | | 用途:用于建构使用 | | | |
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| 4 | 红外 | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | 13 | 块 | |
| | | 光电信号波长: 940nM | | | |

| | | Th·宏 O OW | | | |
|----------|----------------|--------------------------|----|---------------------------------------|--|
| | | 功率: 0.3W | | | |
| | | 接收距离 80㎜ | | | |
| | | 精选优质材料,天然环保,打磨光滑, | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| | | 用途:用于建构使用 | | | |
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 额定电压: 5V | | | |
| 5 | 声感 | 频率范围: 100Hz—10Hz | 13 | 块 | |
| | <i>)</i> — ⁄⁄⊡ | 测量范围: 1M | 10 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | 精选优质材料,天然环保,打磨光滑, | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| | | 用途:用于建构使用 | | | |
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 转速: 80 转/分钟 | | | |
| | | 额定电压: 5V | | | |
| 6 | 马达 | 功率: 1.25W | 13 | 块 | |
| | | 空载电流: 100MA | | | |
| | | 精选优质材料,天然环保,打磨光滑, | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| | | 用途:用于建构使用 | | | |
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 颜色: 黄色 | | | |
| 7 | 单色灯 | 额定电压: 3.3V | 13 | 块 | |
| | | 功率: 0.2W | | | |
| | | 精选优质材料,天然环保,打磨光滑, | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| <u> </u> | | → 2 X(14+n) | | | |

| | | 用途:用于建构使用 | | | |
|----|------------|--------------------------|----|-------|--|
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 额定电压: 5V | | | |
| 8 | 品女 11方 电见 | 音量: 60dB | 10 | | |
| ŏ | 蜂鸣器 | 共振频率: 1K | 13 | 大 | |
| | | 精选优质材料,天然环保,打磨光滑, | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| | | 用途:用于建构使用 | | | |
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 额定电压: 5V | | 块 | |
| 9 | 延迟 | 延时时长: 5S | 13 | | |
| | | 精选优质材料,天然环保,打磨光滑, | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| | | 用途:用于建构使用 | | | |
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 容量: 180mA/H | | | |
| | | 额定电压: 4.2V | | | |
| 10 | 电源 | 功率: 0.67W/H | 13 | 块 | |
| 10 | 巴 <i>你</i> | 充放电时长:充满 20 分钟 | 15 | 大 | |
| | | 温度: 耐温 60° | | | |
| | | 精选优质材料,天然环保,打磨光滑, | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| | | 用途:用于建构使用 | | | |
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| 11 | 录放 | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | 13 | 块 | |
| | | 额定电压: 5V | | | |

| | | 录制时长: 60S | | | |
|----|-------|----------------------------|-----|---|--|
| | | 频率范围: 100Hz—10Hz | | | |
| | | 大学 | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| | | | | | |
| | | 用途:用于建构使用 | | | |
| | | 材质:环保 ABS、松木 | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 额定电压: 5V | | | |
| 12 | 延展 | 额定功率: 5W | 26 | 块 | |
| | | 精选优质材料,天然环保,打磨光滑, | | | |
| | | 图案清晰 | | | |
| | | 用途:用于建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | 4 孔中阶 | 尺寸: 3.2cm*3.2cm*2.4cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 13 | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 533 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 6.4cm*3.2cm*2.4cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| 14 | 8 孔中阶 | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | 364 | 块 | |
| | | | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |

| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
|-----|--------------------|----------------------------|-----|----------|--|
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 6cm (或相当于该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 1.5 | 数光 上来 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 50 | L-I-1 | |
| 15 | 管道大球 | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | 52 | 块 | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | 小,准确咬合,积木 置不易脱落 | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 6.2cm*6.2cm*5.8cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 16 | 弯管道 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 208 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| 17 | 直管道 | 尺寸: 6.2cm*6.2cm*5.4cm(或相当于 | 78 | 块 | |
| | | 该规格) | | | |
| L | | | | <u> </u> | |

| 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:9.6cm*10cm*3.2cm(或相当于 该规格) | |
|---|--|
| 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:9.6cm*10cm*3.2cm(或相当于 | |
| 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:9.6cm*10cm*3.2cm(或相当于 | |
| 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:9.6cm*10cm*3.2cm(或相当于 | |
| 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:9.6cm*10cm*3.2cm(或相当于 | |
| 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:9.6cm*10cm*3.2cm(或相当于 | |
| 用途: 用于幼儿建构使用 材质: ABS 尺寸: 9.6cm*10cm*3.2cm(或相当于 | |
| 材质: ABS 尺寸: 9.6cm*10cm*3.2cm(或相当于 | |
| 尺寸: 9.6cm*10cm*3.2cm (或相当于 | |
| | |
| 该规格) | |
| | |
| 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | |
| 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 管道入口 | |
| 18 | |
| 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | |
| 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | |
| 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | |
| 置不易脱落 | |
| 用途:用于幼儿建构使用 | |
| 材质: ABS | |
| 尺寸: 7.9cm*10.3cm*2.5cm(或相当 | |
| 于该规格) | |
| 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | |
| 一 | |
| 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | |
| 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | |
| 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | |
| 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | |
| 置不易脱落 | |

| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
|----|----------|-----------------------------|-----|----------|--|
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 6.4cm*3.2cm*2.4cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| |) | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 20 | 高8孔3通 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 52 | 块 | |
| | 孔 | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途: 用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 4.8cm*3.2cm*2.4cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | 4 71 出亦剑 | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 21 | 4 孔单弯斜 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 104 | 块 | |
| | 坡 | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm*3.4cm (或相当于 | | | |
| 22 | 2 孔小斜坡 | 该规格) | 65 | 块 | |
| 22 | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | O O | 大 | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |

| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
|----|------|---|----|---------|--|
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 6.4cm*3.2cm*10.1cm(或相当 | | | |
| | | 于该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 23 | 门 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 39 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 6.4cm*3.2cm*6.2cm(或相当于 | | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | | | | |
| 24 | 窗 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 一种 | 39 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| 25 | 齿轮长轴 | 尺寸: 12.7cm*1.9cm*1.9cm(或相当 | 26 | 个 | |
| | | /(1. 12.10 1.00 1.00 () () () () () | | | |

| | | 于该规格) | | | |
|----|-------|----------------------------|-----|---|--|
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 7.9cm*1.9cm*1.9cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 26 | 齿轮短轴 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 52 | 个 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 6.4cm*3.2cm*1.4cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| 27 | 8 孔低阶 | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | 247 | 块 | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |

| | | 置不易脱落 | | | |
|----|--------|----------------------------|----|---|--|
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 12.8cm*3.2cm*1.4cm(或相当 | | | |
| | | 于该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 28 | 16 孔低阶 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 52 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 9.6cm*3.2cm*2.4cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 29 | 12 孔中阶 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 65 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 19cm*9.5cm*1.4cm(或相当于 | | | |
| 30 | 72 孔低阶 | 该规格) | 13 | 块 | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |

| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
|----|--------|----------------------------|----|---|--|
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 4.2cm*4.2cm*2.4cm(或相当于 | | | |
| | | (该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 31 | 五星花 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 65 | 个 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 12.8cm*6.4cm*1.4cm(或相当 | | | |
| | | 于该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 32 | 32 孔低阶 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 13 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| 33 | 小涡轮杆 | 材质: ABS | 13 | 块 | |
| | | | | | |

| | | 尺寸: 4.2cm*3cm*3cm (或相当于该规 | | | |
|----|----------|----------------------------|----|---|--|
| | | 格) | | | |
| | | 描选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 6.4cm*3.2cm*8.6cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 34 | 涡轮箱 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 13 | 个 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 25cm*13cm*1.5cm(或相当于该 | | | |
| | | 规格) | | | |
| 35 | 190 김 紀成 | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | 26 | 块 | |
| 35 | 128 孔低阶 | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | ∠0 | | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |

| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
|----|-----------|----------------------------|-----|---|--|
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 5.1cm*1.9cm*3.2cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 36 | 手摇把 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 78 | 个 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 3.3cm*3.3cm*1.6cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 37 | 小滑轮 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 195 | 个 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| 38 | 滑轮轮皮 | 尺寸: 4.5cm*4.5cm*2.4cm(或相当于 | 52 | 个 | |
| | 1111111/X | 该规格) | 02 | ' | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |

| 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 |
|---|
| 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 |
| 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 |
| 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 |
| 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 |
| 用途: 用于幼儿建构使用 |
| |
| 材质: ABS |
| |
| 尺寸: 5.6cm*5.6cm*0.4cm (或相当于 |
| 该规格) |
| 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, |
| 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 |
| 39 橡皮圈 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 26 个 |
| 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, |
| 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 |
| 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 |
| 置不易脱落 |
| 用途: 用于幼儿建构使用 |
| 材质: ABS |
| 尺寸: 5.2cm*5.2cm*1.6cm (或相当于 |
| 该规格) |
| 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, |
| 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 |
| 40 24 齿齿轮 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 26 个 |
| 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, |
| 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 |
| 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 |
| 置不易脱落 |
| 用途: 用于幼儿建构使用 |

| | | 材质: ABS | | | |
|----|--------|----------------------------|----|---|--|
| | | 尺寸: 5.2cm*5.2cm*1.6cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 41 | 24 齿冠齿 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 26 | 个 | |
| | 轮 | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 12.9cm*0.7cm*0.7cm(或相当 | | | |
| | | 于该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 42 | 8 倍十字棒 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 39 | 个 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 9.6cm*0.7cm*0.7cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| 43 | 6 倍十字棒 | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | 39 | 个 | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |

| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
|-----|-------|----------------------------|----|---|--|
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 51.9cm*33cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| | 扇叶套装 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| 44 | 切片 | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | 13 | 套 | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 7.2cm*7.5cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 4.5 | 管道入口 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 20 | | |
| 45 | 笑脸门页 | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | 39 | 个 | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途: 用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 11.5cm*1.9cm*1.6cm(或相当 | | | |
| 46 | 7 孔长杆 | 于该规格) | 52 | 块 | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |

| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
|----|----------|----------------------------|----|---|--|
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 18cm*1.9cm*1.6cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 47 | 11 孔长杆 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 52 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 12.8cm*3.2cm*2.4cm(或相当 | | | |
| | | 于该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 48 | 16 孔中阶 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 26 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| 49 | 高 20 孔 9 | 材质: ABS | 52 | 块 | |
| - | • | | • | + | |

| | 通孔 | 尺寸: 16cm*3.2cm*2.4cm(或相当于 | | | |
|----|-----------|----------------------------|----|----------------|--|
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | 4 孔动物头带眼睛 | 尺寸: 6.5cm*3.2cm*4.3cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 50 | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 13 | 块 | |
| | 一种 以用 | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*3.2cm*2.4cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| 51 | 4 孔正方带 | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | 78 | 块 | |
| 51 | 眼睛 | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | 10 | - / | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |

| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
|----|----------|----------------------------|----|-----------------------------|--|
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 22.5cm*3.3cm*1.6cm(或相当 | | | |
| | | 于该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 52 | 小滑轮套 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 13 | 块 | |
| | 装 | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 7.2cm*4.1cm*5.2cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 53 | 8 孔方拱桥 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 26 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| 54 | 女孩 | 尺寸: 5.3cm*4.7cm*2.4cm(或相当于 | 26 | 块 | |
| 04 | | 该规格) | 20 | <i>5</i> /\(\(\frac{1}{2}\) | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |

| | - | | | 1 | |
|----|-------|----------------------------|----|---|--|
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 5.3cm*4.7cm*2.8cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 55 | 男孩 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 26 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 3.2cm*1.6cm*4.3cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 56 | 2 孔高阶 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 52 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |

| | | 材质: ABS | | | |
|----|---------------|----------------------------|----|---|--|
| | | 尺寸: 8.4cm*8.4cm*1.6cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 57 | 40 齿齿轮 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 26 | 块 | |
| | (8孔) | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 9.3cm*1.3cm*3.2cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 58 | 圆小护栏 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 52 | 块 | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 4.8cm*3.2cm*4.3cm(或相当于 | | | |
| | ० रा स्टबंड ग | 该规格) | | | |
| 59 | 2 孔内弯 L | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | 26 | 块 | |
| | 型 | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |

| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
|----|-----------|----------------------------|----|---|--|
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 6.4cm*3.2cm*3.8cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | 6.4cm (或 | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 60 | 相当于该 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 13 | 块 | |
| | 规格)大半 | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | 圆 | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 4.8cm*3.2cm*2.4cm(或相当于 | | | |
| | | 该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | c 71 括6周期 | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 61 | 6 孔颠倒弧 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 26 | 块 | |
| | 斜 | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| 62 | 滑道 | 尺寸: 25cm*7cm*4.5cm(或相当于该 | 26 | 块 | |
| | | 规格) | | | |

| 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | | | | |
|---|----|--------|----------------------------|----|---|--|
| 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,撮感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒置不易脱落 用定。用于幼儿建构使用 材质: ABS 尺寸: 9. 5cm*3. 2cm (或相当于该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁。硬度强制,安全环保无异味,不变形开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,撮感舒适、采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒置不易脱落 用途。用于幼儿建构使用 材质: ABS 尺寸: 12cm*3. 2cm*2. 2cm (或相当于该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁,使度强韧,安全环保无异味,不变形,积效。角打磨圆滑,颜色鲜艳,色,泽饱和度高,厚实大颗粒,撮感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| 泽饱和皮高,厚实大颗粒,摄感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:9.5cm*5.5cm*3.2cm(或相当于 该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,摄感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼挡紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质;ABS 尺寸:12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于 该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 一种变强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,摄感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,例 | | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:9.5cm*5.5cm*3.2cm(或相当于该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁,硬度强韧,安全环保无异味,不变形开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒置不易脱落用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁,硬度强韧,安全环保无异味,不变形开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:9.5cm*3.2cm(或相当于该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁,硬度强制,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 52 个 洋饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒置不易脱落用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁,硬度强制,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 洋饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:9.5cm*5.5cm*3.2cm(或相当于该规格) 精选优质高密度ABS 材质,厚实内壁,硬度强韧,安全环保无异味,不变形开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色泽饱和度高,厚实大颗粒,提感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒置不易脱落用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于该规格) 精选优质高密度ABS 材质,厚实内壁,横度强韧,安全环保无异味,不变形开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色泽饱和度高,厚实大颗粒,提感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| 用途: 用于幼儿建构使用 | | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| 材质: ABS 尺寸: 9.5cm*5.5cm*3.2cm (或相当于该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁,硬度强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙,小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒置不易脱落 用途: 用于幼儿建构使用 材质: ABS 尺寸: 12cm*3.2cm*2.2cm (或相当于该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁,硬度强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙,小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 置不易脱落 | | | |
| 尺寸: 9.5 cm*3.2 cm (或相当于 该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| 该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | 材质: ABS | | | |
| 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁,硬度强韧,安全环保无异味,不变形开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒置不易脱落用途:用于幼儿建构使用材质:ABS尺寸:12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于该规格)精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁,使度强韧,安全环保无异味,不变形开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 尺寸: 9.5cm*5.5cm*3.2cm(或相当于 | | | |
| 一種度强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | 该规格) | | | |
| 63 4 孔柱子 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于该规格)精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质:ABS 尺寸:12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于 该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 有选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 种选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质: ABS 尺寸: 12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于 该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 梗度强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | 63 | 4 孔柱子 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 52 | 个 | |
| 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质: ABS 尺寸: 12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁,硬度强韧,安全环保无异味,不变形开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适,采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| 置不易脱落 用途:用于幼儿建构使用 材质: ABS 尺寸: 12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于 该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| 用途:用于幼儿建构使用 材质: ABS 尺寸: 12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于 该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| 材质: ABS 尺寸: 12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于 该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | 置不易脱落 | | | |
| 尺寸: 12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于 该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| 该规格) 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 材质: ABS | | | |
| 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, 個度强韧,安全环保无异味,不变形 车底 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 尺寸: 12cm*3.2cm*2.2cm(或相当于 | | | |
| 64 | | | 该规格) | | | |
| 64 车底 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 13 个 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| 车底 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | 64 | 12 孔工程 | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | 12 | ♠ | |
| 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | 04 | 车底 | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | 13 | | |
| 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | | | |
| | | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| 置不易脱落 | | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | | 置不易脱落 | | | |

| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------|----|----------|--|
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 6.2cm*2.5cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | | | |
| | | 硬度强韧,安全环保无异味,不变形 | | | |
| | | 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | | | |
| 65 | 车轮 | 泽饱和度高,厚实大颗粒,握感舒适, | 26 | 套 | |
| | | 采用高精度模具铸造,积木空间缝隙 | | | |
| | | 小,准确咬合,积木间拼搭紧凑,倒 | | | |
| | | 置不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于幼儿建构使用 | | | |
| | 室内建构 | | | | |
| (二) | (环 | | | | |
| | 境创设) | | | | |
| | | 材质: ABS | | | |
| | | 尺寸: 25.6cm*51.2cm(或相当于该规 | | | |
| | | 格)/块 | | | |
| | | 规格:每平方含8块底板,大颗粒积 | | | |
| 1 | 积木墙 | 木 500 块, 收纳箱 2 个 | 8 | 平方 | |
| 1 | 15八八十回 | 采用全新 ABS 塑料材质,安全环保, | 0 | 1 /3 | |
| | | 光滑无毛刺,柔韧度高,不易变形断 | | | |
| | | 裂,底板经过加厚加固,承重能力强, | | | |
| | | 拼插牢固不易脱落 | | | |
| | | 用途:用于环境装饰 | | | |
| | | 材质: 铝合金 | | | |
| | 建构环创 | 尺寸: 直径 40cm (或相当于该规格) | | | |
| 2 | 生物が い 4-1 | 外框拉丝工艺, 防水防尘, 轻易打理, | 1 | 幅 | |
| | 1 1 | 高清写真底图,美观大方 | | | |
| | | 用途:用于环境装饰 | | | |

| | | 材质:铝合金 | | | |
|-----|-----------------|--------------------------------------|---|-----|--|
| | 建构环创 | | | | |
| 3 | | 外框拉丝工艺,防水防尘,轻易打理, | 1 | 幅 | |
| 3 | 4-2 | | 1 | I/H | |
| | | 高清写真底图,美观大方 | | | |
| | | 用途:用于环境装饰 | | | |
| | | 材质:铝合金 | | | |
| | 建构环创 | 尺寸: 直径 40cm(或相当于该规格) | | | |
| 4 | 4-3 | 外框拉丝工艺,防水防尘,轻易打理, | 1 | 幅 | |
| | | 高清写真底图,美观大方 | | | |
| | | 用途:用于环境装饰 | | | |
| | | 材质: 铝合金 | | | |
| | 对打开心 | 尺寸: 直径 40cm (或相当于该规格) | | | |
| 5 | 建构环创 4-4 | 外框拉丝工艺,防水防尘,轻易打理, | 1 | 幅 | |
| | | 高清写真底图,美观大方 | | | |
| | | 用途:用于环境装饰 | | | |
| | | 材质: 铝合金 | | | |
| | | 尺寸: 直径 40cm (或相当于该规格) | | | |
| 6 | 建构环创 | 外框拉丝工艺, 防水防尘, 轻易打理, | 1 | 幅 | |
| | 4-5 | 高清写真底图,美观大方 | | | |
| | | 用途:用于环境装饰 | | | |
| | | 材质: PVC | | | |
| | | 尺寸: 200cm(或相当于该规格) | | | |
| 7 | 主题墙 | 高密度 PVC 覆高清写真,美观大方 | 1 | 幅 | |
| | | 用途:用于环境装饰 | | | |
| | 室内建构 | | | | |
| (三) | (配套材 | | | | |
| | 料) | | | | |
| | | | | | |
| 1 | 六格柜 | 尺寸: 120cm*30cm*58cm(或相当于该 | 2 | 组 | |
| | | / 1. 120cm. oocm. oocm () 1 1 1 1 1 | | | |

| | | 规格) | | | |
|---|-----|--------------------------------|---|---|--|
| | | 1. 精选优质实木颗粒板材,密度高, | | | |
| | | 坚硬度强,稳定性好,翘曲度强,不 | | | |
| | | 易变形,造型美观大气 | | | |
| | | 2. 矩形结构,强大容量, 六格储物, | | | |
| | | 分类收纳,全封闭后背板,防止掉落。 | | | |
| | | 3. 五金件选用环保材质,安全无毒。 | | | |
| | | 用途:用于摆放各种材料 | | | |
| | | 材质: 橡木、铝 | | | |
| | | 尺寸: 120cm*60cm*50cm(或相当于该 | | | |
| | | 规格) | | | |
| | | 1. 桌面采用 1.8cm(或相当于该规格) | | | |
| | | 厚的橡木指接板,经过五底三面工艺 | | | |
| | | 制作,附着力强、耐冲击、耐磨、耐 | | | |
| | | 湿不小于3级,灼烧、耐液、耐干、 | | | |
| | | 耐冷热。 | | | |
| | | 2. 横撑采用 1. 5*6cm(或相当于该规 | | | |
| | | 格)的铝制管,桌腿采用 4.5*4.5cm | | | |
| 2 | 操作桌 | (或相当于该规格)的铝制方管,经 | 2 | 张 | |
| | | 转印技术处理,同桌面颜色融为一体, | | | |
| | | 轻便,坚固,耐用,永不开裂,通过 | | | |
| | | GB/T 4340. 1-2009 的雑氏硬度 HV05 质 | | | |
| | | 检报告。 | | | |
| | | 3. 可移动桌脚采用专利设计,轻轻抬 | | | |
| | | 起便可随意拖动,增长桌腿使用寿命, | | | |
| | | 桌腿底部安装硅胶防滑脚垫,整体结 | | | |
| | | 构稳固,不易倾倒。 | | | |
| | | 3. 五金件选用环保材质,安全无毒。 | | | |
| | | 用途:用于幼儿操作使用。 | | | |

| 材质: 多层板、橡木板 | |
|----------------------------|--|
| | |
| | |
| 规格) | |
| 1. 主体采用 1. 6*1. 6cm(或相当于该规 | |
| 格)厚实木多层板,椅面采用 1.6cm | |
| (或相当于该规格)厚橡胶木板,各 | |
| 螺丝固定点和椅脚,均采用灰色 PVC | |
| 材质部件隐藏整体采用橡胶木为自然 | |
| 色, 无瑕疵, 经过刨光、砂光、倒角、 | |
| 圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接 | |
| 缝自然, 无明显缺口和缝隙, 喷漆均 | |
| 匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发 | |
| 粘和漏漆现象。 | |
| 2. 实木制造自然清新,环保净味国家 | |
| 标准,稳固牢靠安全保障,光滑无毛 | |
| 刺,放心安心。 | |
| 3. 五金件选用环保材质,安全无毒。 | |
| 用途:用于儿童制作。 | |
| 材质: ABS | |
| 尺寸: 43cm*31.5cm*27.5cm(或相当 | |
| 于该规格) | |
| 无提手大 精选优质高密度 ABS 材质,厚实内壁, | |
| 4 | |
| 开裂,边角打磨圆滑,颜色鲜艳,色 | |
| 泽饱和度高 | |
| 用途:用于盛放模块 | |
| 室内建构 | |
| (四) (课 | |
| 程材料) | |

| | | 小班行动力课程,套内包含上学期、 | | | |
|-----|------|-------------------------|-----------------|---|--|
| | | 下学期两部分课程,上学期主题为认 | | | |
| | 课程(小 | 知,包含16节基础课程、1节期末汇 | | | |
| 1 | 班) | 报课程以及4节幼儿编程课;下学期 | 套 | 1 | |
| | | 主题为体验,包含 16 节基础课程、1 | | | |
| | | 节期末汇报课程以及4节幼儿编程课; | | | |
| | | 中班思维力课程,套内包含上学期、 | | | |
| | | 下学期两部分课程,上学期主题为思 | | | |
| | | 考,包含16节基础课程、1节期末汇 | | | |
| _ | 课程(中 | 报课程以及4节幼儿编程课;下学期 | | | |
| 2 | 班) | 主题为探索,包含16节基础课程、1 | 套 | 1 | |
| | | 节期末汇报课程以及4节幼儿编程课; | | | |
| | | 中班的基础课程中包含电子积木的课 | | | |
| | | 程 | | | |
| | | 大班创造力课程,套内包含上学期、 | | | |
| | | 下学期两部分课程,上学期主题为实 | | | |
| | | 践,包含16节基础课程、1节期末汇 | | | |
| | 课程(大 | 报课程以及4节幼儿编程课;下学期 | | | |
| 3 | 班) | 主题为创造,包含 16 节基础课程、1 | 套 | 1 | |
| | | 节期末汇报课程以及4节幼儿编程课; | | | |
| | | 大班的基础课程中包含电子积木的课 | | | |
| | | 程 | | | |
| 4 | 江土十中 | 套内包含大、中、小三个阶段各2个 | | 0 | |
| 4 | 活动方案 | 活动方案(上、下学期各1个) | 个 | 6 | |
| | 户外大型 | | | | |
| (五) | 磁力思维 | | | | |
| | 积木 | | | | |
| 1 | 软软长棍 | 规格: 66×1500mm(或相当于该规格); | 1 17 | E | |
| 1 | (蓝) | 材质: EVA | 根 | 5 | |
| | | | _ | _ | |

| 2 | 软软长棍 | 规格:66×1500mm(或相当于该规格); | 根 | 5 | |
|----|-----------|------------------------|-----------------|--------|--|
| 2 | (橙) | 材质: EVA | | | |
| 3 | 软软中棍 | 规格:66×1000mm(或相当于该规格); | 根 | 5 | |
| J | (蓝) | 材质: EVA | 1110 | 5 | |
| 4 | 软软中棍 | 规格:66×1000mm(或相当于该规格); | 根 | 5 | |
| 4 | (橙) | 材质: EVA | 亿 | o O | |
| 5 | 软软短棍 | 规格: 66×600mm(或相当于该规格); | 根 | 10 | |
| υ | (蓝) | 材质: EVA | 亿 | 10 | |
| 6 | 软软短棍 | 规格: 66×600mm(或相当于该规格); | 1 11 | 10 | |
| 0 | (橙) | 材质: EVA | 根 | 10 | |
| | 磁力正正 | 规格: 360×360×60mm(或相当于该 | | | |
| 7 | 磁力片正 方形 | 规格); | 片 | 40 | |
| | | 材质: EPP+ABS+N55 磁铁 | | | |
| | 磁力止二 | 规格: 330×290×24mm(或相当于该 | | | |
| 8 | 磁力片三 角形 | 规格); | 片 | 40 | |
| | | 材质: EPP+ABS+N55 磁铁 | | | |
| | 磁力长容 | 规格: 360×360×24mm(或相当于该 | 片 | | |
| 9 | 磁力片空心正方形 | 规格); | | 40 | |
| | | 材质: EPP+ABS+N55 磁铁 | | | |
| | 磁力片空 | 规格: 690×310×24mm(或相当于该 | | | |
| 10 | 心梯形 | 规格); | 片 | 10 | |
| | SU(tW).D. | 材质: EPP+ABS+N55 磁铁 | | | |
| | 磁力片梯 | 规格: 690×310×24mm(或相当于该 | | | |
| 11 | 形 | 规格); | 片 | 10 | |
| | 715 | 材质: EPP+ABS+N55 磁铁 | | | |
| | 软软圆盘 | 规格: 240×240×70mm(或相当于该 | | | |
| 12 | (蓝) | 规格); | 个 | 10 | |
| | (监) | 材质: EPP | | | |
| 13 | 软软圆盘 | 规格: 240×240×70mm(或相当于该 | 个 | 10 | |
| | | | | | |

| | (橙) | 规格); | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------------|---|----|--|
| | | 材质: EPP | | | |
| | 软软带孔 | 规格: 240×240×65mm(或相当于该 | | | |
| 14 | 以 | 规格); | 个 | 10 | |
| | 四盆、盆 | 材质: EPP | | | |
| | ************************************* | 规格: 240×240×65mm(或相当于该 | | | |
| 15 | 圆盘(橙) | 规格); | 个 | 10 | |
| | 四皿. (压) | 材质: EPP | | | |
| | 软软带孔 | 规格: 240×240×65mm(或相当于该 | | | |
| 16 | 立方形 | 规格); | 个 | 10 | |
| | (蓝) | 材质: EPP | | | |
| | 软软带孔 | 规格: 240×240×65mm(或相当于该 | | | |
| 17 | 立方形 | 规格); | 个 | 10 | |
| | (橙) | 材质: EPP | | | |
| | 软软立方 形(蓝) | 规格: 240×240×240mm(或相当于该 | | | |
| 18 | | 规格); | 个 | 6 | |
| | | 材质: EVA | | | |
| | 软软立方 | 规格: 240×240×240mm(或相当于该 | | | |
| 19 | 形(绿) | 规格); | 个 | 6 | |
| | /// (240) | 材质: EVA | | | |
| 20 | 软软连接 | 规格: φ75*120mm(或相当于该规格); | 个 | 12 | |
| | 件 | 材质: EVA | ' | | |
| | | 规格: 310×310×160mm(或相当于该 | | | |
| 21 | 平板车 | 规格); | 个 | 8 | |
| | | 材质: PP | | | |
| | 平板车连 | 规格: 110×36×32mm(或相当于该规 | | | |
| 22 | | 格); | 个 | 16 | |
| | 3X IT | 材质: PP | | | |
| 23 | 拖车长绳 | 规格: 1350mm; | 条 | 8 | |

| | | 材质:涤纶+登山扣 | | | |
|-----|------------|--------------------------|-------|-----|--|
| | | 规格: 350mm; | | | |
| 24 | 拖车短绳 | 材质:涤纶+登山扣 | 条 | 4 | |
| | | | | | |
| 25 | 软软骰子 | 规格: 150×150×150mm; | 个 | 2 | |
| | | 材质: EVA (颜色随机) | | | |
| 9.0 | 同 <i>计</i> | 规格: Φ350mm; | | C0 | |
| 26 | 圆环 | 材质: PP | 个 | 60 | |
| 0.5 | 建构游戏 | 规格:285×210mm(或相当于该规格); | 714 | 100 | |
| 27 | 图卡 | 材质: 黄铜纸 | 张 | 102 | |
| | 规则游戏 | 规格: 285×210mm(或相当于该规格); | | | |
| 28 | 图卡 | 材质: 黄铜纸 | 张 | 90 | |
| | 运动游戏 | 规格: 285×210mm(或相当于该规格); | 张 | 108 | |
| 29 | 图卡 | 材质: 黄铜纸 | | | |
| | 教育办公 | | | | |
| | 家具及教 | | | | |
| | 学设备-汇 | | | | |
| | 总清单 | | | | |
| | (三) | | | | |
| | 室内区域 | 含小班、中班、大班,具体规格及功 | нн | | |
| 1 | 活动整体 方案 | 能要求见附表 1 | 册 | 1 | |
| 2 | 角色区教 | 含小班、中班、大班,具体规格及功 | 套 | 4 | |
| | 玩具 | 能要求见附表 2 | 去 | 4 | |
| 3 | 科学区教 玩具 | 含小班、中班、大班,具体规格及功能要求见附表3 | 套 | 4 | |
| | 益智区教 | 含小班、中班、大班,具体规格及功 | | | |
| 4 | 玩具 | 能要求见附表 4 | 套 | 4 | |
| 5 | 建构区教 | 含小班、中班、大班,具体规格及功 | 套 | 4 | |
| | 玩具 | 能要求见附表 5 | | _ | |
| 6 | 积塑区教 玩具 | 含小班、中班、大班,具体规格及功能要求见附表 6 | 套 | 4 | |
| | グログマ | nLメ ハル n1 へ ・ | | | |

附表 1

| 活动区•方案 | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|---|---|--|--|--|
| 序号 | 设备名称 | | | | | | |
| | 小班活动区教玩具 | | | | | | |
| 1 | 幼儿园室内区域活动整体方案 | 1 册,16 开 248 页 | 1 | 册 | | | |
| 11 | 中班活动区教玩具 | | | | | | |
| 1 | 幼儿园室内区域活动整体方案 | 1 册,16 开 248 页 | 1 | 册 | | | |
| 111 | 大班活动区教玩具 | | | | | | |
| 1 | 幼儿园室内区域活动整体方案 | 1 册,16 开 248 页 | 1 | 册 | | | |

附表 2

| 幼儿园区域活动材料——角色区 | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|----|---------------|-------------------------|--|--|
| 序号 | 设备名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 备注 | | |
| _ | 小班角色 区教玩具 | | | | | | |
| (一) | 娃娃家道 具 | | | | | | |
| 1 | 领带 | 1. 材质: 布+松紧带 2. 规格: 领带长 29cm, 宽 5-6.5cm, 松 紧带, 长约 50cm | 3 | 个 | 娃娃 家一 一角 | | |
| 2 | 围裙 | 1. 材质: 布质 2. 规格: 围裙 45*49cm | 3 | 个 | 色扮 演、厨 房、商 店、美 | | |
| 3 | 玩偶 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 身长 30cm | 3 | \Rightarrow | 发屋、 水果 店等 | | |
| 4 | 玩偶服饰 | 村质:布质 规格:与玩偶匹配 内含:帽子、衣服、短裤/套 | 3 | 套 | 主题活动 | | |

| 5 | 厨具 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 33. 5*16. 5*30cm, 内含主体 1 套+厨具 1 套 | 3 | 套 | |
|-----|------------|---|---|---|----------------------|
| 6 | 蔬菜水果 玩具 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 约 5. 5cm*5. 5cm 3. 颜色: 彩色 4. 数量: 蔬菜、水果各 5 个, 塑料刀 1 把, 砧板 1 个, 12 个/套 | 3 | 套 | |
| 7 | 理发工具 套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 收纳盒长约 20cm*宽约 11cm* 高约 12cm,内含梳子 4 个,吹风机 1 个,吹风头 2 个,理发剪 1 个,夹子 2 个,卷发棒 1 个,香水瓶 2 个,镜子 2 个,卷发筒 2 个,口红 1 个,收纳盒 1 个,共 19 个/套 | 3 | 套 | |
| 8 | 毛巾 | 1. 材质: 棉质 2. 规格: 25*25cm | 3 | 个 | |
| 9 | 奶瓶 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 直径 3.5cm, 高 9cm | 3 | 个 | |
| 10 | 搓衣板 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 31.5*16.5cm | 3 | 个 | |
| 11 | 藤编篮 | 1. 材质: 塑料藤条 2. 规格: 内尺寸长约 35cm*宽约 25cm* 高约 14cm | 3 | 个 | |
| 12 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*16cm | 1 | 个 | |
| (二) | 医院道具 | | | | |
| 1 | 医生服套装 | 1. 材质: 棉布 2. 规格: 110 码 3. 数量: 衣服、帽子各 1 件, 2 件/套 | 1 | 套 | 可开 展娃 娃家 —— |
| 2 | 护士服套装 | 1. 材质: 棉布 2. 规格: 110 码 3. 数量: 衣服、帽子各 1 件, 2 件/套 | 1 | 套 | 医院 主题 活动 |

| 3 | 医生工具 箱套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 30. 5*24. 5*5cm 内含: 听诊器、体温计、针筒、胸牌、 牙医器具 3 个、盒子、吸塑等, 9 件/ 套 3. 数量: 1 套 | 1 | 套 | |
|-----|--------------|---|---|---|----------------|
| 3 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*8cm | 1 | 个 | |
| (三) | 小吃店道具 | | | | |
| 1 | 面条机 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 主体长约 15cm*宽 4cm*高 8cm,模具长约 13cm,宽约 2.5cm 3. 数量: 主体 1 个、模具 2 个,塑料 刀 1 个,共 4 个/套,共 1 套 | 1 | 套 | |
| 2 | 厨师帽 | 1. 材质: 布质 松紧带 2. 规格: 头围约 45-55cm | 4 | 个 | |
| 3 | 厨具套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长约 45cm*宽约 21.5cm*高约 62cm,内含操作台 1 套+厨具为 1 套 | 1 | 套 | 可开展娃 |
| 4 | 蒸笼 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 直径约 14.5cm, 高约 5cm | 2 | 个 | 姓家 —— 小吃 |
| 5 | 木勺子套 装 | 1. 材质: 木质 2. 规格: 纯原木小号, 长约 12cm, 勺 口宽约 2. 9cm 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | 店主 题活 动 |
| 6 | 擀面杖 | 1. 材质: 木质 2. 规格: 长约 20cm, 滚体直径约 2. 5cm | 2 | 个 | |
| 7 | 小切刀 | 1. 材质: 木质 2. 规格: 长约 15. 5cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 桌面扫把 簸箕套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 扫把长约 26cm, 簸箕长约 30cm*宽约 20cm 3. 数量: 扫把, 簸箕各 1 个, 2 个/套, | 1 | 套 | |

| 9 | 收银机 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 主体长 23cm*宽 12cm*高 14cm (放上扫码枪后的高度) | 1 | 个 | |
|-----|-----------|--|----|---|----------------|
| 10 | 塑料圆片 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 直径约 2. 5cm, 厚约 0. 23cm 3. 数量: 45 个/套 | 1 | 套 | |
| 11 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*12cm | 1 | 个 | |
| (四) | 小汽车道具 | | | | |
| 1 | 马甲 | 1. 材质: 涤纶 2. 规格: 长约 43cm, 宽约 40cm | 2 | 个 | |
| 2 | 白手套 | 1. 材质: 针织 2. 规格: 长约 13cm | 2 | 副 | 可开 展娃 娃家 |
| 3 | 车身轧型 | 1. 材质: 五层加强纸箱板, 轧型 2. 规格: 长约 55cm*宽约 30cm 3. 数量: 左、右车身各 3 张, 6 张/套 | 1 | 套 | —— 小汽 车主 |
| 4 | 小汽车插 板 | 1. 材质: 五层加强纸箱板, 轧型 2. 规格: 长约 40cm*宽约 15cm 3. 数量: 6 张/套 | 1 | 套 | 题活 动 |
| 5 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 31*22*5cm | 1 | 个 | |
| (五) | 游戏百宝盒 | 道具 | | | |
| 1 | 圆形纸盘 | 1. 材质: 纸质 2. 规格: 圆形, 直径 15cm | 10 | 个 | 可开 展娃 娃家 |
| 2 | 长方形纸 盘 | 1. 材质: 纸质 2. 规格: 长方形, 14*10cm | 10 | 个 | —— 游戏 百宝 |
| 3 | 纸黏土 | 1. 材质: 纸黏土 2. 规格: 200g/个 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | 盒主 题活 动 |

| 4 | 海绵 | 1. 材质:海绵 2. 规格:长 8*宽 5*高 3cm,长方体 | 10 | 个 | |
|-----|-----------|---|----|---|--|
| 5 | 毛线 | 1. 材质: 毛线 2. 规格: 长 20cm 3. 数量: 50 根/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 泡沫棒 | 1. 材质: EPE 泡沫游戏棒 2. 规格: 1 根棒(直径月 3.8 厘米,长度 1米)+1 个接口(2 通连接器:直径 3.8 厘米左右~长度 0.15 米) 3. 数量:泡沫棒 1 根+接口 1 个,2 个/套 | 3 | 套 | |
| 7 | 圆纸筒 | 1. 材质: 纸质 2. 规格: 直径 7cm, 高 9cm, 带盖 | 10 | 个 | |
| 8 | 保利龙板 | 1. 材质:保丽龙板 2. 规格:长 25cm,宽 18cm,厚 1cm | 10 | 个 | |
| 9 | 纸盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*16cm | 1 | 个 | |
| = | 中班角色区 | 教玩具 | | | |
| (-) | 娃娃家道具 | | | | |
| 1 | 玩偶 | 1. 材质: 布质+塑料 2. 规格: 身长约 30cm 3. 数量: (粉色、蓝色为一套) | 2 | 套 | 娃娃 家一 一角 色扮 |
| 2 | 切蛋糕玩 具 | 1. 材质: 塑料+魔鬼毡 2. 规格: 直径约 17cm | 2 | 套 | 演、生 海、生 日派 对、厨 房、水 |
| 3 | 厨具套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长约 30cm*宽约 16. 5cm*高约 33. 5cm | 2 | 套 | 果店、 医生、 喂养 等主 |

| 4 | 蔬菜水果 玩具 | 1. 材质: 塑料+魔鬼粘 2. 规格: 长约 6cm-10cm | 2 | 套 | 题活动 |
|-----|------------|--|---|---|----------------|
| 5 | 体温计 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长约 10.8cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 围裙 | 1. 材质: 布质 2. 规格: 长约 49cm*宽约 45cm 3. 数量: 1 套(2 个/套) | 1 | 套 | |
| 7 | 领带 | 1. 材质: 布质 2. 规格: 长约 28cm 大箭头宽约 7cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 小药瓶 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 20ml、30ml 3. 数量: 20ml 和 30ml 各 2 个, 4 个/ 套 | 1 | 套 | |
| 9 | 手推车 | 1. 材质:铁+塑料(可折叠) 2. 规格:长约 39cm*宽约 26cm*高约 54cm | 2 | 套 | |
| 10 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*16cm | 1 | 个 | |
| (二) | 医院道具 | | | | |
| 1 | 医生服套装 | 1. 材质: 棉布 2. 规格: 120 码 | 1 | 套 | |
| 2 | 护士服套装 | 1. 材质: 棉布 2. 规格: 120 码 | 1 | 套 | 可开 展娃 娃家 |
| 3 | 声光医具 套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 52. 8*34*6cm 3. 数量: 11 件/套 | 2 | 套 | 医院 主题 活动 |
| 4 | 身高视力 表 | 1. 材质: 250g 铜版 覆膜 2. 规格: 25*70cm | 1 | 张 | |

| 5 | 牙齿类型 图 | 1. 材质: 250g 铜版 覆膜 2. 规格: 28*42cm | 1 | 张 | |
|-----|------------|--|---|---|----------------------|
| 6 | 牙齿模型 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 9.5*7.5 高 5.5cm | 1 | 个 | |
| 7 | 袖章 | 1. 材质: 布质, 魔鬼毡 2. 规格: 约 12cm*30cm | 1 | 个 | |
| 8 | 小药瓶 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 20ml 30ml 3. 数量: 20ml 和 30ml 各 5 个 4. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*14cm | 1 | 个 | |
| (三) | 餐厅道具 | | | | |
| 1 | 厨师帽 | 1. 材质: 棉布, 有松紧带 2. 规格: 帽子头围约 50cm, 有松紧带 | 1 | 套 | |
| 2 | 厨具套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长约 62cm*宽约 21. 5cm*高约 45cm | 1 | 套 | 可开 |
| 3 | 手动压汁 机 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 高 18cm, 直径 10cm, 容量 400ml | 1 | 套 | 展娃 娃家 —— 餐厅 |
| 4 | 塑料刀叉 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长约 15cm*宽约 3cm | 1 | 个 | 主题活动 |
| 5 | 角色游戏 纸币 | 1. 材质: 250g 铜版纸 2. 规格: 7cm*10cm, 1 元, 5 元, 10 元, 20 元面值 | 1 | 套 | |

| 6 | 菜单贴纸 | 1. 材质:不干胶贴纸, 轧型 2. 规格:长 28cm*宽 21cm 3. 数量:2张/套 | 1 | 套 | |
|-----|-------------|--|---|----------|----------------------|
| 7 | 蔬菜水果 玩具 | 1. 材质: 塑料+魔鬼粘 2. 规格: 长约 6cm-10cm | 1 | 套 | |
| 8 | 保利龙水 果模型 | 1. 材质:保丽龙 2. 规格:长约 3cm*宽约 2cm 3. 颜色:绿色梨 5 个,红色苹果 5 个, 黄色橙子 5 个,黄色芒果 5 个 4. 数量:20 个/套 | 2 | 套 | |
| 9 | 收银机 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长约 33cm*宽约 18. 5cm*高约 18cm 3. 数量: 1 套 | 1 | \ | |
| 10 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*14cm 3. 数量: 1 个 | 1 | 个 | |
| (四) | 理发店道具 | | | | |
| 1 | 理发工具 套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 收纳盒长约 20cm*宽约 11cm* 高约 12cm | 2 | 套 | |
| 2 | 毛线假发 帽 | 1. 材质: 毛线+松紧带 2. 规格: 头围 40cm-50cm | 1 | 个 | 可开展娃 |
| 3 | 彩色假发 | 1. 材质: 尼龙+松紧带 2. 规格: 头围 50cm-55cm | 1 | 个 | 姓家 —— 理发 店主 |
| 4 | 假发头花 | 1. 材质: 假发+松紧带 2. 规格: 直径约 6cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | 题活 动 |
| 5 | 假发发夹 | 1. 材质:假发+金属夹 2. 规格:夹子长约 4.5cm,假发长约 20cm 3. 数量:2个/套 | 1 | 套 | |

| 6 | 理发围布 | 1. 材质: 涤纶+魔鬼毡 2. 规格: 长约 90cm*宽约 60cm | 1 | 张 | |
|-----|------------------|---|---|---|----------------------------|
| 7 | 收银机 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 主体长 23cm*宽 12cm*高 14cm (放上扫码枪后的高度) | 1 | 套 | |
| 8 | 面膜 | 1. 材质: 布质, 轧型 2. 规格: 厚度约 0. 2cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 安全镜 | 1. 材质:安全镜 2. 规格:正方形边长 30cm,圆形直径 30cm 3. 数量:2个/套 | 1 | 套 | |
| 10 | 发型图卡 | 1. 材质: 300g 白卡 2. 规格: 长 21cm*宽 14cm, 轧圆角 3. 数量: 10 张/套 | 1 | 套 | |
| 11 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*14cm | 1 | 个 | |
| (五) | 公交车道具 | | | | |
| 1 | 泡沫棒 | 1. 材质: EPE 泡沫游戏棒 2. 规格: 1 根棒 (直径约 3.8cm,长约 120cm)+2 个接口 (3 通连接器:直径约 3.8cm,长约 10cm) | 1 | 套 | 可开 |
| 2 | PP 锤子 | 1. 材质: EPE 泡沫游戏棒 2. 规格: 1 个榔头 (3 通连接器: 内直 径约 3. 8cm, 长约 17cm)+1 个锤棒 (直 径约 3. 8cm, 长约 38cm) | 1 | 套 | 展娃 娃家 —— 公交 车主 |
| 3 | 纸箱板公 交车 套装 | 1. 材质: 三层纸箱板, 轧型 2. 规格:长 60cm*宽 45cm 4 个;长 80cm* 宽 45cm 2 个 | 1 | 套 | + 題活 动 |

| 4 | 红绿灯图 卡 | 1. 材质: 灰板 厚 2mm 2. 规格: 28*21cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
|-----|-----------|---|---|---|--------------------|
| 5 | 袖章 | 1. 材质: 棉布 2. 规格: 约 12cm*30cm | 1 | 套 | |
| 6 | 交通马甲 | 1. 材质: 涤纶 2. 规格: 42cm*45cm 左右 | 1 | 套 | |
| 7 | 手机图卡 | 1. 材质: 250g 白卡 轧型 2. 规格: 21*14cm 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 塑料圆片 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 厚 0. 23cm, 直径 2. 5cm 3. 数量: 45 个/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*5cm | 1 | 套 | |
| (六) | 游戏百宝盒 | 道具 | | | |
| 1 | 木片 | 1. 材质: 木质 2. 规格: 长 20cm*宽 12cm*厚 0. 3cm 3. 数量: 6 片/套 | 1 | 套 | 可开 展娃 娃家 |
| 2 | 纸盘 | 1. 材质: 纸质 2. 规格: 长方形,长 14cm*宽 10cm 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | 游戏 百宝 盒道 |
| 3 | 圆环海绵 | 1. 材质:海绵 2. 规格:圆环型,内径约 4cm,外径约 10cm,厚约 2cm 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | 具主 题活 动 |

| 4 | 方形海绵 | 1. 材质:海绵 2. 规格:长 15cm*宽 15cm*高 1cm 3. 数量:6个/套 | 1 | 张 | |
|-----|------------|---|---|---|-------------------------|
| 5 | 圆纸筒 | 1. 材质: 纸质 2. 规格: 直径约 7cm, 高约 9cm, 带盖 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 彩色吸管 | 1. 材质: 塑料 (加硬) 2. 规格: 直径 0. 5cm, 长 15cm 3. 数量: 10 根/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 粗毛线 | 1. 材质: 粗毛线 2. 规格: 约 130g/团 | 1 | 套 | |
| 8 | 腈纶毛线 | 1. 材质: 毛线, 腈纶线 2. 规格: 约 100g/团 | 1 | 套 | |
| 三 | 大班角色区 | 教玩具 | | | |
| (-) | 娃娃家道具 | | | | |
| 1 | 玩偶 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 身长约 30cm | 1 | 套 | |
| 2 | 蔬菜水果 玩具 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 果蔬毛毡直径约 1. 8cm 砧板长 13cm, 宽 7. 5cm | 1 | 套 | 娃娃 家一 一角 色扮 |
| 3 | 奶瓶 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 直径约 4cm, 高约 9cm | 1 | 个 | 演、水 果店、 喂养、 厨房 |
| 4 | 藤编篮 | 1. 材质: 藤条 2. 规格: 长约 35cm,宽约 25cm,高约 15cm | 1 | 个 | 等主 题活 动 |
| 5 | 围裙 | 1. 材质: 棉布,魔术贴 2. 规格: 围裙宽约 50cm, 长约 55cm, 单边裙带约 45cm | 1 | 个 | |

| 6 | 厨具 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长约 33. 5cm,宽约 16. 5cm, 高约 30cm | 1 | 套 | |
|-------------|------------|--|---|----------|----------------------------|
| 7 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 宽约 22cm, 长约 31cm, 高约 5cm | 1 | 个 | |
| (<u></u>) | 医院道具 | | | | |
| 1 | 医生服套 装 | 1. 材质: 棉布 2. 规格: 140 码 3. 数量: 衣服、帽子各 1 件, 2 件/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 护士服套装 | 1. 材质: 棉布 2. 规格: 高 140 码 3. 数量: 衣服、帽子各 1 件, 2 件/套 | 1 | 套 | 可开 展娃 娃家 |
| 3 | 医具台推 车 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 宽约 25cm,长约 31cm,高 72cm, | 1 | 套 | —— 医院 道具 主题 活动 |
| 4 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 22*31*5cm | 1 | ↑ | |
| (三) | 美食城道具 | | | | |
| 1 | 寿司卷帘 | 1. 材质: 天然竹 2. 规格: 长约 24cm,宽约 24cm | 1 | 个 | 可开展娃 |
| 2 | 蛋糕轧型 图卡 | 1. 材质: 300g 白卡 2. 规格: 直径约 6cm 3. 颜色: 9 个/套 | 1 | 套 | 生家 — 美 城道 具主 |
| 3 | 蛋糕托 | 1. 材质: 纸质 2. 规格: 直径约 5cm 3. 数量: 每种颜色各 10 个, 40 个/套 | 1 | 套 | 與王 题活 动 |

| 4 | 塑料刀叉 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 叉(长约 15. 2cm, 宽 2. 7cm), 刀(长约 15. 4cm, 宽约 2. 7cm) | 5 | 套 | |
|---------------------|------------|--|---|---|--|
| 5 | 厨师帽 | 1. 材质: 布质 松紧带 2. 规格: 头围约 45cm-55cm 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 寿司帽 | 1. 材质:棉布+魔术贴+纱 2. 规格:可调节、圆顶,帽围约 45-55cm,帽深约9cm | 1 | 顶 | |
| 7 | 儿童汉堡 机 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长约 24cm, 宽约 18cm, 高约 8cm 内含: 汉堡机、盘子、刀、叉、勺等, 13 件/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 蔬菜水果 玩具 | 1. 材质: 塑料 (可切开) 2. 规格: 果蔬毛毡直径 1. 8cm 砧板长 13cm, 宽 7. 5cm 3. 颜数量: 12 个/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 火锅套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 智能电磁炉 1 个 (长约 20cm, 宽约 16. 5cm), 火锅 1 个 (长约 17cm, 宽约 20cm), 食物夹 2 个 (长约 13cm, 约 4. 3cm), 碗 4 个 (直径约 9. 5cm, 高约 5cm), 筷子 4 双 (长约 18cm) | 1 | 套 | |
| 10 | 塑料圆片 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 厚 0. 23cm, 直径 2. 5cm 3. 数量: 45 个/套 | 1 | 套 | |
| 11 | 仿真收银 机 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长约 23cm, 宽约 12cm, 高约 14cm | 1 | 套 | |
| 12 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*8cm | 1 | 个 | |
| (四) 人物扮演写真道具 | | | | | |

| 1 | 彩色假发 | 1. 材质: 尼龙+松紧带 2. 规格: 头围 40cm-50cm | 1 | 个 | |
|----|-----------|---|---|---|----------------------|
| 2 | 手腕花 | 1. 材质: 布 2. 规格: 皮筋直径约 4cm, 皮筋粗约 0. 3cm | 1 | 个 | |
| 3 | 面具 | 1. 材质: 塑料, 羽毛 2. 规格: 宽约 15cm, 长约 20cm | 1 | 个 | |
| 4 | 照相机 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长约 10cm, 宽约 6cm, 高约 3cm | 1 | 个 | |
| 5 | 单反相机 | 1. 材质: ABS 2. 规格: 长约 18cm, 宽约 13.5cm, 高 约 9.5cm | 1 | 套 | 可开 展娃 娃家 —— |
| 6 | 电影拍板 | 1. 材质: 木质 2. 规格: 长 20cm, 宽 20cm | 1 | 个 | 人物 扮演 写真 道具 |
| 7 | 皇冠头纱 | 1. 材质: 纱+塑料 2. 规格: 皇冠直径 17. 5cm,纱长约 50cm | 1 | 个 | 主题 活动 |
| 8 | 反光板 | 1. 材质: 布质+金属 2. 规格: 反光板 (直径 38cm 的圆形), 布套 (直径 16cm) 3. 数量: 反光板 1 个+布套 1 个为 1 套 | 1 | 套 | |
| 9 | 塑料圆片 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 厚 0. 23cm, 直径 2. 5cm 3. 数量: 45 个/套 | 1 | 套 | |
| 10 | 仿真收银 机 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长 23cm, 宽 12cm, 高 14cm 3. 颜色: 彩色 | 1 | 套 | |

| 11 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*10cm | 1 | 个 | |
|-----|---------------------|--|---|---|---------------------------------|
| (五) | 银行道具 | | | | |
| 1 | 智能 ATM 语音理财 机 | 1. 材质: 塑料+电子元件 2. 规格: 13.5cm*13.5cm*17cm | 1 | 套 | |
| 2 | 储蓄卡 | 1. 材质: 300g 白卡 2. 规格: 长 8. 5cm, 宽 5. 4cm (四边角 为圆角) 3. 数量: 6 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 角色游戏 纸币 | 1. 材质: 250g 铜版纸 2. 规格: 宽 5cm, 长 10cm, 1 元, 5 元, 10 元, 20 元面值 3. 数量: 各 50 张, 200 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 塑料圆片 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 厚 0. 23cm, 直径 2. 5cm 3. 数量: 45 个/套 | 1 | 套 | 可开 展娃 娃家 |
| 5 | 印章 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 宽 2. 5cm, 长 3. 5cm 3. 数量: 6 个/套 | 1 | 套 | 一 银 道 其 主 活 动 |
| 6 | 袖章 | 1. 材质: 棉布 2. 规格: 宽约 12cm, 长约 30cm, 字"安 全员" | 1 | 个 | |
| 7 | 丝巾Ⅱ | 1. 材质: 涤丝 2. 规格: 长约 49cm,宽约 49cm | 1 | 条 | |
| 8 | 领带 | 1. 材质: 涤丝+松紧带 2. 规格: 领带长 29cm | 1 | 条 | |

| 9 | 外盒 | 1. 材质:180g 灰卡 2. 规格:22*31*5cm | 1 | 个 | | |
|-----|------------|--|---|---|----------------------|--|
| (六) | 交通管理道 | 具 | | | | |
| 1 | 儿童帽 | 1. 材质: 锦纶 2. 规格: (圆顶,宽檐)帽檐长度约 6. 8cm,帽围约 45cm-55cm(可调节) 帽深约 9cm | 2 | 顶 | | |
| 2 | 交通马甲 | 1. 材质: 涤纶 2. 规格: 宽约 42cm,长约 45cm。 | 1 | 个 | 可开 | |
| 3 | 安全标志 | 1. 材质: 200g 铜版纸 2. 规格: 长 42cm,宽 28cm | 1 | 张 | 展娃 娃家 一一 交通 | |
| 4 | 飞机挂图 | 1. 材质: 200g 铜板 2. 规格: 长 76cm,宽 52cm | 1 | 张 | 管理 道具 主题 活动 | |
| 5 | 塑料圆片 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 厚 0. 23cm, 直径 2. 5cm 3. 数量: 45 个/套 | 1 | 套 | | |
| 6 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 长 45cm, 宽 31cm, 高 8cm | 1 | 个 | | |
| (七) | 小学体验室道具 | | | | | |
| 1 | 值日生袖 章 | 1. 材质:棉布 2. 规格:宽约 12cm,长约 30cm,字"值 日生" | 1 | 个 | 可开 展娃 娃家 —— | |
| 2 | 眼保健操 挂图 | 1. 材质: 200g 铜版纸 2. 规格: 宽 42cm,长 56cm | 1 | 张 | 小学 体验 室道 具主 | |

| 3 | 抢答器 | 1. 材质: 金属 2. 规格: 直径约 7cm, 高约 4.5cm | 1 | 个 | 题活 动 |
|-----|--------------|--|---|---|-------|
| 4 | 红领巾 | 1. 材质: 布 2. 规格: 长 100cm, 腰边 60cm, 高 35cm | 1 | 条 | |
| 5 | 桌面扫把 簸箕套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 扫把长 26cm, 簸箕长 30cm, 宽 20cm 3. 数量: 扫把, 簸箕各一个, 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 课程表图 卡 | 1. 材质: 300g 铜版纸 2. 规格: 长 15. 3cm, 宽 8. 5cm 3. 数量: 6 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 队长臂章 | 1. 材质: 布质、松紧带 2. 规格: 布长约 7cm, 宽约 6cm, 松紧 带约 16cm 3. 数量: 3 个/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 外盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*8cm | 1 | 个 | |
| (八) | 游戏百宝盒 | 道具 | | | |
| 1 | 洗碗海绵 | 1. 材质:海绵 2. 规格:长约 9cm,宽约 6cm,高约 2cm | 1 | 个 | 可开 |
| 2 | 圆环形海 绵 | 1. 材质:海绵 2. 规格: 圆环型 内径约 4cm 外径约 10cm 厚约 2cm | 1 | 个 | 展娃 |
| 3 | 卷纸筒 | 1. 材质: 纸质 2. 规格: 直径约 5. 5cm, 高约 8cm 3. 数量: 15 个/套 | 1 | 套 | 游宝鱼具题 |
| 4 | 海绵纸 | 1. 材质: EVA 2. 规格: 长约 20cm, 宽约 20cm 3. 数量: 10 张/套 | 1 | 套 | 动 |

| 5 | 保丽龙板 | 1. 材质:保丽龙板 2. 规格:长约 25cm,宽约 18cm,厚约 1cm 3. 数量:3 块 | 1 | 套 | |
|----|------------|---|---|---|--|
| 6 | 圆形纸盘 | 1. 材质: 纸质 2. 规格: 圆形, 直径约 15cm。 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 长方形纸 盘 | 1. 材质: 纸质 2. 规格: 长约 14cm, 宽约 10cm。 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 纸碗 | 1. 材质: 纸浆 2. 规格: 350ml 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 小小木棒 | 1. 材质: 木质 2. 规格: 长 20cm, 宽 0. 5cm 3. 数量: 12 个/套 | 2 | 套 | |
| 10 | 海绵 | 1. 材质:海绵 2. 规格:长方体:长约 5cm,宽约 5cm, 高 2cm、圆柱:直径约 3cm 高约 2cm 3. 数量:每个形状各 5 个,10 个/套 | 1 | 套 | |
| 11 | 保丽龙模 型 | 1. 材质:聚苯乙烯 2. 规格:长方体:长5cm,宽5cm,高2cm, 圆柱:直径3cm,高2cm 3. 数量:每个形状各5个,10个/套 | 1 | 套 | |
| 12 | 毛线 | 1. 材质: 毛线 2. 规格: 长约 20cm 3. 数量: 50 根/套 | 1 | 套 | |
| 13 | 圆形保利 龙板 | 1. 材质: 聚苯乙烯 2. 規格: 直径 15cm, 厚 2cm。 | 1 | 个 | |
| 14 | 圆木片 | 1. 材质: 木片 2. 规格: 厚 0.3cm, 直径 10cm, | 1 | 片 | |

| 15 | 弯管积木 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 直径 0.5cm, 360g/套 | 1 | 套 | |
|----|-------|---|---|---|--|
| 16 | 毛根 | 1. 材质: 毛根 2. 规格: 长 30cm 3. 数量: 18 根/套 | 1 | 套 | |
| 17 | 彩色珠子 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 直径约 1cm 孔洞直径 0. 5cm 3. 数量: 20 个/套 | 3 | 套 | |
| 18 | 丝巾I | 1. 材质: 丝巾 2. 規格: 长约 60cm, 宽约 60cm 3. 数量: 12 条/套 | 1 | 套 | |
| 19 | pp 锤子 | 1. 材质: EPE 泡沫游戏棒 2. 规格: 1 个榔头(3 通连接器: 内直径 3. 8cm 左右~长度 17. 5cm)+1 个锤棒(直径 3. 8cm 左右 长度 38cm) | 1 | 套 | |
| 20 | 泡沫棒 I | 1. 材质: EPE 泡沫 2. 规格: 1 根棒(直径 3. 8cm 左右 长 度 100cm) +1 个接口(2 通连接器: 内 直径 3. 8cm 左右 长度 15cm)/套 | 3 | 套 | |
| 21 | 泡沫棒Ⅱ | 1. 材质: EPE 泡沫 2. 规格: 6 根棒(直径 3.8cm 左右~长 150cm)+5 个接口(3 通连接器: 直径 3.8cm 左右~长度 15cm)/套 | 1 | 套 | |
| 22 | 小木棒 | 1. 材质: 木质 2. 规格: 长 30cm, 宽 0.5cm | 1 | 根 | |
| 23 | 小木棒 | 1. 材质: 木质 2. 规格: 长 30cm, 宽 0.5cm | 1 | 根 | |
| 24 | 纸盒 | 1. 材质: 180g 灰卡 2. 规格: 45*31*16cm | 1 | 个 | |

附表 3

| | | 幼儿园区域活动材料——科学区 | | | |
|-------------|-------------|---|----|----|----|
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| _ | 小班科学区都 | 数玩具 | | | |
| (-) | 我的身体 | | | | |
| 1 | 身体磁性 板挂图 | 1. 规格: 42cm*28cm 2. 材质: 0.2 灰板,超轻薄钢片 3. 数量: 2 个/套(男生挂图 1 个+女生 挂图 1 个) | 1 | 套 | |
| 2 | 身体磁性片 | 1. 规格: 28cm*21cm 2. 材质: 五官和四肢用 80 丝软磁,裱 250g/m²铜版纸,双面覆膜 3. 数量: 2个/套(完整的五官+四肢磁 性片) | 2 | 套 | |
| 3 | 鞋带 | 1. 规格: 长 30cm, 直径 0.5cm 2. 材质: 尼龙+塑料 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5*26cm,16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 6 | 塑料盖 | 1. 规格:外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (<u></u>) | 听觉大发现 | | | | |
| 1 | 木鱼套装 | 1. 规格: 木鱼 17cm*5.5cm; 木棒 15cm, 直径 0.5cm 2. 材质: 杨木 3. 数量: 2 个/套(木鱼 1 个+木棒 1 个) | 1 | 套 | |
| 2 | 响板 | 1. 规格: 直径 5. 5cm 2. 材质: 乌木 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 鸣蛙桶套 | 1. 规格: 蛙鸣桶 27cm*10cm, 木棒 15cm, 直径 0. 5cm 2. 材质: 木质 3. 数量: 2 个/套(蛙鸣桶 1 个+木棒 1 个) | 1 | 套 | |
| 4 | 三角铁套 装 | 1. 规格: 三角铁 14cm*14cm*15cm, 铁棒 12cm, 直径 0. 5cm 2. 材质: 铁 3. 数量: 2 个/套(三角铁 1 个+铁棒 1 | 1 | 套 | |

| | | 个) | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|---|---|--|
| | | 1. 规格: 长 12cm | | | |
| 5 | 碰铃 | 2. 材质: 木质+铁质 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | . 14 A61 Jul | 1. 规格: 4cm*4cm*4.7cm | | | |
| 6 | 単格塑料 | 2. 材质: 塑料 | 1 | 套 | |
| | 盒 | 3. 数量: 12 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 内径 13cm*9.2cm*2.5cm | | | |
| 7 | 木盘 | 2. 材质: 三合板 0.5cm | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 18.5cm*26cm,16 开 | | | |
| 8 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 3 张/套 | | | |
| | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | | | |
| 9 | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| | Version V. | 1. 规格: 外径尺寸 35cm*27cm*1.5cm | | | |
| 10 | 塑料盖 | 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | | | |
| 11 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (三) | 触觉大探究 | | | | |
| | | 1. 规格: 25cm*18cm | | | |
| | 東口袋 | 2. 材质: 厚度 12 安的米白帆布, 拉绳 | | | |
| 1 | | 的材质是棉绳 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 直径 4cm | | | |
| 2 | 触觉球 | 2. 材质: 橡胶 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 直径 4cm | | | |
| 3 | 高尔夫球 | 2. 材质: 橡胶 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 直径约 4cm | | | |
| 4 | 弹球 | 2. 材质: 橡胶 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 直径约 4cm | | | |
| 5 | 毛绒球 | 2. 材质: 绒线 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 直径为 5cm | | | |
| 6 | 海洋球 | 2. 材质: PE | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 正方体 4cm*4cm*4cm、球直径 | | | |
| | 소나 277 NH 11:11 | 2.5cm、长方体 4.5cm*2.5cm*1.5cm、 | | | |
| 7 | 触觉造型 | 三角体 4.5cm*4.5cm*4.5cm | 1 | 套 | |
| | 积木 | 2. 材质: EVA | | | |
| | | 3. 数量: 8 个/套(正方体、球体、长方 | | | |
| | | 3. 数量:8 个/套(止万体、球体、长方 | | | |

| | | 体、三角体,各2个) | | | |
|-------------|----------------------|---------------------------------|----|----------|--|
| | | 1. 规格: 10.5cm*14cm,64 开 | | | |
| 8 | 游戏卡 | 2. 材质: 300g/m²铜版纸 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 4张/套 | | | |
| | | 1. 规格: 18.5*26cm, 16 开 | | | |
| 9 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | 22 /4 1. | 3. 数量: 4张/套 | - | | |
| | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | | | |
| 10 | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| | 711 | 1. 规格: 外径尺寸 | | | |
| 11 | 塑料盖 | 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm | 1 | 个 | |
| 11 | 至/行皿 | 2. 材质: ABS | 1 | ' | |
| | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | | | |
| 12 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| / III \ | | 2. 构灰: FF | | | |
| (四) | 视觉大考验 | 1 個格 公民长 05 105 同 0 5 | | | |
| | | 1. 规格: ①底板 25cm*25cm, 厚 0. 5cm; | | | |
| | 소년 27년 2년 3 년 | ②大盖板 25cm*25cm,厚 0.5cm,③小 | | | |
| 1 | 视觉游戏 | 盖板圆形,直径 3.8cm,厚 0.5cm。 | 1 | 套 | |
| | 翻板 | 2. 材质: 三合板 | | | |
| | | 3. 数量: 12 个/套(底板 1 个+大盖板 1 | | | |
| | | 个+小盖板 10 个) | | | |
| | 视觉游戏 | 1. 规格: 25cm*25cm | | 套 | |
| 2 | 片 | 2. 材质: 塑料片 40 丝 | 1 | | |
| | 71 | 3. 数量: 4 张/套 | | | |
| | | 1. 规格: 12cm*12cm | | | |
| 2 | 辨识卡 | 2. 材质: 0.2cm 灰板纸, 单面覆膜 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 6 张/套 | | | |
| 3 | 答案卡 | 1.规格: 21cm*28cm, 16开 | 1 | 张 | |
| 3 | 行来 P | 2. 材质: 300g/m²铜版纸 | 1 | JK | |
| | | 1. 规格:18.5*26cm,16 开 | | | |
| 3 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 张/套 | | | |
| 4 | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | -1 | TIA. | |
| 4 | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| | | 1. 规格: 外径尺寸 | | | |
| 4 | 塑料盖 | 35.8cm*27.8cm*1.5cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: ABS | | | |
| | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | | | |
| 5 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (五) | 动物在哪里 | 1.172 | | | |
| \ <u></u> / | | 1. 规格: 5cm*5cm | | | |
| 1 | 动物磁性 | 2. 材质: 250g/m²铜版纸、40 丝磁性片。 | 1 | 套 | |
| 1 | 片 | 3. 数量: 14 个/套 | 1 | 云 | |
| | | 0・ | | | |

| 2 | 生活环境 磁性板 | 1. 规格: 28cm*63.8cm 2. 材质: 0.2 灰板,超轻薄钢片 | 1 | 张 | |
|-----|------------|--|---|---|--|
| 2 | 动物园底板 | 1. 规格: 28cm*42cm, 8 开 2. 材质: 0.2cm 辽阳板 | 1 | 张 | |
| 3 | 动物插卡 | 1. 规格: 约 5cm*5cm 2. 材质: 0. 3cm 辽阳板 | 1 | 张 | |
| 3 | 动物透明卡 | 3. 数量: 1 张 1. 规格: 6cm*6cm 2. 材质: 塑料 30 丝 | 1 | 套 | |
| 4 | 动物底卡 | 3. 数量: 24 张/套 1. 规格: 18cm*18cm, 32 开 2. 材质: 300g 白卡 3. 数量: 6 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 答案卡 | 1. 规格: 21cm*28cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 5 | 马口铁盒 | 1. 规格: 盒盖 12cm*9cm*1cm, 盒底 12cm*9cm*4cm 2. 材质: 马口铁 | 1 | 个 | |
| 5 | 说明书 | 1. 规格: 18.5*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 6 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (六) | 食物变便便 | | | | |
| 1 | 动物洞洞 书 | 1. 规格: 15cm*15cm, 26 张包括封面封 底, 24 开 2. 材质: 250g/m²白卡对裱 | 1 | 个 | |
| 2 | 游戏底板 | 1. 规格: 28cm*21cm, 16 开 2. 材质: 0. 2cm 辽阳板 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 配对卡 | 1. 规格: 19cm*19cm, 20 开(两张轧型, 一共 18 个) 2. 材质: 0. 2cm 辽阳板 3. 数量: 2 张/套(1 张 9 个图卡) | 1 | 套 | |
| 4 | 答案卡 | 1. 规格: 21cm*28cm,16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |

| | | 1. 规格: 盒盖 12cm*9cm*1cm, 盒底 | | | |
|------|---|-----------------------------|---|----------------|--|
| 5 | 马口铁盒 | 12cm*9cm*4cm | 1 | 个 | |
| 3 | 一 一 八 瓜 二 | 2. 材质: 马口铁 | 1 | 1 | |
| | | 3. 数量: 1个 | | | |
| 6 | 325日 七 | 1. 规格:18.5*26cm,16 开 | 1 | 套 | |
| 0 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 丢 | |
| 7 | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | 1 | 张 | |
| ' | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 瓜 | |
| | | 1. 规格:外径尺寸 | | | |
| 8 | 塑料盖 | 35.8cm*27.8cm*1.5cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: ABS | | | |
| 9 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | 1 | 个 | |
| 9 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | 11. | |
| (七) | 花儿分分类 | | | | |
| 1 | 花朵磁性 | 1. 规格: 28cm*42cm, 中间对折 | 1 | 张 | |
| 1 | 板 | 2. 材质: 0.2 灰板, 超轻薄钢片 | 1 | 瓜 | |
| | 花朵磁性 | 1. 规格: 28cm*21cm | | | |
| 2 | 化未燃压 | 2. 材质: 磁性片 | 1 | 套 | |
| | Л | 3 数量: 16 个/套 | | | |
| | 花儿翻翻 | 1. 规格: 25cm*17cm (内张尺寸), 16 | | 个 | |
| 2 | 册 | 开 | 1 | | |
| | | 2. 材质: 300g/m²铜版纸 | | | |
| | | 1. 规格: 28cm*42cm, 8 开 | | | |
| 3 | 花儿插片 | 2. 材质: 300g/m²铜版纸 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 20 张/套 | | | |
| 3 | 答案卡 | 1. 规格:21cm*28cm,16 开 | 1 | 张 | |
| | | 2. 材质: 300g/m²铜板 | | 377 | |
| | | 1. 规格: 盒盖 12cm*9cm*1cm, 盒底 | | | |
| 4 | 马口铁盒 | 12cm*9cm*4cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: 马口铁 | | | |
| | | 1. 规格: 18. 5*26cm,16 开 | | | |
| 4 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 张/套 | | | |
| 5 | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | 1 | 张 | |
| | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | | • | |
| | 34H 76-1 34- | 1. 规格: 外径尺寸 | | , | |
| 5 | 塑料盖 | 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm | 1 | 个 | |
| | \(\sigma_{\text{PB}} \sigma_{\text{PB}} \) | 2. 材质: ABS | | | |
| 6 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | 1 | 个 | |
| (1) | 料箱 | 2. 材质: PP | | | |
| (八) | 叶子大不同 | | T | | |
| | 叶子翻翻 | 1. 规格: 底板为 25cm*25cm; 圆木片 | | -/- | |
| 1 | 板 | 直径 4.5cm | 1 | 套 | |
| | | 2. 材质: 三合板 | | | |

| | 3. 数量: | 17 个/套(底板 1 个+圆木片 | | | |
|---------|---|--|---|----|--|
| | 16 个) | | | | |
| | 1. 规格: | 大标本夹 13cm*16cm , 小标 | | | |
| 0 4 | 本表 本夹 130 | cm*8cm | 1 | * | |
| 2 标2 | 本夹 2. 材质: | 普通亚克力 | 1 | 套 | |
| | 3. 数量: | 4个/套(大、小尺寸各1对) | | | |
| 1+16 | 1. 规格: | 26cm*25cm,12 开 | | | |
| 1 3 1 |]标本 2. 材质: | 白卡 | 1 | 本 | |
| 相 | 3. 数量: | 20 张/本 | | | |
| | 1. 规格: | 盒盖 12cm*9cm*1cm, 盒底 | | | |
| 4 | 铁盒 12cm*9c | m*4cm | 1 | 个 | |
| | 2. 材质: | 马口铁 | | | |
| | | 18.5*26cm,16 开 | | | |
| 5 | / | 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | | 2 张/套 | | | |
| 外籍 | | 18cm*7cm | | | |
| 6 1 | | 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 71 | | 外径尺寸 | | | |
| 7 | | 27.8cm*1.5cm | 1 | 个 | |
| | 2. 材质: | | | , | |
| 半诱 | | 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | | | |
| 1 8 1 | 箱 2. 材质: | | 1 | 个 | |
| (九) 影子 | 话剧 | | | | |
| +1/2 == | 1. 规格: | 8.2cm*8.2cm 厚度薄(15丝) | | | |
| 1 1 1 | 「塑料 2. 材质 : | 塑料 | 1 | 套 | |
| , | 3. 数量: | 15 张/套 | | | |
| | 1. 规格: | 长 10.7cm, 底部直径 2.5cm; | | | |
| 2 手 | 电筒 手电筒头 | k直径 3cm, 手电筒头部长 4cm | | 个 | |
| | | | 1 | 个 | |
| | 2. 材质: | 铝合金+塑料 | 1 | 个 | |
| | | 铝合金+塑料 ①幕布支架, | 1 | 个 | |
| | 1. 规格: | | 1 | 个 | |
| N 44 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 | ①幕布支架, | 1 | 个 | |
| 1 2 1 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 空,底层 | ①幕布支架, .5cm*1cm; ②插片支架, | 1 | 个 | |
| 1 2 1 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 | ①幕布支架, .5cm*1cm; ②插片支架, cm,底座厚 0.8cm; ③手电筒支 E 8cm*10cm, 支架 8*11cm。 | | | |
| 1 2 1 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 架,底歷 2. 材质: | ①幕布支架, .5cm*1cm; ②插片支架, cm,底座厚 0.8cm; ③手电筒支 E 8cm*10cm, 支架 8*11cm。 | | | |
| 1 2 1 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 架,底 2. 材质: 3. 数量: | ①幕布支架, . 5cm*1cm; ②插片支架, cm,底座厚 0.8cm; ③手电筒支 图 8cm*10cm, 支架 8*11cm。 密度板 | | | |
| 1 2 1 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 架,底 2. 材质: 3. 数量: 支架 1 | ①幕布支架, .5cm*1cm; ②插片支架, cm,底座厚 0.8cm; ③手电筒支 图 8cm*10cm, 支架 8*11cm。 密度板 3 个/套(幕布支架 1 个+插片 | | | |
| 2 组 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 架,底原 2. 材质: 3. 数量: 支架1/ 1. 规格: 2. 材质: | ①幕布支架, .5cm*1cm; ②插片支架, cm,底座厚 0.8cm; ③手电筒支 图 8cm*10cm, 支架 8*11cm。 密度板 3 个/套(幕布支架 1 个+插片 +手电筒支架 1 个) 24*19cm, 厚 0.3cm, 12 开 | 1 | 套 | |
| 2 组 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 架,底屋 2. 材质: 3. 数量: 支架1/ 1. 规格: 2. 材质: | ①幕布支架, .5cm*1cm; ②插片支架, cm,底座厚 0.8cm; ③手电筒支 图 8cm*10cm, 支架 8*11cm。 密度板 3 个/套(幕布支架 1 个+插片 +手电筒支架 1 个) 24*19cm, 厚 0.3cm, 12 开 | | | |
| 2 组 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 架,底座 2. 材质: 3. 数量: 支架1/ 1. 规格: 2. 材质: 3. 数量: 3. 数量: | ①幕布支架, .5cm*1cm; ②插片支架, cm,底座厚 0.8cm; ③手电筒支 医 8cm*10cm, 支架 8*11cm。 密度板 3 个/套(幕布支架 1 个+插片 +手电筒支架 1 个) 24*19cm,厚 0.3cm,12 开 辽阳板 | 1 | 套 | |
| 2 组 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 架,底屋 2. 材质: 3. 数量: 支架规格: 2. 材数量: 2. 规格: 3. 数 4 2. 机 数量: 1. 规格: 3. 数 4 3. 数 4 4 3. 数 4 5 4 5 7 | ①幕布支架, .5cm*1cm; ②插片支架, cm,底座厚 0.8cm; ③手电筒支 图 8cm*10cm, 支架 8*11cm。 密度板 3 个/套(幕布支架 1 个+插片 +手电筒支架 1 个) 24*19cm, 厚 0.3cm, 12 开 辽阳板 4 个/套(乌龟 1 个+兔子 1 个+ | 1 | 套 | |
| 3 动物 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 架,底屋 2. 材质: 3. 数量: 支架规格: 2. 材数量: 2. 规格: 3. 数 4 2. 机 数量: 1. 规格: 3. 数 4 3. 数 4 4 3. 数 4 5 4 5 7 | ①幕布支架, .5cm*1cm; ②插片支架, cm, 底座厚 0.8cm; ③手电筒支 图 8cm*10cm, 支架 8*11cm。 密度板 3 个/套(幕布支架 1 个+插片 >+手电筒支架 1 个) 24*19cm, 厚 0.3cm, 12 开 辽阳板 4 个/套(乌龟 1 个+兔子 1 个+ 个+大灰狼 1 个) 盒盖 12cm*9cm*1cm, 盒底 | 1 | 套 | |
| 3 动物 | 1. 规格: 24cm*26 16cm*12 架,底层 2. 材质: 3. 数架 1 1. 规格: 3. 数 2 规格: 2. 材数量: 1. 规格: 1. 规格: | ①幕布支架, .5cm*1cm; ②插片支架, cm, 底座厚 0.8cm; ③手电筒支 医 8cm*10cm, 支架 8*11cm。 密度板 3 个/套(幕布支架 1 个+插片 +手电筒支架 1 个) 24*19cm, 厚 0.3cm, 12 开 辽阳板 4 个/套(乌龟 1 个+兔子 1 个+ 个+大灰狼 1 个) 盒盖 12cm*9cm*1cm, 盒底 m*4cm | 1 | 套套 | |

| | | 2. 材质: 300g/m²铜板 | | 1 | |
|-----|---|-------------------------------|---|-------------|--|
| | | 3. 数量: 2张/套 | | | |
| | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | | | |
| 4 | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| | / | 1. 规格: 外径尺寸 | | | |
| 5 | 塑料盖 | 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm | 1 | ↑ │ | |
| | 至行皿 | 2. 材质: ABS | 1 | 1 | |
| | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | | | |
| 5 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (十) | 从镜子看世 | | | | |
| (1) | /八妃 1 相 邑 | 1. 规格: 8cm*12cm,厚 0.1cm | | | |
| 1 | 安全镜 | 2. 材质: 塑料 | 1 | 套 | |
| | 文王妩 | 3. 数量: 2 个/套 | 1 | | |
| | | 1. 规格: 凹透镜直径 5cm, 焦距 10cm | | | |
| 2 | 凹透镜 | 2. 材质: 玻璃 | 1 | 个 | |
| | | 2. 17 /Q: 3X 49 | | | |
| 2 | 几条位 | 1. 规格: 凸透镜直径 5cm, 焦距 5cm | 1 | | |
| 3 | 凸透镜 | 2. 材质:玻璃 | 1 | 个 | |
| | 1 | | | | |
| . | 台式透镜 | 1. 规格: 底板, 8cm*8cm; 架子 | _ | -# | |
| 4 | 支架(天 | 10cm*7.5cm*7.5cm,长*宽*高 | 1 | 套 | |
| | 蓝) | 2. 材质: 三合板 | | | |
| _ | 台式透镜 | 1. 规格: 底板, 8cm*8cm; 架子 | | | |
| 5 | 支架(粉 | 10cm*7.5cm*7.5cm,长*宽*高 | 1 | 套 | |
| | 红) | 2. 材质: 三合板 | | | |
| | 彩色塑料 | 1. 规格: 8. 2cm*8. 2cm, 厚度 30 丝 | | | |
| 6 | 软片 | 2. 材质: 塑料软片(薄) | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 5 张/套 | | | |
| | 平面镜游 | 1. 规格: 12.7cm*12.7cm (内张尺寸), | | | |
| 7 | 戏小书 | 48 开 | 1 | 张 | |
| | | 2. 材质: 300g/m²铜版纸 | | | |
| | 平面镜游 | 1. 规格: 13cm*9cm, 64 开 | | ,. | |
| 8 | 戏卡 | 2. 材质: 300g/m²铜版纸 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 12 张/套 | | | |
| | 昆虫游戏 | 1. 规格: 8cm*8cm, 64 开(昆虫图) | | | |
| 9 | 卡 | 2. 材质: 250g/m²白卡对裱 | 1 | 套 | |
| | · | 3 数量: 12 张/套 | | | |
| | | 1. 规格: 盒盖 12cm*9cm*1cm, 盒底 | | | |
| 10 | 马口铁盒 | 12cm*9cm*4cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: 马口铁 | | | |
| | SSE COMP. TO | 1. 规格: 18. 5*26cm,16 开 | | ,. | |
| 11 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 3 张/套 | | | |
| 12 | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | 1 | 张 | |

| | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | | | |
|----------|------------|---|---|---|--|
| 13 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 14 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (+ -) | 比比谁更重 | | | | |
| 1 | 天平组合 | 1. 规格: ①天秤底座 (10.5cm*8.4cm*74cm),②横梁 (28cm*9cm*2.5cm,横梁游码调节区标 刻度,+2到-2),③托盘(底部直径 6.8cm,上口直径9cm,高3cm);④ 量杯(底部直径6.27cm,上口直径 7.6cm,高6.2cm);⑤扣帽(直径 1.1cm)。 2. 材质: ABS、PP 3. 数量:9个/套(天秤底座1个+横梁 1个+扣帽2个+托盘2个+量杯2个+ 游码1个) | 1 | 套 | |
| 2 | 质量比例 熊 | 1. 规格: 小(质量 4g/m², 尺寸 2cm*1.8cm*2.8cm), 大(质量 8g/m², 尺寸 3cm*2.7cm*4.2cm) 2. 材质: 塑料 3. 数量: 20 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 立方体 | 1. 规格: 2cm*2cm*2cm 2. 材质: 铝、铜、木、铁 3. 数量: 4 个/套(铝、铜、木、铁各 1 个) | 1 | 套 | |
| 4 | 马口铁盒 | 1. 规格: 盒盖 12cm*9cm*1cm, 盒底 12cm*9cm*4cm 2. 材质: 马口铁 | 1 | 个 | |
| 5 | 记录单 | 1. 规格: 18. 5*26cm,16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5*26cm,16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 8 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |

| 9 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | 1 | 个 | |
|------------------|------------|--|---|---|--|
| 3 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | ı | |
| (+ <u>=</u>) | | | | | |
| 1 | 音叉 | 1. 规格: 2cm*12.5cm 2. 材质: 钢制 A 调音叉 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 手鼓套装 | 1. 规格: 直径 15cm 2. 材质: 三合板+聚酯皮 3. 数量: 2 个/套(手鼓 1 个+鼓锤 1 个) | 1 | 套 | |
| 2 | 小青蛙弾 片 | 1. 规格: 4cm*4cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 听诊器 | 1. 规格: 76cm*7cm 2. 材质: 塑料+金属 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5*26cm,16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 4 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 5 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (十 三) | 小车快跑 | | | | |
| 1 | 汽车积木 | 1. 规格: 6. 3cm*2cm*3cm 2. 材质: 实木 3. 数量: 3 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 不织布 | 1. 规格: 28cm*12cm, 厚 0.2cm 2. 材质: 不织布 3. 数量: 3 块/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 坡度板 I | 1. 材质: 0.2cm 灰板 2. 规格: 铺展开,66cm*12cm。粘贴成 坡度后,坡高5cm,坡面长28cm。 | 1 | 个 | |
| 4 | 坡度板 II | 1. 材质: 0.2cm 灰板 2. 规格: 铺展开, 66cm*12cm。粘贴成 坡度后, 坡高 5cm, 坡面长 28cm。 | 1 | 块 | |
| 5 | 坡度板 III | 1. 材质: 0.2cm 灰板 2. 规格: 铺展开,66cm*12cm。粘贴成 坡度后,坡高5cm,坡面长28cm。 | 1 | 块 | |

| | | 3. 数量: 1 块 | | | |
|----------|-------------|--|---|---|--|
| 6 | 坡度跑道 I | 1. 材质: 0.2cm 灰板 2. 规格: 28cm*12cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 坡度跑道 II | 1. 材质: 0.2cm 灰板 2. 规格: 28cm*12cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 坡度跑道 III | 1. 材质: 0.2cm 灰板 2. 规格: 28cm*12cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 记录单 | 1. 规格: 21*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 10 | 说明书 | 1. 规格: 18.5*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 11 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 12 | 塑料盖 | 1. 规格:外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 13 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (十 四) | 磁铁吸吸乐 | | | | |
| 1 | 吸吸乐游 戏板 | 1. 规格: 底板尺寸, 23cm*23cm*1.5cm; 磁铁帮规格,长8*直径1cm;线长33cm。2. 材质: 密度板 ,内容为钢珠、玻璃球、塑料球、铁丝回形针、塑料回形针、木质纽扣、图钉、毛根、金丝绒。3. 数量: 2个/套(吸吸乐游戏板1个+磁铁棒1个) | 1 | 套 | |
| 2 | 8 格收纳盒 | 1. 规格: 18cm*12cm*4.2cm 2. 材质: PP 料(聚丙烯)无异味 | 1 | 个 | |
| 2 | 钓鱼套装 | 1. 规格: 小鱼, 6cm*6cm; 鱼竿 25cm。 2. 材质: 小鱼 11 只(木质)+鱼竿 2 支(木质+磁铁) 3. 数量: 1套(11 只鱼+2 个鱼竿) | 1 | 套 | |
| 3 | 钓鱼底板 拼图 | 1. 规格: 40cm*40cm, 12 开 2. 材质: 底板 1 块 (4 块 0. 2cm 灰板拼 图) 3. 数量: 4 块/张 | 1 | 张 | |
| 3 | 说明书 | 1. 规格:18.5*26cm,16 开 | 1 | 套 | |

| | | 2. 材质: 300g/m²铜板 | | | |
|----------|-------------|---|---|---|--|
| | | 3 数量: 2 张/套 | | | |
| 4 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| | 71.1 | 1. 规格: 外径尺寸 | | | |
| 4 | 塑料盖 | 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: ABS | - | , | |
| | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | | | |
| 5 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (十 五) | 小球向前冲 | | | | |
| 1 | 水晶管道 套装 | 1. 规格:中漏颗粒 10 个,单漏颗粒 20 个,双漏颗粒 5 个,滚球盛盘 4 个,滚球跑道 5 个,变速齿轮立方体 1 个。2. 材质:塑料3. 数量:35 个/套(中漏颗粒 10 个+单漏颗粒 20 个+双漏颗粒 5 个+滚球盛盘4 个+滚球跑道 5 个+变速齿轮立方体 1 个) | 1 | 套 | |
| 2 | 塑料小球 | 1. 规格: 直径 12mm 2. 材质: 亚克力 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 3 | 塑料盖 | 1. 规格:外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 4 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| | 中班科学区 | 教玩具 | | | |
| (→) | 动植物大集态 | A A | | | |
| 1 | 我的发现 胶片书 | 1. 规格: ①胶片书: 19cm*21cm, 20 开 ②丝带: 长 70cm, 宽 0. 6cm ③手电筒图卡: 22cm*8. 6cm*0. 15cm 2. 材质:: 250g/m²铜板、300g/m²铜版、塑料片 3. 数量: 3 个/本(胶片书 1 本+手电筒图卡 1 个+丝带 1 条) | 1 | 本 | |
| 2 | 水果拼图 | 1. 规格: 15cm*15cm*1.5cm。 2. 材质: 三合板 | 1 | 套 | |

| 3 | 蔬菜拼图 | 1. 规格: 15cm*15cm*1.5cm。 2. 材质: 三合板 | 1 | 套 | |
|-----|-------------|---|---|----------|--|
| 4 | 答案卡 | 1. 规格: 21cm*28cm, 16 开 2. 材质: 250g/m²白卡对裱 | 1 | 张 | |
| 5 | 马口铁盒 | 1. 规格: 长 12. 3cm*宽 9. 3cm*高 1cm, 盒底 12. 3cm*9. 2cm*4cm 2. 材质: 马口铁 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 8 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 6cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 9 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (二) | 动物分分类 | | | | |
| 1 | 动物分类 磁性板 | 1. 规格: 21cm*28cm, 16 开 2. 材质: 磁性板 3. 数量: 3 块/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 动物分类 游戏片 | 1. 规格: 3. 3cm*3. 3cm 2. 材质: 80 丝软磁+157g 铜板 3. 数量: 28 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 马口铁盒 | 1. 规格: 长 6. 3cm*宽 6. 3cm*高 3. 8cm 2. 材质: 马口铁 | 1 | 个 | |
| 3 | 答案卡 | 1. 规格: 21cm*28cm, 16 开 2. 材质: 250g/m²白卡对裱 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 4 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 6cm 2. 材质: ABS | 1 | ^ | |
| 5 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (三) | 液体会变色 | | | | |

| 1 | 研磨套装 | 1. 规格: ①研磨碗: 碗口直径与柄加起来长 15cm, 高 5. 5cm ②捣棒: 长 11. 5cm, 宽 8. 3cm 2. 材质: ABS 塑料 3. 数量: 2个/套(研磨碗1个+捣棒1 个) | 1 | 套 | |
|-----|-------------|---|---|---|--|
| 2 | 试管架套 装 | 1. 规格:①试管架下边长 16cm, 宽 5cm, 上边长 14. 5cm, 宽 4cm, 整个试管架 高 7cm。 ②试管长 10cm, 试管口直径 1. 5cm ③试管塞直径 1. 5cm, 长 2cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 11 个/套(试管架 1 个+试管 5 个+试管塞 5 个) | 1 | 套 | |
| 3 | 透明滴管 | 1. 规格: 长约 15cm 2. 材质: PE | 1 | 个 | |
| 4 | 广用试纸 | 1. 规格: 4.5cm*6.98cm 2. 材质: 试纸 3. 数量: 3 本/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 记录单 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 8 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 6cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 9 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (四) | 叶子翻翻乐 | | | | |
| 1 | 树叶形状 翻翻板 | 1. 规格:①翻翻板:长22.5cm*宽12cm*高0.7cm,圆槽尺寸:直径2.5cm,深0.4cm ②翻翻棋:直径2.5cm,厚0.4cm 2. 材质:三合板 3. 数量:19个/套(翻翻板1块+翻翻棋18个) | 2 | 套 | |
| 2 | 答案卡 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜版 3. 数量: 4 张/套 | 1 | 套 | |

| 3 | 马口铁盒 | 1. 规格: 6. 3cm*6. 3cm*3. 8cm 2. 材质: 马口铁 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
|-----|---------------|--|---|---|--|
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 6 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 6cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (五) | 啄木鸟捉虫 | | | | |
| 1 | 啄木鸟树 | 1. 规格: 树身直径 8cm, 树身长 30cm 2. 材质: EVA 泡棉+无纺布 3. 数量: 2 个/套(啄木鸟树 1 棵+树冠 1 个) | 1 | 套 | |
| 2 | 磁力棒 | 1. 规格: 直径 0. 7cm, 强力磁直径 0. 55, 长 20cm 2. 材质: 木质+强力磁铁 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 虫子 | 1. 规格:长 2cm,厚 0.5cm(含强力磁厚 0.1cm) 2. 材质:80 丝软磁+0.4cmEVA+157g铜版覆膜 3. 数量:30 个/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 骰子 | 1. 规格: 2cm*2cm*2cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 5 | 马口铁盒 | 1. 规格: 6. 3cm*6. 3cm*3. 8cm 2. 材质: 马口铁 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 捉虫磁性 记录板 I | 1. 规格: 20cm*15cm, 32 开 2. 材质: 磁性板(2mm 超轻薄钢片 +双 面裱 157g/m²铜板) | 1 | 个 | |
| 7 | 捉虫磁性 记录板Ⅱ | 1. 规格: 20cm*15cm, 32 开 2. 材质: 磁性板(2mm 超轻薄钢片 +双 面裱 157g/m²铜板) | 1 | 个 | |

| | | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 | | | |
|-----|-------------|------------------------------------|---|--------------|--|
| 8 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | × - × - / | 3. 数量: 2 张/套 | | | |
| _ | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | | → t . | |
| 9 | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| | | 1. 规格:外径尺寸 | | | |
| 10 | 塑料盖 | 35.8cm*27.8cm*1.6cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: ABS | | | |
| 11 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | 4 | ^ | |
| 11 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (六) | 小小演奏家 | | | | |
| 1 | 透明滴管 | 1. 规格: 长约 15cm | 1 | 个 | |
| 1 | 25 57 1向 目 | 2. 材质: PE | 1 | I | |
| 2 | 透明漏斗 | 1. 规格: 直径约 5cm | 1 | 个 | |
| 2 | 72 77 7M -T | 2. 材质: PP | 1 | I | |
| 3 | 半透明小 | 1. 规格: 直径 5.5cm, 100mL | 1 | 个 | |
| | 量杯 | 2. 材质: PP | 1 | ı | |
| 4 | 半透明大 | 1. 规格: 内直径 7cm, 200mL | 1 | 个 | |
| 1 | 量杯 | 2. 材质: PP | 1 | ı | |
| | | 1. 规格: 古筝板整体长 30cm*宽 18cm* | | | |
| | | 高 1cm | | | |
| | 古筝板套装 | ①木质小蘑菇状凸起:蘑菇杆直径 | | | |
| | | 0.8cm, 蘑菇伞直径1cm; 木棒长20cm, | 1 | 套 | |
| 5 | | 直径 1cm。 | | | |
| | | 2. 材质: 古筝板为三合板, 木棒为桦 | | | |
| | | 木 2 米目 2 4 / 5 / 十 | | | |
| | | 3. 数量: 3 个/套(古筝板 1 块+木棒 2 | | | |
| | | 根) | | | |
| | 1.3cm 宽橡 | 1. 规格: 宽 1. 3cm, 厚 1. 3mm, 对折长 6cm | | | |
| 6 | 皮筋 | 2. 材质: 橡胶 | 1 | 套 | |
| | 又舠 | 3. 数量: 10 根/套 | | | |
| | | 3. | | | |
| 7 | 3mm 宽橡皮 | 2. 材质:橡胶 | 1 | 套 | |
| ' | 筋 | 3. 数量: 10 根/套 | 1 | | |
| | | 1. 规格: 宽 5mm, 厚 1. 5mm, 对折长 8cm | | | |
| 8 | 5mm 宽橡皮 | 2. 材质: 橡胶 | 1 | 套 | |
| | 筋 | 3. 数量: 10 根/套 | 1 | 4 | |
| | | 1. 规格: 木琴: 23cm*9cm*7cm, 木棍 | | | |
| | | 13. 5cm | | | |
| 9 | 木琴 | 2. 材质: 木琴: 松木+钢片, 木棒: 榉 | 1 | 套 | |
| | | 木 | | - | |
| | | 3. 数量: 4 个/套(木琴 2 个+木棒 2 个) | | | |
| | | | , | | |

| | | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 | 1 | I | |
|-----|----------------|-----------------------------|---|---|--|
| 10 | 游戏卡 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| 10 | | 3. 数量: 5 张/套 | 1 | 去 | |
| | | 1. 规格: 6. 3cm*6. 3cm*3. 8cm | | | |
| 11 | 马口铁盒 | | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: 马口铁 | | | |
| 10 | 28 四 分 | 1. 规格: 18. 5cm*26cm,16 开 | 1 | 女 | |
| 12 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | <i>も、た</i> た 、 | 3. 数量: 3 张/套 | | | |
| 13 | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | 1 | 张 | |
| | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | | | |
| | Version V | 1. 规格: 外径尺寸 | | | |
| 14 | 塑料盖 | 35. 8cm*27. 8cm*1. 6cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: ABS | | | |
| 15 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | 1 | 个 | |
| | 料箱 | 2. 材质: PP | • | , | |
| (七) | 多彩的影子 | | | | |
| | | 1. 规格: 长 10.7cm,底部直径 2.5cm, | | | |
| 1 | 手电筒 | 顶部直径 3cm。手电筒头部长 4cm。 | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质:铝合金+塑料 | | | |
| | 手电筒盖 | 1. 规格: ①套筒长 3.8cm, 顶部外直径 | | | |
| 2 | | 3.6cm, 内直径 3.4cm, 底部外直径 | 1 | 个 | |
| 2 | | 3.6cm,内直径 2.8cm | | ' | |
| | | 2. 材质: pp | | | |
| | ロフチ皿 | 1. 规格: 圆形,直径 3. 2cm | 1 | 套 | |
| 3 | 叶子透明 | 2. 材质: 30 丝 PVC | | | |
| | 片 | 3. 数量: 4 个/套 | | | |
| | E TO SHE | 1. 规格: 圆形, 直径 3. 2cm | | | |
| 4 | 圆形透明 | 2. 材质: 30 丝 PVC | 1 | 套 | |
| | 片 | 3. 数量: 3 个/套 | | | |
| | 手影游戏 | 1. 规格: 21cm*28cm, 16 开。 | | | |
| 5 | 卡 | 2. 纸质: 300g/m²白卡对裱 | 1 | 张 | |
| | | 1. 规格: 6. 3cm*6. 3cm*3. 8cm | | | |
| 6 | 马口铁盒 | 2. 材质: 马口铁 | 1 | 个 | |
| | | 1. 规格: 18. 5cm*26cm, 16 开 | | | |
| 7 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| ' | ስር ብ 11 | 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 去 | |
| | AL 公本 2 H 111 | | | | |
| 8 | 外箱说明 曲 | 1. 规格: 18cm*7cm | 1 | 张 | |
| | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | | | |
| | 光白小石 六 | 1. 规格:外径尺寸 | . | _ | |
| 9 | 塑料盖 | 35. 8cm*27. 8cm*1. 6cm | 1 | 个 | |
| | 기 기록 타르 포터 | 2. 材质: ABS | | | |
| 10 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | 1 | 个 | |
| | 料箱 | 2. 材质: PP | | | |
| (人) | 有趣的静电 | | | | |

| 1 | 塑料棒 | 1. 规格: 长 30cm, 直径 1.5cm 2. 材质: 橡胶材质、亚克力 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
|-----|--------------------|---|---|---|--|
| 2 | 羽毛 | 1. 规格: 长 12cm~18cm 2. 材质: 羽毛 3. 数量: 9 根/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 圆盘底座 带钩支架 套装 | 1. 规格: ①7 型带钩支架: 高 20cm, 宽 8cm, 直径 0.5cm, ②圆盘底座: 直径 6cm 2. 材质: ABS 3. 数量: 2 个/套(7 型带钩支架 1 个+圆盘底座 1 个) | 1 | 套 | |
| 4 | 皮毛布 | 1. 规格: 10cm*10cm 2. 材质: 人造皮毛布 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 动物轧型 泡棉 | 1. 规格: 15cm*12cm 2. 材质: EVA 3. 数量: 2 块/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 带绳挂钩 | 1. 规格: 长约 10cm 2. 材质: 铁质+绳子 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 记录单 | 1. 规格: 21cm*14cm,32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| 8 | 马口铁盒 | 1. 规格: 6. 3cm*6. 3cm*3. 8cm 2. 材质: 马口铁 | 1 | 个 | |
| 9 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 10 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 11 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 6cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 12 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (九) | 我的骨骼 | | | | |
| 1 | 骨骼肢体 认知图卡 | 1. 规格: 21cm*28cm,16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| 2 | 肢体拼图 | 1. 规格: ①躯干+头部长 32cm*宽 14cm ②上臂长 10cm,宽 4. 6cm ③前臂长 8. 7cm,宽 4. 3cm ④手长 6. 9cm,宽 6. 2cm | 1 | 套 | |

| | | ⑤大腿:长 13.6cm,宽 6cm | | | |
|-----|---------------|-----------------------------|---|---|--|
| | | ⑥小腿: 10.9cm,宽 4.7cm | | | |
| | | ⑦脚:长 9.2cm,宽 4.4cm | | | |
| | | ⑧丝带长 20cm,宽 0.6cm | | | |
| | | 2. 材质: 纸板 300g/m²白卡 | | | |
| | | 3. 数量: 14 个/套(躯干+头部 1 个, 上 | | | |
| | | 臂2个,前臂2个,手2个,大腿2 | | | |
| | | 个, 小腿 2 个, 脚 2 个, 丝带 1 条) | | | |
| | | 1. 规格: | | | |
| | | ①躯干+头部长 31.6cm*宽 13.8cm | | | |
| | | ②上臂长 9.8cm,宽 2.95cm | | | |
| | | ③前臂长 8. 4cm, 宽 3cm | | | |
| | | ④手长 6.15cm,宽 5.5cm | | | |
| | | ⑤大腿: 长 13.7cm, 宽 4.3cm | | | |
| 3 | 骨骼拼图 | ⑥小腿: 11.5cm, 宽 3.5cm | 1 | 套 | |
| | 14 114 27 7 7 | ⑦脚: 长 8.7cm,宽 4.1cm | | | |
| | | ⑧丝带长 20cm,宽 0.6cm | | | |
| | | 2. 材质: 塑料片 40 丝 PVC | | | |
| | | 3. 数量: 14 个/套(躯干+头部 1 个, 上 | | | |
| | | 臂2个,前臂2个,手2个,大腿2 | | | |
| | | 个, 小腿 2 个, 脚 2 个, 丝带 1 条) | | | |
| | | 1. 规格: ①公扣螺纹长度 1cm, 公扣头 | | | |
| | | 部直径 1.5mm, 头部厚度 0.2cm。 | | | |
| | | ②母扣高度 0.7cm, 母扣头部直径 | | | |
| 4 |) 文件扣 | 1.5mm, 头部厚度 0.2cm。 | 1 | 套 | |
| | 721131 | 2. 材质: PC | - | | |
| | | 3. 数量: 16 对/套(公扣 16 个+母扣 16 | | | |
| | | 个) | | | |
| | | 1. 规格: 6.3cm*6.3cm*3.8cm | | | |
| 5 | 马口铁盒 | 2. 材质: 马口铁 | 1 | 个 | |
| | | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 | | | |
| 6 | | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | 60 71 14 | 3. 数量: 3 张/套 | • | | |
| | | 1. 规格: 18cm*7cm | | | |
| 7 | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| | 711 | 1. 规格: 外径尺寸 | | | |
| 8 | 塑料盖 | 35. 8cm*27. 8cm*1. 6cm | 1 | 个 | |
| | -E-11.IIII | 2. 材质: ABS | _ | ' | |
| | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | | | |
| 9 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (+) | 奇妙的混合 | | | | |
| | · 4/2 H4100 H | 1. 规格: 长 20cm, 直径 0.5cm | | | |
| 1 | 搅拌棒 | 2. 材质: PS | 1 | 套 | |
| | 1/01 1 11 | 3. 数量: 2个/套 | - | | |
| L | | ·· // Δ | | | |

| 2 | 半透明塑料杯 | 1. 规格: 直径 6. 5cm 高 7cm 2. 材质: PP 塑料 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
|----|------------|--|---|---|--|
| 3 | 筛网 | 1. 规格: 内直径 6cm, 深 6cm 2. 材质:安全不锈钢 3. 数量:2 个/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 弹珠 | 1. 规格: 直径 1. 5cm 2. 材质: 玻璃 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 回形针 | 1. 规格: 长 5cm 2. 材质: 铁质 3. 数量: 6 个/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 木棒 | 1. 规格: 长 4cm, 直径 0. 5cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 4 根/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 食用色素 | 1. 规格: 长 2. 5cm, 直径 2cm 2. 材质: 外瓶材质为 pp 3. 数量: 3 个/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 透明滴管 | 1. 规格: 长约 15cm 2. 材质: PE | 1 | 个 | |
| 9 | 透明漏斗 | 1. 规格: 直径约 5cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| 10 | 半透明小 量杯 | 1. 规格: 直径 5. 5cm, 100mL 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| 11 | 半透明大 量杯 | 1. 规格:内直径 7cm,200mL 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| 12 | 磁铁块 | 1. 规格: 长 4. 8cm, 宽 2cm, 厚 1cm 2. 材质: 磁铁 | 1 | 个 | |
| 13 | 马口铁盒 | 1. 规格: 6. 3cm*6. 3cm*3. 8cm 2. 材质: 马口铁 | 1 | 个 | |
| 14 | 记录单 | 1. 规格: 21cm*14cm 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 15 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 4 张/套 | 1 | 套 | |
| 16 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 17 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 6cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 18 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |

| (+ -) | 玩水真有趣 | | | | |
|----------|---------------|--|---|---|--|
| 1 | 无刻度针 筒 | 1. 规格: 外径 1. 83cm, 内径 1. 56cm, 长 9. 1cm 2. 材质: PP, 透明塑料 | 1 | 个 | |
| 2 | 无刻度针 筒 | 1. 规格: 外径 2. 52cm, 内径 2. 25cm, 长 11. 8cm 2. 材质: PP, 透明塑料 | 1 | 个 | |
| 3 | PVC 透明塑 料管 | 1. 规格: 长 45cm, 塑料孔外直径 0. 6cm, 内直径 0. 4cm 2. 材质: PVC | 1 | 个 | |
| 4 | 压力抽水 机 | 1. 规格: ①抽水机底座长 23. 5cm, 宽 14cm, ②抽水机抽水部分高 15cm, 顶 部圆盖直径 8cm, ③抽水机手柄长 19. 5cm, 宽 1. 5cm, ④抽水机手柄支架 长 13. 8cm, 直径 0. 9cm, 配套螺母边长 0. 6cm, 六边形, 内径 0. 9cm, ⑤小螺丝 钉长 1. 9cm, 配套螺帽直径 0. 35cm, 2. 材质: 塑料+金属 3. 数量: 5 个/套(抽水机主体部分 1 个+抽水机手柄+抽水机手柄支架 1 个+支架配套螺母 1 个+小螺丝钉 2 套) | 1 | 套 | |
| 5 | 橡皮筋 | 1. 规格: 宽 1. 3mm, 厚 1. 3mm, 直径 2cm 2. 材质: 橡胶 3. 数量: 10 根/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 半透明小 量杯 | 1. 规格: 直径 5. 5cm, 100mL 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明大 量杯 | 1. 规格:内直径 7cm, 200mL 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| 8 | 游戏底座 | 1. 规格:长方体,长30cm、宽18cm、高2cm。 ①开9个小长方形卡槽,卡槽规格: 长2.3cm,宽1cm,深2cm。 ②底板中间有两个横向大长方形卡槽,卡槽规格:长4cm,宽1cm,深2cm。 2. 材质:ABS | 1 | 个 | |
| 9 | 底座支架 | 1. 规格: ①长方形杆总长 37. 4cm, 宽 2. 3cm, 厚 1cm ②杆身开 14 个圆孔,直径都为 1. 1cm。 2. 材质: ABS 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 10 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |

| 11 | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | 1 | 张 | |
|---------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|--|
| | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | _ | | |
| | V= 1 1 V | 1. 规格:外径尺寸 | | . | |
| 12 | 塑料盖 | 35.8cm*27.8cm*1.6cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: ABS | | | |
| 13 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*20cm | 1 | ↑ │ | |
| 10 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | ' | |
| (+) | 沉浮大探究 | | | | |
| | | 1. 规格: 高 5cm, 直径 1.5cm | | | |
| | 圆柱体沉 | 2. 材质: 木质, 塑料, 铝, 铁 | | | |
| 1 | 浮块 | 3. 数量: 4 个/套(木质, 塑料, 铝, 铁 | 1 | 套 | |
| | | 各1个) | | | |
| |).)./!.\ = | 1. 规格: 3cm*3cm*3cm | | | |
| 2 | 立方体沉 | 2. 材质:增强尼龙+沙 | 1 | 套 | |
| | 浮块 | 3. 数量: 3 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 总长 20cm, 最宽 6cm, 80g 左 | | | |
| 3 | 塑料小船 | 右 | 1 | ↑│ | |
| | | 2. 材质: 树脂 | | , | |
| | | 1. 规格: 潜水艇长 24cm*宽 6. 5cm*高 | | | |
| | | 7cm, 软管内径 3mm, 外径 5mm, 长 41cm | | | |
| | 潜水艇套 装 | 2. 材料: 潜水艇: 塑料+亚克力, 软管: | | -# | |
| 4 | | 装 天然乳胶 大然乳胶 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套(潜水艇 1 个+软管 1 | | | |
| | | 根) | | | |
| _ | 迷你打气 | 1. 规格: 长 30cm*宽 6. 5cm*高 7cm | | | |
| 5 | 筒 | 2. 材料:优质钢管 | 1 | 个 | |
| | | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 | | | |
| 6 | 记录单 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | 73.71 | 3. 数量: 2张/套 | - | | |
| | | 1. 规格: 18. 5cm*26cm, 16 开 | | | |
| 7 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| ' | <u>МГ.А.1</u> 14 | 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 云 | |
| | | 1. 规格: 18cm*7cm | | | |
| 8 | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| | //4- | 1. 规格: 外径尺寸 | | | |
| 9 | 塑料盖 | 35. 8cm*27. 8cm*1. 6cm | 1 | 个 | |
| 3 | 42.47 皿 | 2. 材质: ABS | 1 | 1 | |
| | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | | | |
| 10 | 平透明型 料箱 | 1. | 1 | 个 | |
| (+ | リゴ ガ日 | 2. 有原: 11 | | | |
| 三) | 陀螺秘密多 | | | | |
| 1 | 平衡板 | 1. 规格: ①圆形平衡板: 直径为 9cm, | 1 | 套 | |

| | | 在圆心处留直径 0.6cm 圆孔,在距圆孔上下左右 1cm 处留四个直径 0.6cm 圆孔。 ②直角三角形平衡板:短边长为 7cm、直角边长为 9cm。重心点为半径 0.3cm 的圆孔,在距重心点前后左右 1cm 处为圆心,开半径为 0.3cm 的圆孔。 ③不规则平衡板:不规则图形,总长 12cm,宽 12.3cm。重心在距顶边 5.3cm, 距左边 6cm 处,以重心为圆心,开半径为 0.3cm 的圆孔。在距重心点前后左右 1cm 处为圆心,开半径为 0.3cm 的圆孔。在距重心点前后左右 1cm 处为圆心,开半径为 0.3cm 的圆孔。 | | | |
|---|--------|---|---|---|--|
| 2 | 十字开口泡棉 | 1. 规格: 直径 2cm 圆形 厚 0.5cm 十字 直径 0.6cm 2. 材质: EVA 3. 数量: 6 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 陀螺套装 | 1. 规格: ①陀螺发射手柄: 手枪身长 16cm,宽7.8cm,内含发射器。 ②陀螺:直径5.2cm,高3.5cm ③拉条:一条长24.5cm,一条长34.5cm ②. 材质:陀螺发射手柄、拉条为ABS, 陀螺为合金+ABS 3. 数量:6个/套(陀螺发射手柄2个、 24.5cm 拉条1个、34.5cm 拉条1个, 平头形陀螺1个、圆球形陀螺1个) | 1 | 套 | |
| 4 | 不织布 | 1. 规格: 正方形, 30cm*30cm 2. 材质: 不织布 | 1 | 个 | |
| 5 | 马口铁盒 | 1. 规格: 盒盖 12. 3cm*9. 3cm*1cm, 盒 底 12. 3cm*9. 2cm*4cm 2. 材质: 马口铁 | 1 | 个 | |
| 6 | 记录单 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 4 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 4 张/套 | 1 | 套 | |

| 8 | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | 1 | 张 | |
|------|-----------|--|---|---|--|
| | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 1. 规格: 外径尺寸 | | | |
| 9 | 塑料盖 | 35.8cm*27.8cm*1.6cm 2.材质: ABS | 1 | 个 | |
| 10 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (十四) | 百变的镜子 | | | | |
| 1 | 软镜子 | 1. 规格: 21cm*14cm 2. 材质: PC 单面镜(背纸) | 1 | 个 | |
| 2 | 镜子底座 | 1. 规格:整体为长方形, 26cm*23cm*2cm,在距上底边 1.7cm 处 有一条弧线槽,距左右两边分别为 2cm,宽小于 0.1cm。在距下底边 1.7cm 处有一条弧线槽,距左右两边分别为 2cm,宽小于 0.1cm。在距上底边 11.5cm 处有一条波浪线槽,宽为 0.2cm 左右, 所有槽深 2cm。 2. 材质: EVA | 1 | 个 | |
| 3 | 小熊玩偶 | 1. 规格: 高约 3. 5cm, 中号 2. 材质: ABS 3. 数量: 1 套(共 2 个) | 1 | 套 | |
| 4 | 双面镜 | 1. 规格: 21cm*28cm, 16 开 2. 材质: 安全镜子,玻璃+塑料 | 1 | 个 | |
| 5 | 正方体积 木 | 1. 规格: 正方体, 3.5cm*3.5cm*3.5cm 2. 材质: 榉木 | 1 | 个 | |
| 6 | 三角形披萨 | 1. 规格: 高 2. 5cm*半径 8cm, 圆心角 40° 2. 材质: 密度板 | 1 | 个 | |
| 7 | 三角形蛋糕 | 1. 规格: 高 2. 5cm*半径 8cm, 圆心角 70° 2. 材质: 密度板 | 1 | 个 | |
| 8 | 角度图卡 | 1. 规格: 21cm*28cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| 9 | 合色棱镜 | 1. 规格: 2cm*2cm*2cm 2. 材质: 光学 K9 材质 | 1 | 个 | |
| 10 | 直角三棱镜 | 1. 规格: 总长 8. 7cm, 其余三面 1. 4cm*1. 4cm*1. 8cm 2. 材质: 光学 K9 材质 | 1 | 个 | |
| 11 | 手电筒 (散光) | 1. 规格:长 10.7cm,底部直径 2.5cm, 顶部直径 3cm。手电筒头部长 4cm。 2. 材质:铝合金 | 1 | 个 | |

| 1 | | 1. 规格: 盒盖 12.3cm*9.3cm*1cm, 盒 | | | |
|----|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--|
| 10 | 刀口掛合 | | 1 | ٨ | |
| 12 | 马口铁盒 | 底 12. 3cm*9. 2cm*4cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: 马口铁 | | | |
| 10 | \\\ \pi \ \+ | 1. 规格: 18. 5cm*26cm,16 开 | | * | |
| 13 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | いないとロロ | 3. 数量: 4 张/套 | | | |
| 14 | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | 1 | 行 | |
| | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | | | |
| | 26H Jul 24 | 1. 规格: 外径尺寸 | _ | | |
| 15 | 塑料盖 | 35. 8cm*27. 8cm*1. 6cm | 1 | 个 | |
| | .1 | 2. 材质: ABS | | | |
| 16 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | 1 | 个 | |
| | 料箱 | 2. 材质: PP | | • | |
| (+ | 力的小工具 | | | | |
| 五) | 7411 = 7 | | | | |
| | | 1. 规格: 内孔直径 0.8cm, 外直径 | | | |
| | | 3.5cm,厚 0.9cm,凹槽宽 0.4cm,凹 | | | |
| 1 | 滑轮 | 槽深 0. 2cm。 | 1 | 套 | |
| | | 2. 材质: 尼龙+碳钢 | | | |
| | | 3. 数量: 4 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: ①长方形杆总长 37. 4cm, 宽 | | | |
| | | 2.3cm,厚 1cm。 | | | |
| | 底座支架 | ②杆身开 14 个圆孔,直径都为 1.1cm。 | | | |
| 2 | | ③第一个圆孔在离底端 4.4cm 处,圆 | 1 | 套 | |
| | | 孔间距离均为 1.25cm。 | | | |
| | | 2. 材质: ABS | | | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: ①总长 23.65cm,宽 2.3cm, | | | |
| | 滑轮支架/ | 厚 1cm。 | | | |
| 3 | 杠杆 | ②上开7个圆孔,直径都为1.1cm,相 | 1 | 个 | |
| | 71.41 | 邻两孔圆心间距离 2.9cm。 | | | |
| | | 2. 材质: ABS | | | |
| | | 1. 规格: 长方体, 长 30cm、宽 18cm、 | | | |
| 4 | 游戏底座 | 高 2cm。 | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: ABS | | | |
| 5 | 动滑轮挂 | 1. 规格: 长 6. 2cm, 宽 2. 2cm, 厚 1. 7cm。 | 1 | 个 | |
| | 钩 | 2. 材质: ABS | 1 | <u>- 1</u> - | |
| | | 1. 规格: 桶顶部直径 5cm, 底部直径 | | | |
| 6 | 批小 坛 | 3.2cm,高 5.4cm | 1 | 套 | |
| | 塑料水桶 | 2. 材质: ABS | 1 | 長 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 宽 0.3cm, 长 60cm。 | | | |
| 7 | 棉绳 | 2. 材质: 棉 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 4根/套 | | | |

| 小号比例 1. 规格: 2. 4cm*2. 9cm*1. 2cm | |
|---------------------------------------|----------|
| 8 2 材质: ABS 1 1 | 套 |
| 熊 3. 数量: 6 个/套 | |
| 1 规格·2 9cm*3 4cm*1 5cm | |
| 中号比例 | 套 |
| 熊 3.数量:6个/套 | |
| 1 规格·长 14cm*宽 8cm | |
| 10 彩旗 2. 材质: 涤纶 | 个 |
| 1. 规格: ①螺钉顶部为正六边形,边 | |
| 长 0. 95cm。螺杆长 3cm,直径 0. 95cm | |
| ②螺母外形为正六边形, 边长 0.95cm。 | |
| 11 | 套 |
| 2. 材质: 尼龙 | |
| 3. 数量: 6 对/套(螺钉 6 个+螺母 6 个) | |
| 1. 规格: 2cm*2cm*2cm | |
| 2. 材质: 铝、铜、木、铁 | |
| 12 立方体 3. 数量: 4个/套(铝、铜、木、铁各1 1) | 套 |
| 个) | |
| 1. 规格: 宽 0. 4cm, 厚 1.7mm | |
| | 套 |
| 3. 数量: 4 个/套 | |
| 1. 规格: 高 4. 75cm | |
| 14 塑料S形钩 2. 材质: ABS 1 | 套 |
| 3. 数量: 4 个/套 | |
| 1. 规格: 盒盖 12. 3cm*9. 3cm*1cm, 盒 | |
| 15 马口铁盒 底 12.3cm*9.2cm*4cm 1 | 个 |
| 2. 材质: 马口铁 | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| 1. 规格: 21cm*28cm, 16 开 | * |
| | 套 |
| 3. 数量: 2 张/套 | |
| 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 | |
| | 套 |
| 3. 数量: 3 张/套 | |
| 外箱说明 1. 规格: 18cm*7cm | -t. |
| 18 | 张 |
| 1. 规格: 外径尺寸 | |
| | 个 |
| 2. 材质: ABS | |
| 北海田朔 1. 规格:外径尺寸 36cm*27cm*10cm | |
| 20 | 个 |
| 料箱 3. 数量: 1个 | |
| 三 大班科学区教玩具 | |

| (-) | 动物拼一拼 | | | | |
|-------------|---|---------------------------------|----|--------------|--|
| 1 | 胎生动物 | 1. 规格: 10.5cm*10.5cm*10.5cm | -1 | ケ | |
| 1 | 积木 | 2. 材质: 榉木 | 1 | 套 | |
| 0 | 卵生动物 | 1. 规格: 9cm*9cm*9cm | -1 | <i>*</i> | |
| 2 | 积木 | 2. 材质: 榉木 | 1 | 套 | |
| | | 1. 规格: 盒盖 12.3cm*9.3cm*1cm, 盒 | | | |
| 3 | 马口铁盒 | 底 12.3cm*9.2cm*4cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: 马口铁 | | | |
| 4 | 游戏底板 | 1. 规格: 直径 23cm | 1 | 个 | |
| 4 | 1/JF /X//\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 2. 材质: 0.2cm 灰板双层对裱 | 1 | - 1 | |
| 5 | 食物关系 | 1. 规格: 21cm*28cm, 16 开 | 1 | 张 | |
| J | 明卡 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | JK | |
| | | 1. 规格: 26cm*18.5cm,16 开 | | | |
| 6 | 游戏卡 | 2. 材质: 250g/m²白卡 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 10 张/套 | | | |
| 7 | 答案卡 | 1. 规格: 21cm*28cm, 16 开 | 1 | 张 | |
| ' | 口术下 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | JK | |
| | | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16开 | | | |
| 8 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 张/套 | | | |
| 9 | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | 1 | 个 | |
| J | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | ı | |
| | | 1. 规格:外径尺寸 | | | |
| 10 | 塑料盖 | 35.8cm*27.8cm*1.5cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: ABS | | | |
| 11 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | 1 | 个 | |
| 11 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | ı | |
| (<u></u>) | 我的器官 | | | | |
| 1 | 器官围裙 | 1. 规格: 41cm*35cm | 1 | 套 | |
| 1 | | 2. 材质:棉、聚酯纤维 | 1 | | |
| | | | | | |
| | | 1 切物 10 . 章 4 | | | |
| 0 | ₩ 7 /п | 1. 规格: Φ2cm*高 4cm | | * | |
| 2 | 棋子组 | 2. 材质: 松木 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | | | | |
| | | 1. 规格: 2cm*2cm*2cm | | | |
| 2 | 点子骰子 | 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| | | 1. 规格: 盒盖 12. 3cm*9. 3cm*1cm, 盒 | | | |
| 3 | 马口铁盒 | 底 12. 3cm*9. 2cm*4cm | 1 | 个 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2. 材质: 马口铁 | _ | | |
| | W 5 2 2 5 | 1. 规格: 28cm*42cm, 16 开 | | | |
| 3 | 游戏底板 | 2. 材质: 0. 2cm 灰板 | 1 | 个 | |
| | | | | l | |

| 4 | 游戏卡 | 1. 规格: 28.5cm*21cm,16开 | 1 | 张 | |
|-----|-------------------|--|---|-----|--|
| 1 | W1794 F | 2. 材质: 250g/m²白卡 | 1 | JK. | |
| 4 | 记录单 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| _ | W = 12 | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 | | - | |
| 5 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 外箱说明 | 1. 规格: 18cm*7cm | 1 | 个 | |
| | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | | | |
| 0 | 关日本年 大 | 1. 规格: 外径尺寸 | | _ | |
| 6 | 塑料盖 | 35.8cm*27.8cm*1.5cm | 1 | 个 | |
| | リハ エ p日 ¥日 | 2. 材质: ABS | | | |
| 6 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | 1 | 个 | |
| | 料箱 | 2. 材质: PP | | | |
| (三) | 蚂蚁迷宫 | Lette Lette and the second | 1 | | |
| | | 1. 规格: 蚂蚁工坊: 13. 2cm*3cm,凝 | | | |
| | 1-15 | 胶高度 7cm | | | |
| 1 | 蚂蚁工坊 | 2. 材质: 有机玻璃+环保可食用果冻藻 | 1 | 套 | |
| | | 胶 | | | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 镜面直径 11. 5cm 左右, 总长 | | | |
| 2 | 放大镜 | 度约为 20cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: 光学镜片+塑料 | | | |
| | | 1. 规格: 镜面直径 5cm 左右,总长度 | | | |
| 3 | 放大镜 | 约为 14.5cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: 光学镜片+塑料 | | | |
| 4 | 记录单 | 1.规格: 21cm*14cm, 32开 | 1 | 张 | |
| 4 | 心水牛 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | JK | |
| 5 | 说明书 | 1. 规格:18.5cm*26cm,16 开 | 1 | 张 | |
| J J | 死奶刀 | 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | JK | |
| G | 外箱说明 | 1.规格: 18cm*7cm | 1 | ۸. | |
| 6 | 牌 | 2. 材质:200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| | | 1. 规格: 外径尺寸 | | | |
| 7 | 塑料盖 | 35.8cm*27.8cm*1.5cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: PP | | | |
| | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | _ | | |
| 8 | 料箱 | 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| (四) | 造纸小工匠 | 1 | I | | |
| | | 1. 规格: 19cm*11.5cm*2cm, | I | | |
| | | 2. 材质: 塑料 | | | |
| 1 | 造纸组 | 3. 数量: 6 个/套(网格板1个、纸浆 | 2 | 套 | |
| | | 容器1个、胶水1瓶、过滤网1包、 | | | |
| | | 刮器1个、压平器1个) | | | |
| | | | | | |

| 2 | 蝴蝶形状 造纸模型 | 1. 规格: 17. 5cm*10cm*0. 3cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
|-----|--------------|---|---|---|--|
| 3 | 主题人物 造纸模型 | 1. 规格: 17. 5cm*10cm*0. 3cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 纸浆片 | 1. 规格: 18cm*12cm 2. 材质: 纸质 3. 数量: 3 个/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| 7 | 塑料盖 | 1. 规格:外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 8 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (五) | 我是小园丁 | | | | |
| 1 | 种植工具 组 | 1. 规格:木柄尘刷 1 个,长约 13.5cm。 直头金属镊子、弯头金属镊子各 1 个, 长约 12.5cm。塑料铲土勺 1 个,长约 15cm。耙 2 个,木柄,长约 18cm。铲 2 个,木柄,长约 21cm。弯头水壶 1 个,透明塑料,容量 500ml,高约 21cm。 喷壶 1 个,透明塑料,容量 200ml,高 约 18.5cm。筒铲 1 个,高约 16cm,宽 5cm。打孔器、起苗器各 1 个,长约 14cm。 2. 材质:木质+塑料 | 1 | 套 | |
| 2 | 花盆 | 1. 规格:上口直径 7. 5cm 左右,底部 直径 5. 5cm 左右,高 6cm;托盘直径 7. 3cm 左右。 2. 材质:塑料 3. 数量:2 个/套(含1 个花盆和一个 同色托盘) | 3 | 套 | |
| 3 | 软尺 | 1. 规格: 2cm*150cm 2. 材质: PVC | 1 | 个 | |
| 4 | 记录单 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| 5 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |

| 6 | 外箱说明 | | 1 | 个 | |
|-----|--------------|---|---|-----|--|
| | 牌 | 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | | , | |
| | | 1. 规格: 外径尺寸 | | | |
| 7 | 塑料盖 | 35.8cm*27.8cm*1.5cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: ABS | | | |
| 8 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm | 1 | 个 | |
| 0 | 料箱 | 2. 材质: PP | 1 | J. | |
| (六) | 魔幻的镜子 | | | | |
| | | 1.规格:外盒:18cm*14cm*2cm,1个 | | | |
| | 运货 投网 | 搓衣板塑料块: | | | |
| 1 | 镜像拼图 | 6.3cm*5.7cm*0.8cm,8块 | , | * | |
| 1 | 盒 I (含塑 | 2. 材质: 塑料+ABS | 1 | 套 | |
| | 料块) | 3. 数量: 3 个/套(含一个盒子和两套 | | | |
| | | 拼图) | | | |
| | | 1. 规格:外盒: 18cm*14cm*2cm,1个。 | | | |
| | 垃圾 取原 | 搓衣板塑料块: | | | |
| | 镜像拼图 | 6.3cm*5.7cm*0.8cm,8块 | | - | |
| 2 | 盒Ⅱ(含塑 | 2. 材质: 塑料 +ABS | 1 | 套 | |
| | 料块) | 3. 数量: 3 个/套(含一个盒子和两套 | | | |
| | | 拼图) | | | |
| | | 1. 规格: 纸筒: 1 个, 直径 3.8cm, 长 | | | |
| | | 10cm。镜头盖:上盖1个,外直径4.2cm, | | | |
| | | 内直径 1cm, 高 1cm。下盖 1 个, 直径 | | | |
| | | 4.1cm, 高 2cm。圆形透明塑料镜片: 1 | | | |
| | | 片,直径 3.9cm。彩色塑料片一包,长 | | | |
| | 万花筒材 | 方形塑料镜子: 3 片, 2.7cm*10cm。贴 | | | |
| 3 | 料套装 | 纸1张。 | 1 | 套 | |
| | TIZA | 2. 材质: 厚纸板+塑料 | | | |
| | | 3. 数量: 9 个/套(内含1 个纸筒、2 | | | |
| | | 个镜头盖、1个圆形透明塑料镜片、1 | | | |
| | | 包彩色塑料片、3个长方形塑料镜子和 | | | |
| | | 一张贴纸) | | | |
| | | 1. 规格: 上盖 10 个, 外直径 4. 2cm, | | | |
| | 万花筒镜 | 内直径 1cm, 高 1cm。下盖 10 个, 直 | | | |
| 4 | | 科旦代 1cm ,同 1cm。 下量 10 寸 ,且 径 4. 1cm ,高 2cm | 1 | 套 | |
| | 大 | 2. 材质: 透明塑料 | | | |
| | | 2. 初灰: 透明塑料 1. 规格: 直径 3. 9cm | | | |
| _ | 圆形透明 | 1. 规格: 直任 3. 9cm 2. 材质: 透明塑料 | 1 | 套 | |
| 5 | 塑料镜片 | | 1 | - 長 | |
| | | 3. 数量: 10 个/套 | | | |
| 6 | 长方形塑 | 1. 规格: 2.7cm*10cm | 1 | 女 | |
| 6 | 料镜片 | 2. 材质: 塑料 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 30 个/套 | | | |

| 7 | 万花筒贴 纸 | 1. 规格: 14cm*13cm 2. 材质: 85g 不干胶 3. 数量: 10 张/套 | 1 | 套 | |
|-----|------------|--|-----|---|--|
| 8 | 答案卡 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 1 张 | 1 | 张 | |
| 9 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5cm*26cm,16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 10 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| 11 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| 12 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| (七) | 月相的秘密 | | | | |
| 1 | 月相盒 | 1. 规格: 圆柱形盒子: 直径 23cm, 高 8. 5cm, 内含塑料小球和电池盒。 2. 材质: 塑料+eva | 1 | 个 | |
| 2 | 月相挂毯 | 1. 规格: 45cm*45cm, 锁边 1cm 2. 材质: 双面绒布夹棉+金属扣环(内 径 1cm) | 1 | 个 | |
| 3 | 月相粘扣 | 1. 规格: Φ4cm*厚 0.1cm 2. 材质: 灰板+魔鬼粘 3. 数量: 8 个/套 | 2 | 套 | |
| 4 | 游戏卡 | 1. 规格: 21cm*28cm,16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| 5 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5cm*26cm 2. 材质: 300g 铜板 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| 7 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| 8 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| (八) | 我是小电工 | | - 1 | | |

| 1 | 电子积木 | 1. 规格:底板 1 块,长 28cm,宽 19. 5cm, 内含导线 (小号导线 4 个,中号导线 6 个,大号导线 2 个)、开关 1 个,、 LED 灯 3 个、3V 电池盒 1 个、七彩风 扇 1 个、光纤树 1 个、导光柱 1 个、 光纤树安装底座 1 个、迷宫魔术棒 1 个、大/小金属钩各 1 个、跳线 1 根、 金属丝 1 根 2. 材质:塑料+金属 | 1 | 套 | |
|-----|------------|---|---|---|--|
| 2 | 马口铁盒 | 1. 规格: 盒盖 12. 3cm*9. 3cm*1cm, 盒 底 12. 3cm*9. 2cm*4cm 2. 材质: 马口铁 | 1 | 个 | |
| 3 | 记录单 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| 6 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (九) | 磁力小车 | | | | |
| 1 | 磁力小车 套装 | 1. 规格: 4个小车+2个马蹄形磁铁+4 个条形磁铁+8个环形磁铁+2个铁砂板 +4个指北针+贴纸2张 2. 材质: 塑料+磁铁 | 1 | 套 | |
| 2 | 记录单 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| 3 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| 5 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 6 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (+) | 动画放映师 | | | | |

| 1 | 3D 动画机 | 1. 规格:高 23cm,底座长 13.5cm,宽 13.5cm,内含电池舱、开关、弹簧连接件、电路板底座、环保储物盒、旋转板、纸筒、三维投篮模型、筒环、变速箱 2. 材质:塑料 | 1 | 套 | |
|----------|------------------|---|---|----------|--|
| 2 | 手持 LED 闪 字小风扇 | 1. 规格: 高 10cm, 宽 3.5cm 2. 材质: 塑料 | 1 | 个 | |
| 3 | 游戏卡 | 1. 规格: 33. 2cm*10cm 2. 材质: 300g 白卡/m² 3. 数量: 4 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| 6 | 塑料盖 | 1. 规格:外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: PP | 1 | ^ | |
| 7 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| (+ -) | 气象观察员 | | | | |
| 1 | 指针式温 湿度计 | 1. 规格: 14cm*14cm*2.8cm 2. 材质: 塑料 | 1 | 个 | |
| 2 | 雨量器 | 1. 规格: 总高 24.5cm, 壁厚 0.1cm。 2. 材质: 透明塑料 | 1 | 套 | |
| 3 | 风向标 | 1. 规格: 风向杆: 1根,长22cm。风向勺座长2.8cm。风向标箭头: 1个,长10.6cm。风向标箭尾: 2片,长8cm,头部宽1.5cm,尾宽3cm2.材质: ABS 塑料 | 1 | 套 | |
| 4 | 游戏底座 | 1. 规格:长方体,长 30cm、宽 18cm、 高 2cm 2. 材质:塑料 ABS | 1 | 个 | |
| 5 | 记录单 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| 6 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| 8 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm | 1 | 个 | |

| | | 2. 材质: ABS | | | |
|------------------|------------|---|---|---|--|
| 9 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*20cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (+ <u>=</u>) | 净水小能手 | | | | |
| 1 | 过滤实验 套装 | 1. 规格: 过滤试管: 4个,高6cm,直径2.8cm,下端有65个小孔。漏斗: 1个,高4.5cm,上端直径6.5cm,下端直径2.8cm。塑料杯: 1个,高5cm,直径7.2cm。塑料盖: 1个,外直径7.5cm,内直径3.2cm。花岗岩石子: 4包,200g。石英砂: 4包,200g。活性炭: 4包,200g。滤纸: 直径2.6cm,24张。2. 材质: 塑料+花岗岩石子+石英砂+瓷砂+活性炭+滤纸 | 2 | 套 | |
| 2 | 游戏卡 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| 3 | 记录单 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5cm*26cm 2. 材质: 300g 铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| 6 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (十 三) | 潜望镜小玩》 | · 家 | | | |
| 1 | 潜望镜 | 1. 规格: 镜筒: 1 个,长 17cm,粗头内直径 3. 3cm,细头内直径 2. 5cm。镜头: 2 个,高 8. 5cm。螺丝: 3 个,长 1. 5cm。镜头盖: 3 个,直径 3. 3cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 3 个/套(含1个镜筒和 2 个镜头) | 1 | 套 | |
| 2 | 潜望镜镜 片 | 1. 规格: 3.8cm*5cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 20 个/套 | 1 | 套 | |

| 3 | 潜望镜纸 卡 | 1. 规格: 纸卡 1 尺寸: 18cm*23.5cm, 16 开; 纸卡 2 尺寸: 17cm*25.5cm, 16 开 2. 材质: 250g/m²白卡 3. 数量: 20 张/套(含 10 张纸卡 1 和 10 张纸卡 2) | 1 | 套 | |
|------|------------|---|---|---|--|
| 4 | 游戏卡 | 1. 规格: 10. 5cm*7cm, 128 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 4 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 记录单 | 1. 规格: 21cm*14cm, 32 开 2. 材质: 300g/m²铜板 | 1 | 张 | |
| 6 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| 8 | 塑料盖 | 1. 规格:外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 9 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
| (十四) | 转吧! 水轮 | 车 | | | |
| 1 | 水轮车 | 1. 规格: 水轮毂: 1个, 外直径 4cm, 厚 3. 5cm, 轴总长 9. 9cm。支架: 2个, 高 11cm, 厚 0. 5cm。直形水轮片: 6片, 长 8cm, 厚 0. 3cm, 宽 4cm, 勺子宽 5cm, 勺子部位长 6cm。 2. 材质: ABS 塑料 | 1 | 套 | |
| 2 | 游戏底座 | 1. 规格:长方体,长 30cm、宽 18cm、 高 2cm。 2. 材质:塑料 ABS | 1 | 个 | |
| 3 | 水流演示 器 | 1. 规格: 19cm*7cm 2. 材质: 塑料 | 1 | 个 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 18. 5cm*26cm, 16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| 6 | 塑料盖 | 1. 规格:外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |

| 7 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |
|----------|------------|---|---|---|--|
| (十 五) | 齿轮家族 | | | | |
| 1 | 齿轮游戏 套装 | 1. 规格: ①底板:密度板, 1 块, 29cm*23cm*2cm ②大号齿轮: 4 个, 密度板, 齿数 10, 齿顶圆直径 8. 8cm, ③小号齿轮: 8 个, 密度板, 齿数 6, 齿顶圆直径 5. 8cm, ④复合齿轮: 2 个, 密度板, 外直径 8. 8cm。⑤长木钉: 2 个, 荷木, 总长 7cm⑥短木钉: 12 个, 荷木, 总长 5. 4cm。⑦把手, 2 个, 荷木, 总长 7. 7cm。 2. 材质: 荷木+密度板 | 1 | 套 | |
| 2 | 链条 | 1. 规格: 每节宽 1.9cm, 长 3.5cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 33 节/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 说明书 | 1. 规格: 18.5cm*26cm,16 开 2. 材质: 300g/m²铜板 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 外箱说明 牌 | 1. 规格: 18cm*7cm 2. 材质: 200g/m²铜版纸 | 1 | 个 | |
| 5 | 塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸 35. 8cm*27. 8cm*1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 6 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm 2. 材质: PP | 1 | 个 | |

附表 4

| | 幼儿园区域活动材料——益智区 | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|----|----|--|--|
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | | |
| _ | 小班益智区教玩具 | | | | | | |
| (一) | 喂熊宝宝 | | | | | | |
| 1 | 大熊套盒 | 1. 规格: 长 20cm,宽 17cm,高 5cm 2. 材质: 三合板 | 1 | 个 | | | |
| 2 | 小熊套盒 | 1. 规格: 长 16cm, 宽 13cm, 高 5cm 2. 材质: 三合板 | 1 | 个 | | | |

| 3 | 塑料勺子套装 | 1. 规格: 大号勺子: 勺柄 14.3cm, 勺面尺寸最 大处 4.5cm 小号勺子: 勺柄 11.5cm, 勺面尺寸最 大处 3.6cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
|----|------------|---|---|---|--|
| 4 | 大号水果 模型 | 1. 规格: 长 5cm, 宽 4cm 2. 材质: 保丽龙 3. 数量: 30 个/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 小号水果 模型 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 3cm 2. 材质: 保丽龙 3. 数量: 30 个/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 骰子 | 1. 规格:长 3cm,宽 3cm,高 3cm 2. 材质:荷木 3. 数量:1套(颜色骰子、大小骰子、 大小颜色骰子、1-6点子骰子、1和许 多骰子)各1个 | 1 | 套 | |
| 7 | 束口袋 | 1. 规格: 长 18cm,宽 15cm 2. 材质: 棉布 | 1 | 个 | |
| 8 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 5 张/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 10 | 游戏实施 方案 | 1. 规格: 长 18.5cm, 宽 26cm 2. 材质: 封面 157g 铜版纸, 覆哑膜, 内页 80g 双胶纸 | 1 | 本 | |
| 11 | 融合手册 | 1. 规格: 长 18.5cm, 宽 26cm 2. 材质: 封面 157g 铜版纸, 覆哑膜, 内页 80g 双胶纸 | 1 | 本 | |
| 12 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 13 | 半透明塑料箱 | 1. 规格:外径尺寸长 36cm,宽 27cm,高 20cm 2. 材质:塑料 PP | 1 | 个 | |
| () | 玩转积木 | ı | | | |

| 1 | 软胶积木 | 1. 规格: 65 块积木+一块长 25cm, 宽 25cm 的底板 2. 材质: 塑料/胶制 3. 数量: 1 套(包含积木: 65 块; 底板: 1 块) | 1 | 套 | |
|-----|-------------|---|---|---|--|
| 2 | 软胶积木 建构卡 | 1. 规格: 长 11cm, 宽 11cm 2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 15 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 1 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 5 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 6 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (三) | 拼图游戏 | | | | |
| 1 | 拼图套组 | 1. 规格: 长 29cm, 宽 20. 8cm, 高 0. 8cm; 2. 材质: 盒子材质为灰板+磁片+铁片, 内置拼图材质为 0. 2cm 厚灰板, 内置情 景图卡为 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 3 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 4 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 5 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (四) | 袜子晒一晒 | | | | |
| 1 | 晾衣架 | 1. 规格: 长 74cm, 高 25cm (展开尺寸: 长 56cm, 高 51cm) 2. 材质: 木质 | 1 | 个 | |
| 2 | 彩色袜子 | 1. 规格: 长 15cm-18cm 2. 材质: 棉 3. 数量: 5 双/套 | 1 | 套 | |

| | | 1. 规格: 长 6cm,宽 3.5cm | | | |
|-----|-----------|---------------------------------------|----------|-----|--|
| 3 | 塑料夹子 | 2. 材质: PP、合金 | 1 | 套 | |
| | 至什人] | 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 玄 | |
| | | 1. 规格: 长 18cm, 宽 15cm | | | |
| 4 | 東口袋 | 2. 材质: 棉布 | 1 | 个 | |
| | | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm | | | |
| 5 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 套 | |
| | ,,,,, | 3. 数量: 2 张/套 | | | |
| | 外箱说明 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm | | | |
| 6 | 贴纸 | 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| | | 1. 规格: 外径尺寸长 35. 8cm, 宽 | | | |
| 7 | 蓝色塑料 | 27.8cm,高 1.5cm | 1 | 个 | |
| | 盖 | 2. 材质: ABS | | , | |
| | | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, | | | |
| 8 | 半透明塑 | 高 10cm | 1 | 个 | |
| | 料箱 | | | ŕ | |
| (五) | 美味夹心饼 | | | | |
| | | 1. 规格: 两端饼干块: 长 4. 5cm, 宽 | | | |
| | | 4.5cm, 高 0.8cm; 中间夹心块: 长 | | | |
| | 夹心饼干 | 4.3cm, 宽 4.3cm, 高 0.7cm | | | |
| 1 | 套组 | 2. 材质: 密度板 | 1 | 套 | |
| | 去组 | | | | |
| | | 3. 数量: 1 套(两个饼干块+一个夹心 块为一组,共 16 组) | | | |
| | | | | | |
| 2 | 厨师棋子 | 1. 规格: 高 8cm, 厚 1.5cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: 榉木 | | , | |
| 3 | 1分钟时间 | 1. 规格: 高 8. 6cm | 1 | 个 | |
| | 沙漏 | 2. 材质: 塑料+沙子 | _ | , | |
| | | 1. 规格: 直径 15cm | | | |
| 4 | 盘子套组 | 2. 材质: 塑料 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | , , | 1. 规格: 长 11cm, 宽 11cm | | | |
| 5 | 摆盘图卡 | 2. 材质: 300g/m²铜版纸 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 40 张/套 | | | |
| | | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm | | | |
| 6 | 说明书 | 2. 材质:300g/m² 铜版纸 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 张/套 | | | |
| 7 | 外箱说明 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm | 1 | 张 | |
| ' | 贴纸 | 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 110 | |
| | 蓝色塑料 | 1. 规格: 外径尺寸长 35. 8cm, 宽 | | | |
| 8 | 盖盖 | 27.8cm,高 1.5cm | 1 | 个 | |
| | Ш | 2. 材质: ABS | | | |
| | 半透明塑 | 1. 规格:外径尺寸长 36cm,宽 27cm, | 1 | ٨ | |
| 9 | 料箱 | 高 10cm | 1 | 个 | |
| | | | <u> </u> | | |

| | | 2. 材质: 塑料 PP | | | |
|-----|------------|---|---|---|--|
| | | | | | |
| (六) | 可爱的毛毛 | 虫 | | | |
| 1 | 毛毛虫套 | 1. 规格: 毛毛虫穿绳: 长 24cm (蓝、绿),长 34cm (红、黄),直径 0. 4cm 穿珠积: 长方体长 4cm,宽 1. 3cm,高 1. 3cm,其中红、黄、蓝各 2 块,绿各 2 块,黄、蓝、玫红、橙各 1 块; 圆柱体直径 2cm,其中红、绿各 2 块,黄、蓝、玫红、橙、绿 4 1 块; 正方体长 1. 6cm, 高 1. 6cm,其中块; 椭圆体 3cm, 2cm,其中绿、橙各 2 块,红、蓝、玫红各 1 块; 椭圆体 3cm, 2cm,其中绿、橙各 2 块,红、橙各 2 块,红、黄柱 3. 4cm, 1. 4cm, 2. 9cm,其中玫红、橙各 2 块,红、黄、蓝、绿各 1 块。颜色骰子: 2cm, 2cm, 2cm, 2cm, 2cm, 2cm, 2cm, 2cm, | 1 | 套 | |
| 2 | 束口袋 | 1. 规格:长 18cm,宽 15cm 2. 材质:棉布 | 1 | 个 | |
| 3 | 说明书 | 1. 规格:长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质:300g/m²铜版纸 3. 数量:2张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格:长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 5 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 6 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (七) | 小青蛙吃豆 | . | | | |

| 1 | 场景底盒 | 1. 规格: 长 29cm, 宽 22cm, 高 11cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 1 套(包含 1 个长方形外框+ 两块挖有直径 3. 5cm 圆孔的活动木板) | 1 | 套 | |
|-----|------------|---|---|---|--|
| 2 | 青蛙操纵 杆 | 1. 规格: 长 25cm, 宽 5. 3cm, 高 1cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 颜色骰子 | 1. 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 4 | 彩色绒球 | 1. 规格: 直径 3cm 2. 材质: 毛绒球 3. 数量: 40 个/套(红黄蓝绿各 10 个) | 1 | 套 | |
| 5 | 任务卡 | 1. 规格: 长 11cm, 宽 11cm 2. 材质: 300g/m ² 铜版纸 3. 数量: 12 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 4 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 8 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 9 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 20cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (八) | 动物穿线板 | | | | |
| 1 | 鳄鱼穿线 板 | 1. 规格: 长 21cm, 宽 13.5cm, 高 2.6cm 2. 材质: 木质 3. 数量: 1 套 (包含鳄鱼穿线板及 1 根 穿线绳) | 1 | 套 | |
| 2 | 大象穿线 板 | 1. 规格: 长 21cm, 宽 15.7cm, 高 2.6cm 2. 材质: 木质 3. 数量: 1 套 (包含大象穿线板及 1 根 穿线绳) | 1 | 套 | |
| 3 | 蜜蜂穿线 板 | 1. 规格:长17.7cm,宽17.7cm,高2.6cm 2. 材质: 木质 3. 数量:1套(包含蜜蜂穿线板及1根 穿线绳) | 1 | 套 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 1 张/套 | 1 | 张 | |

| 5 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
|-----|------------|--|---|----------|--|
| 6 | 蓝色塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35. 8cm, 宽 27. 8cm, 高 1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (九) | 快乐接龙 | | 1 | <u> </u> | |
| 1 | 接龙骨牌 | 1. 规格: 长 8cm, 宽 3. 8cm, 高 0. 8cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 40 块/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 4 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 4 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35. 8cm, 宽 27. 8cm, 高 1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 5 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十) | 小卡片找家 | | 1 | 1 | |
| 1 | 分类底座 | 1. 规格: 长 27cm, 宽 12cm, 高 3cm 2. 材质: 松木 | | | |
| 2 | 房屋插板 | 1. 规格: 长 25. 2cm,宽 13cm,高厚 0. 25cm 2. 材质: 三合板 | 1 | 套 | |
| 3 | 分类卡 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 3cm 2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 56 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 任务卡 | 1. 规格: 长 25. 5cm, 宽 10cm 2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 5 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |

| 7 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
|----------|-----------------------------|---|---|---|--|
| 8 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (+ -) | 小火车回家 | | | | |
| 1 | 游戏底板 | 1. 规格: 长 42cm,宽 42cm,厚 0. 2cm 2. 材质: 灰板 | 1 | 个 | |
| 2 | 火车棋子 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 4cm, 高 1.5cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 2 个/套(红色、蓝色火车棋 子各一个) | 1 | 套 | |
| 3 | 火车卡套 组(含火车 卡、车厢 卡) | 火车卡 1. 规格: 长 23cm, 宽 7cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 车厢卡 1. 规格: 长 3cm, 宽 4cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 10 张/套 (5 张为 1 组, 2 组 共 10 张为一套) | 1 | 套 | |
| 4 | 1-3 点子骰 子 | 1. 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 5 | 颜色骰子 | 1. 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 6 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 3. 数量: 1 张 | 1 | 张 | |
| 8 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 9 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (+) | 小松鼠寻果 | | | | |

| 1 | 游戏底板 | 1. 规格: 长 42cm,宽 42cm,厚 0. 2cm 2. 材质: 灰板 | 1 | 个 | |
|------|--------------|--|---|---|--|
| 2 | 橡果收集 板 | 1. 规格: 长 21cm, 宽 12.5cm 2. 材质: 双层灰板对裱 上层 0. 15cm 灰板,下层 0. 15cm 灰板 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 1-3 点子骰 子 | 1. 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 4 | 松鼠棋子 | 1. 规格: 长 4, 宽 4, 厚 1.5cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 2 个/套 (棕色、灰色松鼠棋 子各一个) | 1 | 套 | |
| 5 | 橡果棋子 | 1. 规格: 长 4cm, 厚 1cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 20 个/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 東口袋 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 15cm 2. 材质: 棉布 | 1 | 个 | |
| 7 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 1 张/套 | 1 | 张 | |
| 8 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格:长 18cm,宽 7cm 2. 材质:PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 9 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 10 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十三) | 快乐植树 | | | | |
| 1 | 洞板 | 1. 规格: 长 20. 5cm, 宽 23cm, 高 0. 9cm 2. 材质: 密度板 3. 数量: 1 对/套(左右洞板各 1, 共 1 对) | 1 | 套 | |
| 2 | 长木棒 | 1. 规格: 长 10cm, 直径 0. 85cm, 开槽 长 0. 85cm, 宽 0. 1cm, 深 2. 9cm 2. 材质: 松木 3. 数量: 25 个/套 | 1 | 套 | |

| 3 | 短木棒 | 1. 规格: 长 7cm, 直径 0.85cm, 开槽长 0.85cm, 宽 0.1cm, 深 2.9cm 2. 材质: 松木 3. 数量: 25 个/套 | 1 | 套 | |
|----------|--------------|--|---|---|--|
| 4 | 树冠图卡 | 1. 规格: 直径 4. 8cm, 厚 0. 1cm 2. 材质: 灰板 3. 数量: 2 种图形, 每种 30 个/套, 共 60 个 | 1 | 套 | |
| 5 | 游戏卡 | 1. 规格: 长 10. 5cm,宽 5. 6cm 2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 5 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 人偶积木 | 1. 规格: 高 5cm, 底部直径 2cm, 脸部直径 2cm, 头部最宽 2. 5cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 2 个/套(红色、蓝色各一个) | 1 | 套 | |
| 7 | 颜色骰子 | 1. 规格:长 3cm,宽 3cm,高 3cm 2. 材质:荷木 | 1 | 个 | |
| 8 | 1-3 点子骰 子 | 1. 规格: 长 2cm,宽 2cm,高 2cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 9 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 10 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 11 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 12 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十 四) | 贪吃蛇 | | | | |

| 1 | 贪吃蛇套 装 | 1. 规格: 游戏底板: 长 22cm, 宽 22cm, 高 1cm L 型挡板: 外长: 长 18cm, 宽 18cm, 内长: 长 13. 5cm, 宽 13. 5cm, 厚度 0. 3cm; 蛇形棋子:长 4. 5cm, 宽 4. 5cm, 高 0. 8cm 障碍棋子:长 4. 5cm, 宽 4. 5cm, 高 1. 5cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 1 套(包含游戏底板*1; L型 挡板*1; 蛇形棋子*22; 障碍棋子*5) | 1 | 套 | |
|----------|------------|--|---|---|--|
| 2 | 路径挑战卡 | 1. 规格: 长 11cm,宽 11cm 2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 24 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 张 | |
| 4 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 5 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 6 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十 五) | 方位说一说 | | | | |
| 1 | 小河底板 | 1. 规格: 长 28cm,宽 21cm,厚 0. 2cm 2. 材质: 0. 2cm 灰板 | 1 | 个 | |
| 2 | 拱桥积木 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm,高 10cm, 拱高 7. 5cm 2. 材质: 松木 | 1 | 个 | |
| 3 | 黄汽车积 木 | 1. 规格: 长 6. 3cm, 宽 2cm, 高 3cm 2. 材质: 密度板 | 1 | 个 | |
| 4 | 人偶积木 | 1. 规格: 高 5cm, 底部直径 2cm, 脸部 直径 2cm, 头部最宽 2. 5cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 小船积木 | 1. 规格: 长 6. 8cm, 宽 2. 5cm, 高 5cm 2. 材质: 密度板 | 1 | 个 | |
| 6 | 方位骰子 | 1. 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |

| 7 | 游戏卡 | 1. 规格: 长 11cm, 宽 11cm 2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 8 张/套 | 1 | 套 | |
|----------|------------|---|---|----------|--|
| 8 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 10 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格:外径尺寸长 35.8cm,宽 27.8cm,高 1.5cm 2. 材质:ABS | 1 | ^ | |
| 11 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十 六) | 乐思维 | | | | |
| 1 | 魔轮板 | 1. 规格: 长 25. 5cm, 宽 23cm, 高 4cm 2. 材质: ABS 塑料(红+白) 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 乐思维游 戏卡 | 1. 规格: 长 22. 6cm, 宽 16. 4cm 2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 20 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 记录单 | 1. 规格:长 21cm,宽 14cm 2. 材质:300g/m²铜版纸 3. 数量:5张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 张 | |
| 5 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格:长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 6 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十 七) | 几何配对玩。 | 具 | | | |

| 1 | 方块组 | 1. 规格: 大号方块长 5cm, 宽 5cm, 高 1cm; 中号方块长 3. 7cm, 宽 3. 7cm, 高 1. 7cm; 小号方块长 2. 5cm, 宽 2. 5cm, 高 2. 5cm; 按铃直径 7. 2cm, 高 4. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 套 | |
|-----|--------------|---|---|---|--|
| 2 | 塑料收纳 | 1. 规格: 长 11. 2cm, 宽 9. 1cm, 高 2. 8cm 2. 材质: 塑料 | 1 | 个 | |
| 3 | 游戏卡 | 1. 规格: 长 10cm, 宽 7.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 20 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 游戏底板 | 1. 规格: 长 30cm,宽 30cm,厚 0. 2cm 2. 材质: 灰板 | 1 | 个 | |
| 5 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 套 | |
| 6 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
| 7 | 蓝色塑料 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 8 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| 9 | 游戏实施 方案 | 1. 规格: 长 18.5cm, 宽 26cm 2. 材质: 封面 157g 铜版纸, 覆哑膜, 内页 80g 双胶纸 | 1 | 本 | |
| 10 | 融合手册 | 1. 规格: 长 18.5cm, 宽 26cm 2. 材质: 封面 157g 铜版纸, 覆膜, 内 页 80g 双胶纸 | 1 | 本 | |
| (二) | 海岛夺宝 | | , | | |
| 1 | 听觉片套 装 | 1. 规格: 直径 3cm, 高 9.5cm 2. 材质: 木质 | 1 | 套 | |
| 2 | 触觉片套 装 | 1. 规格: 直径 6cm, 厚 0. 6cm 2. 材质: 榉木+布料 3. 数量: 14 个/套 (7 对触觉片) | 1 | 套 | |
| 3 | 東口袋 (小) | 1. 规格: 长 18cm, 宽 15cm 2. 材质: 棉布 | 1 | 个 | |
| 4 | 1—3 数字 骰子 | 1. 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |

| 5 | 小船棋子 | 1. 规格: 长 3. 4, 宽 3. 5cm, 高 1. 2cm 2. 材质: 密度板 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
|-----|------------|--|---|---|--|
| 6 | 宝石 | 1. 规格: 长 2. 5cm, 宽 1. 7cm, 厚 0. 7cm 2. 材质: 亚克力 3. 数量: 30 个/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 听觉辨识 卡 | 1. 规格: 长 10cm, 宽 7.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 听觉标志 贴纸 | 1. 规格:长 10cm,宽 7.5cm 2. 材质:双胶纸,背胶 | 1 | 张 | |
| 9 | 游戏底板 | 1. 规格: 直径 37cm, 厚 0. 2cm 2. 材质: 灰板 | 1 | 个 | |
| 10 | 藏宝拼图 | 1. 尺寸: 长 7cm, 宽 7cm 2. 材质: 0. 2cm 厚灰板 3. 数量: 4 张/套 | 4 | 套 | |
| 11 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 12 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
| 13 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格:外径尺寸长 35.8cm,宽 27.8cm,高 1.5cm 2. 材质:ABS | 1 | 个 | |
| 14 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (三) | 小科学家 | | | | |
| 1 | 塑料试管 套装 | 1. 规格: 试管长 9. 4cm, 直径 2. 5cm; 塑料球直径 2cm 2. 材质: ABS 3. 数量: 1 套 (12 个试管、24 个红球) | 1 | 套 | |
| 2 | 游戏卡 | 1. 规格:长 7.5cm,宽 7.5cm 2. 材质:300g/m² 铜版纸 3. 数量:20 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 東口袋 (小) | 1. 规格: 长 18cm, 宽 15cm 2. 材质: 棉布 | 1 | 个 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |

| 5 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
|-----|------------|---|---|---|--|
| 6 | 蓝色塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格:外径尺寸长 36cm,宽 27cm, 高 10cm 2. 材质:塑料 PP | 1 | 个 | |
| (四) | 情绪变变变 | | , | | |
| 1 | 表情积木 | 1. 规格: 长 2. 5cm, 宽 2. 5cm, 高 2. 5cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 16 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 按铃 | 1. 规格: 直径 7. 2cm,高 4. 5cm 2. 材质: 塑料+金属 | 1 | 个 | |
| 3 | 塑料收纳 盒 | 1. 规格:长 11. 2cm, 宽 9. 1cm, 高 2. 8cm 2. 材质:塑料 | 1 | 个 | |
| 4 | 游戏卡 | 1. 规格: 长 10cm, 宽 7. 5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 16 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 情绪海报 | 1. 规格: 长 42cm,宽 28cm 2. 材质: 157g/m² 铜版纸 | 1 | 张 | |
| 6 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
| 8 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格:外径尺寸长 35.8cm,宽 27.8cm,高 1.5cm 2. 材质:ABS | 1 | 个 | |
| 9 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (五) | 青蛙池塘 | | | | |
| 1 | 游戏底板 | 1. 规格: 长 42cm,宽 42cm,厚 0. 2cm 2. 材质: 灰板 | 1 | 个 | |
| 2 | 双头吸盘敲锤 | 1. 规格: 长 26cm, 吸盘直径 3.5cm 2. 材质: 塑料手柄、吸盘 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 青蛙棋子 | 1. 规格: 长 3. 2, 宽 2. 5cm, 高 1. 2cm 2. 材质: 密度板 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |

| 4 | 1—6 数字 骰子 | 1. 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 1 个 | 1 | 个 | |
|-----|--------------|--|---|---|--|
| 5 | 昆虫骰子 | 1. 规格: 3cm, 3cm, 3cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 6 | 東口袋 (小) | 1. 规格: 长 18cm, 宽 15cm 2. 材质: 棉布 | 1 | 个 | |
| 7 | 昆虫游戏 卡 | 1. 规格: 直径 5cm, 厚 0.1cm 2. 材质: 250g/m² 白卡对裱 | 1 | 套 | |
| 8 | 后退游戏 卡 | 1. 规格: 长 7.7cm, 宽 6.1cm, 厚 0.1cm 2. 材质: 250g/m ² 白卡对裱 | 1 | 张 | |
| 9 | 前进游戏 | 1. 规格: 长 9. 1cm, 宽 8. 8cm, 厚 0. 1cm 2. 材质: 250g/m ² 白卡对裱 | 1 | 张 | |
| 10 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 11 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
| 12 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 13 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (六) | 疯狂的章鱼 | | | | |
| 1 | 章鱼套装 | 1. 规格: 杯子直径 5cm, 高 6cm; 章鱼手指套直径: 1. 8cm, 长 13. 5cm; 游戏卡: 长 8. 7cm, 宽 5. 6cm 2. 材质: ABS 3. 数量: 1 套 (18 个杯子,每种颜色各3 个,9 只章鱼手指套,24 张游戏卡) | 1 | 套 | |
| 2 | 塑料收纳 盒 | 1. 规格: 长 11. 2cm, 宽 9. 1cm, 高 2. 8cm 2. 材质: 塑料 | 1 | 个 | |
| 3 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 1 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
| 5 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |

| | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, | | | |
|-------|-------------------|--|----------|-------------|--|
| 6 | 料箱 | 高 10cm | 1 | 个 | |
| (14) | | 2. 材质: 塑料 PP | | | |
| (七) | 数字找朋友 | 1 - 四枚 - 本久 10 | | | |
| 1 | 数字连接 件 件 | 1. 规格: 直径 13cm, 厚 0.8cm 2. 材质: 榉木 | 1 | 个 | |
| | 17 | | | | |
| 2 | 按铃 | 1. 规格: 直径 7. 2cm,高 4. 5cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: 塑料+金属 | | | |
| 3 | 東口袋 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 15cm | 1 | 个 | |
| | (小) | 2. 材质: 棉布 | | | |
| | Net . N. J. stefa | 1. 规格: 长 17. 8cm, 宽 18. 8cm, 厚 0. 2cm | | | |
| 4 | 数字卡牌 | 2. 材质: 灰板 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 6 张/套 | | | |
| _ | 数字转盘 | 1. 规格: 直径 14cm, 厚 0. 2cm | | - | |
| 5 | 纸卡 | 2. 材质: 灰板 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | 神奇转盘 | 1. 规格: 长 7cm, 宽 1. 5cm, 高 0. 4cm, 圆底直径 3. 7cm | | | |
| 6 | 作可投紐 指针 | 2. 材质: 红色塑料 | 1 | 套 | |
| | 1H NI | 3. 数量: 2 个/套 | | | |
| | | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm | <u> </u> | | |
| 7 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 套 | |
| | 00 71 14 | 3. 数量: 2张/套 | | | |
| 0 | 外箱说明 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm | -1 | TIL. | |
| 8 | 贴纸 | 2. 材质:双胶纸,背胶 | 1 | 张 | |
| | 蓝色塑料 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 | | | |
| 9 | 盖巴堡科 | 27.8cm,高 1.5cm | 1 | 个 | |
| | 1111. | 2. 材质: ABS | | | |
| | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, | | | |
| 10 | 料箱 | 高 10cm | 1 | 个 | |
| | | 2. 材质: 塑料 PP | | | |
| (八) | 拼图游戏 | Т | | Ι | |
| | | 1. 规格: 盒盖盖上的尺寸为 29cm, | | | |
| | | 21cm, 0.8cm; | | | |
| | | 盒盖展开,底板尺寸为 29cm, 20.5cm, | | | |
| | | 0.5cm, 盒盖尺寸为 29cm, 20.7cm, | | | |
| | 奇妙吹糖 | 0.2cm, 盒脊尺寸为高 0.7cm | | | |
| 1 | 人 | 内置拼图尺寸为 27cm, 18cm, 厚 0. 2cm | 1 | 套 | |
| | | 内置情景图卡尺寸为 27cm, 18cm | | | |
| | | (300g/m² 铜版纸) | | | |
| | | 2. 材质: 盒子材质为灰板+磁片+铁片, 内置拼图材质为 0. 2cm 厚灰板,内置情 | | | |
| | | 內直拼图的灰內 0.2cm 序次板,內直頂 景图卡为 300g/m² 铜版纸 | | | |
| | | スロ ト/ソ 0008/ III | | | |

| 2 | 武松打虎 | 1. 规格: 盒盖盖上的尺寸为 29cm, 21cm, 0. 8cm; 盒盖展开,底板尺寸为 29cm, 20. 5cm, 0. 5cm, 盒盖尺寸为 29cm, 20. 7cm, 0. 2cm, 盒脊尺寸为高 0. 7cm 内置拼图尺寸为 27cm, 18cm,厚 0. 2cm 内置情景图卡尺寸为 27cm, 18cm (300g/m² 铜版纸) 2. 材质: 盒子材质为灰板+磁片+铁片,内置拼图材质为 0. 2cm 厚灰板,内置情景图卡为 300g/m² 铜版纸 | 1 | 套 | |
|-----|--------------|---|---|---|--|
| 3 | 苏州评弹 | 1. 规格: 盒盖盖上的尺寸为 29cm, 21cm, 0. 8cm; 盒盖展开,底板尺寸为 29cm, 20. 5cm, 0. 5cm, 盒盖尺寸为 29cm, 20. 7cm, 0. 2cm, 盒脊尺寸为高 0. 7cm 内置拼图尺寸为 27cm, 18cm,厚 0. 2cm 内置情景图卡尺寸为 27cm, 18cm (300g/m² 铜版纸) 2. 材质: 盒子材质为灰板+磁片+铁片,内置拼图材质为 0. 2cm 厚灰板,内置情景图卡为 300g/m² 铜版纸 | 1 | 套 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
| 6 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格:外径尺寸长 36cm,宽 27cm,高 10cm 2. 材质:塑料 PP | 1 | 个 | |
| (九) | 记忆挑战王 | | | | |
| 1 | 掀盖记忆 盒 | 1. 规格: 木盒外径 20cm, 20cm, 5cm。 橘色盖子直径 5cm, 抓手尺寸 1.5cm。 2. 材质: 松木 3. 数量: 1 套 (木盒 1 个+木盖 9 个) | 1 | 套 | |
| 2 | 颜色骰子 | 1. 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 3 | 30 秒计时 沙漏 | 1. 规格: 长 8. 5cm, 直径 2cm 2. 材质: 塑料、玻璃、海心沙 | 1 | 个 | |

| | | 1. 规格: 长 18.8cm, 17.8cm | | | |
|-------|--------------|--------------------------------|---|-------------|--|
| 4 | 游戏卡 | 2. 材质: 250g/m² 白卡对裱 | 1 | 套 | |
| | W1 /X1 F | 3. 数量: 14 张/套 | 1 | | |
| | | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm | | | |
| 5 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 套 | |
| | 60 73 14 | 3. 数量: 3 张/套 | 1 | | |
| | 外箱说明 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm | | | |
| 6 | 贴纸 | 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
| | AH-M | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 | | | |
| 7 | 蓝色塑料 | 27. 8cm,高 1. 5cm | | | |
| | 盖 | 2. 材质: ABS | | | |
| | | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, | 1 | 个 | |
| 8 | 半透明塑 | 高 10cm | | | |
| | 料箱 | 2. 材质: 塑料 PP | | | |
| (十) | 小松鼠过河 | 2. 积次,至4111 | | | |
| × 1 / | 4 14 M/VE13 | 1. 规格: 长 52cm,宽 52cm,厚 0. 35cm | | | |
| 1 | 游戏底板 | 2. 材质: 双层灰板,正面 2mm 灰板,反 | 1 | 个 | |
| 1 | 游戏低饭 | 面 1.5mm 灰板 | 1 | ' | |
| | | | | | |
| | 始上 户目 | 1. 规格: 长 14cm,宽 14cm | | | |
| 2 | 终点房屋 | 2. 材质: 灰板 | 1 | 套 | |
| | 卡 | 3. 数量: 4 个/套(房屋印 4 种颜色松 | | | |
| | | 鼠标识) | | | |
| 3 | 水果卡片 | 1. 规格: 长 21, 宽 14cm | 1 | 套 | |
| | • | 2. 材质: 250g/m² 双层白卡对裱 | | | |
| | | 1. 规格: 长 18cm,宽 14cm,厚 0.5cm | | 4 套 | |
| 4 | 俄罗斯方 | 2. 材质:密度板 | 4 | | |
| T | 块套装 | 3. 数量: 21 个/套(4 种颜色,每种颜 | 1 | 云 | |
| | | 色各1套) | | | |
| | | 1. 规格: 长 3.6cm, 宽 4cm, 高 1.2cm | | | |
| 5 | 松鼠棋子 | 2. 材质: 密度板 | 1 | 套 | |
| | 位 既得] | 3. 数量: 4 个/套(棕、灰、黑、橘各1 | 1 | 去 | |
| | | 个) | | | |
| C | 東口袋 | 1. 规格: 长 25cm,宽 18cm | 1 | 个 | |
| 6 | (大) | 2. 材质: 棉布 | 1 | 11. | |
| | | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm | | | |
| 7 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 3 张/套 | | | |
| 8 | 外箱说明 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm | 1 | 张 | |
| 0 | 贴纸 | 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | JK | |
| | 蓝色塑料 | 1. 规格:外径尺寸长 35.8cm,宽 | | | |
| 9 | 五 巴 至 科 盖 | 27.8cm,高 1.5cm | 1 | 个 | |
| | Ш. | 2. 材质: ABS | | | |

| 10 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 20cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
|----------|-------------|--|---|---|--|
| (+ -) | 拼搭小能手 | | | | |
| 1 | 游戏卡 | 1. 规格: 长 21cm,宽 14cm 2. 材质: 250g/m² 白卡对裱 3. 数量: 6 张/套 | 1 | 套 | |
| 2 | | 多孔直木条 1. 规格: 木条宽 2.5cm、厚 0.9cm,木条长: 七孔 27cm、六孔 23cm、五孔 19cm、四孔 15cm、三孔 11cm、二孔 7cm,所有圆孔内直径 1.3cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 22 根(七孔、六孔、五孔各 2根; 四孔 4根、三孔 8根; 二孔 4根) | | | |
| 3 | | 四孔弯木条 1. 规格: 四孔弯木条(长 14cm, 宽 3. 5cm, 厚 0. 9cm), 圆孔内直径 1. 3cm 2. 材质: 榉木 3. 数量 4 个 | | | |
| 4 | 拼搭小能 手套装 | 木质立方体(有螺纹) 1. 规格: 长 3. 8cm, 宽 3. 8cm, 高 3. 8cm, 圆孔内直径 1. 3cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 8 个 (四种颜色各 2 个) | 1 | 套 | |
| 5 | | 木质圆形轮胎 1. 规格: 直径 4.6cm, 厚 1.8cm, 圆孔 内直径 1.6cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 8 个 | | | |
| 6 | | 长方形螺帽 1. 规格: 长 3cm, 宽 2. 5cm, 高 0. 9cm, 圆孔内直径 1. 3cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 8 个 (四种颜色各 2 个) | | | |
| 7 | | 六边形螺帽 1. 规格: 边长 1. 8cm, 厚 1. 5cm, 圆孔 内直径 1. 3cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 8 个 (四种颜色各 2 个) | | | |

| | | 圆形一字螺丝 | | | |
|----|------|-------------------------------|---|-----|--|
| | | 1. 规格: 圆形处直径 1.9cm, 厚 1cm | | | |
| | | (1)长螺丝:总长 8cm,螺纹处长 7cm, | | | |
| | | 红黄蓝绿各1个 | | | |
| | | (2)中螺丝:总长 5cm,螺纹处长 4cm, | | | |
| | | 红黄蓝绿各1个 | | | |
| 8 | | (3)短螺丝:总长 4cm,螺纹处长 3cm, | | | |
| | | 红黄蓝绿各 2 个 | | | |
| | | (4) 最短螺丝:总长 3cm,螺纹处长 | | | |
| | | 2cm, 红黄蓝绿各 1 个 | | | |
| | | 所有螺纹处圆直径 1.1cm | | | |
| | | 2. 材质: 荷木 | | | |
| | | 3. 数量: 20 个 | | | |
| | | 六边形一字螺丝 | | | |
| | | 1. 规格: | | | |
| | | 六边形处边长 1.8cm,厚 1.5cm | | | |
| | | (1)长螺丝:总长8cm,螺纹处长 | | | |
| | | 6.5cm, 红黄蓝绿各1个 | | | |
| | | (2)中螺丝:总长5cm,螺纹处长 | | | |
| 9 | | 3.5cm, 红黄蓝绿各1个 | | | |
| | | (3)短螺丝:总长 4cm,螺纹处长 | | | |
| | | 2.5cm, 红黄蓝绿各2个 | | | |
| | | (4)最短螺丝:总长3cm,螺纹处长 | | | |
| | | 1.5cm, 红黄蓝绿各1个 | | | |
| | | 所有螺纹处圆直径 1.1cm | | | |
| | | 2. 材质: 荷木 | | | |
| | | 3. 数量: 20 个 | | | |
| | | 一字起子 | | | |
| 10 | | 1. 规格: 长 13cm, 圆直径 1.8cm | | | |
| | | 2. 材质: 荷木 | | | |
| | | 3. 数量: 2个 | | | |
| | | 六边形扳手 | | | |
| 11 | | 1. 规格: 长 17cm,宽 5.5cm,高 0.9cm | | | |
| | | 2. 材质: 荷木 | | | |
| | | 3. 数量: 2个 | | | |
| | | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm | | | |
| 12 | 说明书 | 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 套 | |
| | | 3. 数量: 2 张/套 | | | |
| 13 | 外箱说明 | 1. 规格: 长 18.5cm, 宽 7cm | 1 | 张 | |
| | 贴纸 | 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | | 310 | |
| | 蓝色塑料 | 1. 规格:外径尺寸 35.8cm,27.8cm, | | | |
| 14 | 盖口坐件 | 1.5cm,塑料厚度 0.16cm | 1 | 个 | |
| | ш | 2. 材质: ABS | | | |

| 15 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格:外径尺寸 36cm,27cm,10cm,塑料厚度 0.15cm 2. 材质:塑料 PP | 1 | 个 | |
|------------------|---------------|---|---|----|--|
| (+ <u>=</u>) | 穿针引线 | | | | |
| 1 | 塑胶洞洞 板 | 1. 规格: 长 28cm, 宽 19.5cm, 高 1cm 2. 材质: 塑料 PP 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 塑料笔杆 | 1. 规格: 长 11cm, 直径 1.2cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 鞋带 (120cm) | 1. 规格: 长 120cm, 直径约 0. 3cm 2. 材质: 尼龙+塑料收口 3. 数量: 8 个/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 鞋带 (60cm) | 1. 规格: 长 60cm, 直径约 0. 3cm 2. 材质: 尼龙+塑料收口 3. 数量: 8 个/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 游戏卡 | 1. 规格: 长 21cm, 宽 14cm 2. 材质: 250g/m² 白卡对裱 3. 数量: 14 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
| 8 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | ۸. | |
| 9 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十 三) | 叠叠乐 | | | | |
| 1 | 叠叠乐木 片 | 1. 规格: 长 7. 5cm, 宽 2. 5cm, 高 1. 5cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 54 片/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 木锤 | 1. 规格: 锤头长 4. 3cm, φ1. 5cm; 锤 柄长 13. 7cm, φ0. 5cm 2. 材质: 榉木 | 1 | 个 | |
| 3 | 职业骰子 | 1. 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |

| 4 | 3cm 颜色骰 子 | 1. 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
|----------|--------------|--|---|---|--|
| 5 | 工具对照 表 | 1. 规格: 长 21cm,宽 14cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 张 | |
| 6 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
| 8 | 蓝色塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 9 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十 四) | 小兔子采蘑 | 若 | | | |
| 1 | 游戏底板 | 1. 规格: 长 38cm, 宽 29cm, 高 1cm 2. 材质: 椴木夹板 | 1 | 个 | |
| 2 | 蘑菇 | 1. 规格: 直径 2. 5cm, 高 3cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 44 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 兔子棋子 | 1. 规格: 长 3. 6cm, 宽 2cm, 高 1. 2cm 2. 材质: 密度板 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 盘子 | 1. 规格: 直径 15cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 東口袋 (小) | 1. 规格: 长 18cm, 宽 15cm 2. 材质: 棉布 | 1 | 个 | |
| 6 | 游戏转盘 纸卡 | 1. 规格: 直径 14cm, 厚 0.2cm 2. 材质: 灰板 | 1 | 个 | |
| 7 | 神奇转盘指针 | 1. 规格: 长 7cm, 宽 1.5cm, 高 0.4cm, 圆底直径 3.7cm 2. 材质: 塑料 | 1 | 个 | |
| 8 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18.5cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
| 10 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格:外径尺寸长 35.8cm,宽 27.8cm,高 1.5cm 2. 材质:ABS | 1 | 个 | |

| 11 | 半透明塑 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm | 1 | 个 | |
|----------|------------|--|---|----------|--|
| | 料箱 | 2. 材质: 塑料 PP | | • | |
| (十 五) | 排队坐公交 | | | | |
| 1 | 公交车底 座 | 1. 规格: 长 34cm, 宽 7.5cm, 高 11cm 2. 材质: 椴木夹板 | 1 | ^ | |
| 2 | 动物棋子 | 1. 规格: 长 5. 78cm, 宽 3cm, 厚 1cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 6 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 塑料收纳 盒 | 1. 规格: 长 11. 2cm, 宽 9. 1cm, 高 2. 8cm 2. 材质: 塑料 | 1 | 个 | |
| 4 | 游戏卡 | 1. 规格: 长 10cm, 宽 7. 5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 26 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
| 7 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35. 8cm, 宽 27. 8cm, 高 1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | \ | |
| 8 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | \ | |
| (十 六) | 乐思维 | | | | |
| 1 | 魔轮板 | 1. 规格: 长 25. 5cm, 宽 23cm, 高 4cm 2. 材质: ABS 塑料 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 乐思维游 戏卡 | 1. 规格: 长 22. 5cm, 宽 16. 4cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 20 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 记录单 | 1. 规格: 长 21cm, 宽 14cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 5 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 张 | |

| 5 | 外箱贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: 双胶纸, 背胶 | 1 | 张 | |
|-----|------------|--|---|----------|--|
| 6 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| Ξ | 大班益智区 | | | | |
| (-) | 汉诺塔 | | | | |
| 1 | 汉诺塔套 组 | 1. 规格: 抽拉式木盒长 25.7cm, 宽 10cm, 高 4cm, 3 根柱子长 11cm、直径 0.9cm, 10 块圆盘积木 2. 材质: 盒子为松木+塑料+磁吸; 柱子 为荷木; 圆盘积木为密度板 | 2 | 套 | |
| 2 | 游戏实施 方案 | 1. 规格: 长 18.5cm, 宽 26cm 2. 材质: 封面 157g 铜版纸, 覆哑膜, 内页 80g 双胶纸 | 1 | 本 | |
| 3 | 融合手册 | 1. 规格: 长 18.5cm, 宽 26cm 2. 材质: 封面 157g 铜版纸, 覆哑膜, 内页 80g 双胶纸 | 1 | 本 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 6 | 蓝色塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | ↑ | |
| 7 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (二) | 老鹰捉小鸡 | | | | |
| 1 | 老鹰手偶 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 21cm 2. 材质: 软毛绒 PP 棉, 内里网布 | 1 | 个 | |
| 2 | 六色颜色 骰子 | 1. 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm, 六 面分别为蓝、绿、紫、粉、橙、褐色 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 3 | 木质点子 骰子 | 1. 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |

| 4 | 小鸡套组 | 1. 规格: 穿绳: 长 55cm, 直径 0. 3cm; 球体穿珠积木: 直径 2. 5cm 小鸡穿珠积木: 长 3cm, 宽 3. 7cm, 高 0. 75cm; 母鸡穿珠积木: 长 6cm, 宽 4. 05cm, 高 0. 75cm 2. 材质: 穿绳为尼龙绳; 穿珠积木为荷木 | 1 | 套 | |
|-----|------------|--|---|---|--|
| 5 | 说明书 | 1. 规格:长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质:300g/m²铜版纸 3. 数量:3张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 7 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 8 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (三) | 快递小能手 | | | | |
| 1 | 扭蛋机 | 1. 规格: 长 23cm,宽 18cm,高 35cm 2. 材质: 瓦楞纸+0. 04cm 高透硬质 pvc | 1 | 个 | |
| 2 | 扭蛋 | 1. 规格: 直径 4. 5cm 2. 材质: 塑料 pp 3. 数量: 40 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 棋子组 | 1. 规格: 直径 2cm, 高 4cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 木质点子 骰子 | 1. 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 5 | 宝石 | 1. 规格: 长 2. 5cm, 宽 1. 7cm, 厚 0. 7cm 2. 材质: 亚克力 3. 数量: 36 个/套 | 1 | 套 | |

| 6 | 塑料收纳 盒 | 1. 规格: 长 11. 2cm, 宽 9. 1cm, 高 2. 8cm 2. 材质: 塑料 | 2 | 个 | |
|-----|------------|---|---|---|--|
| 7 | 快递信息 板 | 1. 规格: 长 21cm,宽 21cm,厚 0. 2cm 2. 材质: 0. 2cm 灰板 | 1 | | |
| 8 | 游戏底板 | 1. 规格: 长 42cm,宽 42cm,厚 0. 2cm 2. 材质: 0. 2cm 灰板 | 1 | 个 | |
| 9 | 状况卡 | 1. 规格: 长 8. 5cm, 宽 6cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 10 张/套 | 1 | 套 | |
| 10 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m²铜版纸 | 1 | 张 | |
| 11 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 12 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 13 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (四) | 寿司高手 | | | | |
| 1 | 寿司积木 套组 | 1. 规格: 彩色积木块 48 块, 黑色圆环积木外直径 4. 8cm, 紫色圆环积木外直径 4cm; 游戏卡: 长 6. 5cm, 宽 9cm, 22 张; 筷子: 长 20cm, 2 双; 灰色毛毡垫: 长 22cm, 宽 10, 厚 0. 2cm, 2 块 白色抢答器: 直径 7. 2cm, 高 4. 5cm, 1 个 2. 材质: 彩色积木块为密度板+松木; 灰色毛毡垫为毛毡布; 白色抢答器为塑料+金属; 筷子为榉木; 游戏卡为 250g/m²铜版纸 | 1 | 套 | |
| 2 | 大東口袋 | 1. 规格: 长 25cm, 宽 18cm 2. 材质: 棉布 | 1 | 个 | |
| 3 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |

| 4 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
|-----|------------|---|---|---|--|
| 5 | 蓝色塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 6 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (五) | 一路畅通 | | | | |
| 1 | 轨道贴 | 1. 规格:长 14cm,宽 14cm,厚 0.15cm 2. 材质:软磁背胶裱 300g/m² 白卡,覆 哑膜 3. 数量:2 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 铁布 | 1. 规格: 长 29cm, 宽 22cm, 厚 0.05cm 2. 材质: 铁布 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 发条小车 | 1. 规格: 长 5. 5cm, 宽 4. 5cm, 高 3. 5cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 塑料收纳 盒 | 1. 规格: 长 11. 2cm, 宽 9. 1cm, 高 2. 8cm 2. 材质: 塑料 | 1 | 个 | |
| 5 | 公路场景 卡 | 1. 规格:长 26cm,宽 23cm 2. 材质: 157g/m² 铜版纸,中间 0. 2cm 灰板 3. 数量:4 块/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 路径卡 | 1. 规格: 长 9cm, 宽 9cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 10 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 9 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 10 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |

| (六) | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|---|--|
| 1 | 角斗士套 组 | 1. 规格: 棋盘: 长 32. 5cm, 宽 32. 5cm, 高 2. 4cm, 塑料棋子共 84 块 2. 材质: 塑料 | 1 | 套 | |
| 2 | 塑料收纳 盒 | 1. 规格:长 11. 2cm, 宽 9. 1cm, 高 2. 8cm 2. 材质:塑料 | 4 | 个 | |
| 3 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 5 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 6 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (七) | 拼图游戏 | | | | |
| 1 | 拼图套组 (3 个/套) | 1. 规格: 盒盖盖上的尺寸为长 29cm, 宽 20. 4cm, 高 0. 8cm 2. 材质: 盒子材质为灰板+磁片+铁片, 内置拼图材质为 0. 2cm 厚灰板, 内置情景图卡为 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 3 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 4 | 蓝色塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35. 8cm, 宽 27. 8cm, 高 1. 5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 5 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (人) | 迷宫天地 | | - | | |
| 1 | 迷宫底板 | 1. 规格: 长 26. 4cm, 宽 20. 9cm, 厚 1. 5cm, 棋盘中小方格规格: 长 2. 5cm, 宽 2. 5cm, 厚 0. 5cm 2. 材质: 密度板 | 1 | 个 | |

| 2 | 路径木片 | 1. 规格: 长 5. 2cm, 宽 3cm, 厚 0. 2cm 2. 材质: 松木 3. 数量: 100 个/套 | 1 | 套 | |
|-----|------------|---|---|---|--|
| 3 | 棋子组 | 1. 规格: 直径 2cm, 高 4cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 東口袋 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 15cm 2. 材质: 棉布 | 1 | 个 | |
| 5 | 交通标志 卡 | 1. 规格:长 6cm,宽 8.5cm 2. 材质:300g/m² 铜版纸 3. 数量:24 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 交通标志 海报 | 1. 规格: 长 42cm, 宽 28cm 2. 材质: 157g/m² 铜版纸 3. 工艺: 双面覆哑膜 | 1 | 张 | |
| 7 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格:长 18cm,宽 7cm 2. 材质:PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 9 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 10 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (九) | 时间旅行 | | | | |
| 1 | 时钟 | 1. 规格:时钟表盘直径 14cm,厚 0. 4cm; 时针长 4cm,宽 1. 5cm; 分钟长 5. 5cm, 宽 1. 5cm 2. 材质:椴木夹板+塑料 | 1 | 个 | |

| 2 | 宝石 | 1. 规格: 长 2. 5cm, 宽 1. 7cm, 厚 0. 7cm 2. 材质: 亚克力 3. 数量: 12 个/套 | 1 | 套 | |
|-----|------------|--|---|---|--|
| 3 | 塑料收纳 盒 | 1. 规格: 长 11. 2cm, 宽 9. 1cm, 高 2. 8cm 2. 材质: 塑料 | 2 | 个 | |
| 4 | 游戏底板 | 1. 规格: 长 42cm,宽 42cm,厚 0. 2cm 2. 材质: 0. 2cm 灰板 | 1 | 个 | |
| 5 | 一日作息 | 1. 规格: 长 9cm,宽 9cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 15 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 时间卡 | 1. 规格: 长 18. 5cm,宽 26cm 2. 材质: 0. 2cm 灰板 3. 印刷要求: 正 4 反 4 | 1 | 套 | |
| 7 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 9 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 10 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (+) | 颜色记忆棋 | | | | |
| 1 | 游戏底板 | 1. 规格: 长 22cm, 宽 22cm, 高 2cm 2. 材质: 橡胶木 | 1 | 个 | |
| 2 | 六色棋子 | 1. 规格: 直径 1cm, 高 4.5cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 24 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 六色骰子 | 1. 规格:长 2cm,宽 2cm,高 2cm 2. 材质:荷木 | 1 | 个 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |

| 5 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
|----------|------------|---|---|---|--|
| 6 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (+ -) | 环保卫士 | | | | |
| 1 | 棋子组 | 1. 规格: 直径 2cm, 高 4cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 木质点子 骰子 | 1. 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 3 | 垃圾车底 | 1. 规格: 长 21. 4cm, 宽 8. 4cm, 高 3. 3cm 2. 材质: 底板椴木夹板+松木 3 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 数额积分币 | 1. 规格: 直径 3. 8cm, 厚 0. 2cm 2. 材质: PP . 数量: 20 个/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 游戏底板 | 1. 规格: 长 42cm,宽 42cm,厚 0. 2cm 2. 材质: 0. 2cm 灰板 | 1 | 个 | |
| 6 | 垃圾分类 海报 | 1. 规格: 长 42cm,宽 28cm 2. 材质: 157g/m² 铜版纸 | 1 | 张 | |
| 7 | 垃圾环保卡 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 3cm 2. 材质: 250g/m ² 白卡对裱对胶 3. 数量: 40 张/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 垃圾车底板 | 1. 规格: 长 26. 5cm, 宽 9. 5cm 2. 材质: 250g/m² 白卡对裱 3. 数量: 4 张/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 张 | |

| 10 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
|---------|------------|--|---|----------|--|
| 11 | 蓝色塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | ↑ | |
| 12 | 半透明塑料箱 | 1. 规格:外径尺寸长 36cm,宽 27cm,高 10cm 2. 材质:塑料 PP | 1 | 个 | |
| (+) | 孵小鸭 | | | | |
| 1 | 插牌底座 | 1. 规格: 长 25cm, 宽 2cm, 高 2cm, 中间卡槽长 25cm, 宽 0.5cm, 高 1cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 塑料收纳 | 1. 规格: 长 11. 2cm, 宽 9. 1cm, 高 2. 8cm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 3 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 游戏卡牌 | 1. 规格: 长 6cm,宽 8. 5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 2 | 套 | |

| 4 | 小鸭卡 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 2mm 灰板 3. 数量: 2张/套 | 1 | 套 | |
|----------|------------|---|---|---|--|
| 5 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 1 张 | 1 | 张 | |
| 6 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 7 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格:外径尺寸长 35.8cm,宽 27.8cm,高 1.5cm 2. 材质:ABS | 1 | 个 | |
| 8 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十 三) | 魔法空间 | | | | |
| 1 | 积木组 | 1. 规格: 正方体: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm, 三角体: 长 2cm, 宽 2cm, 高 1.6cm 2. 材质: 榉木 | 2 | 套 | |
| 2 | 束口袋 | 1. 规格: 长 18cm,宽 15cm | 2 | 个 | |

| | | 2. 材质: 棉布 | | | |
|------|------------|---|---|---|--|
| 3 | 造型卡 | 1. 规格:长 9cm,宽 9cm 2. 材质:300g/m² 铜版纸 3. 数量:20 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 记录单 | 1. 规格:长 26cm,宽 18cm 2. 材质:300g/m²铜版纸 3. 数量:2张/套 | 1 | | |
| 5 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 张 | |
| 6 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 7 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 8 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十四) | 飞向太空 | | | | |
| 1 | 磁吸积木 块 | 1. 规格:长 2cm,宽 2cm,高 2cm 2. 材质:榉木,中间加磁吸 3. 数量:6块/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 发射器底 座 | 1. 规格: 长 6cm, 宽 6cm, 高 8cm 2. 材质: 榉木 | 1 | 个 | |
| 3 | 立方积木 | 1. 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm, 长 2cm, 宽 2cm, 高 4cm, 长 2cm, 宽 2cm, 高 6cm 2. 材质: 榉木 3. 数量: 100 块/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 棋子组 | 1. 规格: 直径 2cm, 高 4cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 步数骰子 | 1. 规格:长 2cm,宽 2cm,高 2cm 2. 材质:荷木 | 1 | 个 | |
| 6 | 游戏底板 | 1. 规格: 长 42cm,宽 42cm,厚 0. 2cm 2. 材质: 0. 2cm 灰板 | 1 | 个 | |

| 7 | 游戏卡 | 1. 规格: 长 9cm,宽 9cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 2 | 套 | |
|----------|------------|---|---|---|--|
| 8 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 10 | 蓝色塑料盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 11 | 半透明塑料箱 | 1. 规格:外径尺寸长 36cm,宽 27cm,高 10cm 2. 材质:塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十 五) | 彩虹棋 | | | | |
| 1 | 黑白积木 块 | 1. 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 1cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 40 块/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 棋子组 | 1. 规格: 直径 2cm, 高 4cm 2. 材质: 荷木 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 塑料收纳 盒 | 1. 规格: 长 11. 2cm, 宽 9. 1cm, 高 2. 8cm 2. 材质: 塑料 | 2 | 个 | |
| 4 | 游戏底板 | 1. 规格: 长 42cm,宽 42cm,厚 0. 2cm 2. 材质: 0. 2cm 灰板 | 1 | 个 | |
| 5 | 路径卡 | 1. 规格: 长 6cm, 宽 8. 5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 36 张/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 颜色点卡 | 1. 规格: 长 6cm, 宽 6cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 40 张/套 | 1 | 套 | |
| 7 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 3. 数量: 2 张/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm, 宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |

| 9 | 蓝色塑料盖 | 1. 规格:外径尺寸长 35.8cm,宽 27.8cm,高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
|-------|------------|---|---|---|--|
| 10 | 半透明塑料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |
| (十 六) | 乐思维 | | | | |
| 1 | 魔轮板 | 1. 规格: 长 25.5cm, 宽 23cm, 高 3cm 2. 材质: ABS 塑料 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 乐思维游 戏卡 | 1. 规格: 长 22. 6cm, 宽 16. 4cm 2. 材质: 300g/m³铜版纸 3. 数量: 20 张/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 记录单 | 1. 规格: 长 21cm,宽 14cm 2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 5 张/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 说明书 | 1. 规格: 长 26cm,宽 18.5cm 2. 材质: 300g/m² 铜版纸 | 1 | 张 | |
| 5 | 外箱说明 贴纸 | 1. 规格: 长 18cm,宽 7cm 2. 材质: PVC 贴纸 | 1 | 张 | |
| 6 | 蓝色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm 2. 材质: ABS | 1 | 个 | |
| 7 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 10cm 2. 材质: 塑料 PP | 1 | 个 | |

附表 5

| 幼儿园区域活动材料——建构区 | | | | | |
|----------------|----------|--|----|----|----|
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| _ | 小班建构区教玩具 | | | | |
| (一) | 主体积木 | | | | |
| 1 | 小方块 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 6cm,宽 6cm,厚 3cm | 20 | 块 | |

| 2 | 基本块 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm, 宽 6cm, 厚 3cm | 90 | 块 | |
|----|------|--|----|---|--|
| 3 | 双倍块 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 24cm, 宽 6cm, 厚 3cm | 30 | 块 | |
| 4 | 小方柱 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 6cm, 宽 3cm, 厚 3cm | 20 | 块 | |
| 5 | 方柱块 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm, 宽 3cm, 厚 3cm | 30 | 块 | |
| 6 | 大方柱 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 24cm, 宽 3cm, 厚 3cm | 30 | 块 | |
| 7 | 大圆柱体 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 高 12cm, 直径 6cm | 10 | 块 | |
| 8 | 罗马拱形 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm, 高 6cm, 拱高 3cm | 4 | 块 | |
| 9 | 小半圆 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 6cm, 高 3cm, 厚 3cm | 20 | 块 | |
| 10 | 大半圆 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm, 高 6cm, 厚 3cm | 4 | 块 | |

| 11 | 1/4 圆 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 6cm,高 6cm,厚 3cm | 20 | 块 | |
|-----|------------|---|----|---|--|
| 12 | 小三角 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 6cm, 高 6cm, 厚 3cm | 20 | 块 | |
| 13 | 双倍平板 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 24cm, 宽 6cm, 厚 1.5cm | 10 | 块 | |
| 14 | 大弯曲 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 24cm,宽 12cm,厚 3cm | 4 | 块 | |
| 15 | 彩虹小方 块 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 6cm,宽 6cm,厚 3cm | 6 | 块 | |
| 16 | 彩虹基本 块 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 12cm,宽 6cm,厚 3cm | 6 | 块 | |
| 17 | 彩虹大半 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 24cm, 宽 12cm, 厚 3cm | 6 | 块 | |
| 18 | 彩虹小三 角块 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm, 宽 12cm, 厚 3cm | 6 | 块 | |
| (二) | 辅材配套 | | 1 | | |

| 1 | 袖珍沙发 | 1. 材质: 木质+布 2. 规格: 长 8. 1cm, 宽 7. 5cm, 高 6. 5cm 3. 数量: 1 个 | 1 | 个 | |
|---|-----------------|--|---|---------|--|
| 2 | 袖珍茶几 | 1. 材质: 木质 2. 规格: 长 9cm, 宽 4.5cm, 高 3.5cm 3. 数量: 1 个 | 1 | 个 | |
| 3 | 袖珍电脑 转椅 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 高 12cm 3. 数量: 1 个 | 1 | 个 | |
| 4 | 蛋糕厨房 玩具套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长 23cm, 宽 18cm, 高 5.5cm 3. 数量: 1 套 | 1 | 套 | |
| 5 | 茶壶套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 11*7*6. 5cm 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 袖珍衣架 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 高 12cm 3. 数量: 1 个 | 1 | 个 | |
| 7 | 关节人偶 I | 1. 材质: 木质+布 2. 规格: 高 12cm 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 关节人偶 II | 1. 材质: 木质+布 2. 规格: 高 12cm 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 卧室套装 | 1. 材质: 木质 2. 规格: 长 14cm,宽 10cm,高 2. 5cm 3. 数量: 1 套 | 1 | 套 | |

| 10 | 仿真草坪 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长 60, 宽 40cm 3. 数量: 1 块 | 1 | 块 | |
|-----|-------------|---|---|---|--|
| 11 | 大树积木 III | 1. 材质: 密度板 2. 规格: 高 11cm, 宽 7.7cm, 厚 0.3cm 3. 数量: 5 个/套 | 1 | 套 | |
| (三) | 环创材料 | | | | |
| 1 | 积木形状 贴纸 | 1. 材质: 80g 铜版纸(白底)不干胶 2. 规格: 高 21cm, 宽 14cm 3. 数量: 15 张/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 区域标识牌 | 1. 材质: 300g 铜版 2. 规格: 高 42cm, 宽 28.5cm 3. 数量: 1 张 | 1 | 张 | |
| 3 | 区域规则牌 | 1. 材质: 300g 铜版 2. 规格: 高 42cm, 宽 28cm 3. 数量: 1 张 | 1 | 张 | |
| (四) | 建构区指 导图卡 | | | | |

| 1 | 建构图卡 | 1. 材质: 157g 铜版 2. 规格: 长 42cm, 高 28cm 3. 数量: 24 张/套 | 1 | 套 | |
|-----|-------|--|-----|---|--|
| _ = | 中班建构区 | 教玩具 | | | |
| (一) | 主体积木 | | | | |
| 1 | 小方块 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 6cm, 宽 6cm, 3 厚 cm | 20 | 块 | |
| 2 | 基本块 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm, 宽 6cm, 厚 3cm | 120 | 块 | |
| 3 | 双倍块 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 24cm, 宽 6cm, 厚 3cm | 20 | 块 | |
| 4 | 小方柱 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 6cm, 宽 3cm, 厚 3cm | 20 | 块 | |
| 5 | 方柱块 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm, 宽 3cm, 厚 3cm | 20 | 块 | |
| 6 | 大方柱 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 24cm, 宽 3cm, 厚 3cm | 10 | 块 | |
| 7 | 圆柱体 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 直径 6cm, 高 12cm | 40 | 块 | |

| 8 | 罗马拱形 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm, 高 6cm, 拱高 3cm, 厚 3cm | 8 | 块 | |
|----|--------|--|----|---|--|
| 9 | 大半圆 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm, 高 6cm, 厚 3cm | 10 | 块 | |
| 10 | 1/4 圆 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 6cm, 高 6cm, 厚 3cm | 4 | 块 | |
| 11 | 小三角 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 6cm, 高 6cm, 厚 3cm | 10 | 块 | |
| 12 | 三角块 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 12cm,宽 6cm,厚 3cm | 10 | 块 | |
| 13 | 十字转接块 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 18cm,宽 6cm,厚 3cm | 2 | 块 | |
| 14 | 小弯曲 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 12cm,宽 12cm,厚 3cm | 4 | 块 | |
| 15 | 大弯曲 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 24cm,宽 12cm,厚 3cm | 10 | 块 | |
| 16 | Y 形转接块 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 18cm,宽 18cm,厚 3cm | 2 | 块 | |

| (<u></u>) | 主题辅材 | | | | |
|-------------|-------------|---|---|---|--|
| 1 | 大树积木 I | 1. 材质: 密度板 2. 规格: 高 8cm, 宽 6cm, 厚 0. 3cm 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 小汽车玩 具 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 6cm, 宽 3cm, 厚 2cm 3. 数量: 4 辆/套 | 1 | 套 | |
| 3 | 大树积木 II | 1. 材质: 密度板 2. 规格: 高 6. 5cm, 宽 4. 3cm, 厚 0. 3cm 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
| 4 | 关节人偶 III | 1. 材质:实木+布质 2. 规格:高 12cm 3. 数量:6 个/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 动物积木 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 7cm, 宽 4cm, 厚 1.2cm 3. 数量: 8 个/套 | 1 | 套 | |
| 6 | 动车组 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 10. 3cm, 宽 2. 8cm, 厚 2. 5cm 3. 数量: 3 个/套(三节车厢有磁铁相 连接,车轮可转动) | 1 | 套 | |
| 7 | 列车员积 木 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 6. 3cm, 宽 3. 4cm, 厚 1. 2cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |

| 8 | 大树积木 III | 1. 材质: 密度板 2. 规格: 高 11cm, 宽 7.7cm, 厚 0.3cm 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
|----|-----------------|--|---|---|--|
| 9 | 路灯 | 1. 材质:实木 2. 规格: 高 12. 5cm,厚 2. 6cm 3. 数量:6 个/套 | 1 | 套 | |
| 10 | 关节人偶 IV | 1. 材质:实木+布质 2. 规格:高 12cm 3. 数量:4 个/套(男生、女生各 2 个) | 1 | 套 | |
| 11 | 机场地勤积木 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 6. 5cm, 宽 3. 5cm, 厚 1. 2cm 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 12 | 公交车 | 1. 材质:实木 2. 规格:长 7cm,宽 3cm,厚 2cm 3. 数量:2辆/套 | 1 | 套 | |
| 13 | 警车 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 6cm, 宽 2. 7cm, 厚 2cm 3. 数量: 2 辆/套 | 1 | 套 | |
| 14 | 警察积木 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 6. 5cm, 宽 3. 5cm, 厚 1. 2cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |

| 15 | 交通标志 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 8cm, 宽 2. 3cm 3. 数量: 4 个/套 (禁止停车标志、信 号灯标志、人行横道标志、禁止通行标 志各 1 个) | 1 | 套 | |
|-----|-------------|--|----|---|--|
| (三) | 环创材料 | | | | |
| 1 | 积木形状 贴纸 | 1. 材质: 80g 铜版纸(白底)不干胶 2. 规格: 高 210cm, 宽 14cm | 16 | 张 | |
| 2 | 区域进区牌 | 1. 材质: 300g 铜版 2. 规格: 高 42cm,宽 28.5cm | 1 | 张 | |
| 3 | 区域规则牌 | 1. 材质: 300g 铜版 2. 规格: 高 42cm,宽 28cm | 1 | 张 | |
| (四) | 建构区指 导图卡 | | | | |
| 1 | 建构图卡 | 1. 材质: 157g 铜版 2. 规格: 长 42cm,高 28cm | 24 | 张 | |
| (五) | 主题拼图 玩具 | | | | |
| 1 | 主题拼图 玩具 | 1. 规格: (1) 环保优质 PP+ABS 塑料材质, 无异味, 安全环保, 色彩丰富, 颜色艳丽, 光泽度高, 采用多道工序打磨, 无毛刺. (2) 规格: 产品包含1副底板, 内有果树、风车、跷跷板、南瓜、葡萄、香蕉、菠萝、鳄鱼、乌龟、竹子等造型, 可组成城堡、游乐园等主题形式, 并搭 | 1 | 套 | |

| | | 配几何图线方块拼图组合,由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰 11 种颜色组成。 (3) 规格: (允许尺寸误差±2mm) 大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大颗粒 4 孔 31*24*31mm 大颗粒 6 孔 47*24*31mm 大颗粒 8 孔 63*24*31mm 跷跷板: 160*39*32mm 栏杆: 70*32*3mm 树: 84*47*3mm 正方形底片: 95*95*9mm 63*63*9mm 风车: 110*15mm 84*53*3mm 剪鱼: 150*62*33mm 乌龟: 66*46*33mm 南瓜: Φ 44*32mm 香蕉: 40*40*34mm 菠萝: 41*77*29mm 葡萄: 62*43*28mm 拼图 U型: 95*63*14mm 上型: 95*63*14mm 上型: 95*63*14mm 上型: 95*63*14mm 长条: 127*31*14mm 短条: 63*31*14mm 异梯形: 95*63*14mm 十字形: 95*95mm 底板: 255*255mm (4) 件数: ≥201 件; 2. 材质: PP+ABS 塑料材质 | | | |
|-----|-------|---|----------|---|--|
| 三 | 大班建构区 | | <u> </u> | | |
| (-) | 主体积木 | | | | |
| 1 | 小方块 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 6cm,宽 6cm,厚 3cm | 20 | 块 | |
| 2 | 基本块 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 12cm,宽 6cm,厚 3cm | 50 | 块 | |

| 3 | 双倍块 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 24cm,宽 6cm,厚 3cm | 40 | 块 | |
|----|------|--|----|---|--|
| 4 | 四倍块 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 48cm, 宽 6cm, 厚 3cm | 20 | 块 | |
| 5 | 小方柱 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 6cm, 宽 3cm, 厚 3cm | 20 | 块 | |
| 6 | 方柱块 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm, 宽 3cm, 厚 3cm | 20 | 块 | |
| 7 | 大方柱 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 24cm, 宽 3cm, 厚 3cm | 20 | 块 | |
| 8 | 小圆柱体 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 直径 3cm, 高 6cm | 20 | 块 | |
| 9 | 大圆柱体 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 直径 6cm, 高 12cm | 20 | 块 | |
| 10 | 罗马拱形 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm, 高 6cm, 拱高 3cm, 厚 3cm | 4 | 块 | |
| 11 | 小半圆 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 6cm, 高 3cm, 厚 3cm | 4 | 块 | |

| 12 | 大半圆 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 12cm,高 6cm,厚 3cm | 4 | 块 | |
|----|-------|---|----|---|--|
| 13 | 1/4 圆 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 6cm,高 6cm,厚 3cm | 4 | 块 | |
| 14 | 小三角 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 6cm, 高 6cm, 厚 3cm 3. 数量: 10 块 | 10 | 块 | |
| 15 | 三角块 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 12cm,宽 6cm,厚 3cm | 10 | 块 | |
| 16 | 双倍平板 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 24cm, 宽 6cm, 厚 1.5cm | 10 | 块 | |
| 17 | 四倍平板 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 48cm, 宽 6cm, 厚 1.5cm | 10 | 块 | |
| 18 | 十字转接块 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 18cm,宽 6cm,厚 3cm | 2 | 块 | |
| 19 | 小弯曲 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 12cm,宽 12cm,厚 3cm | 4 | 块 | |
| 20 | 大弯曲 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 24cm,宽 12cm,厚 3cm | 2 | 块 | |

| 21 | Y形转接块 | 1. 材质:新西兰松木 2. 规格:长 18cm,宽 18cm,厚 3cm | 2 | 块 | |
|-------------|------------|--|----|---|--|
| 22 | 歌德门 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 11cm, 宽 4cm, 厚 3cm | 4 | 块 | |
| 23 | 欧几里得 连接 | 1. 材质: 新西兰松木 2. 规格: 长 43. 3cm, 宽 6cm, 厚 3cm | 30 | 块 | |
| (<u></u>) | 主题辅材 | | | | |
| 1 | 列车员积 木 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 6. 3cm, 宽 3. 4cm, 厚 1. 2cm 3. 数量: 2 个/套 | 1 | 套 | |
| 2 | 交通标志 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 8cm, 宽 2. 3cm 3. 数量: 4 个/套(禁止停车标志、信 号灯标志、人行横道标志、禁止通行标 志各 1 个) | 1 | 套 | |
| 3 | 灯塔 | 1. 材质:铁质 2. 规格:高 18cm,宽 7.5cm 3. 数量:1个 | 1 | 个 | |
| 4 | 茶壶套装 | 1. 材质: 塑料 2. 规格: 长 11cm, 宽 7cm, 高 6.5cm 3. 数量: 10 个/套 | 1 | 套 | |
| 5 | 小树积木 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 高 7cm, 宽 2. 8cm, 厚 1. 2cm 3. 数量: 6 个/套 | 1 | 套 | |

| 6 | 童话人偶 | 1. 材质:实木+布质 2. 规格:高 12cm 3. 数量:4 个/套(男生、女生各 2 个) | 1 | 套 | |
|-----|-------------|--|----|---|--|
| 7 | 大树积木 III | 1. 材质: 密度板 2. 规格: 高 11cm, 宽 7.7cm, 厚 0.3cm 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 8 | 公交车 | 1. 材质:实木 2. 规格:长 7cm,宽 3cm,厚 2cm 3. 数量:2辆/套 | 1 | 套 | |
| 9 | 房子积木 | 1. 材质:实木+布质 2. 规格:高 18cm,宽6cm,厚3cm 3. 数量:9块/套 | 1 | 套 | |
| 10 | 小汽车玩 具 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 6cm, 宽 3cm, 厚 2cm 3. 数量: 4 辆/套 | 1 | 套 | |
| 11 | 人偶积木 | 1. 材质: 实木 2. 规格: 长 6. 5cm, 宽 3. 5cm, 厚 1. 2cm 3. 数量: 4 个/套 | 1 | 套 | |
| 12 | 宇航员积木 | 1. 材质:实木 2. 规格:长 10.5cm,宽6cm,厚1.2cm 3. 数量:3 个/套 | 1 | 套 | |
| (三) | 环创材料 | | | | |
| 1 | 积木形状 贴纸 | 1. 材质: 80g 铜版纸(白底)不干胶 2. 规格: 高 21cm, 宽 14cm | 23 | 张 | |

| 2 | 区域标识牌 | 1. 材质:300g 铜版 2. 规格:高 42cm,宽 28.5cm | 1 | 张 | | | | |
|-----|---------|--|----|---|--|--|--|--|
| 3 | 区域规则 | 1. 材质:300g 铜版 2. 规格:高 42cm,宽 28cm | 1 | 张 | | | | |
| (四) | 建构区指导图卡 | | | | | | | |
| 1 | 建构图卡 | 1. 材质: 157g 铜版 2. 规格: 长 42cm,高 28cm | 24 | 张 | | | | |

附表 6

| | 幼儿园区域活动材料——积塑区 | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|----|----|--|--|--|--|--|
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | | | | | |
| _ | 小班积塑区 | 数玩具 | | | | | | | | |
| 1 | 正方形积木 | 1. 规格: 边长 4cm, 厚度 0. 4cm 2. 材质: 塑料 PP | 323 | 个 | | | | | | |
| 2 | 三角形积木 | 1. 规格: 等边三角形边长 4cm, 厚度 0. 4cm 2. 材质: 塑料 PP | 291 | 个 | | | | | | |

| 3 | 方块积木 | 1. 规格: 长 2cm,宽 2cm,高 2cm 2. 材质: 塑料 PP | 64 | 个 | |
|---|--------------|--|-----|---|--|
| 4 | 车轮轮毂 | 1. 规格: 直径 3. 3cm,高 1. 25cm 2. 材质: 塑料 PP | 24 | 个 | |
| 5 | 180 度连接 件 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 1. 5cm, 厚度 0. 4cm 2. 材质: 塑料 PP | 222 | 个 | |
| 6 | 车轮三通 连接件 | 1. 规格: 长 4cm,宽 1. 5cm,高 2. 7cm 2. 材质: 塑料 PP | 24 | 个 | |
| 7 | 三通连接 件 | 1. 规格: 长 4cm,宽 1.5cm,高 1cm 2. 材质: 塑料 PP | 84 | 个 | |
| 8 | 红色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm, 塑料厚度 0.16cm 2. 材质: ABS | 4 | 个 | |
| 9 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 110cm, 塑料厚度 0. 15cm 2. 材质: 塑料 PP | 4 | 个 | |

| 10 | 红色分格 盒 | 1. 规格: 外径尺寸长 32.6cm, 宽 24.1cm, 高 7cm, 塑料厚度 0.15cm 2. 材质: 塑料 PP | 4 | 个 | |
|----|-----------------------|--|---|---|--|
| 11 | 数字骰子 | 1. 规格: 边长 3cm(1-6 数字) 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 12 | 扣环 | 1. 规格:粗 0.5cm,外直径 4.5cm 2. 材质:塑料 | 1 | 个 | |
| 13 | 巧积木. 初 阶操作卡 | 1. 规格: 长 21cm, 宽 21cm 2. 材质: 300g 双面铜版纸, 正 4 反 4, 双面覆哑膜 3. 数量: 25 张/套 | 1 | 套 | |
| 14 | 巧积木. 初 阶游戏指 导手册 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 封面 157g 铜版纸, 覆哑膜, 内页 80g 双胶 | 1 | 本 | |

| 15 | 巧积木. 初 阶产品明 细表 | 1. 规格: 长 28.5cm, 宽 21cm 2. 材质: 300g 白卡 | 1 | 张 | |
|----|----------------------|--|-----|---|--|
| | 中班积塑区 | | | | |
| 1 | 正方形积 木 | 1. 规格: 边长 4cm, 厚度 0. 4cm 2. 材质: 塑料 PP | 269 | 个 | |
| 2 | 三角形积木 | 1. 规格: 等边三角形边长 4cm, 厚度 0. 4cm 2. 材质: 塑料 PP | 263 | 个 | |
| 3 | 方块积木 | 1. 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm 2. 材质: 塑料 PP | 64 | 个 | |
| 4 | 车轮轮毂 | 1. 规格: 直径 3. 3cm,高 1. 25cm 2. 材质: 塑料 PP | 24 | 个 | |
| 5 | 180 度连接 件 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 1.5cm, 厚度 0.4cm 2. 材质: 塑料 PP | 228 | 个 | |
| 6 | 120 度连接 件 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 1.5cm, 厚度 0.4cm 2. 材质: 塑料 PP | 48 | 个 | |

| 7 | 90 度连接 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 1.5cm, 厚度 0.4cm 2. 材质: 塑料 PP | 18 | 个 | |
|----|-------------|--|-----|---|--|
| 8 | 车轮三通 连接件 | 1. 规格: 长 4cm,宽 1. 5cm,高 2. 7cm 2. 材质: 塑料 PP | 24 | 个 | |
| 9 | 三通连接件 | 1. 规格: 长 4cm,宽 1. 5cm,高 1cm 2. 材质: 塑料 PP | 110 | 个 | |
| 10 | 红色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm, 塑料厚度 0.16cm 2. 材质: ABS | 4 | 个 | |
| 11 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 110cm, 塑料厚度 0. 15cm 2. 材质: 塑料 PP | 4 | 个 | |
| 12 | 红色分格 盒 | 1. 规格: 外径尺寸长 32.6cm, 宽 24.1cm, 高 7cm, 塑料厚度 0.15cm 2. 材质: 塑料 PP | 4 | 个 | |

| 13 | 数字骰子 | 1. 规格: 边长 3cm(1-6 数字) 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
|----|-----------------------|--|---|---|---|
| 14 | 扣环 | 1. 规格:粗 0.5cm,外直径 4.5cm 2. 材质:塑料 | 1 | 个 | |
| 15 | 巧积木. 中 阶操作卡 | 1. 规格: 长 21cm, 宽 21cm 2. 材质: 300g 双面铜版纸, 正 4 反 4, 双面覆哑膜 3. 数量: 25 张/套 | 1 | 套 | |
| 16 | 巧积木. 中 阶游戏指 导手册 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 封面 157g 铜版纸, 覆哑膜, 内页 80g 双胶 | 1 | 本 | |
| 17 | 巧积木. 中 阶产品明 细表 | 1. 规格: 长 28.5cm, 宽 21cm 2. 材质: 300g 白卡 | 1 | 张 | |
| = | 大班积塑区 | 数玩具 | | I | 1 |

| 1 | 正方形积木 | 1. 规格: 边长 4cm, 厚度 0. 4cm 2. 材质: 塑料 PP | 277 | 个 | |
|----|--------------|---|-----|---|--|
| 2 | 三角形积木 | 1. 规格: 等边三角形边长 4cm, 厚度 0. 4cm 2. 材质: 塑料 PP | 203 | 个 | |
| 3 | 方块积木 | 1. 规格: 长 2cm,宽 2cm,高 2cm 2. 材质: 塑料 PP | 64 | 个 | |
| 4 | 车轮轮毂 | 1. 规格: 直径 3. 3cm, 高 1. 25cm 2. 材质: 塑料 PP | 28 | 个 | |
| 5 | 车轮胶皮 | 1. 规格: 直径 4cm, 高 1. 3cm 2. 材质: TPE60 度 | 4 | 个 | |
| 6 | 180 度连接 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 1. 5cm, 厚度 0. 4cm 2. 材质: 塑料 PP | 160 | 个 | |
| 7 | 120 度连接 件 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 1. 5cm, 厚度 0. 4cm 2. 材质: 塑料 PP | 46 | 个 | |
| 8 | 90 度连接件 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 1. 5cm, 厚度 0. 4cm 2. 材质: 塑料 PP | 112 | 个 | |
| 9 | 四通连接件 | 1. 规格: 长 4cm,宽 1. 5cm,高 1. 5cm 2. 材质: 塑料 PP | 4 | 个 | |
| 10 | 车轮三通 连接件 | 1. 规格: 长 4cm,宽 1. 5cm,高 2. 7cm 2. 材质: 塑料 PP | 28 | 个 | |

| 11 | 三通连接件 | 1. 规格: 长 4cm, 宽 1.5cm, 高 1cm 2. 材质: 塑料 PP | 110 | 个 | |
|----|------------|--|-----|---|--|
| 12 | 红色塑料 盖 | 1. 规格: 外径尺寸长 35.8cm, 宽 27.8cm, 高 1.5cm, 塑料厚度 0.16cm 2. 材质: ABS | 4 | 个 | |
| 13 | 半透明塑 料箱 | 1. 规格: 外径尺寸长 36cm, 宽 27cm, 高 110cm, 塑料厚度 0. 15cm 2. 材质: 塑料 PP | 4 | 个 | |
| 14 | 红色分格 盒 | 1. 规格: 外径尺寸长 32.6cm, 宽 24.1cm, 高 7cm, 塑料厚度 0.15cm 2. 材质: 塑料 PP | 4 | 个 | |
| 15 | 数字骰子 | 1. 规格: 边长 3cm(1-6 数字) 2. 材质: 荷木 | 1 | 个 | |
| 16 | 扣环 | 1. 规格:粗 0.5cm,外直径 4.5cm 2. 材质:塑料 | 1 | 个 | |

| 17 | 巧积木. 进 阶操作卡 | 1. 规格: 长 21cm, 宽 21cm 2. 材质: 300g 双面铜版纸, 正 4 反 4, 双面覆哑膜 3. 数量: 25 张/套 | 1 | 套 | |
|----|-----------------------|--|---|---|--|
| 18 | 巧积木. 进 阶游戏指 导手册 | 1. 规格: 长 26cm, 宽 18.5cm 2. 材质: 封面 157g 铜版纸, 覆哑膜, 内页 80g 双胶 | 1 | 本 | |
| 19 | 巧积木. 进 阶产品明 细表 | 1. 规格: 长 28. 5cm, 宽 21cm 2. 材质: 300g 白卡 | 1 | 张 | |