

2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

供应商名称（电子签章）：河南长生福祉养老服务有限公司

项目编号：南召政采公开-2024-16

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
1	疏水防滑垫	瑞鸿 F0263	采用 pvc 材质，耐用透水，尺寸为 250mm*250mm*125mm，四边采用锁扣设计，可场地现状自由拼接裁切，每平方米 16 块	东莞市瑞鸿塑料制品有限公司	平方	8526.84	55.00	468976.20	合同签订后 60 日历天供货、安装、调试、施工完毕
2	PVC 地胶	蓝艺 LY-S2 系列	PVC 环保材料，抗菌防霉易清洗，防滑等级 R9。厚度：2mm	安徽蓝艺新型建材有限公司	平方	17207.83	80.00	1376626.40	合同签订后 60 日历天供货、安装、调试、施工完毕
3	橡胶坡道	合升-PD08 系列	材质：天然橡塑材质。耐水防滑、承重力不低于 500kg；产品稳定性高，长期使用不变形；表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。高 1-20cm，宽度：7-50cm，长度：100cm；根据现场实际情况配备。	三门县合升交通设施厂	套	3413	230.00	784990.00	合同签订后 60 日历天供货、安装、调试、施工完毕
4	床边护栏	八才-HL4	四挡床边护栏，不锈钢材质，底座尺寸 85cm，壁厚 1.0mm，上节长度 95cm，壁厚 0.8mm，总高度 35cm	衡水八才医疗器械有限公司	个	1608	210.00	337680.00	合同签订后 60 日历天供货、安

									装、调试、施工 完毕
5	蹲便 扶手 （无 障碍 扶 手）	恒生- DZDBCS	扶手外管采用抗菌防滑盲文颗粒设计，安全防滑抗菌；内衬材料采用国标 201 不锈钢；规格：外径直径：35mm 内衬管直径 25mm	山东恒生 防护制品 有限公司	支	1338	240.00	321120.00	合同签订后 60 日历天供货、安 装、调试、施工 完毕
6	L 型 扶手 （无 障碍 扶 手）	恒生- DZLCS	材质：扶手外管采用抗菌防滑盲文颗粒设计，安全防滑抗菌；内衬材料采用国标 201 不锈钢；规格：外径直径：35mm，内衬管直径 25mm	山东恒生 防护制品 有限公司	支	1573	148.00	232804.00	合同签订后 60 日历天供货、安 装、调试、施工 完毕
7	一字 扶手 （无 障碍 扶 手）	恒生- DZYZCS	材质：扶手外管采用抗菌防滑盲文颗粒设计，安全防滑抗菌；内衬材料采用国标 201 不锈钢；规格：长度 40cm。外径直径：35mm 内衬管直径 25mm	山东恒生 防护制品 有限公司	支	1851	80.00	148080.00	合同签订后 60 日历天供货、安 装、调试、施工 完毕
8	洗澡 椅	恒生- DZXZ3	带靠背，带扶手，可以调节高低；铝合金管材主架，坐板和靠背板采用 PE 材料，坐板表面设计有漏水孔 和防滑纹。四只脚腿高度可调节，脚底配用橡胶防滑脚垫。	山东恒生 防护制品 有限公司	把	1700	280.00	476000.00	合同签订后 60 日历天供货、安 装、调试、施工 完毕

9	手杖 (三脚)	八才-G3	材质：主架上支铝合金管，下支钢质管，脚架钢质管，三支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，高度可调节。	衡水八才医疗器械有限公司	支	1711	98.00	167678.00	合同签订后 60 日历天供货、安装、调试、施工完毕
10	防走失手环	莹达-WB2	防老人走失功能、电子围栏、轨迹回放，GPS/BD 定位+wifi 定位+LBS 定位；4G 双向通话、SOS 报警；血压、心率、体温检测。磁吸充电，规格：48.5mm*31mm*15.5mm。 (包含 2 年流量费)	深圳市莹达电子科技有限公司	个	1699	395.00	671105.00	合同签订后 60 日历天供货、安装、调试、施工完毕
投标报价金额合计（大写）：肆佰玖拾捌万伍仟零伍拾玖元陆角整									

投标人名称（公章）：河南长生福祉养老服务有限公司

法定代表人或负责人或被授权人签名（电子签名）：迟晓蕾

日期：2024年09月02日