

物料清单

| 序 | 物料编<br>码     | 物料名<br>称          | 物料短<br>描述                                                                           | 物料长<br>描述                                            | 规格型<br>号                                   | 图号 | 材质 | 商品品<br>牌 | 质量标<br>准 | 采购数<br>量 | 计量单<br>位 | 最高投<br>标限价<br>(元) | 交货地<br>/交货<br>港 | 交货期            | 需用单<br>位                             | 备注 |
|---|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|----|
| 1 | C09227<br>65 | 高温导<br>波雷达<br>液位计 | C595E0<br>07;FMP<br>45-<br>AAKC1J<br>B21A2A<br>L=1000<br>mm;件<br>;物料<br>图号<br>:E+H; | 订货号<br>/序列<br>号/部<br>件号<br>:S/N:E<br>400CB2<br>504E; | FMP45-<br>AAKC1J<br>B21A2A<br>L=1000<br>mm |    |    | E+H      | E+H      | 2.0      | 件        | 无                 | 本钢              | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司               |    |
| 2 | C09228<br>22 | 超声波<br>液位计        | C595E0<br>07;FMU<br>40-<br>ARB2A2<br>;件;物<br>料图号<br>:E+H;                           |                                                      | FMU40-<br>ARB2A2                           |    |    | E+H      | E+H      | 2.0      | 件        | 无                 | 本钢矿<br>业        | 2027-<br>01-31 | 本溪钢<br>铁（集<br>团）矿<br>业有限<br>责任公<br>司 |    |

|   |              |           |                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |  |     |  |     |   |   |          |                |                                      |  |
|---|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|
| 3 | C27686<br>79 | 压力变<br>送器 | 叶类：<br>E+H；<br>型号规<br>格：<br>PMP51-<br>EAND1/<br>139-<br>PMP51-<br>AA21JA<br>1SGJAE<br>JA1+AK<br>；是否<br>非标件<br>：否；<br>是否测<br>量设备<br>：否；<br>是否首<br>检：否<br>；是否<br>危化品<br>：否； |  | PMP51-<br>EAND1/<br>139-<br>PMP51-<br>AA21JA<br>1SGJAE<br>JA1+AK |  |  | E+H |  | 3.0 | 台 | 无 | 本钢矿<br>业 | 2027-<br>01-31 | 本溪钢<br>铁（集<br>团）矿<br>业有限<br>责任公<br>司 |  |
|---|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|

|   |              |           |                                                                                                                                                    |  |                                           |  |  |     |  |     |   |   |          |                |                                      |  |
|---|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|
| 4 | C27640<br>15 | 压力变<br>送器 | 叶类：<br>E+H；<br>型号规<br>格：<br>PMP55-<br>AA21JA<br>1UGJAQ<br>JA1A+A<br>K；是<br>否非标<br>件：否<br>；是否<br>测量设<br>备：否<br>；是否<br>首检：<br>否；是<br>否危化<br>品：否<br>； |  | PMP55-<br>AA21JA<br>1UGJAQ<br>JA1A+A<br>K |  |  | E+H |  | 3.0 | 台 | 无 | 本钢矿<br>业 | 2027-<br>01-31 | 本溪钢<br>铁（集<br>团）矿<br>业有限<br>责任公<br>司 |  |
|---|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|

|   |              |           |                                                                                                                                               |  |                                      |  |  |     |  |     |   |   |          |                |                                      |  |
|---|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|
| 5 | C27640<br>19 | 压力变<br>送器 | 叶类：<br>E+H；<br>型号规<br>格：<br>PMP51-<br>AA21JA<br>1PGCAE<br>JA1+AK<br>；是否<br>非标件<br>：否；<br>是否测<br>量设备<br>：否；<br>是否首<br>检：否<br>；是否<br>危化品<br>：否； |  | PMP51-<br>AA21JA<br>1PGCAE<br>JA1+AK |  |  | E+H |  | 5.0 | 台 | 无 | 本钢矿<br>业 | 2027-<br>01-31 | 本溪钢<br>铁（集<br>团）矿<br>业有限<br>责任公<br>司 |  |
|---|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|

|   |              |           |                                                                                                                                               |  |                                      |  |  |     |  |     |   |   |          |                |                                      |  |
|---|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|
| 6 | C27640<br>20 | 压力变<br>送器 | 叶类：<br>E+H；<br>型号规<br>格：<br>PMP51-<br>AA21JA<br>1WGPU4<br>JA1+AK<br>；是否<br>非标件<br>：否；<br>是否测<br>量设备<br>：否；<br>是否首<br>检：否<br>；是否<br>危化品<br>：否； |  | PMP51-<br>AA21JA<br>1WGPU4<br>JA1+AK |  |  | E+H |  | 3.0 | 台 | 无 | 本钢矿<br>业 | 2027-<br>01-31 | 本溪钢<br>铁（集<br>团）矿<br>业有限<br>责任公<br>司 |  |
|---|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|

|   |              |           |                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |  |     |  |     |   |   |          |                |                                      |  |
|---|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|
| 7 | C27686<br>80 | 压力变<br>送器 | 叶类：<br>E+H；<br>型号规<br>格：<br>PMP51-<br>EAND1/<br>142-<br>PMP51-<br>AA21JA<br>1SGJAE<br>JA1+AK<br>；是否<br>非标件<br>：否；<br>是否测<br>量设备<br>：否；<br>是否首<br>检：否<br>；是否<br>危化品<br>：否； |  | PMP51-<br>EAND1/<br>142-<br>PMP51-<br>AA21JA<br>1SGJAE<br>JA1+AK |  |  | E+H |  | 3.0 | 台 | 无 | 本钢矿<br>业 | 2027-<br>01-31 | 本溪钢<br>铁（集<br>团）矿<br>业有限<br>责任公<br>司 |  |
|---|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|

|   |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                           |  |                              |     |  |     |   |   |    |                |                        |  |
|---|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|------------------------------|-----|--|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|
| 8 | C18023<br>77 | 压力变<br>送器 | 叶类：<br>E+H；<br>型号规<br>格：<br>PMC51-<br>AA21JA<br>1PGBGM<br>JA+AKP<br>A；物<br>料图号<br>：无；<br>物料材<br>质：塑<br>料+耐<br>腐蚀耐<br>乳液化<br>金属；<br>单重：<br>1；单<br>重单位<br>：KG；<br>是否非<br>标件：<br>否；是<br>否测量<br>设备：<br>是；是<br>否首检<br>：否；<br>是否危<br>化品：<br>否； | 主机名<br>称：乳<br>化液；<br>主机制<br>造商：<br>TMEIC；<br>主机型<br>号：<br>TMEICO<br>03；订<br>货号<br>/序列<br>号/部<br>件号：<br>E+H；<br>技术要<br>求：乳<br>化液管<br>道使用<br>；其它<br>：无； | PMC51-<br>AA21JA<br>1PGBGM<br>JA+AKP<br>A |  | 塑料<br>+耐腐<br>蚀耐乳<br>化液金<br>属 | E+H |  | 3.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司 |  |
|---|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|------------------------------|-----|--|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|

|    |          |          |                                                                                                                     |                                                                                             |               |  |    |     |     |     |   |   |    |            |            |  |
|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----|-----|-----|-----|---|---|----|------------|------------|--|
| 9  | C1348019 | 酸碱度计探头   | 叶类:<br>:E+H;<br>型号规格:<br>:CPS11D-7BA21;                                                                             | 订货号/序列号/部件号:<br>:CPS11D-7BA21;                                                              | CPS11D-7BA21  |  |    | E+H | E+H | 2.0 | 个 | 无 | 本钢 | 2027-01-31 | 本钢板材股份有限公司 |  |
| 10 | C2333291 | 清洗段电导率探头 | 叶类:<br>E+H;<br>型号规格:<br>CLS50D-AA1C21;<br>物料材质: 金属;<br>单重: 1; 单重单位: 千克(公斤); 是否非标件: 否; 是否测量设备: 是; 是否首检: 是; 是否危化品: 否; | 主机名称: 清洗段电导率计; 主机制造商: E+H; 主机型号: CLS50D; 订货号/序列号/部件号: CLS50D-AA1C21; 技术要求: 24VDC; 其它: 法兰安装; | CLS50D-AA1C21 |  | 金属 | E+H |     | 3.0 | 套 | 无 | 本钢 | 2027-01-31 | 本钢板材股份有限公司 |  |

|    |              |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                            |  |  |  |     |  |     |   |   |    |                |                        |  |
|----|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-----|--|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|
| 11 | C16270<br>93 | 电导率<br>计检测<br>探头 | 叶类：<br>E+H；<br>型号规<br>格：<br>CLS15E<br>-<br>AAHB10<br>B；是<br>否非标<br>件：否<br>；是否<br>测量设<br>备：是<br>；是否<br>首检：<br>是；是<br>否危化<br>品：否<br>； | 主机名<br>称：电<br>导率计<br>；主机<br>制造商<br>：E+H；<br>主机型<br>号：<br>CLS15E<br>-<br>AAHB10<br>B；订<br>货号<br>/序列<br>号/部<br>件号：<br>CLS15E<br>-<br>AAHB10<br>B；技<br>术要求<br>：螺纹<br>NPT3/4<br>，K=0.1<br>，10米<br>电缆；<br>其它：<br>24VDC； | CLS15E<br>-<br>AAHB10<br>B |  |  |  | E+H |  | 2.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司 |  |
|----|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-----|--|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|

|    |              |           |                                                                |                                                                             |                                            |  |  |     |     |     |   |   |    |                |                    |  |
|----|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|--------------------|--|
| 12 | C12065<br>03 | 压力变<br>送器 | C595E0<br>07;PMP<br>51-<br>AA21JA<br>1PGJGC<br>JA1+AK<br>PA;件; | 订货号<br>/序列<br>号/部<br>件号<br>:PMP51<br>-<br>AA21JA<br>1PGJGC<br>JA1+AK<br>PA; | PMP51-<br>AA21JA<br>1PGJGC<br>JA1+AK<br>PA |  |  | E+H | E+H | 2.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公司 |  |
|----|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|--------------------|--|

|    |          |       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                |  |              |     |     |     |   |   |    |                |                        |  |
|----|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|
| 13 | C2073806 | 温度变送器 | 叶类：<br>E+H；<br>型号规格：<br>TR10-<br>ABD3BH<br>SDH300<br>0物料<br>图号：<br>AISI<br>316L；<br>物料材<br>质：<br>1.5；<br>单重：<br>Kg；单<br>重单位<br>：否；<br>是否非<br>标件：<br>是；是<br>否测量<br>设备：<br>是；是<br>否首检<br>：否； | 主机名<br>称：温<br>度传感<br>器；主<br>机制造<br>商：<br>E+H；<br>主机型<br>号：<br>TR10-<br>ABD3BH<br>SDH300<br>0；订<br>货号<br>/序列<br>号/部<br>件号：<br>JA005E<br>14152；<br>技术要<br>求：4-<br>20mA, r<br>ange:0<br>-<br>100℃；<br>其它：<br>L=160m<br>m； | TR10-<br>ABD3BH<br>SDH300<br>0 |  | AISI<br>316L | E+H | E+H | 1.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司 |  |
|----|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|

|    |              |           |                                                             |                                                             |                            |  |    |     |     |     |   |   |    |                |                        |  |
|----|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|
| 14 | C14524<br>29 | 液位计       | 叶类<br>:E+H;<br>型号规格<br>:FMB70-<br>ABA1FA<br>2CFCAA<br>;     | 订货号<br>/序列<br>号/部<br>件号<br>:FMB70-<br>ABA1FA<br>2CFCAA<br>; | FMB70-<br>ABA1FA<br>2CFCAA |  |    | E+H | E+H | 1.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司 |  |
| 15 | C13480<br>56 | PH计电<br>极 | 叶类<br>:E+H;<br>型号规格<br>:CPS11<br>D-<br>7BT21;<br>材质<br>:玻璃; | 订货号<br>/序列<br>号/部<br>件号<br>:YJT20<br>0526RC<br>2BG407<br>;  | CPS11D<br>-7BT21           |  | 玻璃 | E+H | E+H | 6.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司 |  |

|    |          |        |                             |                                                                 |                 |  |  |     |     |     |   |   |    |            |            |  |
|----|----------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|-----|-----|-----|---|---|----|------------|------------|--|
| 16 | C0894309 | 电导率传感器 | C595E007;CLS50-A3C1;件;      | 主机名称:电导率计;主机制造商:E+H;主机型号:CLM253-CD8505;订货号/序列号/部件号:NA000806LIO; | CLS50-A3C1      |  |  | E+H | E+H | 4.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-01-31 | 本钢板材股份有限公司 |  |
| 17 | C1208345 | 电导率传感器 | C595E007;INDUMAXPCLS50AC;件; | 订货号/序列号/部件号:INDUMAXPCLS50AC;                                    | INDUMAXPCLS50AC |  |  | E+H | E+H | 4.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-01-31 | 本钢板材股份有限公司 |  |

|    |          |       |                                         |                                   |                      |  |  |     |     |     |   |   |    |            |            |  |
|----|----------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|-----|-----|-----|---|---|----|------------|------------|--|
| 18 | C0894206 | 液位变送器 | C595E007;FMX21-AA121CGB10A+PO;件;        | 订货号/序列号/部件号:FMX21-AA121CGB10A+PO; | FMX21-AA121CGB10A+PO |  |  | E+H | E+H | 8.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-01-31 | 本钢板材股份有限公司 |  |
| 19 | C0924386 | 电磁流量计 | C595E007;53P50-AA2B1AA0AGAA;件;物料图号:E+H; | 订货号/序列号/部件号:53P50-AA2B1AA0AGAA;   | 53P50-AA2B1AA0AGAA   |  |  | E+H | E+H | 1.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-01-31 | 本钢板材股份有限公司 |  |

|    |              |           |                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                  |  |  |     |  |     |   |   |    |                |                        |  |
|----|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|
| 20 | C16195<br>99 | 温度变<br>送器 | C595E0<br>07;TMT<br>71-<br>AAP2AA<br>AA1+B4<br>CP;件<br>;物料<br>材质<br>:组合<br>:单重<br>单位<br>:Kg;是<br>否非标<br>件:否<br>;是否<br>测量设<br>备:否<br>;是否<br>首检<br>:否;是<br>否危化<br>品:否; | 主机名<br>称:罩<br>式炉<br>;订货<br>号/序<br>列号<br>/部件<br>号<br>:TMT71<br>-<br>AAP2AA<br>AA1+B4<br>CP; | TMT71-<br>AAP2AA<br>AA1+B4<br>CP |  |  | E+H |  | 4.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司 |  |
|----|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|-----|--|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|

|    |              |          |                                                                             |                                                                                                |                           |  |     |     |     |     |   |   |    |                |                        |  |
|----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|
| 21 | C09225<br>14 | 真空度<br>表 | 叶类:<br>E+H;<br>型号规<br>格:<br>PMC71-<br>ABA2C2<br>GHAAU;<br>物料材<br>质:<br>E+H; | 主机名<br>称: 1-<br>5号<br>RH真空<br>罐; 订<br>货号<br>/序列<br>号/部<br>件号:<br>序列号<br>: N400<br>B22509<br>C; | PMC71-<br>ABA2C2<br>GHAAU |  | E+H | E+H | E+H | 1.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司 |  |
| 22 | C09225<br>16 | 真空度<br>表 | 叶类:<br>E+H;<br>型号规<br>格:<br>PMC71-<br>ABA2K2<br>GHAAU;<br>物料材<br>质:<br>E+H; | 主机名<br>称: 1-<br>5号<br>RH真空<br>罐; 订<br>货号<br>/序列<br>号/部<br>件号:<br>序列号<br>: P803<br>312509<br>C; | PMC71-<br>ABA2K2<br>GHAAU |  | E+H | E+H | E+H | 2.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司 |  |

|    |              |            |                                                                            |                                                                      |                                                   |  |  |     |     |     |   |   |    |                |                    |  |
|----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|--------------------|--|
| 23 | C13479<br>79 | 热电偶<br>温度计 | 叶类<br>:E+H;<br>型号规格<br>:310mm<br>TR10-<br>ABD3BH<br>SHH300<br>00-<br>200℃; | 订货号<br>/序列<br>号/部<br>件号<br>:310mm<br>TR10-<br>ABD3BH<br>SHH300<br>0; | 310mmT<br>R10-<br>ABD3BH<br>SHH300<br>00-<br>200℃ |  |  | E+H | E+H | 2.0 | 个 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公司 |  |
|----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|--------------------|--|

|    |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |  |                        |     |     |     |   |   |    |                |                        |  |
|----|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------------------|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|
| 24 | C25542<br>45 | 酸罐雷<br>达液位<br>计 | 叶类：<br>E+H；<br>型号规<br>格：<br>FMR60B<br>-<br>AABADB<br>AHGAI1<br>WFJD+A<br>K；物<br>料材质<br>：塑料<br>不锈钢<br>钽金属<br>膜片；<br>单重：<br>2；单<br>重单位<br>：千克<br>(公斤<br>)；是<br>否非标<br>件：是<br>；是否<br>测量设<br>备：是<br>；是否<br>首检：<br>否；是<br>否危化<br>品：否<br>； | 主机名<br>称：三<br>冷酸轧<br>工艺段<br>；主机<br>制造商<br>：西马<br>克；订<br>货号<br>/序列<br>号/部<br>件号：<br>W2006D<br>2520C；<br>技术要<br>求：<br>FMR60D<br>B-<br>DA71/0<br>带<br>DN100<br>法兰盘<br>无线设<br>置功能<br>DC24V<br>电源<br>电子液<br>晶屏幕<br>；其它<br>：厂家<br>更新备<br>件型号<br>； | FMR60B<br>-<br>AABADB<br>AHGAI1<br>WFJD+A<br>K |  | 塑料<br>不锈钢<br>钽金属<br>膜片 | E+H | E+H | 1.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司 |  |
|----|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------------------|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|

|    |              |           |                                                                      |                                                                                                                                                            |                            |  |  |  |     |     |     |   |   |    |                |                        |  |
|----|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|
| 25 | C13479<br>83 | 电磁流<br>量计 | 叶类<br>:E+H;<br>型号规<br>格<br>:10L80<br>-<br>UE0A1A<br>A0A4AA<br>;<br>; | 主机名<br>称:电<br>磁流量<br>计;主<br>机制造<br>商<br>:E+H;<br>主机型<br>号<br>:10L80<br>-<br>UE0A1A<br>A0A4AA<br>;订货<br>号/序<br>列号<br>/部件<br>号<br>:K40B2<br>318000<br>;<br>; | 10L80-<br>UE0A1A<br>A0A4AA |  |  |  | E+H | E+H | 1.0 | 台 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司 |  |
|----|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|

|    |              |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                            |                            |  |  |  |     |     |     |   |   |    |                |                        |  |
|----|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|
| 26 | C09227<br>80 | 超声波<br>液位计<br>变送器 | C595E0<br>07;FMU<br>90-<br>R11CA2<br>32AA3A<br>;件;物<br>料图号<br>:E+H; | 主机名<br>称:高<br>密池<br>;主机<br>制造商<br>;得利<br>满水处<br>理;主<br>机型号<br>:FMU90<br>-<br>R11CA2<br>32AA3A<br>;订货<br>号/序<br>列号<br>/部件<br>号<br>:FMU90<br>-<br>R11CA2<br>32AA3A<br>;<br>; | FMU90-<br>R11CA2<br>32AA3A |  |  |  | E+H | E+H | 2.0 | 件 | 无 | 本钢 | 2027-<br>01-31 | 本钢板<br>材股份<br>有限公<br>司 |  |
|----|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|---|---|----|----------------|------------------------|--|

|    |              |           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                  |  |  |  |     |  |      |   |   |          |                |                                      |  |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|------|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|
| 27 | C25170<br>18 | 压力变<br>送器 | 叶类：<br>E+H；<br>型号规<br>格：<br>PMD75B<br>-<br>AABADJ<br>A37BCK<br>SAJA1D<br>+VD；<br>是否非<br>标件：<br>否；是<br>否测量<br>设备：<br>否；是<br>否首检<br>：是；<br>是否危<br>化品：<br>否； | 主机名<br>称：差<br>压变送<br>器；主<br>机制造<br>商：恩<br>德斯豪<br>斯；主<br>机型号<br>：<br>PMD75B<br>-<br>AABADJ<br>A37BCK<br>SAJA1D<br>+VD；<br>订货号<br>/序列<br>号/部<br>件号：<br>V50722<br>2519A； | PMD75B<br>-<br>AABADJ<br>A37BCK<br>SAJA1D<br>+VD |  |  |  | E+H |  | 15.0 | 件 | 无 | 本钢北<br>营 | 2027-<br>01-31 | 本溪北<br>营钢铁<br>（集团<br>）股份<br>有限公<br>司 |  |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|------|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|--|

|    |          |                |                                                                                               |                                     |                                                                      |  |  |     |     |     |   |   |      |            |                  |  |
|----|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|-----|---|---|------|------------|------------------|--|
| 28 | C1348053 | 电容式液位计<br>(缆式) | 叶类<br>:E+H;<br>型号规格<br>:FMI52-A2AGEJ-A3A1A<br>L1=700mm/L3=1500mm、<br>L=7150mm/MWP<br>: 25bar; | 订货号/序列号/部件号<br>:FMI52-A2AGEJ-A3A1A; | FMI52-A2AGEJ-A3A1A<br>L1=700mm/L3=1500mm、<br>L=7150mm/MWP<br>: 25bar |  |  | E+H | E+H | 2.0 | 件 | 无 | 本钢北营 | 2027-01-31 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 |  |
|----|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|-----|---|---|------|------------|------------------|--|