

晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司


(2025 年下半年度采购计划 PPR 管箍 57 种)


技术要求规格书

物资供应部:



分管领导 (签字):





材料招标技术要求格式（1包）

序号	材料名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	技术要求
1	PPR 管箍	20PPR	个	200	一年	GB/T18742.3-2002
2	PPR 管箍	25PPR	个	160	一年	GB/T18742.3-2002
3	PPR 管箍	32PPR	个	160	一年	GB/T18742.3-2002
4	ppr 管剪刀	33mm	件	109	一年	CJ/T210-2005
5	PPR 三通	40PPR	个	15	一年	GB/T12459
6	PPR 三通变径	20-25	个	15	一年	GB/T12459
7	PPR 三通变径	32-20	个	15	一年	GB/T12459
8	PPR 三通变径	32-25	个	15	一年	GB/T12459
9	PPR 三通变径	40-20	个	15	一年	GB/T12459
10	PPR 三通变径	40-25	个	15	一年	GB/T12459
11	PPR 三通变径	40-32	个	15	一年	GB/T12459
12	PPR 三通	20PPR	个	120	一年	GB/T12459
13	PPR 三通	25PPR	个	115	一年	GB/T12459
14	PPR 三通	32PPR	个	115	一年	GB/T12459
15	PPR 弯头	20PPR	个	120	一年	GB/T12459-2017
16	PPR 弯头	25PPR	个	115	一年	GB/T12459-2017
17	PPR 弯头	32PPR	个	115	一年	GB/T12459-2017
18	PPR 弯头	40PPR	个	15	一年	GB/T12459-2017
19	PPR 管刀	DN80	台	4	一年	CJ/T210-2005
20	铆钉	4mm	盒	50	一年	GBT12615-1990
21	UPVC 插口球阀	63mmPN1.6MPa	个	50	一年	GB/T8464-2023

22	UPVC 球阀带法兰	Q41F-10U32mmPN1 .6MPa	个	40	一年	GB/T8464-2023
23	UPVC 球阀带法兰	Q41F-10U40mmPN1 .6MPa	个	40	一年	GB/T8464-2023
24	UPVC 球阀带法兰	Q41F-10U63mmPN1 .6MPa	个	40	一年	GB/T8464-2023
25	UPVC 插口球阀	110mmPN1.6MPa	个	20	一年	GB/T8464-2023
26	UPVC 球阀带法兰	Q41F-10U80mmPN1 .7MPa	个	5	一年	GB/T8464-2023
27	UPVC 球阀带法兰	Q41F-10U100mmPN 1.8MPa	个	5	一年	GB/T8464-2023
28	UPVC 管	内径 80mm	米	50	一年	GB/T 10002.2-2023
29	UPVC 插口球阀	32mmPN1.6MPa	个	55	一年	GB/T8464-2023
30	UPVC 插口球阀	40mmPN1.6MPa	个	55	一年	GB/T8464-2023
31	UPVC 插口球阀	50mmPN1.6MPa	个	55	一年	GB/T8464-2023
32	UPVC 球阀带法兰	Q41F-10U50mmPN1 .6MPa	个	45	一年	GB/T8464-2023
33	U 型压差计	正负 5000 毫米水 柱	个	300	一年	GB/T 7134-1996
34	电伴热带	防爆型 GSR2-CT	米	800	一年	GB/T19835-2015
35	电动抽油泵	220V1000W	台	5	一年	GB/T14752-2017
36	保温棉	厚 15mm	米	800	一年	GB/T19686-2005
37	铁链四钩吊装带	10T*3m	条	3	一年	JB/T8521-2007
38	射钉	100 个/盒 37mm	盒	15	一年	GB/T18981-2008
39	爬梯弹簧	30*190*260mm	个	20	一年	GB/T23935-2009
40	压盖	外圆 150/内圆 80mm 孔径 30mm	个	30	一年	国标
41	警示灯（防爆）	DHY12L	件	5	一年	MT/T 221-2005
42	高压线路横担	1.9 米	个	10	一年	国标
43	秒表	电子秒表	块	25	一年	GB/T22773-2008

44	尼龙绳	3 分	米	5000	一年	GB/T8559-2008
45	尼龙绳	30mm	米	300	一年	GB/T8559-2008
46	方形挡销	10*100	个	500	一年	见样品
47	二通	DN20	个	400	一年	GB/T7306-2000
48	二通	DN16	个	200	一年	GB/T7306-2000
49	管箍	2 寸	个	10000	一年	GB/T12459
50	安全绳	14mm 30 米	根	3	一年	国标
51	工程 4 位插座	GN-C322X	个	10	一年	GB1002-67
52	铲雪锹	1.3m	把	20	一年	CJ/T 459-2014
53	铝绞线	50mm ²	米	200	一年	GB/T1179-2017
54	正反扣	OC M24	个	20	一年	GB/T3098. 1-2010
55	U 型抱箍	口径 25CM	个	10	一年	JB/ZQ 4519-97
56	电工登杆脚扣	口径 200-400mm	套	3	一年	DL/T 1642—2016
57	胶木板	厚 5mm	平方	45	一年	GB/T 9846-2015

一、物资名称及规格型号：

见上表明细

二、适用范围及环境：

适用于煤矿井下使用

三、主要技术参数及要求：（否决性指标前标*）

1、需要满足的相关标准要求：

满足规格型号，符合国家标准即可

2、根据材料特性，如有高于国标、行标或其他标准的，具体说明情况；

3、规格尺寸要求：满足招标规格型号

4、材质、主要性能指标要求：

(20)、铆钉 铆接范围 3.2-4.8mm

(33)、U 型压差计 有机玻璃，U 型压差计正负 5000 毫米水柱，符合国家标准

(36)、保温棉 材质丁腈橡胶

(37)、载荷能力：施加 ≥ 4 倍工作载荷(WLL)，持续 3 分钟，无断裂或变形，四钩对称性：各吊钩间距、角度符合设计图纸(避免偏载)。焊接质量(如链环焊接)：X 射线或超声波探伤，耐腐蚀性：盐雾试验(如 GB/T10125, 500 小时)。高温测试：-40℃~+80℃环境下保持强度(吊装带需防冻裂)。

(40)、压盖 材质锰钢

(41)、警示灯(防爆)外形尺寸: $\phi 125\text{ mm} \times 120\text{ mm}$, 重量: $\leq 200\text{ g}$, 矿用本质安全型
工作电压: 12.0 VDC , 工作电流: $\leq 250\text{ mA}$, 额定功率: 2.5 W , 电气间隙和爬电距离均 $\geq 2.0\text{ mm}$ 。
距光讯中心处可见距离: $\geq 40\text{ M}$, 本安参数: $U_i: 12.6\text{ V}$, $I_i: 1.66\text{ A}$, $C_i: 0\text{ }\mu\text{ F}$, $L_i: 0\text{ }\mu\text{ H}$ 。
主要功能: 接通电源, 打开配接开关按钮后, 信号灯开始工作。工作状态为: 发红光闪烁, 闪烁频率为 1 s/次 。

(50)、安全绳 聚酯纤维材质, 破断力 2500 KG

四、证件要求

41项警示灯需要矿用产品标志证书及防爆证

五、包装及运输要求:

包装要便于长途运输及大同当地户外存放的要求, 无押金, 不返回。

六、供货及售后服务要求:

本计划为代储合同(代储期限为三年), 交货地点是同忻材料库, 供货数量根据同忻矿生产需求以书面形式发出供货单。

七、检验要求

根据材料的技术要求进行检验, 出厂产品检验报告或合格证。

八、合同价款支付方式

货物验收合格并完成挂账手续后, 买受人于12个月内支付出卖人50%的合同价款, 24个月内支付出卖人40%的合同价款其余10%作为质保金在质保期满经最终验收无质量问题后支付(不计利息)。出卖人未先行提供发票或未按买受人要求办理挂账手续的, 买受人有权拒绝付款。买受人可选择银行转账或承兑等方式进行支付(买受人不承担贴息)。未经买受人书面同意, 出卖人不得将本合同项下的债权转让给第三人。

九、报价范围与要求

报价含13%增值税、运费。

十、其他要求

原则上应是为方便签订合同、履行合同过程中需要双方共知的一些技术及商务层面的要求内容。

十一、投标人资格要求

经销商

十二、违约责任

1、合同生效后, 乙方保证按合同约定的交货期及地点交货(装卸工作由乙方负责, 在此过程中的货物及人员安全责任由乙方承担)。每逾期一日, 乙方按未应负责返修或重新包装, 并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的, 乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的差值部提供产品总价值的0.05%交纳违约金, 违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。

2、乙方所交产品不符合规定的, 如果甲方同意利用, 应当按质论价; 如果甲方不能利用的, 应根据产品的具体情况, 由乙方负责包换或包修, 并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或更换的, 按不能交货处理。由此影响甲方生产经营的, 乙方还应当赔偿相应的经济损失。

3、乙方因产品包装不符合合同规定, 必须返修或重新包装的, 乙方分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的, 乙方应当负责赔偿。

4、如因乙方安装不善而造成的一切损失或物资质量事故, 由乙方承担责任。

5、如乙方延期交货超过 30 天，应视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方应退回甲方已支付的全部货款，并向甲方支付合同总价 0.1 %的违约金。

手拉单轨跑车样品图片

