

# 竞价采购公告

因[POWERCHINA-0113005-250037]中国电建电建市政公司管道公司内蒙区域项目部内蒙古引绰济辽工程 PCCP 管线段施工二标项目需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）方式进行下列货物的批量采购，如贵公司对本次竞价所述内容感兴趣，请于 2025 年 07 月 10 日上午 10：00 时前在中国电建设备物资集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）报名及下载采购文件，并按以下要求于 2025 年 07 月 10 日上午 10:00 时前响应并上传响应文件（签字、盖鲜章的 PDF 文件）。

## 一、拟采购货物一览表

PO WE	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	计量单 位	数量
1	碎石	≤25mm	吨	21600

以上国内供货报价为含增值税专用发票价格，含到买方指定地点运输费、保险费等。

本表中的供货数量为暂定数量具有不准确性，响应人应充分考虑，合同执行期间的数量则按照现场实际交货合格品的数量计量。最终结算量以实际供货并验收合格的数量为准。实际供货数量与本次采购数量发生较大偏差时，响应人应予接受，且不得以此作为调价和索赔的依据。

## 二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，响应人的报价单价及总价均为本项目仓库交货价，报价包含货物出厂价、运到需方指定卸货地点的运杂费（含运费、过路费等）、装卸车费、保险费、管理费（包括销售费、服务费、财务费）、利润、所有风险金和税金等落地交货前所有费用，确定成交供应商不再增补任何费用。所报价格均指含税价格（除有要求外），要求全部开具增值税专用发票（一票制）。

材料进场后，除按相关规定要求进行常规检测费用由买方承担以外，其他因验收，

抽检不合格而产生的一切费用及由此给买方造成的损失由卖方承担。供货商必须完全响应并严格按照采购技术要求及合同中的要求提供产品。成交人交货时需随货递交所供货物的质量合格证书等相关资料，若无法提供，采购人有权拒收货物并取消其成交资格及终止合同。

2、交货期：以使用项目的实际订单为准。

3、交货地点：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗代钦塔拉苏木引绰济辽工程 PCCP 管线段施工二标施工工地指定地点。

4、质量标准或要求：见技术要求

5、质保期：到货验收合格后 6 个月。

6、合同履约保证金：合同总金额的 3%。

7、结算及付款方式

先货后款，甲方（采购方）采取电汇向乙方（供货方）支付货款。甲方以上月 23 日至当月 22 日为一个结算周期，乙方每月 23 日前（遇甲方假期则顺延）将上月经双方验收合格的所送货物验收单、送货单（供货方保存联）汇总后向甲方指定人员提交对账清单，对账无误，双方确认并签证《材料结算单》后，乙方持符合国家规定且满足甲方财务要求的全额增值税专用发票和《材料结算单》到甲方办理付款手续，发票挂账 30 日后支付该结算周期货款的 95%，剩余 5%作为质量保证金，质保期时间为到货验收合格起 6 个月，质保期满无质量问题或出现的质量问题经成交人更换处理符合采购人要求的，在办理质保金付款手续后 28 个工作日内支付给卖方。质保期内如出现质量问题，则根据质量问题处理完成时间（对采购人造成损失的扣除相关损失，并由成交人补足质保金额）质保金返还时间相应顺延。

8、响应人的资质要求：（未达到资质要求的，将被视为无效竞价报价。）

(1) 生产厂家：必须是在中国境内注册的企业法人，须持有生产（开采）许可证。产品取得第三方产品检验检测机构出具的检验合格报告。

(2) 代理商：必须是在中国境内取得工商行政机关颁发的营业执照及作为市场主体的合法经营权）须出具生产厂家授权委托书及第（1）条生产厂家资质材料。

(3) 本采购项目不接受联合体响应。生产厂家法定代表人为同一个人的两个或两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参与本采购项目。

(4) 响应人需为电建集中采购平台中国电建市政建设集团有限公司合格供应商方能报价及文件递交。因响应人自身原因未能申报成功合格供应商资格，造成响应文件无法递交及报价的，由响应人承担其全部后果。如遇到网上报名及注册问题可向系统管理员咨询（客服人员：王洋 QQ 号 482688120；电话：4006274006 或 13571967545）。

## 9、响应文件

响应文件须写明单价及总价、产品的详细配置参数，提交的报价单必须签字并盖鲜章，写明报价轮次。报价单请按报价汇总单格式和分项报价表（若有）要求填写。响应人在响应文件中需明确增值税专用发票税率，若各响应人的报价价格税率不一致时，以税前价格作为评审价格（若采购文件有税率要求必须按照采购文件要求报价）。若合同执行过程中国家税率调整，价格以调整后的税率执行。即：税前单价不变，按照新的税率调整合同单价。

10、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

11、报价有效期 60 天。

## 三、采购方式

竞价采购（公开询比价），竞价方式为两次竞价，第二轮报价总价不得高于首轮报价总价，否则按照无效报价处理，【除第一轮报价需上传采购文件要求的响应资料外，

后续报价只需提交签字及盖鲜章的报价汇总单及分项报价表（若有）即可，响应资料未按照采购要求签字盖章的视为无效报价。】

报价人综合交货单价为固定价格，报价人结合自身企业的实际情况及本竞价项目特点综合报价。

合同执行期间单价计算公式为：成交价格，固定单价。

#### 四、采购文件的获取

1、（1）凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2025年07月10日10:00前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取采购文件，集采平台的注册和使用均免费。

（2）有意参加的供应商需在线上传下列资料报名审核通过后方可下载采购文件：

经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

（3）采购文件免费提供。

#### 2、响应担保

（1）形式：采用保证金或保函的形式

（2）金额：人民币10000元（壹万元整）

（3）采用在线收取保证金的，由集采平台收取到统一账户，供应商报名审核后，系统自动分配保证金收款账号，供应商可在获取文件处获取账号信息，采购人无须提供账号。供应商必须在响应文件递交截止时间前通过对公账户缴纳完成，逾期缴纳的或未缴纳至指定银行账户的，采购人不予接受。退还保证金时，直接退还至供应商的打款账户。

(4) 采用保函形式的，必须是银行（中、建、工、农）保函，供应商必须在响应文件递交截止时间前将保函原件密封送达（可邮寄，不接收到付邮件）至指定地点：山东省济南市槐荫区烟台路善仁大厦 1 号楼 12 楼，联系人：牛先生，联系电话：15725122628。逾期送达的、未送达指定地点或未送达原件的，采购人不予接受。保函有效期满后自动失效，不再另行退还。

(5) 供应商不按采购文件要求提交响应保证金或者所提供的响应担保有瑕疵不被采购人所接受的，评审小组将否决其响应文件。

(6) 采购人与成交人签订合同 5 日内，向未成交的供应商和成交人退还响应保证金。

3、有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

(1) 供应商在有效期内撤销响应文件；

(2) 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交履约保证金；

(3) 违反法律法规、弄虚作假的。

五、评审办法：

采用有限数量评审制

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2、当供应商数量多于 5 家时，首先按经修正后的评审价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有“否决报价”的，按照经修正后的评审价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评

审。

4、提交的响应文件，经评审不满足采购文件要求的和对竞价报价的算术错误不接受修正的和经修正后价格偏差超过 20%的及响应不完整的响应文件将否决其报价处理。

5、未进入评审环节的其他响应文件，不再进行推荐。

6、本次竞价为整体采购，采用两轮报价方式。未通过资格审查的供应商不再进入二轮报价，未在规定时间内上传二轮报价的取其上一轮报价作为最终评审价。除采购人有补充要求外，采购人不接受供应商无正当理由的第二轮报价高于第一轮报价，否则其本次报价将被否决。

7、推荐方式：首备选（一首一备）

#### 六、联系方式

采购人：中国电建集团山东电力管道工程有限公司

地址：山东省济南市槐荫区善仁大厦 1 号楼

邮编：250000

联系人：牛先生

电话：053187296791

项目地址：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗代钦塔拉苏木引绰济辽工程 PCCP 管线段。

项目联系人：李先生

电话：17861509200

#### 七、提出异议的渠道和方式

电话：053187296791

邮箱：sdnhgnhg@163.com

#### 八、纪检监督机构

监督机构：中国电建集团山东电力管道工程有限公司党群工作部

监督电话：0531-87296732

删除[123456]: 山东省济南市槐荫区善仁大厦

删除[123456]: 海光

## 碎石技术要求

1、应用工程名称：内蒙区域项目部内蒙古引绰济辽工程 PCCP 管线段施工二标

2、应用单元、分部分项工程或工程部位：检修路用碎石

3、工程合同要求：

石料等级不宜低于 V 级，尽量采用尺寸较大、表面粗糙、有棱角，颗粒形状接近立方体的碎石，长条、扁平状颗粒不宜超过 20%，碎石颗粒尺寸为 15~25mm，填缝料可用 5~15mm 的石屑碎。

4.1 材料名称：碎石

4.2 规格型号：5~25mm

4.3 一般技术要求/关键控制指标：

4.3.1 碎石允许偏差±2%。

4.3.2 进场碎石应按照相关规范出具《检验报告》。

4.3.3 碎石含泥量不得超过 3%。

