广东政府采购智慧云平台电子卖场 直接订购采购合同

合同名称: 惠东县人民医院机架式服务器等直接订购采购合同

合同编号: HT-2023-02571578

甲方: 惠东县人民医院

乙方: 惠州市尚石实业有限公司

合同金额(元): 1425585.00

人民币大写: 壹佰肆拾贰万伍仟伍佰捌拾伍元整

为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定,签订本合同,并共同遵守。

一、 合同标的

产品名称 技术规格	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
---------------	----	--------	--------	----

深信服/SANGFOR,深信服aStor-EDS 3600服务器, aStor-EDS3600; 深信服aStor-EDS3600服务器CPU型 号:Intel 至强 Silver 4210R CPU主频: 2.4GHZ CPU线程数:20 内存容量(单条):32GB 内存频率:2933MHz 硬盘类型:混合硬盘 固态硬盘容量(单个):3.84TB 固态硬盘数量:2 固态硬盘协议:SATA 机械硬盘数量:10 机械硬盘容量(单个):12TB 机械硬盘协议:SAS 机械硬盘缓存:7200 机械硬盘转速:10000 机械硬盘规格:3.5寸 硬盘热插拔:0 支持最大可配处理器数量:2 主板芯片:英特尔C622 支持最大可配固态硬盘数量:24 支持最大可配机械硬盘数量:24 USB2.0接口数量:2 USB3.0接口数量:4 VGA接口数量:1 PCI-E x8 插槽数量:4 PCI-E x16 插槽数量:0 串行端口(9针)数量:0 HBA卡端口数量:0 RAID级别:RAID 1 机架式服 RAID接口类型:SAS 3 ¥226270.0000 ¥678810.00 务器 RAID电池\电容:无 RAID功率:0 光模块类型:SFP+ 万兆 传输速率:10GB 模块动态平衡规格:SAS 显存位宽:10 显示芯片:集成显卡 显存容量:4GB 显存频率:60Hz 电源类型:双电源 电源热插拔:支持 产品结构:4U 光驱:无 扩展槽:3 RAID方式:RAID 1 售后维护服务等级:7*24*NBD 质保期限:3年 产地:广东 操作系统类型:Linux CPU缓存:L3 CPU数量:2颗 CPU系列: INTEL 至强金牌 CPU核数:10核 内存条数:6 内存类型:DDR4 电源冗余:支持 内存插槽数量:24 固态硬盘类型:2.5寸 RAID卡缓存:0 网卡接口类型:RJ45,光纤接口 网卡端口数量:6

深信服/SANGFOR,深信服aServer-W -2105P超融合一体机, aServer-W-2 105P; 深信服aServer-W-2105P超融合一体 机CPU型号:Intel 至强 Sliver 431 CPU主频:2.4GHZ CPU线程数:32 内存容量(单条):32GB 内存频率:3200MHz 硬盘类型:固态硬盘 固态硬盘容量(单个):3.84TB 固态硬盘数量:4 固态硬盘协议:SATA 机械硬盘数量:0 机械硬盘容量(单个):无 机械硬盘协议:SAS 机械硬盘缓存:7200 机械硬盘转速:10000 机械硬盘规格:3.5寸 硬盘热插拔:0 支持最大可配处理器数量:2 主板芯片:英特尔C622 支持最大可配固态硬盘数量:12 支持最大可配机械硬盘数量:12 USB2.0接口数量:2 USB3.0接口数量:4 VGA接口数量:1 PCI-E x8 插槽数量:4 PCI-E x16 插槽数量:0 串行端口(9针)数量:0 HBA卡端口数量:0 机架式服 RAID级别:RAID 1 ¥125000.0000 ¥375000.00 务器 RAID接口类型:SAS RAID电池\电容:无 RAID功率:0 光模块类型:SFP+ 万兆 传输速率:10GB 模块动态平衡规格:SAS 显存位宽:10 显示芯片:集成显卡 显存容量:4GB 显存频率:60Hz 电源类型:双电源 电源热插拔:支持 产品结构:2U 光驱:无 扩展槽:3 RAID方式:RAID 1 售后维护服务等级:7*24*NBD 质保期限:3年 产地:广东 操作系统类型:Linux CPU缓存:L3 CPU数量:2颗 CPU系列: INTEL 至强金牌 CPU核数:12核 内存条数:16 内存类型:DDR4 电源冗余:支持 内存插槽数量:24 固态硬盘类型:2.5寸 RAID卡缓存:0 网卡接口类型:RJ45, 光纤接口 网卡端口数量:8

夏普/Sharp, 夏普黑白数码复合机B P-M3151R(含双面输稿器+双纸盒), BP-M3151R; 夏普黑白数码复合机BP-M3151R(含 双面输稿器+双纸盒)复印类型:激光 最大纸张幅面:A3 色彩:黑白 进纸盒数量:双纸盒 接口:1000Base-T 内存容量:4GB 硬盘容量:128GB 工作台:无 双面输稿器:有 双面复印:自动 网络功能:有线 折叠功能:无 涵盖功能:复印,打印,扫描 装订功能:无 最大复印尺寸:A3 复印倍率:400% 黑白首张复印时间:4.3 彩色首张复印时间:无 A4复印速度(黑白):31 A4复印速度(彩色):0 预热时间:少于19秒 打印幅面:A3 连续打印页数:1-9999ppm 打印速度(黑白):31 复印机 ¥21200.0000 ¥42400.00 打印速度(彩色):0 打印分辨率:600*600dpi 扫描方式:推式 扫描分辨率:600 扫描速度:60ppm 耗材类型:碳粉 感光鼓(寿命):无 黑色墨盒(寿命):16000 彩色墨盒(寿命):无 托盘数:1 支持纸张厚度(最厚):200g 支持纸张厚度(最薄):55g 纸盒支持纸张(最大):A3 感光材料:有机感光鼓 (OPC) 显影系统:磁刷显影 液晶显示屏:有 打孔组件:无 装订器:无 插页器:无 折页器:无 U盘打印功能:有 U盘扫描功能:有 速度:中速(每分钟20-50页) 速度说明:31 双面器:有 质保期限:1年 产地:江苏

安替 ACRE、安替 Veriton A650 13 - 12100/86 DBM 2758550/年成長 F					
	-12100/8G DDR4/256SSD/集成显卡/屏幕21.5英寸/USB键盘 鼠标/带串口/HDMI接口/WIN10/三年保修,Veriton A650; 5英寸/USB键盘 鼠标/带串口/HDMI接口/WIN10/三年保修,Veriton A650; 3-12100/8G D DR4/256SSD/集成显卡/屏幕21.5英寸/USB键盘 保修中国节能应显卡/屏幕21.5英寸/USB键盘 鼠标/带国节能产品认证证书有效期:2025-08-03 CPU系列:Intel I3 CPU里核数:11 CPU型核数:8 CPU缓存类型:0DR4内存存频型:3 GHZ内存存频型:3 GHZ内存存频型:2 DDR4内存存条型:2 DDR4内存存条型:2 BGB 固量量:256GB 固态被硬硬盘盘盘型:M 2 固量量:256GB 固态被硬硬盘盘盘型:M 2 固量量:256GB 固态被硬硬盘盘盘型:M 2 起来存存涂的技术是最上表示,有有线点形式,有有线点形式,有有无线形式,有有无线形式,有有无线形式,有有无线形式,引起。显示示器中的下区-E 接近数量:0 见下区-E 2.0 x16 插槽数量:0 际配键功则记记 表示示器出机DP区-E 接近增量:0 标配键功则记记 标记键率(例:120 质块清重度。0 平区-E 2.0 x16 插槽数量:1 标配键对则限:3 年度的专项,并未1 产品大分辨率(例:120 质块清重度。0 是一层,有有电源分率(例:120 质块清重度。0 是一层,有有电源分率(例:120 质块溶率(例:120 质块溶率(形式):1920 刷新率:60Hz	29	¥6599. 0000	¥191371.00	
内置摄像头: 有	最大分辨率(水平):1920 刷新率:60Hz				

	車並/IID 車並/IID 040 05 医棒斗ソ				
便携式计	惠普/HP, 惠普/HP 348 G7便携式计算机 酷睿 i5-10210U/8GB/512GB S SD/集显/无光驱/银河麒麟V10/14寸/指纹识别/一年保修,HP 348 G7-6 702600005A; 惠普/HP 348 G7便携式计算机 酷睿 i5-10210U/8GB/512GB SSD/集显/形 显 i5-10210U/8GB/512GB SSD/集显/光 显 i5-10210U/8GB/512GB SSD/集显/光 显 i5-10210U/4寸/指证证书编号:CQC1970122988 中国节能产品认证证书有效期:2024-10-21 中国节能产品认证证书有效期:2024-10-21 中国系列:Intel 15 CPU型号测:1.6GHz CPU线存数:8 CPU缓存数:8 CPU缓存数:1.3 CPU核容务数:1 内存存类型:DDR4 内存存类型:DDR4 内存存类型:DDR4 内存存类型:DDR4 内存存类型:DDR4 内存存类型:DDR4 内存存类型:DDR4 内存存类型:E512GB 固械械硬硬盘盘类容协设:NVME 机械械硬硬盘盘类容形式:无机械械变量:512GB 固态态硬硬盘盘规集实形式:成卡存存标定:无机械械类型:共元合角度:90 展示深:6bit 机械械类量:共开合角度:90 最小元素:6bit 刷扩展:1000 最小元素:6bit 刷扩展:1000 最小元素:6bit 和扩展:1000 最小元素:6bit 和扩展:100 最小元素:100 最小元素:100 是小元素:100	1	¥5300. 0000	¥5300.00	
	颜色分类:灰色 无线网卡:有 有线网卡:有 蓝牙:有 DVI接口数量:0 ExpressCard插槽:0 MiniPCI-E 插槽数量:0 音频接口数量:1 HDMI接口数量:1 mini HDMI接口数量:0 DP接口数量:0 mini DP接口数量:0 Type-c接口数量:0 多功能Type-c接口数量:0 主板芯片:Intel Chip 电池容量:41Wh 内置音箱:有 内置摄像头:有 标配电脑包:有				
	标配键盘:有 平均无故障时间(MTBF):80万小时 质保期限:1年 包装清单:笔记本*1 售后服务:1年保修 产地:上海 惠普/HP, 惠普/HP HP 288 Pro G6				
	, s. , , , , s. , , m m 200 110 00	_ 	 5百_		

intel 酷睿 i5-10500/8GB/256GB S SD/1TB/集显/无光驱/统信UOS V20/ 21.5寸/三年有限上门保修/分体台 式机, HP 288 Pro G6 Microtower PC-U202520005A; 惠普/HP HP 288 Pro G6 intel 酷 睿 i5-10500/8GB/256GB SSD/1TB/ 集显/无光驱/统信UOS V20/21.5寸/ 三年有限上门保修/分体台式机CPU 系列:Intel I5 CPU型号:酷睿 I5-10500 CPU主频: 3.1GHZ CPU线程数:12 CPU核数:6核 CPU缓存:L3 内存频率:2666MHz 内存类型:DDR4 内存总容量:8GB 内存条数:1 硬盘类型:混合硬盘 固态硬盘容量:256GB 固态硬盘类型:M.2 固态硬盘协议:NVME 机械硬盘容量:1TB 机械硬盘规格:3.5 机械硬盘转速:7200 机械硬盘缓存:16MB 显卡类型:集成显卡 显存容量:共享内存 显示器尺寸(英寸):21.5 最大分辨率(垂直):1080 最大分辨率(水平):1920 色深:6bit 刷新率:60Hz 触摸屏:无 显示器功能:无 低蓝光模式:支持 10 ¥5200.0000 台式机类型:主机+显示器 颜色分类:黑色 操作系统:UOS V20 光驱:无光驱 蓝牙:无 有线网卡:有 无线网卡:无 Type-c接口数量:0 PCI-E x4 插槽数量:0 PCI-E x8 插槽数量:0 HDMI接口数量:1 VGA接口数量:1 DP接口数量:0 DVI接口数量:0 主机前端USB3.0接口数量:6 主机前端USB2.0接口数量:0 主机后端USB3.0接口数量:0 主机后端USB2.0接口数量:2 串行端口(9针)数量:1 并行端口(25针)数量:0 PCI 插槽数量:1 PCI-E x1 插槽数量:1 PCI-E x16 插槽数量:1 PCI-E 2.0 x1 插槽数量:0 PCI-E 2.0 x16 插槽数量:0 前端音频接口:1 后端音频接口:2 中国节能产品认证证书编号:CQC207

分体台式

01245569

标配键盘:有线 标配鼠标:有线 电源功率(W):180

-04 - 29

中国节能产品认证证书有效期:2025

USB屏蔽功能(BIOS方式):有

¥52000.00

-第7页-

	机箱尺寸:>15升 质保期限:3年				
激光打印机	产地:重庆 惠普/HP,激光打印机 惠普/HP m25 4dw, m254dw; 激光打印机 惠普/HP m254dw包装清 单:HP Colour LaserJet Pro M254d w彩色激光打印机 (T6B60A); 安装说 明; 含有打印机 相关文档及软件的 CD-ROM光盘; 电源线; USB线 质保期限:1年 产地:广东 首页输出时间(黑白):10.6 首页输出时间(彩色):12.2 打印速度(黑白):21 打印速度(彩色):21 打印类型:彩色 打印分辨率(垂直):600 最大打印幅面:A4 有线网卡:有 适配操作系统:神州网信Windows 10 ,中标麒麟V7.0 内存容量:256M 双面功能:自动 中国节能产品认证证书编号:CQC177 01166525 中国节能产品认证证书有效期:2025 -03-23 耗材型号:2040a 2041A 2042A 2043 A 耗材类型:鼓粉分离式硒鼓	4	¥2989. 0000	¥11956.00	
扫描仪	富士通/FUJITSU, 富士通/FUJITSU 富士通(FUJITSU) Ix1600, 富士通(F UJITSU) Ix1600; 富士通/FUJITSU 富士通(FUJITSU) I x1600类型: 馈纸式 幅面: A4 双面扫描: 自动 连接方式: 有线, 无线, USB 扫描速度: 单面/双面: 10 ppm (彩 色/灰度: 600 dpi, 黑白: 1,200 d pi) 扫描元件: CIS ADF彩色双面扫描速度(A4,200dpi): 200 ADF彩色单面扫描速度(A4,200dpi): 80 分辨率说明: 3 色 LED (红/绿/蓝) 色彩位数: 24 扫描光源: 发光二极管光源 灰度参数: 256 ADF容量(80g/m²): 50 张(A4,80 g/m²) or 20 lb) 长文件扫描: 智能设备: 863 mm (双面) / 1,726 mm (单面 光学密度: 600 dpi 外接平板附件: 无 背书器: 无 介质尺寸: 无 输出格式: PDF, TAG, GIF, BMP, JPG 质保期限: 1年 产地: 广东	1	¥2850. 0000	¥2850.00	

喷墨打印机	爱普生/EPSON, 爱普生L6468, L646 8; 爱普生L6468打印类型:彩色 最大打印幅面:A4 黑白打印速度(页/分钟):17.1 彩色打印速度(页/分钟):9 打印分辨率(水平):4800 打印分辨率(垂直):1200 首页输出时间(黑白):7s 首页输出时间(彩色):11s 纸盒容量:250 月打印量:5000 墨盒数量:4 有线网卡:有 大线网卡:有 大克 高 元 表 完 表 完 表 完 表 完 表 完 表 表 表 表 表 表 表 表 表	3	¥2600. 0000	¥7800.00	
针式打印机	得实/DASCOM,DS-300 多功能高速2 4针80列通用打印机,DS-300; DS-300 多功能高速24针80列通用打印机中国节能产品认证证书编号: C QC20701239484中国节能产品认证证书有效期: 2025-03-13中国节能产品认证证书扫描件: 查看打印方式: 点阵击打式打印针数: 24针打印速度: 375字/秒复写能力: 5份最大进纸宽度: 80列(241mm)打印分辨率(水平): 360打印分辨率(垂直): 360打印针寿命: 4亿次/针网络功能: 有线内存容量: 4GB送纸方式: 自动缓冲区: 有类型: 普通滚筒适用耗材: 色带框+带芯质保期限: 3年包装清单: 主机x1、色带x1、USB线x1、电源线x1、保修卡x1、驱动光盘x1、说明书x1产地: 广东	4	¥1900. 0000	¥7600.00	

激光打印机	住能/CANON, 佳能(Canon) 激光打印机LBP2900+, LBP2900+; 佳能(Canon) 激光打印机LBP2900+包装清单:主机 x1 说明书 x1 保卡x1 电源线 x1 硒鼓X1质保期限:1年产地:广东首页输出时间(黑白):9.3首页输出时间(彩色):无打印速度(彩色):无打印速度(彩色):无打印沙辨率(垂直):600 最大打印类型:黑白打印分辨率(垂直):600最大打印临面:A4端口:USB有线网卡:无无线网卡:无无线网卡:无无线网卡:无无线网卡:无下线网卡:无下线网卡:无大约容量:2M双面功能:无中国节能产品认证证书编号:CQC17701174788中国节能产品认证证书有效期:2025-07-09耗材型号:CRG303耗材类型:鼓粉一体	35	¥1380. 0000	¥48300.00	
碎纸机	科密/Comet, 科密92 碎纸机5级保密碎光盘碎卡办公(碎光盘 卡 颗粒状 双入口 单次7张 2*13毫米 连续碎13分钟 18L),科密92; 科密92 碎纸机5级保密碎光盘碎卡办公(碎光盘 卡 颗粒状 双入口单次7张 2*13毫米 连续碎13分钟 18L)粉碎方式:粒状连续粉碎时间:10-30分钟碎纸宽度(mm):220碎纸张数:6-10张碎纸速度:2m/min碎纸效果:2x13mm纸箱容量:10升到20升保密等级:5级保密颜色分类:黑色可碎介质:光盘,纸张质保期限:1年产地:广东	2	¥1099. 0000	¥2198. 00	
合计	计 ¥1425585.00 大写(人民币): 壹佰肆拾贰万伍仟伍佰捌拾伍元整				

合同总额包括货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见 费用等(车辆品目的购置税,车船税,上牌费、保险费除外)。

二、交货时间、地点

- 1. 交货时间: 合同生效之日起3个工作日内。
- 2. 交货地点: 广东省惠州市惠东县广东省惠州市惠东县广东省惠东县平山街道环城南路。

三、质保期及售后服务要求

- 1. 乙方所提供的货物的质保期按照生产厂家标准。
- 2. 乙方应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。
- 3. 乙方应保证在质保期内按照生产厂家的服务标准向甲方提供售后服务。

四、验收标准

货物必须同时完全符合下列各项标准和要求视为合格:

- 1. 装箱单(包括但不限于质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料等)。
- 2. 验收应在甲乙双方共同参加下进行,验收按国家有关的规定、规范进行。
- 3. 乙方保证合同项下提供的货物(或者设备)不侵犯任何第三方的知识产权。否则,乙方须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

五、付款方式

甲方货物验收通过后,收到正式发票后30个工作日内通过银行转账向乙方支付100%合同款项。

六、违约责任

1. 如乙方延期交货或甲方延期付款,每逾期一日,违约方应按合同金额1%向对方支付违约金,但该违约金累计不超过合同金额的5%,逾期超过5日,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿由此造成的损失。

2. 如任何一方无故解除合同或有其他违约行为,应向对方支付合同金额5%的违约金。

七、保密

甲乙双方在订立合同、合同履约过程中,知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息,不得泄露或者不正当地使用;泄露、不正当地使用 该商业秘密或者信息,造成对方损失的,应当承担赔偿责任。

八、解决纠纷方式

因本合同引起的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解决争议,则 向人民法院提交诉讼解决。

九、其他

- 1. 本合同一式 5 份,由甲乙双方盖章即生效,具有同等法律效力。
- 2. 合同内容如遇国家法规及政策另行有规定的, 从其规定。

(以下无正文)

甲方(盖章): 惠东县人民医院

甲方联系人: 胡耀文

联系电话: 13413172261

单位地址:广东省惠州市惠东县广东省惠州市惠东县广东省惠东县平山街道环城南路

合同签订日期:

合同履约开始日期: 2023-06-15

合同履约截止日期: 2023-07-15

乙方(盖章): 惠州市尚石实业有限公司

开户银行: 建设银行惠州惠城支行

银 行 账 号: 44050171813300000275

乙方联系人: 张伟胜

联系电话: 18928317752

单位地址: 惠州市惠城区龙丰宝晟公馆2单元2506