



# 中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC2018ELP05404155

委托人

上海晨光文具股份有限公司

地址: 上海市奉贤区金钱公路 3469 号 3 号楼

生产者

上海晨光文具股份有限公司

地址: 上海市奉贤区金钱公路 3469 号 3 号楼

生产企业

亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准

HJ410-2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》

认证单元

复印纸

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1091EL-A/0 的要求, 特发此证。

认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。

本证书信息可在 [www.meecec.com](http://www.meecec.com) 和 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 上查询。

发证日期: 二〇二一年十一月三十日

有效期至: 二〇二六年十一月二十九日

换证日期: 二〇二四年三月三日

授权机构: 中华人民共和国生态环境部

签发人:

刘尊文



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





## 上海晨光文具股份有限公司

### 认证产品的商标、名称、型号规格表

| 序号 | 产品名称     | 规格型号                                       | 商标/品牌       |
|----|----------|--------------------------------------------|-------------|
| 1  | 美印多功能复印纸 | A5, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 2  | 美印多功能复印纸 | A5, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 3  | 美印多功能复印纸 | A5, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 4  | 美印多功能复印纸 | A5, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 5  | 晨光多功能复印纸 | A5, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 6  | 晨光多功能复印纸 | A5, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 7  | 晨光多功能复印纸 | A5, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 8  | 晨光多功能复印纸 | A5, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 9  | 晨光多功能复印纸 | A4, D65 亮度 $\leq$ 90%, 75g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 10 | 晨光多功能复印纸 | A4, D65 亮度 $\leq$ 90%, 75g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 11 | 晨光多功能复印纸 | 8K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 12 | 晨光多功能复印纸 | 16K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup> | 第 6944861 号 |
| 13 | 晨光多功能复印纸 | 16K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup> | 第 6944861 号 |
| 14 | 晨光多功能复印纸 | 16K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup> | 第 6944896 号 |
| 15 | 晨光多功能复印纸 | 16K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup> | 第 6944896 号 |
| 16 | 美印多功能复印纸 | A4, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 17 | 美印多功能复印纸 | A4, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 18 | 晨光多功能复印纸 | A4, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 19 | 晨光多功能复印纸 | A3, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 20 | 晨光多功能复印纸 | A3, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 21 | 晨光多功能复印纸 | A3, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |

此证书附件与编号为 CEC2018ELP05404155 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:

刘尊文



中环联合（北京）认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





## 上海晨光文具股份有限公司

### 认证产品的商标、名称、型号规格表

|    |          |                                              |             |
|----|----------|----------------------------------------------|-------------|
| 22 | 美印多功能复印纸 | 16K, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup> | 第 6944896 号 |
| 23 | 晨光多功能复印纸 | B5, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 24 | 晨光多功能复印纸 | B5, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 25 | 晨光多功能复印纸 | B5, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 26 | 晨光多功能复印纸 | B5, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 27 | 晨光多功能复印纸 | B4, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 28 | 晨光多功能复印纸 | B4, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 29 | 晨光多功能复印纸 | B4, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 30 | 晨光多功能复印纸 | B4, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 31 | 晨光多功能复印纸 | 8K, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 32 | 美印多功能复印纸 | A4, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 33 | 美印多功能复印纸 | A4, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 34 | 美印多功能复印纸 | A3, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 35 | 美印多功能复印纸 | A3, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 36 | 美印多功能复印纸 | A3, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 37 | 美印多功能复印纸 | A3, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 38 | 美印多功能复印纸 | B5, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 39 | 美印多功能复印纸 | B5, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 40 | 美印多功能复印纸 | B5, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 41 | 美印多功能复印纸 | B5, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 42 | 美印多功能复印纸 | B4, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 43 | 美印多功能复印纸 | B4, D65 亮度 $\leq 90\%$ , 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |

此证书附件与编号为 CEC2018ELP05404155 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:

刘尊文



中环联合（北京）认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





## 上海晨光文具股份有限公司

### 认证产品的商标、名称、型号规格表

|    |          |                                            |             |
|----|----------|--------------------------------------------|-------------|
| 44 | 美印多功能复印纸 | B4, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 45 | 美印多功能复印纸 | 8K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 46 | 美印多功能复印纸 | 8K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 47 | 美印多功能复印纸 | 8K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 48 | 美印多功能复印纸 | 16K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup> | 第 6944861 号 |
| 49 | 美印多功能复印纸 | 16K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup> | 第 6944861 号 |
| 50 | 晨光多功能复印纸 | 8K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 51 | 晨光多功能复印纸 | 8K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 52 | 晨光多功能复印纸 | A4, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 53 | 晨光多功能复印纸 | A4, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 54 | 晨光多功能复印纸 | A4, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 55 | 美印多功能复印纸 | 8K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |
| 56 | 美印多功能复印纸 | B4, D65 亮度 $\leq$ 90%, 70g/m <sup>2</sup>  | 第 6944861 号 |
| 57 | 美印多功能复印纸 | 16K, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup> | 第 6944896 号 |
| 58 | 晨光多功能复印纸 | A3, D65 亮度 $\leq$ 90%, 80g/m <sup>2</sup>  | 第 6944896 号 |

此证书附件与编号为 CEC2018ELP05404155 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审

