

广东政府采购智慧云平台电子卖场

办公家具定点采购合同

合同名称：韶关市投资促进局办公家具（定制化服务）定点服务定点议价采购合同

合同编号：HT-2024-03774518

甲方：韶关市投资促进局

乙方：韶关市大世界家具广场

合同金额(元)：218000.00

人民币大写：贰拾壹万捌仟元整

为保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，以及广东省定点采购相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、合同标的

服务内容：采购办公家具

品目名称	需求描述	采购数量	计量单位	单价	其它服务内容	金额（元）
A05010202 会议桌	1、贴面板材：三聚氰胺饰面，抗弯曲性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤 2、基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L, 密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；	1	张	3800.0000	款式： 款式查看图片 类型：木制台、桌类 宽：1800 品牌：贝斯特 品种：会议室50(含)平米以下会议桌 高：750 长：5000	¥3,800
A05010202 会议桌	1、贴面板材：三聚氰胺饰面，抗弯曲性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤 2、基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L, 密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；	1	张	3800.0000	款式： 款式查看图片 长：6000 品牌：贝斯特 高：750 宽：1400 类型：木制台、桌类 品种：会议室50(含)平米以下会议桌	¥3,800

A05010201 办公桌	弧形. 面料:采用 优质实木木皮贴面, 表面平整度高, 耐磨 性好, 纹理清晰自 然, 色泽一致, 木纹 清晰, 颜色均匀。 2. 基材:采用E1级优 质高密度板, 经防 虫、防腐化学处理, 各项技术指标均达国 家标准。 3. 油漆:采 用绿色环保油漆, 引 进意大利先进油漆工 艺, 采用自动喷涂线 密闭油饰, 五底三 面, 透明度高, 附着 力强, 色泽美观, 不 变色, 光滑耐磨, 手 感好。 4. 胶水:采用 E1级环保胶粘剂。 5. 环保要求:甲醛释 放量优于国家E1级标 准, 游离甲醛释放量 ≤9mg/100g	5	张	2000.0000	高 : 760 款式 : 款式查看图片 长 : 1800 品种 : 处级及以下办公桌 宽 : 900 类型 : 木制台、桌类 品牌 : 科泰	¥10,000
A05010501 书柜	1、多层实木板 2、金属框架玻璃门 3、粘合剂: 德国牛 头牌乳胶; 4、封边 用材: 2mm厚PVC胶 边, 进口热熔胶;	1	组	2000.0000	品牌 : 大世界 款式 : 款式查看图片 宽 : 400 品种 : 处级及以下书柜 长 : 2000 高 : 2000 类型 : 木质柜类	¥2,000
A05010201 办公桌	1、贴面板材: 三 聚氰胺饰面, 抗弯曲 性能及握钉力较强, 耐酸碱、耐高温、耐 划伤 2、基材: 采用 国内优质刨花板颗粒 板, 优质绿色环保产 品, 甲醛含量 ≤1.0mg/L, 密度 ≥760kg/m ³ , 静曲张 度≥51.2Mpa, 吸水膨 胀率≤8.1%。 3、粘 合剂: 德国牛头牌乳 胶; 4、封边用材: 2mm厚PVC胶边, 进口 热熔胶;	31	套	2000.0000	高 : 1100 宽 : 1400 品牌 : 贝斯特 款式 : 款式查看图片 品种 : 屏风工作位 类型 : 木质屏风类 长 : 1800	¥62,000
A05010501 书柜	1. 面料:采用优质 实木木皮贴面, 表面 平整度高, 耐磨性 好, 纹理清晰自然, 色泽一致, 木纹清 晰, 颜色均匀。 2. 基材:采用E1级优质 高密度板, 经防虫、 防腐化学处理, 各项 技术指标均达国家标 准。 3. 油漆:采用绿 色环保油漆, 引进意 大利先进油漆工艺, 采用自动喷涂线密闭 油饰, 五底三面, 透 明度高, 附着力强, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。 4. 胶水:采用E1级环 保胶粘剂。 5. 环保 要求:甲醛释放量优 于国家E1级标准, 游 离甲醛释放量 ≤9mg/100g	1	个	1860.0000	品牌 : 科泰 款式 : 款式查看图片 宽 : 450 长 : 1600 高 : 2000 品种 : 处级及以下书柜 类型 : 木质柜类	¥1,860

A05010201 办公桌	1、贴面板材：三聚氰胺饰面，抗弯性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤 2、基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L, 密度≥760kg/m³, 静曲强度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%。 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；	32	套	1700.0000	品种：屏风工作位 长：1500 款式： 款式查看图片 高：1100 品牌：贝斯特 类型：木质屏风类 宽：1500	¥54,400
A05010402 单人沙发	防污科技布，卡其色	8	张	1200.0000	宽：830 品种：办公室单人沙发 品牌：爵尚 款式： 款式查看图片 类型：木骨架沙发类 高：820 长：900	¥9,600
A05010401 三人沙发	1、面料采用优质西皮 2、海绵：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M³。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 3、框架采用优质橡木框架，颜色为胡桃色。	1	张	1180.0000	类型：木骨架沙发类 款式： 款式查看图片 高：900 长：2050 宽：850 品种：办公室三人沙发 品牌：硕轩	¥1,180
A05010401 三人沙发	1、面料采用优质西皮 2、海绵：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M³。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 3、框架采用优质橡木框架，颜色为胡桃色。	4	张	1140.0000	品牌：硕轩 类型：木骨架沙发类 高：900 品种：办公室三人沙发 长：1880 款式： 款式查看图片 宽：850	¥4,560
A05010505 茶水柜	1. 面料:采用优质实木木皮贴面, 表面平整度高, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致, 木纹清晰, 颜色均匀。 2. 基材:采用E1级优质高密度板, 经防虫、防腐化学处理, 各项技术指标均达国家标准。 3. 油漆:采用绿色环保油漆, 引进意大利先进油漆工艺, 采用自动喷涂线密闭油饰, 五底三面, 透明度高, 附着力强, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。 4. 胶水:采用E1级环保胶粘剂。 5. 环保要求:甲醛释放量优于国家E1级标准, 游离甲醛释放量≤9mg/100g	5	个	1000.0000	高：800 宽：420 品种：茶水柜 款式： 款式查看图片 类型：木质柜类 品牌：马头 长：800	¥5,000

A05010505 茶水柜	1、贴面板材：三聚氰胺饰面，抗弯性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤 2、基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m³,静曲强度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；	10	个	680.0000	长：1200 宽：400 款式： 款式查看图片 品牌：贝斯特 高：850 类型：木质柜类 品种：茶水柜	¥6,800
A05010201 办公桌	1. 面料:采用优质实木木皮贴面,表面平整度高,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致,木纹清晰,颜色均匀。 2. 基材:采用E1级优质高密度板,经防虫、防腐化学处理,各项技术指标均达国家标准。 3. 油漆:采用绿色环保油漆,引进意大利先进油漆工艺,采用自动喷涂线密闭油饰,五底三面,透明度高,附着力强,色泽美观,不变色,光滑耐磨,手感好。 4. 胶水:采用E1级环保胶粘剂。 5. 环保要求:甲醛释放量优于国家E1级标准,游离甲醛释放量≤9mg/100g	5	张	660.0000	长：1400 品种：处级及以下办公桌 款式： 款式查看图片 高：760 宽：700 类型：木制台、桌类 品牌：长盛	¥3,300
A05010204 茶几	黑色玻璃，金属框架包边	5	张	600.0000	宽：600 长：1200 品种：办公室大茶几 高：430 品牌：天丽 类型：其他材质架类 款式： 款式查看图片	¥3,000
A05010402 单人沙发	1、面料采用优质西皮 2、海绵：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M³。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 3、框架采用优质橡木框架，颜色为胡桃色。	6	张	560.0000	款式： 款式查看图片 宽：850 长：1150 类型：木骨架沙发类 品种：办公室单人沙发 品牌：硕轩 高：900	¥3,360

A05010502 文件柜	采用国标宝钢优质冷轧板，冷轧板厚度为0.6mm，经过数控切割冲压一次成型，焊接部分引进德国技术，采用高标准熔接焊，接口平整光滑，坚固，再经浸泡式酸洗脱脂，自动喷淋等九工位处理，最后由大型喷涂流水线通过静电喷涂加工制成，对环境无污染，对人体无害。	15	个	500.0000	款式： 款式查看图片 品牌：星王 类型：金属质柜类 长：800 高：2000 宽：400 品种：处级及以下文件柜	¥7,500
A05010301 办公椅	1. 面料：优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，坐感舒适等特点。 2. 海绵：采用PU成型45#高密度海绵，软硬适中，长久使用不易变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。 3. 座背垫：采用1.5mm夹板8层垫压成，板材承受压力达300KG。 4. 脚架：优质实木脚架。	2	张	500.0000	宽：700 品牌：优威格 长：750 品种：处级及以下办公椅 类型：木骨架为主的椅凳类 高：1100 款式： 款式查看图片	¥1,000
A05010301 办公椅	(1) 面料：采用优质华宇网布恩特斯特网面料，防磨防污性好；颜色可选； (2) 辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (3) 塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； (4) 头枕：二档调节头枕，含带衣架； (5) 气杆：采用100#下沉5喷涂SGS认证气杆，厚度2.5 三级BIFMA检测威亚斯气杆，终身保修气杆。 (6) 底盘：3.0厚防爆大班带尾板豪华底盘；四档任意锁定功能 (7) 含装饰底壳 (8) 350方锥电镀脚 过1150BIFMA测试 静音万向轮 (9) 扶手：固定扶手（可更换3D升降扶手）	1	张	450.0000	品种：处级及以下办公椅 宽：750 品牌：天丽 类型：金属骨架为主的椅凳类 长：650 款式： 款式查看图片 高：1100	¥450
A05010601 木质架类	真藤	1	张	400.0000	长：650 高：1180 宽：650 品种：处级及以下办公椅 类型：竹制、藤制等材料椅凳类 款式： 款式查看图片 品牌：丰圆	¥400

A05010204 茶几	弧形. 面料:采用 优质实木木皮贴面, 表面平整度高,耐磨 性好,纹理清晰自 然,色泽一致,木纹 清晰,颜色均匀。 2. 基材:采用E1级优 质高密度板,经防 虫、防腐化学处理, 各项技术指标均达国 家标准。 3. 油漆:采 用绿色环保油漆,引 进意大利先进油漆工 艺,采用自动喷涂线 密闭油饰,五底三 面,透明度高,附着 力强,色泽美观,不 变色,光滑耐磨,手 感好。 4. 胶水:采用 E1级环保胶粘剂。 5. 环保要求离甲醛释 放量≤9mg/100g	5	张	330.0000	品种 : 办公室小茶几 高 : 450 类型 : 木制台、桌类 品牌 : 科泰 宽 : 600 长 : 600 款式 : 款式查看图片	¥1,650
A05010201 办公桌	1、贴面板材:三 聚氰胺饰面,抗弯 曲性能及握钉力较 强,耐酸碱、耐高 温、耐划伤 2、基 材:采用国内优质 刨花板颗粒板,优 质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L,密度 ≥760kg/m³,静曲 强度≥51.2Mpa,吸 水膨胀率≤8.1%。 3、粘合剂:德国牛 头牌乳胶; 4、封 边用材:2mm厚PVC 胶边,进口热熔胶;	8	张	265.0000	类型 : 木制台、桌类 宽 : 400 高 : 750 品种 : 条桌 长 : 1200 品牌 : 贝斯特 款式 : 款式查看图片	¥2,120
A05010301 办公椅	(1) 面料:采用 优质颐达网布面料, 防磨防污性好;颜 色可选; (2) 辅料: 采用优于或等于35# 高密度、高弹力聚 氨酯海绵,可防氧 化、防碎,软硬适 中,回弹性良好,不 易变形; (3) 塑料: 采用尼龙塑料,抗 拉性高,一次性成 型;尼龙脚压力可 达到850KG压力。 (4) 功能:可逍遥、 锁定功能 (5) 气 杆:采用100#喷涂 SGS认证气杆,厚 度2.0,终身保修 气杆。 (6) 底盘: 2.5厚中班蝴蝶 底盘	63	张	250.0000	宽 : 520 品牌 : 天丽 类型 : 金属骨架为 主的椅凳类 高 : 1050 长 : 630 品种 : 处级及以 下办公椅 款式 : 款式查看图片	¥15,750
A05010301 办公椅	基材:全实木内 架,经三防处理,高 密度回弹海绵,面 料:优质西皮,透 气性强,外架板木 框架,具有同步倾 仰、升降等多种功 能选择。实木五星 脚,脚轮用尼龙轮, 椅子设计符合人 体工程学,坐感舒 适。	5	张	250.0000	类型 : 木骨架为 主的椅凳类 长 : 460 品种 : 处级及以 下办公椅 品牌 : 长盛 高 : 900 款式 : 款式查看图片 宽 : 490	¥1,250

A05010301 办公椅	橡木，常规款	1	张	220.0000	高：1100 长：700 类型：木骨架为主的椅凳类 品牌：皇宗 宽：650 款式： 款式查看图片 品种：处级及以下办公椅	¥220
A05010303 会议椅	(1) 面料：采用优质颐达网布面料，防磨防污性好；颜色可选； (2) 辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (3) 塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型；尼龙脚压力可达到850KG压力。 (4) 功能：可逍遥、锁定功能 (5) 气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。	50	张	220.0000	品牌：天丽 类型：金属骨架为主的椅凳类 宽：520 品种：会议椅 款式： 款式查看图片 长：630 高：900	¥11,000
A05010502 文件柜	1. 面料:采用优质实木木皮贴面,表面平整度高,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致,木纹清晰,颜色均匀。 2. 基材:采用E1级优质高密度板,经防虫、防腐化学处理,各项技术指标均达国家标准。 3. 油漆:采用绿色环保油漆,引进意大利先进油漆工艺,采用自动喷涂线密闭油饰,五底三面,透明度高,附着力强,色泽美观,不变色,光滑耐磨,手感好。 4. 胶水:采用E1级环保胶粘剂。 5. 环保要求:甲醛释放量优于国家E1级标准,游离甲醛释放量≤9mg/100g	1	个	200.0000	款式： 款式查看图片 宽：637 类型：木质柜类 品种：处级及以下文件柜 品牌：科泰 长：390 高：440	¥200
A05010204 茶几	1、贴面板材：三聚氰胺饰面，抗弯性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤 2、基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L, 密度≥760kg/m ³ , 静曲强度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%。 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；	9	张	200.0000	长：600 宽：600 高：520 品牌：贝斯特 类型：木质架类 品种：办公室小茶几 款式： 款式查看图片	¥1,800
合计	¥218,000 大写（人民币）：贰拾壹万捌仟元整					

合同总额包括货款、技术服务费、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税费及合同实施过程中不

可预见费用等。

二、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1. 要求乙方按质按量按期提供合同约定的货物及相关服务。
2. 对乙方提供的家具进行验收。

（二）甲方的义务

1. 为乙方提供必要的工作合作。
2. 协调解决项目开展中出现的问题。
3. 按规定的方式进行付款。

三、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1. 要求甲方为本合同标的项目工作的开展提供必要的资料和便利。
2. 要求甲方按本合同约定及时支付合同款项。

（二）乙方的义务

1. 向甲方提供满足合同要求的货物及相关服务，承担货物、运输、安装、调试、免费期质保等工作及一切费用。
2. 不得将本合同委托的事项转委托第三方。

四、交货

1. 交货时间：2024-11-30
2. 交货地点：广东省-韶关市-武江区韶州大道粤港澳大湾区数据应用产业园C栋3层

五、验收

1. 所有货物生产前及生产期间，甲方有权就乙方用于生产甲方所购产品的备料单进行抽检，对进货材料（含板材、五金配件等）随机抽样送产品质量检验所检验，取得相应的检验报告。如检验结果与乙方提供的检测报告不符，检验费由乙方支付，反之则由甲方支付。
2. 甲方有权拒绝乙方使用检验不合格的材料投入生产，有权拒绝对不合格产品进行验收。
3. 在产品生产过程中和安装完成后，乙方应主动配合甲方的验收小组进行验收，如检测达不到国家规定的质量和环保要求，甲方有权退货，乙方须承担甲方因此造成的相关损失。

六、售后服务

- 1. 免费质保期：乙方须提供 3年 免费质保期（质保期的计算自所有家具设备安装调试到位并通过检测验收合格后开始。免费质保期内实行“三包”，时间自家具最终验收合格并交付使用之日起计算）。
- 2. 服务响应时间：接到维修通知后2小时内响应，12小时内到达现场。
- 3. 质保期内如出现严重质量问题，72小时内不能完成维修，则乙方最迟应在15日内免费向甲方提供同样规格要求的替代品。
- 4. 在质保期内，同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该产品均不合格，甲方有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失，全部由乙方承担。
- 5. 免费质保期内，非甲方的人为原因而出现的产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
- 6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方负责。

七、付款

付款方式：验收合格且乙方开具正式发票后，甲方在5个工作日内向乙方支付全部货款。

八、保密

甲乙双方在订立合同、合同履行过程中，知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。

九、争议处理

因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解决争议，则 向采购单位所在地的仲裁委员会申请仲裁解决 。

十、合同生效

- 1. 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。
- 2. 本合同一式 4 份，由甲乙双方盖章即生效，具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方(盖章)：韶关市投资促进局

甲方联系人：何新锐

联系电话：18218109899

合同签订日期：

合同履行开始日期：2024-11-26

合同履行截止日期：2024-12-26

乙方(盖章)：韶关市大世界家具广场

开户银行：中国银行韶关武江支行

银行账号：699057745620

乙方联系人： 刘晓东

联系电话：13602909480

合同签订日期：