

黑龙江省林业卫生学校教具比价比价采购终止公告

发布时间：2025-06-12 15:10:54

变更内容：
项目名称：
项目编号：
电子竞价结果：

电子竞价结果终止
黑龙江省林业卫生学校教具比价
BJCG250610710322520
非第一名成交

项目基本信息

采购单位：	黑龙江省林业卫生学校	报价截止时间：	2025-06-17 10:00:00
项目预算(元)：	38,739	联系人：	吕佳、李松福、刘翠欣
送货地点：	黑龙江省佳木斯市前进区佳木斯市中山路育林街3号	到货时间：	合同签订后7个日历日到货
签约时间：	成交公告发布后5个工作日内签署合同	仅面向中小企业：	否
小微企业优惠率(%)：	0		

售后服务要求

售后服务网点：	无具体要求	免费维修质保期：	不需要
电话支持响应要求：	7*24小时	售后上门服务年限：	1年
售后上门服务时限：	接到报修后24小时		

踏勘需求

踏勘地点：	踏勘时间：
-------	-------

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
1	教具	医用	医用:医用;	个	1,420	否	是	否	ABS塑料材质金黄色葡萄球菌切片标本 A群链球菌切片标本 肺炎链球菌切片标本 肠球菌切片标本 脑膜炎奈瑟菌切片标本 淋病奈瑟菌切片标本 大肠埃希菌切片标本 沙门菌切片标本 痢疾杆菌切片标本 产气肠杆菌切片标本 肺炎克雷伯菌切片标本 鼠疫耶尔森菌切片标本 霍乱弧菌切片标本 铜绿假单胞菌切片标本 空肠弯曲菌切片标本 幽门螺杆菌切片标本 流感嗜血杆菌切片标本 百日咳鲍特菌切片标本 嗜肺军团菌切片标本 羊布鲁氏菌切片标本 白喉棒状杆菌切片标本 单核细胞增生李斯特菌切片 阴道加德纳菌切片标本 炭疽杆菌切片标本 蜡样芽孢杆菌切片标本 破伤风梭菌切片标本 产气荚膜梭菌

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
									切片标本 肉毒梭菌切片标本 艰难梭菌切片标本 结核分枝杆菌切片标本 麻风分枝杆菌切片标本 钩端螺旋体切片标本 梅毒螺旋体切片标本 肺炎支原体切片标本 沙眼衣原体切片标本 肺炎衣原体切片标本 衣氏放线菌切片标本 白念珠菌切片标本 新型隐球菌切片标本 流行性感病毒切片标本 脊髓灰质炎病毒切片标本 肝炎病毒切片标本 狂犬病病毒切片标本 蛔虫受精卵切片标本 蛔虫未受精卵切片标本 鞭虫卵切片标本 十二指肠钩虫卵切片标本 美洲钩虫卵切片标本 蛲虫卵切片标本 旋毛虫囊包切片标本 粪类圆线虫卵切片标本 广州管圆线虫幼虫切片标本 班氏丝虫微丝蚴切片标本 马来丝虫微丝蚴

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
									切片标本 肝吸虫卵切片标本 布氏姜片吸虫卵切片标本 日本裂体吸虫虫卵切片标本 卫氏并殖吸虫虫卵切片标本 斯氏并殖吸虫虫卵切片标本 链状带绦虫虫卵切片标本 链状带绦虫头节切片标本 链状带绦虫成节切片标本 链状带绦虫孕节切片标本 肥胖带绦虫虫卵切片标本 肥胖带绦虫头节切片标本 肥胖带绦虫成节切片标本 肥胖带绦虫孕节切片标本 细粒棘球绦虫棘球蚴切片标本 溶组织内阿米巴滋养体切片标本 溶组织内阿米巴包囊切片标本 阴道毛滴虫切片标本
2	教具	整理箱大	得力:得力;	个	6	否	是	否	由塑料组成

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
3	教具	透明收纳箱	得力:得力;	个	6	否	是	否	PP材质，可拆卸
4	教具	方盘	医用:8寸;	个	6	否	是	否	304不锈钢
5	教具	医用剪刀	医用:140cm;	个	6	否	是	否	304不锈钢
6	教具	擦镜纸	医用:50页;	个	100	否	是	否	光学设备镜头擦试，含有乙醇成分的木浆纸
7	教具	香柏油	医用:医用;	个	20	否	是	否	无色或微黄色略有粘性液体，透明度高，用作 香料和显微镜油
8	教具	止血钳	医用:140cm;	个	7	否	是	否	不锈钢材质，可高温消毒带盖
9	教具	中号消毒罐	医用:医用;	个	7	否	是	否	304不锈钢
10	教具	镊子	医用:160cm;	个	7	否	是	否	不锈钢材质，可高温消毒带盖

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
11	教具	中号镊子筒	医用:医用;	个	7	否	是	否	不锈钢材质，可高温消毒带盖
12	教具	胶头滴管	医用:医用;	个	50	否	是	否	高硼硅玻璃材质，橡胶帽
13	教具	载玻片	医用:医用;	个	10	否	是	否	玻璃材质，清晰度好，配合显微镜使用
14	教具	盖玻片	医用:医用;	个	5	否	是	否	玻璃材质，清晰度好，配合显微镜使用
15	教具	标本柜	医用:医用;	个	2	否	是	否	PP材质、选用全钢材质、耐磨损耐腐蚀
16	教具	医用手消	医用:医用;	个	6	否	是	否	本品为外用抑菌液适用于人体皮肤黏膜，具有较好的清洁与抑菌作用
17	教具	甲酚皂	医用:医用;	个	10	否	是	否	以甲酚为主要有效成分的消毒液
18	教具	碘伏	医用:医用;	个	20	否	是	否	以碘为主要成分的消毒液，适用于皮肤、黏膜的消毒

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
19	教具	脱脂棉	医用:医用;	个	3	否	是	否	采用医用脱脂棉材质加工制成
20	教具	酒精消毒枪	医用:医用;	个	2	否	是	否	容量在300-500ml左右,可自动喷雾,主要是通过将酒精雾化喷洒来消毒
21	教具	生理盐水	医用:医用;	个	10	否	是	否	0.9%氯化钠注射液
22	教具	垃圾筒	医用:医用;	个	7	否	是	否	ABS+PP材质
23	教具	标签纸	医用:医用;	个	1	否	是	否	蓝色,40枚/张,不干胶标签纸
24	教具	记号笔	医用:医用;	个	5	否	是	否	由笔杆、笔帽、笔芯、笔头、软尺和墨水组40.0成。
25	教具	便利贴	医用:医用;	个	2	否	是	否	有粘性可撕便签,粘性强
26	教具	医用手套	医用:盒;	个	70	否	是	否	以自然橡胶胶乳为原料所采用的材料

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
27	教具	医用纱布	医用:包;	个	35	否	是	否	采用脱脂棉纱布原料加工制成
28	教具	垃圾袋	医用:捆;	个	60	否	是	否	主要成分是塑料，包括聚乙烯、聚氯乙烯材料聚丙烯材料、聚苯乙烯树脂材料、APS 塑料、EVA、聚酰胺等高分子聚合物
29	教具	电子分析天平	医用:医用;	个	1	否	是	否	是一种精密测量工具，用于测量物体的质量。
30	教具	托盘天平	医用:医用;	个	1	否	是	否	测量物体的质量，通过砝码和游码的组合来精确地确定物体的重量。
31	教具	牛角匙	医用:医用;	个	1	否	是	否	用于取用粉末状或小颗粒状的固体试剂的工具
32	教具	带盖称量瓶	医用:医用;	个	1	否	是	否	用于盛装待测样品，以便进行精确称量，密封性好。

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
33	教具	烧杯	医用:医用;	个	6	否	是	否	盛装25、50、100、150、500、1000ml以内的溶液。可以加热液体
34	教具	棕色酸式滴定管	医用:医用;	个	1	否	是	否	用于酸性溶液的滴定分析
35	教具	碱式滴定管	医用:医用;	个	1	否	是	否	用于碱性溶液的滴定分析
36	教具	锥形瓶	医用:医用;	个	1	否	是	否	用于液体的混合和溶解实验。
37	教具	移液管	医用:医用;	个	3	否	是	否	准确量取25m、10ml1的液体
38	教具	洗耳球	医用:医用;	个	1	否	是	否	用于吸量管定量抽取液体。
39	教具	容量瓶	医用:100ml;	个	1	否	是	否	配置准确浓度的溶液、稀释溶液。临时储存

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
40	教具	玻璃棒	医用:医用;	个	1	否	是	否	在化学实验中搅拌、引流、蒸发、转移等。
41	教具	量筒	医用:医用;	个	4	否	是	否	量度液体体积的仪器
42	教具	洗瓶	医用:500ml;	个	1	否	是	否	溶液的定量转移、沉淀的洗涤和转移。
43	教具	酸度计	医用:PHS-3;	个	1	否	是	否	用于测量溶液的酸碱度, pH值。
44	教具	电极	医用:复合pH;	个	1	否	是	否	测量水溶液的pH值
45	教具	大张滤纸	医用:医用;	个	1	否	是	否	分离液体、萃取实验
46	教具	分液漏斗125ml	医用:医用;	个	4	否	是	否	吸取液体、混合液体、转移液体
47	教具	展开缸	医用:医用;	个	1	否	是	否	薄层层析实验

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
48	教具	毛细管	医用:医用;	个	1	否	是	否	在薄层层析实验中用毛细管进行点样。
49	教具	色谱滤纸	医用:医用;	个	2	否	是	否	在纸色谱法中作为固定相和惰性载体。
50	教具	氯化钠分析纯	医用:医用;	个	1	否	是	否	在精确实验中作为标准试剂。
51	教具	微量移液枪	医用:医用;	个	10	否	是	否	精准转移少量或微量液体的工具。
52	教具	微量移液枪枪头	医用:医用;	个	10	否	是	否	帮助实验人员精确的吸取和转移液体。
53	教具	紫色血常规EDTA抗凝管塑料	医用:医用;	个	100	否	是	否	血常规管，含有EDTA抗凝剂，适用于常规的血液检查

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
54	教具	医疗垃圾袋黄色	医用:110*120;	个	100	否	是	否	大袋医用垃圾袋，主要成分是塑料，包括聚乙烯、聚氯乙烯材料、聚丙烯材料、聚苯乙烯树脂材料、APS塑料、EVA、聚酰胺等高分子聚合物
55	教具	固体胶棒	医用:医用;	个	2	否	是	否	PP外壳+PVP胶体组成
56	教具	血球计数板	医用:医用;	个	20	否	是	否	一种常用的细胞计数工具，医学上常用来计数红细胞、白细胞
57	教具	血沉管	医用:医用;	个	101	否	是	否	临床检验中用于检测红细胞沉降率（ESR）的专用试管
58	教具	血沉管架	医用:医用;	个	1	否	是	否	金属或塑料制成的多孔支架，带有多个垂直插槽，可稳固固定多支血沉管
59	教具	模拟人ABO血	医用:盒;	个	20	否	是	否	人体的四种不同血型与两种含不同抗原的标准血清发生“凝集反

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
		型鉴定试剂盒							应”,从而区分四种不同”血液”的血型
60	教具	模拟人ABO血型鉴定试剂管	医用:盒;	个	6	否	是	否	采血管不含添加剂,不含抗凝、促凝成分,用于常规血清生化,血库和血清学相关检验各种颜色
61	教具	手术衣	医用:包;	个	100	否	是	否	精选优质SMS无纺布 经环氧乙烷灭菌
62	教具	手术刀柄	医用:医用;	个	4	否	是	否	采用优质不锈钢制成抗氧化抗腐蚀性
63	教具	手术刀片	医用:盒;	个	20	否	是	否	22、23各10盒采用优质碳钢独立包装(无菌)
64	教具	防尘鞋套	医用:医用;	个	100	否	是	否	采用脱脂棉纱布原料加工
65	教具	中单	医用:医用;	个	100	否	是	否	淋膜非织造布

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
66	教具	酒精	医用:医用;	个	10	否	是	否	本品是以乙醇为主要有效成分的消毒液,乙醇含量为75%、95%
67	教具	透明胶	医用:医用;	个	2	否	是	否	布基胶带具有高粘性不留残胶
68	教具	吸水纸	医用:医用;	个	6	否	是	否	心相印原料成分:原生浆层数:
69	教具	胶皮手套	医用:医用;	个	2	否	是	否	南洋通达中号型号:牛津乳胶橡胶 颜色分类:85 克加厚
70	教具	纱布块大	医用:医用;	个	2	否	是	否	采用脱脂棉纱布(或医用脱脂棉)原料加工制成
71	教具	酒精消毒棉签	医用:医用;	个	10	否	是	否	海氏海诺75%乙醇消毒液酒精棉签棒一次性独立包装 50 支
72	教具	免洗手消毒	医用:医用;	个	2	否	是	否	成分乳酸依沙吖啶(利凡诺)纯净水;2. 本品为外用抑菌液适用于人体皮肤黏膜, 具有较好的清洁与抑菌作用;

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
73	教具	碘伏棉签	医用:医用;	个	10	否	是	否	(海诺海氏)本品是以碘为有效成分的消毒液,有效碘含量为4.5-5.5g/L。适用于外科手及前臂消毒:手术切口部位、注射及穿刺部位皮肤以及新生儿脐带部位皮肤消毒:黏膜冲洗消毒等。本品可杀灭大肠杆菌金黄色葡萄球菌、白色念珠菌铜绿假单胞菌
74	教具	无线鼠标键盘	医用:医用;	个	1	否	是	否	电脑适配,无线
75	教具	洗手液	医用:医用;	个	1	否	是	否	葡萄糖酸氯己定含量为9g/L,乙醇含量为54%-66%
76	教具	电池	医用:医用;	个	8	否	是	否	碱性电池电压1.5v
77	教具	玻璃蜡笔	医用:医用;	个	1	否	是	否	蜡笔

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
78	教具	棉签	医用:医用;	个	20	否	是	否	采用竹签和医用脱脂棉收卷加工而成
79	教具	牙签	医用:医用;	个	6	否	是	否	便携推盖, 毛竹材质
80	教具	ABO血型 正定型 检定卡	医用:医用;	个	10	否	是	否	纸浆, 代替玻片
81	教具	酒精灯	医用:医用;	个	1	否	是	否	玻璃材质, 耐高温
82	教具	剪刀	医用:医用;	个	1	否	是	否	PVC+铁
83	教具	公牛插排	医用:医用;	个	1	否	是	否	额定电压:250V- 额定功率:2500w MAX
84	教具	革兰氏染色液试盒	医用:医用;	个	1	否	是	否	用于革兰氏染色

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商品报价	现货要求	原装正品要求	技术指标
85	教具	抗酸染色试剂盒	医用:医用;	个	1	否	是	否	用于抗酸染
86	教具	采血针	医用:医用;	个	3	否	是	否	一次性使用末稍采血针，供临床检验时作手指和耳部采血用
87	教具	塑料滴管	医用:医用;	个	1	否	是	否	一次性塑料滴管
88	教具	抗A抗B血型定型试剂	医用:医用;	个	1	否	是	否	国药准字S10980059

终止理由

采购需求有变

比价采购规则：

- 1. 所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
- 2. 供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。

3. 采购需求截止后，按照满足采购需求、有效报价最低的原则，确定成交供应商。
4. 有效报价不足三家，系统自动废标。
5. 如成交供应商超过72小时未确认订单，视为该供应商放弃成交，采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6. 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7. 生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8. 供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。
9. 报价即默认完全响应采购人需求，若其中有任一项不符合需求，采购人有权提起投诉。
10. 需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。