

贵安新区公安局辅警服装采购项目(三次)

采
购
需
求
公
示

采购人：贵安新区公安局

采购代理机构：贵州众诚项目管理有限公司

一、 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

一、 供应商属于企业法人或其他组织

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，提供 2024 年度经审计的财务报告并提供会计师事务所的营业执照及执业证书或提供 2025 年基本开户（基本存款账户）银行出具的资信证明及开户许可证；部分其他组织或自然人参与投标没有经审计的财务报告可以提供 2025 年开户银行出具的资信证明及开户许可证（复印件或扫描件加盖投标人公章）。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：供应商自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2025 年 1 月至今任意三个月的（成立不足三个月的，提供自成立之日起至开标前一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。（不需缴纳税收的应提供相关证明材料）

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录：
提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见相关文件范本）。

6. 法律、行政法规和国家有关规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式文件详见相关文件范本）

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）所需特殊行业资质或要求

无。

（三）本品目 ☐ 接受 ☒ 不接受 联合体投标（/）

（四）本品目 ☒ 是 ☐ 否 专门面向中小微企业采购。（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300 号）》规定，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。）

二、采购清单及技术参数

采购期清单及技术参数要求

序号	产 品 名 称	单 位	数量	技术参数
1	常服	套	390	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警服装 男常服》、《辅警服装 女常服》（试用稿）标准执行。 2、面料要求： （1）涤粘仿毛哔叽：涤纶 20%，粘胶 80%，单位面积质量：$\geq 230\text{g/m}^2$（面料、挂面、袋牙、袋口垫布、裤门襟里、裤掩襟面、裤带袷、斜插袋垫布、斜插贴袋、斜插袋口贴边） （2）防静电弹力涤丝绸：99%聚酯纤维/1%导电纤维，单位面积质量：$\geq 79\text{g/m}^2$（上衣里、肩袷里、袋盖里、里袋布、里袋口垫布、上衣护环垫布、裤膝绸、里袋牙） 涤棉平布：涤 80%，棉 20%，$13\text{tex} \times 13\text{tex}$（袋布、掩襟里、滚条、袋口护环垫布）
2	内穿衬衣	件	390	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警服装 内穿衬衣》（试用稿）标准执行。 2、面料要求：棉涤斜纹布：棉 60%，涤纶 40%，单位面积质量：$\geq 130\text{ g/m}^2$（面、里料）。
3	夏执勤服（文职款）	件	390	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警服装 文职夏执勤服》（试用稿）标准执行。 2、面料要求：多异聚酯复合纱平纹布：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：$\geq 170\text{g/m}^2$（面、里料）
4	长袖制式衬衣（文职款）	件	390	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警服装 文职长袖制式衬衣》（试用稿）标准执行。 2、面料要求：多异聚酯复合纱平纹布：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：$\geq 170\text{g/m}^2$（面、里料）

5	单裤（文职款）	条	390	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警服装 文职单裤》（试用稿）标准执行。 2、面料要求： （1）聚酯仿毛华达呢：异型聚酯纤维（含导电纤维）100%，单位面积质量：$\geq 175\text{g/m}^2$（面料、袋牙、袋口垫布、裤门襟里、裤掩襟面、裤带袷、斜插袋垫布、斜插贴袋、斜插袋口贴边） （2）涤棉平布：涤 80%，棉 20%，13tex/13tex（袋布、掩襟里、滚条）
6	春秋执勤服（文职款）	套	390	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警服装 文职春秋执勤服》（试行稿）标准执行。 2、面料要求： （1）聚酯仿毛哔叽：异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维），单位面积质量：$\geq 260\text{g/m}^2$（面料、挂面、掩门里、袖头、领里、卡夫、卡夫袷、袋牙、袋口垫布、肩章穿袷布，裤门襟里、裤掩襟面、裤带袷、斜插袋垫布、斜插贴袋、斜插袋口贴边） （2）防静电弹力涤丝绸：99%聚酯纤维，1%导电纤维，单位面积质量：$\geq 79\text{g/m}^2$（上衣里、裤膝绸、袋盖里、里袋布、里袋牙、里袋口垫布） （3）涤棉平布：涤 80%棉 20%，13tex/13tex（袋布、掩襟里、滚条）

7	冬执勤服（文职款）	套	390	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警服装 文职冬执勤服》（试用稿）标准执行。 2、面料要求： （1）聚酯仿毛哔叽：异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维），单位面积质量：$\geq 260\text{g/m}^2$ （面料、挂面、掩门里、袖头、领里、平剪绒领里、后领窝贴边、卡夫、卡夫袷、袋牙、袋口垫布、肩章穿袷布，裤门襟里、裤掩襟面、裤带袷、斜插袋垫布、斜插贴袋、斜插袋口贴边） （2）防静电弹力涤丝绸：99%聚酯纤维，1%导电纤维，单位面积质量：$\geq 79\text{g/m}^2$（上衣里、裤膝绸、袋盖里、里袋布、里袋牙、里袋口垫布） （3）春亚纺涂层面料：100%聚酯纤维，75g/m²（内胆面里料、袖头、左胸袋布、下袋布、左胸袋口垫条、下袋口垫条，内胆后领口、袖口结合袷） （4）涤棉平布：涤 80%棉 20%，13tex×13tex（袋布、掩襟里、滚条），平剪绒：绒毛高 10 mm，克重：$\geq 680\text{g/m}^2$，（平剪绒领）颜色：黑色。
8	大檐帽	顶	390	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警帽 大檐帽》、《辅警帽 卷檐帽》（试用稿）标准执行。 2、面料要求： （1）涤粘仿毛哔叽：涤纶 80%，粘胶 20%（藏蓝色大檐帽帽顶、帽瓦、帽墙、白色大檐帽帽墙）。 （2）涤棉平布：涤 80%，棉 20%，13tex/13tex（帽墙带后缝垫布）。

9	单皮鞋	双	390	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警鞋 男单皮鞋》、《辅警鞋 女单皮鞋》（试用稿）标准执行。 2、面料要求： （1）黑色全粒面黄牛帮面革：厚度 1.2mm-1.5mm，应符合 QB/T1873-2023 二型要求。 （2）浅黄色鞋里革：厚度 0.5mm-0.7m，厚度 0.9mm-1.0mm 应符合 QB/T 2680 中头层革的规定，颜色应符合标样。 （3）麻纤维板：厚度 1.8mm-2.2mm 屈挠指数大于等于 2.9。麻纤维板麻纤维含量大于等于 50%，不应添加胶粘剂。
10	帽徽	个	390	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警服饰 金属帽徽》（试用稿）。 2、材料规格：徽体采用规格为 YZZnAl4A 的锌合金。螺钉采用规格为 H 62 的黄铜线。螺母采用规格为 HPb 59-1 的铅黄铜棒。
11	金属领花	个	390	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警服饰 金属领花》（试用稿）。 2、材料规格：领花体采用规格为 YZZnAl4A 的锌合金。螺钉采用规格为 H 62 的黄铜线。螺母采用规格为 HPb 59-1 的铅黄铜棒。
12	领带（含领带夹）	条	390	技术标准：提供产品按照公安部《辅警服饰 领带》（试用稿）标准执行。
13	内腰带	条	390	技术标准：提供产品按照公安部《辅警服饰 内腰带》（试用稿）标准执行
14	布面作训帽	顶	547	1、技术标准：提供产品按照公安部《辅警帽 布面作训帽》（试用稿）标准执行。 2、面料要求： （1）聚酯仿毛哗叽：56%异型聚酯纤维，44%聚酯纤维（含导电纤维），单位面积质量：$\geq 260\text{g/m}^2$（帽墙面、帽顶面，帽墙贴条，帽檐面，帽檐包条）

				(2) 3D 经编网眼布：100%涤纶（帽墙里，帽顶里，帽檐里）
15	圆领短袖针织 T 恤衫	件	390	1、技术标准：提供产品按照《GA764-2008 警服圆领针织 T 恤衫》标准执行。 2、面料要求： （1）精梳纯毛针织绒线：dtex2(48N • mx2), 40%腈纶（含导电纤维）、30%羊毛（100S 丝光毛条）、30%莱赛尔（Lyocell）纤维。 （2）精梳混纺针织绒线：142dtex3（70N • mx3），80%莱赛尔（Lyocell）纤维、12%牛奶长丝、8%桑蚕丝（含 1%涤纶长丝）。
16	圆领长袖针织 T 恤衫	件	390	1、技术标准：提供产品按照《GA764-2008 警服圆领针织 T 恤衫》标准执行。 2、面料要求： （1）精梳纯毛针织绒线：dtex2(48N • mx2), 40%腈纶（含导电纤维）、30%羊毛（100S 丝光毛条）、30%莱赛尔（Lyocell）纤维。 （2）精梳混纺针织绒线：142dtex3（70N • mx3），80%莱赛尔（Lyocell）纤维、12%牛奶长丝、8%桑蚕丝（含 1%涤纶长丝）。
17	特警夏战训服	套	314	面料要求：92%速干聚酯纤维，8%氨纶，藏青色。 布料功能：四面弹力，防褪色，防起球，可贴身穿。吸湿排行，让皮肤保持干爽，快速扩散水分达到快干效果。 设计与功能：上衣袖子可挽起作为短袖穿着。质地轻柔，防皱，吸湿排汗，贴身穿着顺滑不磨皮肤。符合实战理念，保障战训动作顺滑。
18	特警冬战训服	套	314	面料：涤纶四面弹复合抓绒面料，藏青色。 面料功能：纬弹，防泼水，保暖，防风。 设计和功能：满足实战和战术动作需求，同时增加保暖，防泼水等功能。
19	特警战训靴	双	157	高腰前开口系带式，颜色为黑色。帮面由铬鞣黄牛黑色全粒面防水革，防水鞋面布组成，靴里为黑色涤长丝立体经编网

				眼布，内底为涤长丝织物符合防刺层。鞋底由橡胶外底、EVA发泡中底和尼龙勾心胶粘复合而成。帮底结合采用胶粘工艺。作战靴具有轻软、透气、耐磨的特点。
20	特警战训腰带	条	157	提供产品符合《特警战训腰带》（生产检验稿）标准
21	特警战训长袖T恤	件	157	8.3tex(70s)纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量:150g/m² 11.7tex(50s)纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量:175g/m²4x83.3dtex(75D/72F)异型沟槽涤纶，1+1横机罗纹 4x8.3tex(70s)纯棉，1+1横机罗纹
22	特警战训短袖T恤	件	157	8.3tex(70s)纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量:150g/m² 11.7tex(50s)纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量:175g/m²4x83.3dtex(75D/72F)异型沟槽涤纶，1+1横机罗纹 4x8.3tex(70s)纯棉，1+1横机罗纹
23	特警冬战训多功能棉服	套	157	1、技术标准：提供产品符合《警服特警战训多功能棉服》（生产检验稿）标准 2、面料要求： （1）主面料：采用精梳涤棉混纺加厚格子布，黑色。纤维含量为棉35%（±2%）、聚酯纤维65%（±2%）；规格为经纱18tex×2/纬纱36tex(线密度±1.0%)；单位面积质量260g/m²（±2g/m²）；具有良好的耐磨性、抗撕裂性和防水性，防水等级达到IPX4以上，可有效抵御日常雨水和湿气。 （2）里布：使用防静电涤纶格子绸，规格为75D×75D，能有效防止静电产生，避免对特警携带的电子设备等造成干扰。 （3）内胆填充物：采用超细纤维絮片，温区大身为150 - 200g/m²，温区袖子为120 - 150g/m²；寒区大身为200 - 250g/m²，寒区袖子为150 - 200g/m²；高寒区大身为250 - 300g/m²（双层），袖子为200 - 250g/m²。具有良好的保暖性能、蓬松度和回复性，长期使用不易变形和结块。

三、 商务要求

一、交货期及交货地点

1. 交货期（日历天/工作日）：合同签订后 60 个日历天内完成交货（包含上门量体时间）。

2. 交货地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范及方式

1. 验收标准：

按国家相关标准、地方要求和采购文件要求执行

2. 验收规范：

按国家相关标准、地方要求和采购文件要求执行

3. 验收方式：

（1）货物抵达采购人指定地点后，采购人同供应商一起开箱核查，对货物的质量、规格参数、数量等进行检验，验收无误后出具验收证明。

（2）在产品验收时，采购人有权对中标供应商所供货物实行随机抽检，如果抽检不合格，与投标时响应的品牌、规格型号、质量等参数不一致的，则视为整批货物不合格，采购人有权要求中标人重新供货或解除合同，产生的一切费用及损失均由中标人承担。

三、售后服务

提供售后服务人员姓名、联系方式。

四、质保期

采购人签收合格之日起 1 年，质保期内免费更换。

五、付款方式

本项目无预付款，货物经验收合格后采购人一次性支付，验收不合格或不能满足采购文件要求，甲方有权拒收货物并拒付货款。

六、履约保证金

无

七、投标有效期

投标截止之日起 90 日历天

八、其他要求

(1) 供应商须单独承诺，针对本项目提供的所有资料如有提供虚假材料，一经查实取消其中标资格。

(2) 供应商须单独承诺，中标后，所提供的产品应满足采购响应要求，若在验收时不满足的，视作虚假应标，采购人有权取消其中标资格、追究其相应的法律责任、并报财政监督部门进行处理。

(3) 中标供应商在中标后 2 天内向采购人提供要求的检测报告原件核查，提供不全、未提供或虚假提供则取消中标资格。

(4) 本项目投标报价应包含但不限于运输费、税费等与完成本次供货所产生的一切费用，投标报价漏算、错算的采购人不再予以修正，供应商不得要求追加任何费用。

四、评分办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按

照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

五、废标条款

出现下列情形之一的，本项目给予废标，项目终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

六、无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审：

1. 递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 投标联合体未提交联合投标协议的；
4. 竞标初始报价经评审委员会认定低于成本价的；

5. 最终报价高于采购文件载明的财政预算控制价的；
6. 响应文件未对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；
7. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - （一）不同投标人的公开招标响应文件由同一单位或者个人编制；
 - （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （三）不同投标人的公开招标响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （四）不同投标人的公开招标响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （五）不同投标人的公开招标响应文件相互混装；
 - （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9. 响应文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的响应文件作为无效投标处理）；
10. 未交纳投标保证金的；
11. 投标有效期不足的投标无效。
12. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
13. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。
14. 违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。