

佛山市生态环境局

佛禅环（石）夜〔2024〕60号

关于粤海季华商住项目混凝土浇筑建筑工地 夜间施工审批意见

中国建筑第二工程局有限公司：

报来位于汾江南路西侧、绿景一路北侧的粤海季华商住项目混凝土浇筑建筑工地夜间施工申请收悉，提出如下审批意见：

根据施工监理单位（广东重工建设监理有限公司）、建设主管部门（佛山市禅城区住房和城乡建设和水利局）的意见，该工地只限对汾江南路西侧、绿景一路北侧进行B02附楼负二层顶板混凝土浇筑施工，夜间施工时间为：2024年4月2日22时至4月3日06时止。你单位须加强施工管理，合理安排施工时间，尽量减少夜间施工，并根据噪声防治方案，采取必要的噪声防治措施，确保施工工地噪声必须符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求后排放。

施工单位必须依法依规将夜间施工的相关事宜公告附近居民，公告中应写清楚夜间施工的内容、工地负责人姓名及联系电话。并于夜间施工前将公告证明材料报我局备案。

建筑施工工场界噪声排放标准 单位：db(A)

昼间	夜间
70	55

佛山市生态环境局
2024年4月2日
业务专用章
(1)

佛山市生态环境局

佛禅环（石）夜（2024）61号

关于季华路南侧、彩虹路北侧 A-2 地块建设项目混凝土浇筑建筑工地夜间施工审批意见

中联世纪建设集团有限公司：

报来位于佛山市禅城区季华路南侧、彩虹路北侧 A-2 地块建设项目混凝土夜间施工申请收悉，提出如下审批意见：

根据施工监理单位（广州市华建兴建设监理顾问有限公司）、建设主管部门（佛山市禅城区住房和城乡建设和水利局）的意见，该工地只限对禅城区季华路南侧、彩虹路北侧 A-2 地块建设项目进行西塔 16 层墙柱 17 层梁板，东塔十二层墙柱、十三层梁板混凝土浇筑施工，夜间施工时间为：2024 年 4 月 3 日 22 时至 4 月 4 日 06 时止。你单位须加强施工管理，合理安排施工时间，尽量减少夜间施工，并噪声防治方案，采取必要的噪声防治措施，确保施工工地噪声必须符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求后排放。

施工单位必须依法依规将夜间施工的相关事宜公告附近居民，公告中应写清楚夜间施工的内容、工地负责人姓名及联系电话，并于夜间施工前将公告证明材料报我局备案。

建筑施工工场界噪声排放标准 单位：db(A)

昼间	夜间
70	55

佛山市生态环境局
2024 年 4 月 3 日
业务专用章
(1)