

申购部门：炼铁二厂

徐钢集团物料申购单

申购日期：2026年02月27日

| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 原生产厂家 | 安装位置 | 计量单位 | 材质 | 重量 | 计划数量 | 需求日期 | 申购部门 | 申购人 | 备注 |
|----|-----------------|-------------|---|-------|----------------|------|----|----|-------|-------|------|-----|-------------------------------|
| 1 | C.05.07.02.1268 | 模块 | 6ES7412-2XJ05-0AB0 V5.3.1 | | 高炉本体 | 块 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 关键备件，要求西门子公司原装正品 |
| 2 | C.05.06.02.0165 | 抗偏载称重传感器 | HXTZ-TCP-6T | | 槽下11#12#称 斗 | 台 | | | 6.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 关键备件，带安装附件，厂家北京恒信天正 |
| 3 | C.05.06.02.0166 | 抗偏载称重传感器 | HXTZ-TCP-15T | | 槽下5#、6#称 斗 | 台 | | | 6.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 关键备件，带安装附件，厂家北京恒信天正 |
| 4 | C.02.08.11.0950 | 伺服马达 | ACL1E121(左) | | 2号成发风机 | 台 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 关键备件，成发ACL63风机配套 |
| 5 | C.02.08.11.0951 | 伺服马达 | ACL1E122(右) | | 2号成发风机 | 台 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 关键备件，成发ACL63风机配套 |
| 6 | C.03.06.04.0057 | 功率单元 | ZINWU-75/17D1-69C-B3 1000KW | | 矿槽除尘 | 个 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 7 | C.03.06.04.0165 | 功率单元 | ZINWU-100/17D1-69C-B3 | | 铁前除尘 | 个 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 8 | C.03.06.04.0047 | 变频柜风扇 | RHA 450D4.138B-2FT 380V V/3/50HZ 0.87KW | | 除尘变频器 | 个 | | | 3.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 9 | C.02.08.01.1050 | 雷达探尺系统 | VEGAP6X-25WDXYT, 0-30米, 含吹扫套件 | | 高炉炉顶 | 套 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 关键备件，品牌VEGA，符合现场安装尺寸，要求现场安装调试 |
| 10 | C.05.05.02.0077 | 雷达物位仪 | PS69AXCSBHAMKXX, 0-15米 | | 原料1、2#转运站 | 台 | | | 2.00 | 4月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 品牌VEGA，带配套安装附件 |
| 11 | C.05.49.02.2225 | 振动探头 | IRD/17B09-30-05-1-10 | | 2号成发风机 | 个 | | | 5.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 12 | C.03.07.06.0161 | 直行程电子式电动执行器 | 381LS-65/AC220V 50/60Hz, 输入信号DC4-20mA, 6500N | | 炉顶打水装置 | 台 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 13 | C.02.08.01.0197 | 钻杆套 | TFYV4548-2-020 (T51-T38) | | 炉前开口机 | 个 | | | 20.00 | 4月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 14 | C.02.08.01.0196 | 振打杆 | TFYV4548-2-001 | | 炉前开口机 | 个 | | | 10.00 | 4月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |

编制：李尧

审核：

批准：

李尧 1 页, 共 8 页

李尧

李尧

申购部门：炼铁二厂

徐钢集团物料申购单

申购日期：2026年02月27日

| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 原生产厂家 | 安装位置 | 计量单位 | 材质 | 重量 | 计划数量 | 需求日期 | 申购部门 | 申购人 | 备注 |
|----|-----------------|-----------|--|-------|------------|------|----|----|-------|-------|------|-----|----------------------------------|
| 15 | C.03.01.03.5905 | 延伸电缆 | IRD/17B70-1-40 | | 2号成发风机 | 个 | | | 5.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 16 | C.03.07.04.2129 | 开关柜智能操控装置 | NJ233 | | 主控楼、综合楼高压室 | 台 | | | 10.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 要求必须满足现场安装尺寸 |
| 17 | C.01.06.02.0293 | 位置伺服作动器 | HKWSNF1A046DT | | TRT | 套 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 西安华科 |
| 18 | C.05.49.02.1052 | 防爆转速传感器 | SZCB-01i-A00-B080-C00-D05 | | 铁前除尘 | 个 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 19 | C.03.08.02.0235 | 散热风扇 | 120×120×25mm, 220V | | 各配电柜 | 个 | | | 10.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 20 | C.03.06.01.0710 | 变压器 | 3B-15/15KVA 相数3, 输入380V, 输出220V 40A | | 卷称伺服柜 | 个 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 21 | C.05.07.02.1002 | 充电模块 | VEC-9Z33-22010-4 | | 综合楼 | 块 | | | 3.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 输入380V, 输出DC220V/10A, 要求厂家配合安装调试 |
| 22 | C.05.02.02.0096 | 热电偶 | WRN-13X K型 0-1100℃, L/I=1300/1100, 带法兰图纸 | | 热风炉格子砖 | 支 | | | 5.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | Φ25, 材质GH3039 |
| 23 | C.05.04.01.0014 | 电磁流量计 | FBF8301 (DN80) 11000C110 (4.0Mpa) | | 风口小套流量 | 台 | | | 3.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 品牌福光百特, 220V, 输出4-20mA |
| 24 | C.05.04.01.0016 | 电磁流量计 | FBF8301A (DN50) 11000C110 | | 高炉本体高压回水 | 台 | | | 3.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 品牌福光百特, 220V, 输出4-20mA |
| 25 | C.06.49.06.0600 | 配电柜钢化玻璃 | 650×2000×5 | | 主控配电室 | 块 | | | 1.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 包含安装 |
| 26 | C.07.03.04.0207 | VGA线 | 1.5米 | | 工控机 | 根 | | | 5.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 27 | C.02.08.01.0382 | 探尺总成 | HYD1015-2 | | 炉顶探尺 | 套 | | | 2.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 左右各1套 |
| 28 | C.02.08.01.0977 | 上密封阀 | WZ-1260D-08 | | 高炉炉顶 | 台 | | | 1.00 | 5月10日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 关键备件, 厂家石家庄三环 |
| 29 | C.01.04.03.0410 | 均压放散阀阀盖 | QP745V/X DN400 | | 炉顶均放 | 个 | | | 2.00 | 4月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 厂家江苏神通 |
| 30 | C.01.04.05.0409 | 均压放散阀阀座 | QP745V/X DN400 | | 炉顶均放 | 套 | | | 2.00 | 4月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 厂家江苏神通 |
| 31 | C.02.08.01.0465 | 送进机构驱动装置 | YK11.00 | | 炉前开口机 | 套 | | | 2.00 | 4月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 32 | C.02.07.02.0013 | 陶瓷棒条筛板 | ZSCGB1536 间距20mm | | 槽下南北焦 | 套 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 5片/套 |

编制：李尧

审核：李尧

批准：李尧

第2页, 共8页

徐钢集团物料申购单

申购部门：炼铁二厂

申购日期：2026年02月

王青恒

| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 原生产厂家 | 安装位置 | 计量单位 | 材质 | 重量 | 计划数量 | 需求日期 | 申购部门 | 申购人 | 备注 |
|----|---------------------|--------|---------------------------|-------|--------|------|----|----|--------|-------|------|-----|---|
| 33 | C. 01. 04. 02. 2016 | 插装式单向阀 | CKGD/XAN | | 炉前炬炮 | 个 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 美国太阳 |
| 34 | C. 01. 04. 06. 0510 | 插装式抗衝阀 | CBGH/LJN | | 炉前炬炮 | 个 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 美国太阳 |
| 35 | C. 01. 04. 03. 0473 | 防爆电动球阀 | Q941H-6C/DN400 | | 炉顶均压管道 | 台 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 防爆电装型号: ZB18/20, ≤120℃, 防爆合格证及防烧识, 3C认证, 配有兰垫片螺栓及操作 |
| 36 | C. 01. 04. 06. 0593 | 不锈钢三通阀 | Q44F-16P/DN150 T型 带均压管 | | 2号成发风机 | 台 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 37 | C. 01. 04. 01. 1891 | 闸阀 | Z45X-16Q/DN150, L=170 | | 冷却水管道 | 台 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 38 | C. 01. 04. 06. 0641 | 滤芯旁通阀 | RFA250滤筒专用 | | 1号陕鼓风机 | 个 | | | 5.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 39 | C. 01. 04. 05. 0040 | 液压阀 | BY-B02-00-00 | | 矿槽液压阀台 | 个 | | | 3.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 品牌广州白云 |
| 40 | C. 01. 04. 01. 0515 | 闸阀 | Z41H-16C/DN200 | | 风机房水管道 | 台 | | | 4.00 | 4月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 高290mm |
| 41 | C. 01. 04. 01. 0422 | 不锈钢球阀 | Q41F-16P/DN100 | | 煤气布袋箱体 | 个 | | | 30.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 42 | C. 01. 04. 01. 1881 | 闸阀 | Z44T-16C/DN80 | | TRT空冷室 | 台 | | | 5.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | L=195mm |
| 43 | C. 01. 04. 02. 0311 | 板式单向阀 | MPC-03W-K-30-NH, 厚度56 | | 热风炉、炉前 | 个 | | | 10.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 44 | C. 01. 04. 05. 3102 | 安全阀 | A41Y-16C/DN50 | | 净环增压泵 | 个 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 工作压力0.36MPa, 放压力0.49MPa |
| 45 | C. 01. 06. 01. 0071 | 油缸 | CD250B100/55-340 | | 炉顶挡料阀 | 个 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 接手螺纹M35×1.5油口M33×2, 端面平, 压力25MPa, 接CAS40 |
| 46 | C. 02. 08. 01. 0474 | 料车前轮总成 | 9.5m3 | | 上料料车 | 套 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 47 | C. 02. 08. 01. 0475 | 料车后轮总成 | 9.5m3 | | 上料料车 | 套 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 48 | C. 06. 02. 02. 0502 | 开口机钻头 | T38×80 | | 炉前开口机 | 支 | | | 100.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 49 | C. 06. 01. 03. 0046 | 六角螺母 | M48-12.9级 | | 炉前送风装置 | 个 | | | 100.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |

编制：李尧

审核：

批准：

李尧

李尧

李尧

李尧

李尧

徐钢集团物料申购单

申购日期：2026年02月27日

| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 原生产厂家 | 安装位置 | 计量单位 | 材质 | 重量 | 计划数量 | 需求日期 | 申购部门 | 申购人 | 备注 |
|----|---------------------|------------|------------------------------|-------|----------|------|----|----|--------|-------|------|-----|------------|
| 50 | C. 06. 49. 08. 0202 | 防雨布 | 8m×10m | | 喷煤、铸铁机 | 捆 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 51 | C. 04. 01. 49. 2009 | 直流不锈钢喷嘴 | JJ-ZP-M12/3mm | | 喷煤洗车机 | 个 | | | 70.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 52 | C. 04. 01. 49. 2008 | 扇形不锈钢喷嘴 | JJ-SX-M12/65° | | 喷煤洗车机 | 个 | | | 30.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 53 | C. 05. 49. 01. 0716 | 前置器 | IRD/17B08-5-001 | | 2#成发风机 | 个 | | | 5.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 54 | C. 05. 49. 01. 0327 | 便携式二合一报警仪 | ASK-4002 CO、O2 | | 安环科 | 台 | | | 3.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 55 | C. 02. 01. 04. 0041 | 镀锌钢丝绳 | φ10mm | | 铸铁机 | 米 | | | 600.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 56 | C. 02. 03. 02. 0036 | 全封吊钩组 | 20T (轧制轮) | | 炉顶行车 | 个 | | | 1.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 57 | C. 04. 02. 05. 0155 | 便携式电焊机 | ZX7-418 | | 维修工具 | 台 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 380V/220V |
| 58 | C. 02. 01. 01. 0429 | 轴承 | 6210-RZ | | 喷煤卸灰阀 | 盘 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 59 | C. 04. 01. 01. 0118 | 梅花扳手 | 41×46 | | 维修工具 | 把 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 60 | C. 03. 05. 05. 0018 | 蓄电池 | 6-DZF-20.2 | | 机修电动三轮车 | 块 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 12V |
| 61 | C. 06. 04. 04. 0005 | 二硫化钼锂基脂 | 170kg-2# | | 炉前开口机、泥炮 | 桶 | | | 15.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 62 | C. 06. 49. 05. 0105 | 硅酸铝纤维毡 | 610×10000×10mm/卷 | | 炉前油管 | 卷 | | | 50.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 63 | C. 01. 01. 01. 0619 | 无堵塞排污泵 | WQ15-15-1.1KW | | 铸铁机地坑 | 台 | | | 1.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 64 | C. 04. 01. 49. 2011 | 不锈钢高压注油嘴 | 不锈钢锁钳式，软管长度30cm | | 铸铁机加油 | 个 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 双柄自锁 |
| 65 | C. 08. 01. 02. 0332 | 强光手电筒 | X5 | | 安环科 | 个 | | | 3.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 66 | C. 01. 02. 03. 0241 | 金属垫片 | 160×210×4 | | 风机水管道 | 个 | | | 20.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 67 | C. 04. 02. 02. 0210 | 电动扳手 | S2000 | | 维修工具 | 台 | | | 2.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 68 | C. 01. 05. 06. 0064 | 法兰式波纹补偿器 | DN200/210mm, 0.6MPa, 温度≤200℃ | | 重力除尘 | 个 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 69 | C. 06. 07. 01. 0224 | 耐磨涂层 | TS221 双组份 10Kg/组 | | 机修槽上班组 | 组 | | | 5.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 70 | C. 04. 02. 02. 0203 | 电动扳手 | PIB-DV-30C | | 维修工具 | 台 | | | 2.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 71 | C. 02. 01. 05. 0001 | 链条 | 20A-1 | | 炉前开口机 | 条 | | | 20.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 72 | C. 02. 05. 01. 0101 | 挡辊 | φ89×200 | | 槽下皮带 | 根 | | | 50.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 圆头, M16×90 |
| 73 | C. 02. 02. 01. 0199 | 减速机 | ZSC400-22.4-1 | | 油环、喷煤行车 | 台 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 74 | C. 01. 05. 03. 0109 | 冲压弯头 (焊弯头) | DN20 (φ25) | | 各水管道 | 个 | | | 20.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 75 | C. 01. 05. 03. 0110 | 冲压弯头 (焊弯头) | DN25 (φ32) | | 各水管道 | 个 | | | 20.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 76 | C. 01. 05. 03. 0170 | 冲压弯头 (焊弯头) | DN32 (φ38) | | 各水管道 | 个 | | | 20.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |

编制人：李尧

审核：

批准：

柳杰 第4页, 共8页
李尧 子尧
李尧

徐钢集团物料申购单

申购部门：炼铁二厂

申购日期：2026年02月27日

| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 原生产厂家 | 安装位置 | 计量单位 | 材质 | 重量 | 计划数量 | 需求日期 | 申购部门 | 申购人 | 备注 |
|-----|-----------------|---------------|--------------------------------|-------|----------|------|----|----|--------|-------|------|-----|---------------|
| 77 | C.01.05.03.0136 | 冲压弯头 | φ108×6-90° | | 炉顶气密箱回水管 | 个 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 78 | C.04.01.10.0004 | 轴扣 | 3-9T | | 抓渣行车 | 个 | | | 50.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 79 | C.06.01.13.0013 | 钢丝绳卡扣 | M20 | | 喷煤、油环行车 | 个 | | | 80.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 80 | C.01.02.01.8223 | 四氟弹性带 | 15×5mm | | 各水管道 | 米 | | | 50.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 81 | C.01.02.03.0442 | 金属包覆垫 | φ660×φ600×4 | | 布袋箱体人孔 | 片 | | | 20.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 82 | C.01.02.03.0223 | 金属垫片 | 90×130×4 | | 布袋箱体下球网 | 个 | | | 20.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 83 | C.01.02.03.0438 | 金属包边垫片 | φ110×150×4 | | 布袋箱体下球网 | 个 | | | 40.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 84 | C.02.03.01.0347 | 电动葫芦吊钩 | 5T | | 电动葫芦 | 个 | | | 2.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 85 | C.02.03.01.0206 | 电动葫芦吊钩 | 3T | | 电动葫芦 | 个 | | | 2.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 86 | C.02.03.01.0208 | 电动葫芦吊钩 | 2T | | 电动葫芦 | 个 | | | 2.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 87 | C.06.01.01.0690 | 外六角螺栓 | M16×100-4.8级 | | 布袋输灰管道 | 个 | | | 150.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 全丝 |
| 88 | C.01.02.01.8210 | 四氟弹性带 | 50×5 | | 煤气布袋箱体 | 米 | | | 50.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 89 | C.01.02.02.0229 | 骨架油封 | TC90×115×12 | | 油环减速机 | 个 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 90 | C.04.01.02.0026 | 加长套筒头 | M24mm | | 维修工具 | 个 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 91 | C.04.01.02.0060 | 加长套筒头 | M27mm | | 维修工具 | 个 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 92 | C.04.01.02.0061 | 加长套筒头 | M30mm | | 维修工具 | 个 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 93 | C.03.04.01.4087 | B3电机 | YE5-112M-6-2.2KW | | 风机房循环泵 | 台 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 一级能效, 380V |
| 94 | C.02.01.03.0129 | 三角带 | B1727 | | 机车空压机 | 根 | | | 6.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 95 | C.03.01.03.0156 | 10KV户内热缩电缆终端头 | NSY-10/3 25-50mm ² | | 原料电缆 | 套 | | | 20.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 96 | C.03.01.03.0157 | 10KV户内热缩电缆终端头 | NSY-10/3 70-120mm ² | | 原料电缆 | 套 | | | 20.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 97 | C.02.01.01.0952 | 轴承 | 60022 NSK | | 变频器散热风扇 | 盘 | | | 20.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 98 | C.01.02.01.0485 | 四氟垫片 | φ18×10×2 | | 导压管接头 | 个 | | | 50.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 99 | C.01.02.01.0496 | 四氟垫片 | φ24×φ16×2 | | 导压管接头 | 个 | | | 50.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 100 | C.01.05.01.0255 | 8孔不锈钢法兰 | DN125/PN1.6MPa | | 2号风机 | 片 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 材质304, 厚度20mm |

编制：李尧

审核：李尧

批准：李尧

第5页, 共8页

徐钢集团物料申购单

申购日期：2026年02月27



| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 原生产厂家 | 安装位置 | 计量单位 | 材质 | 重量 | 计划数量 | 需求日期 | 申购部门 | 申购人 | 备注 |
|-----|---------------------|---------|-----------------------------------|-------|----------|------|----|----|-------------------|-------|------|-----|----------------------------|
| 101 | C. 01. 06. 03. 0135 | 油缸防尘罩 | Φ200×Φ110×1200, 包含卡箍, 拉链式, 耐温400℃ | | 炉前开口机 | 个 | | | 20.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 防水防尘耐高温 |
| 102 | C. 01. 06. 03. 0129 | 油缸防尘罩 | Φ290×145, L=1400 | | 炉前泥炮 | 个 | | | 20.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 包含卡箍, 拉链式, 耐温400℃, 防水防尘耐高温 |
| 103 | C. 03. 05. 01. 1431 | 压力发讯继电器 | 0203127070/10-70bar | | 主卷扬 | 个 | | | 2.00 2 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 德国西德福 |
| 104 | C. 01. 02. 01. 0328 | 密封圈 | UN55. 65. 10 | | 炉前开口机 | 个 | | | 300.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 105 | C. 01. 02. 01. 5439 | O型圈 | Φ115×3.1 | | 炉前开口机 | 个 | | | 300.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 106 | C. 02. 07. 04. 0500 | 双孔滤纸 | 300×280 | | 滤油机 | 张 | | | 1000.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 精度10微米, 带样品 |
| 107 | C. 04. 04. 49. 0011 | 滤纸 | 300×300 | | 滤油机 | 张 | | | 1000.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 精度10微米, 带样品 |
| 108 | C. 01. 03. 03. 0429 | 高压胶管 | DN25 PN1.0MPa | | 卷称 | 卷 | | | 2.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 50m/捆 |
| 109 | C. 02. 07. 04. 0016 | 滤芯 | G-143×485A20 | | TRT | 个 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 110 | C. 02. 07. 04. 0376 | 滤芯 | TNX-250×K5P | | TRT | 个 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 111 | C. 02. 07. 04. 0487 | 滤芯 | TNX-400×G50P | | TRT | 个 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 112 | C. 02. 07. 04. 0017 | 滤芯 | GFX160×3 | | TRT | 个 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 113 | C. 02. 07. 04. 0587 | 滤芯 | HDX-400×20 | | 汽车受料槽 | 个 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 114 | C. 02. 07. 04. 0041 | 滤芯 | HX-250×20 | | 炉前液压站 | 个 | | | 8.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 115 | C. 02. 07. 04. 0042 | 滤芯 | FBX-400×20 | | 炉前液压站 | 个 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 116 | C. 02. 07. 04. 0146 | 吸油滤芯 | Φ220×680 | | | 个 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 精度25微米 |
| 117 | C. 02. 07. 04. 0044 | 滤芯 | 0502BAC06NP03/E7 | | 喷煤液压站 | 个 | | | 6.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 118 | C. 02. 07. 04. 0043 | 滤芯 | 02BSAG10ABB/35 | | 喷煤液压站 | 个 | | | 6.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 119 | C. 02. 07. 04. 0060 | 滤芯 | HX-160×20 | | 布袋、热风液压站 | 个 | | | 4.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 120 | C. 02. 07. 04. 0063 | 滤芯 | SPL-125×20 | | 2号成发风机 | 个 | | | 100.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 121 | C. 06. 49. 07. 5483 | 机油滤芯 | LP14000NN | | 机车 | 个 | | | 12.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 122 | C. 02. 07. 04. 0648 | 滤芯 | Z. 225K5P | | TRT | 个 | | | 10.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 123 | C. 03. 08. 02. 0102 | 工业壁扇 | Φ500mm | | 机修值班室 | 台 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 124 | C. 05. 01. 01. 0401 | 压力表 | Y-100/0-1.6MPa/1.6 | | 铸铁机 | 个 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 拉绳式, 加强铝叶 |

编制：李尧

审核：

批准：

李尧

李尧

李尧

李尧

徐钢集团物料申购单

| 序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 原生产厂家 | 安装位置 | 计量单位 | 材质 | 重量 | 计划数量 | 需求日期 | 申购部门 | 申购人 | 备注 |
|-----|-----------------|---------------|---------------------------------|-------|----------|------|----|----|-------|-------|------|-----|--------------------------|
| 125 | C.05.01.01.0417 | 压力表 | Y-60/0-1.6Mpa/2.5 | | 铸铁机 | 个 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 126 | C.06.49.07.0013 | 双轮手推车轮 | 48×800 | | 卷铁、铸铁机 | 套 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 包含车斗车轴 |
| 127 | C.02.07.04.0148 | 过滤棉网 | 10mm×1m×20m | | 动力泵房过滤水箱 | 卷 | | | 1.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 128 | C.02.08.11.0772 | 空压机 | JC-90N | | 机车 | 台 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 129 | C.04.01.49.1035 | 水泵进水管 | DSK19-C800, 零件号 3202138 | | 机车 | 根 | | | 1.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 130 | C.04.01.01.0123 | 梅花扳手 | 46-55 | | 维修工具 | 把 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 131 | C.02.08.01.0978 | 支撑轮 | YK11.10 | | 炉前开口机 | 个 | | | 10.00 | 4月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 132 | C.02.08.01.0979 | 张紧轮 | XT12.05 | | 炉前开口机 | 个 | | | 20.00 | 4月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 133 | C.07.05.01.0253 | 办公桌 | 1400×600×740 | | 机修、仅电车 | 张 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 134 | C.06.49.03.0006 | 耐高温输送带皮带胶 | SD-908A | | 原料皮带 | 个 | | | 12.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 135 | C.06.01.13.0241 | 管道抱箍 | DN400, 配套胶圈及管头 | | 均压管道 | 套 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 136 | C.06.01.13.0242 | 管道抱箍 | DN250, 配套胶圈及管头 | | 均压管道 | 套 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 137 | C.06.49.03.0027 | 热硫化剂 | 8111807 SK823 | | 原料皮带 | KG | | | 12.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 138 | C.06.49.03.0028 | 硫化芯胶 | 8111813 0.8mm×500mm | | 原料皮带 | KG | | | 20.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 139 | C.01.05.02.0185 | 防爆螺纹堵头 | DN20 | | 防爆配电箱 | 个 | | | 30.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 140 | C.01.05.02.0186 | 防爆螺纹堵头 | DN25 | | 防爆配电箱 | 个 | | | 30.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 141 | C.01.05.02.0187 | 防爆螺纹堵头 | DN32 | | 防爆配电箱 | 个 | | | 30.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 142 | C.01.05.02.0188 | 防爆螺纹堵头 | DN40 | | 防爆配电箱 | 个 | | | 30.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 143 | C.03.04.02.8014 | 电机碳刷支架总成 | YZR-250 | | 行车电机 | 套 | | | 3.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 含压簧, 碳刷 |
| 144 | C.03.04.02.8015 | 电机碳刷支架总成 | YZR-280-315 | | 行车电机 | 套 | | | 3.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 含压簧, 碳刷 |
| 145 | C.02.02.01.1216 | 摆线针减速机(带电机) | XLD3-59-100-2.2KW | | 喷煤卸灰阀 | 套 | | | 3.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 要求粉尘防爆, 带防爆标识及防爆合格证及3C认证 |
| 146 | C.02.01.01.2977 | 轴承 | 6320-2RZ | | 行车电机 | 盘 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 147 | C.03.01.03.7398 | 10KV户内热缩电缆终端头 | NSY-10/3 150-240mm ² | | 原料电缆 | 套 | | | 20.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 148 | C.03.07.04.3155 | 行程开关 | YBLX-ME/8108 AC380V 5A | | 卸车台 | 个 | | | 10.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |

编制：李尧

审核：第7页，共8页

批准：李尧

李尧

李尧

李尧

王青

徐钢集团物料申购单

申购日期：2026年02月27日

| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 原生产厂家 | 安装位置 | 计量单位 | 材质 | 重量 | 计划数量 | 需求日期 | 申购部门 | 申购人 | 备注 |
|----------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----|----|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 149 | C.02.08.01.0411 | 煤气管道用人孔 | DN500, EN0.5 | | 荒煤气管道 | 个 | | | 4.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 快开型, 厚度30mm, 带配套螺栓螺母 |
| 150 | C.01.05.04.0715 | 变径接头 | M22× 1.5/G1/2, DN15, L=50 | | 2号成发风机 | 个 | | | 20.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 151 | C.01.05.04.0716 | 变径接头 | M14×1.5/G1/2, DN15, L=50 | | TRT冷却水 | 个 | | | 30.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 152 | C.04.01.01.0725 | 敲击开口扳手 | 70mm | | 液压班组 | 把 | | | 3.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 153 | C.01.02.03.5278 | 密封圈 | UN55×75×12 | | 炉前开口机 | 个 | | | 300.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 154 | C.01.05.04.0717 | C型变径接头 | M33×2/M30×1.5 | | 液压卸车台 | 个 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 155 | C.04.01.01.0517 | 密封圈扭合器 | 227×200, 不锈钢材质 | | 液压维修工具 | 个 | | | 2.00 | 4月20日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 156 | C.03.05.04.0313 | 接触器触点 | NC2-150 3动6静 | | 卷称槽下 | 套 | | | 6.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 要求正泰原厂正品, 含银量85%以上 |
| 157 | C.03.05.04.0314 | 接触器触点 | NC2-225 3动6静 | | 卷称槽下 | 套 | | | 6.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 要求正泰原厂正品, 含银量85%以上 |
| 158 | C.02.07.04.0651 | 不锈钢钢丝筛网 | Φ1×5×5, 2000× 3000 | | 喷煤木屑分离器 | 张 | | | 2.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 159 | C.07.05.01.0202 | 网椅 | | 主控/喷煤车间 | 把 | 把 | | | 12 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 160 | C.07.02.04.0058 | 炉前设备岗位日常点检记录表 | A4 31页/本 带封皮 | | 炉前 | 本 | | | 20.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 161 | C.05.06.02.0233 | 电子吊秤 | OCS-DZB-2T | | 炉前 | 套 | | | 2.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 162 | C.06.49.05.0613 | 存水炮泥 | | | 炉前 | 吨 | | | 2.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 163 | C.08.01.04.0017 | 自动冲水箱 | 50L | | 各厕所 | 个 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 含配套附件 |
| 164 | C.02.03.01.0024 | 手拉葫芦 | 2T×6M | | 炉前风口平台 | 个 | | | 4.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | 双链 |
| 165 | C.06.07.01.0061 | 水性环氧树脂地坪漆 | 翠绿 21KG | | 炉前出铁场 | 桶 | | | 16.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 166 | C.06.07.01.0060 | 水性环氧树脂地坪漆 | 中黄 21KG | | 炉前出铁场 | 桶 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |
| 167 | C.02.01.01.0437 | 轴承 | 1310 | | 槽下皮带滚筒 | 盘 | | | 10.00 | 3月30日 | 炼铁二厂 | 李尧 | |

编制：李尧

审核：

批准：

李尧

第 8 页, 共 8 页

李尧

李尧

李尧

王青信