

巴林左旗人民医院

政府采购合同



买方：巴林左旗人民医院

卖方：内蒙古广煜医疗器械有限公司

合同签订地址：内蒙古·赤峰·巴林左旗

签订日期：2026 年 01 月 14 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

政府采购合同

合同编号：

甲方：巴林左旗人民医院

地址：赤峰市巴林左旗林东镇契丹大街西段南侧

乙方：内蒙古广煜医疗器械有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区如意工业园区万铭总部基地 4 号楼 502 室

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 血液透析室建设及设备购置项目（新增医疗设备购置二批），采购编号：CFZCZQS-G-H-250135 的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标文件中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、基本情况如下：医用血管造影 X 射线机、高压注射器、双臂吊塔、病人监护仪、除颤监护仪、输注工作站、心电图机、临时起搏器、抢救车、不锈钢器械台车、不锈钢器械车、不锈钢工作台、防辐射裙、防辐射围领、防辐射帽、医用射线防护眼镜、铅衣专用衣架、麻醉机、麻醉监护仪。

（二）货物名称、数量、型号、生产厂家、单价、数量与货物相关的服务等详细内容，详见：合同附件 1-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：自合同签订之日起 60 个日历日内完成安装调试。

（二）交付地点：巴林左旗人民医院指定地点。



(三) 乙方交付货物代表及联系电话: 周长玲 15636731171

(四) 甲方接收货物代表及联系电话: 李 柱 15374666292

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2. 符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求; 3. 符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2. 符合甲方 招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3. 符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: 物流及甲方指定地点的路线。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 15 日内, 由甲乙双方对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进



行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为：6,156,000.00 元（小写），陆佰壹拾伍万陆仟元整（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间：具体支付时间，以财政拨付时间为准。

（二）付款金额及条件：

合同签订后，中标人向招标人缴纳合同总金额的 5%履约保证金，质保期满后，设备无任何质量问题，招标人将合同总金额的 5%履约保证金一次性无息全部退还给中标人。

1 期：支付比例 60%，设备安装验收合格后招标人向中标人支付合同总金额的 60%；

2 期：支付比例 40%，设备安装验收合格后 6 个月内无任何质量问题，招标人向中标人支付合同剩余总金额的 40%；

（三）乙方账户信息

公司名称：内蒙古广煜医疗器械有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司呼和浩特迎宾支行

银行账号：0552 5301 0400 0908 4

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）



文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

质量保修范围和保修期：整机保修，质保期为自安装验收合格后之日起 2 年。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 1% 承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（二）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 10 % 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（三）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 10% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（四）在质保期内若乙方所供货物在使用过程中出现质量问题，造成患者、本院工作人员、操作人员以及外来人员受伤或给医院造成的财产损失由乙方负责赔偿损失，若甲方因此经诉讼、仲裁、调解赔偿后有权向乙方追偿追偿（范围包括赔偿款、诉讼费、律师费、差旅费等费用）。若因人为原因导致设备损坏而造成的所有损失，乙方不承担任何责任。

（五）若乙方所供货物在质保期内出现故障，影响甲方正常开展诊疗活动并造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方遭受的经济损失。



(六) 若乙方所供货物含进口货物，货物不是经过正常合法通关途径进口取得，或不能提供相应证明文件，影响甲方正常开展诊疗活动并造成甲方经济损失的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方遭受的经济损失，并且乙方应向甲方偿付货款总额 30% 的违约金。

(七) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 30 天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 向 甲方所在地 人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式 5 份，采购单位 3 份、中标（成交）供应商 1 份、采购代理机构 1 份。

合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力，附件与本合同冲突的，以本合同为准。

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 3、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 4、乙方投标（响应）文件
- 5、货物配置清单



6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款：_____无_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章签字后生效。

附件 1：货物清单

附件 2：货物配置清单

附件 3：中标通知书

甲 方：_____巴林左旗人民医院_____（盖章）



甲方法定代表人：_____王杨_____（签字）

甲方代理人：_____（签字）

乙 方：_____内蒙古广煜医疗器械有限公司_____（盖章）



乙方法定代表人：_____Eon_____（签字）

乙方代理人：_____周长均_____（签字）

2026 年 1 月 14 日

2026 年 1 月 14 日



附件1-货物清单

序号	货物名称	型 号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	医用血管造影X射线机	uAngio AVIVA CE	上海联影医疗科技股份有限公司	1	台	4,980,000.00	4,980,000.00
2	高压注射器	Insight D12	南京巨鲨显示科技有限公司	1	台	340,000.00	340,000.00
3	双臂吊塔	YDT-IDT-1	湖南太阳龙医疗科技有限公司	1	台	80,000.00	80,000.00
4	病人监护仪	K12	深圳市科曼医疗设备有限公司	1	台	70,000.00	70,000.00
5	除颤监护仪	S6	深圳市科曼医疗设备有限公司	1	台	50,000.00	50,000.00
6	输液信息采集系统	MX8900	深圳市科曼医疗设备有限公司	1	台	50,000.00	50,000.00
7	心电图机	H12	深圳市科曼医疗设备有限公司	1	台	30,000.00	30,000.00
8	临时起搏器	6108	深圳市先健心康医疗电子有限公司	1	台	40,000.00	40,000.00
9	抢救车	CQ-05	山东育达健康科技股份有限公司	1	台	3,000.00	3,000.00
10	不锈钢器械台车	B13 (定制)	山东育达健康科技股份有限公司	2	台	3,000.00	6,000.00
11	不锈钢器械车	B13	山东育达健康科技股份有限公司	2	台	1,500.00	3,000.00
12	不锈钢工作台	C12	山东育达健康科技股份有限公司	1	台	10,000.00	10,000.00
13	防辐射裙	HRCW50 II(1)	北京市华仁益康科技发展有限公司	10	套	5,800.00	58,000.00
14	防辐射围领	HRNG50-I	北京市华仁益康科技发展有限公司	10	套	800	8,000.00
15	防辐射帽	HRCF50-I	北京市华仁益康科技发展有限公司	10	套	1,000.00	10,000.00
16	医用射线防护眼镜	FG50(50)-60	北京市华仁益康科技发展有限公司	10	套	1,200.00	12,000.00
17	铅衣专用衣架	HRSL (10)	北京市华仁益康科技发展有限公司	1	台	6,000.00	6,000.00
18	麻醉机	AX-700A	深圳市科曼医疗设备有限公司	1	台	270,000.00	270,000.00
19	病人监护仪	N15M	深圳市科曼医疗设备有限公司	1	台	130,000.00	130,000.00
	合计			57			6,356,000.00

供货公司：内蒙古广煜医疗器械有限公司 (盖章)

采购人：巴林左旗人民医院



CS 扫描全能王


3亿人都在用的扫描App

附件2-货物配置清单

1、医用血管造影 X 射线机（uAngio AVIVA CE）

UN 1000

联影智慧仿生空中机器人血管造影系统
uAngio AVIVA CE
产品配置清单



上海联影医疗科技股份有限公司
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

联影 uAngio AVIVA CE 医用血管造影 X 射线机

一、主系统配置

序号	描述	数量
1.	机械系统	
	- 空中机器人 C 臂系统 285cm 行程轨道 - 机架自动位置控制系统	一套 一套 一套
2	X 射线发生系统	
	- 高频逆变高压发生器 - 长效栅控 X 射线球管 - 限束器及遮光器 - X 射线滤片组	一套 一套 一套 一套
3	数字平板探测器	
	- 非晶硅数字化平板探测器 - 可拆卸滤线栅	一套 一套
4.	导管床	
	- 高承重检查床 - 床面旋转模块 - 床旁可视化系统控制模块	一套 一套 一套

上海联影医疗科技股份有限公司
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd



扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

10

	● 检查室急停开关 ● 高 X 射线透过床垫 ● 头托组件 ● 病人臂托 ● 病人身体固定带 ● 床尾器械托盘 ● 杆夹一体化输液架 ● 电缆夹 ● 操作室脚闸	一个 一张 一套 二个 一套 一个 一套 十个 一套
5.	控制室人机交互	
	● 控制室多功能系统中控台 ● 控制室急停开关 ● 多功能手闸 ● 对讲系统 ● 控制室图像处理系统	一套 一个 一套 一套 一套
6.	图像处理及显示	
	● 图像处理系统 ● uVera IQ 高清低剂量算法平台 ● 检查室 23.8 英寸显示器 ● 四架位显示器吊架 ● 大容量图像存储归档系统	一套 一套 4 块 一套 一套

上海联影医疗科技股份有限公司
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.

	● 控制室 23.8 英寸液晶显示器	两台
7.	介入工具	
	● 数字减影功能 ● 透视及摄影 ● 旋转血管采集功能 ● 智能运动补偿二维路图 ● 2D 图像浏览与处理	一套 一套 一套 一套 一套
8.	接口	
	● 外部信号输入接口 ● 内部信号输出接口 ● 标准 DICOM 图像输出接口 ● HIS/RIS 接口 ● 激光打印机输出接口 ● 高压注射器联动接口	一个 一个 一套 一套 一套 一套
9	uVera Dose 全流程剂量管理系统	
	● 无射线束光器调整系统 ● 无射线患者定位系统 ● 射线剂量监测及预警系统 ● 剂量报告系统 ● 大容量透视存储	一套 一套 一套 一套 一套

	床旁剂量选择	一套
	超低帧频透视	一套



 **扫描全能王**

3亿人都在用的扫描App

二、高级临床工具

序号	描述	数量
1.	冠状动脉定量分析功能	一套
2.	左室定量分析功能	一套
3.	冠脉提取增强功能	一套
4.	支架精细显影功能	一套
5.	3D DSA 功能	一套
6.	3D DR 功能	一套
7.	VeraCT 功能	一套
8.	多容积融合功能	一套
9.	实时三维路图功能	一套
10.	多模态影像自动融合引导功能	一套
11.	DSA 路图功能	一套
12.	双透视功能	一套
13.	双序列同屏同步功能	一套
14.	双透视放大功能	一套
15.	“自由呼吸” DSA 功能	一套



2、高压注射器（Insight D12）

Insight D12 DSA 高压注射器配置清单


序号	类别	名称	数量	单位
1	部件	注射显示装置	1	台
2		近端控制显示装置	1	台
3		电源通信装置	1	台
4		支撑装置	1	台
5		注射显示装置支架支臂	1	个
6		控制显示装置支架支臂	1	个
7	专业线缆	控制显示装置线缆-总线-20	1	根
8		等电位接地线	1	根
9	附件	手动开关	1	个
10		脚踏开关	1	个
11		针筒保护套	1	个
12	文件	保修卡	1	张
13		合格证	1	张
14		使用说明书	1	册



3、双臂吊塔) (YDT-IDT-1)

产 品 配 置 清 单

产品名称：ICU双臂塔 (型号：YDT-IDT-1)

基本技术参数			产品图片	
工作电源		AC220V、50Hz		
输入功率		4KVA		
横臂活动范围（半径）:		750mm+750mm		
水平旋转角度		0~340°		
刹车制动装置		机械阻尼/气动		
净载重量		70~150kg		
主体材料		高强度铝合金		
表面处理		静电喷涂		
配 置		技术参数、规格		数量
整体式终端箱体		无缝防尘设计		1件
整体式仪器平台		嵌入式标准边轨		3件
储物抽屉				3件
内藏式电源插座		220V，10A		9个
内藏式网络接口		RJ45		3个
气体接口	氧 气	a、带防尘罩；		2 个
	负压吸引	b、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；		2 个
	压缩空气	c、插拔次数 2 万次以上； d、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；		1 个
内藏式电	内藏式电气箱	680*325mm+220*430mm		2 个
	内藏式电源插	220V，10A		11 个

气箱	座		
	等电位接地端子	HWD06-01-NL	4 个
	网络接口	RJ45	2 个
	信息模块	预留选装BNC、VGA、RJ45、RJ11、HDMI、RGB、音视频等接口	4 个
输液杆架		不锈钢可调	1套
注射泵架		不锈钢	1套
听诊器挂架			1 个
自控手电筒			1 个
吸痰导管盒			1 个
监护仪管线固定夹			1 个

4、病人监护仪（K12）

COMEN

深圳市科曼医疗设备有限公司

Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd

K12病人监护仪装箱清单

文件编号		REV: B	
编 码	名 称	数 量	备 注
1	K12病人监护仪	1	主机
2	KPM参数模块	1	
3	成人电极片(带中文标贴)	1	
4	一体式抗除颤心电图导联线	1	
5	血压导管(2M)	1	
6	血压袖套	1	
7	成人指夹式一体式血氧探头	1	
8	中文说明书	1	
9	中文快速操作指南	1	
10	国标电源线	1	
11	合格证	1	
12	保修卡 保修两年	1	
13	仪器验收单 通用	1	
14	客服标贴 三色	1	

文件仅供项目名称：血液透析室建设及设备采购项目（新增医疗设备购置第二批）C7C05G-H-2504352标使用



扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

18

5、除颤监护仪 (S6)

COMEN

深圳市科曼医疗设备有限公司

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd

S6除颤监护仪装箱清单

Rev: A

Part Number 编 码	Description 名 称	Quantity 数 量	Remark 备 注
■	主机	1	
■	说明书	1	
■	电源线	1	
■	心电电缆	1	
■	电极片	1	
■	打印纸	1	
■	电极片电缆	1	
■	电极片延长线测试负载	1	
■	导电膏	1	

	电极片电缆	1
	电极片延长线测试负载	1
	导电膏	1

文件仅供项目名称：血液透析室建设及设备采购项目（新增医疗设备采购项目二批）CFZCQS-G-125013525533号



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

6、输液信息采集系统 (MX8900)

COMEN

深圳市科曼医疗设备有限公司

Shenzhen Comon Medical Instruments Co., Ltd

MX8900装箱清单

Rev: A

[illegible]

说明：主机根据发货打√



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

7、心电图机（H12）

COMEN

深圳市科曼医疗设备有限公司
Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd

H12心电图机装箱清单

REV: B

Part Number 编 码	Description 名 称	Quantity 数 量	Remark 备 注
■	H12主机	1台	
■ 046-000829	H12 心电图机使用说明书	1本	
■ 046-000831	H12心电图机快速操作指南	1本	
■ 009-000074	国标电源线	1根	
■ 040-000465	胸电极连接球	1套	
■ 040-000464	电极夹	1套	
■ 040-000924	心电图十二导联线	1根	
■ 040-000632	十二导心电图机折叠打印纸	1卷	
■ 046-000037	保修卡	1张	
■ 046-000005	仪器验收单	1张	

文件仅供项目名称：血液透析室建设及设备购置项目（新增医疗设备购置二部）CFZC05-GK-2501350000

 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

21

8、临时起搏器（6108）



临时起搏器 6108 产品配置清单与说明

深圳市先健心康医疗电子有限公司生产的临时起搏器 6108 的配置清单如下：

1. 6108 临时起搏器*1
2. 患者电缆*1
3. AA（LR6）碱性电池*2
4. 临时起搏器便携包*1
5. 临时起搏器使用说明书*1
6. 合格证*1

该清单中的患者电缆在消毒后可多次使用，5 号碱性电池根据使用情况更换。




9、抢救车 (CQ-05)

名称:抢救车


型号: CQ-05

品牌: 山东育达



技术参数:

1. 车体规格尺寸: 620*480*920mm。
2. 主体用铝、钢、ABS 全新料工程结构组成, 四柱承重, 铝合金材质。
3. 正面为中控锁, 三折静音轨道, 设计五层抽屉, 每层抽屉内有分格片。
4. 背面配置氧气瓶支架一个, 心肺复苏按压版一个, 电源插座一个。
左侧配置副工作写字台, 置物篮一个, 右侧配置两只 ABS 污物桶, 置物篮一个, 锐气盒两个。
5. 静音脚轮四只, 二只带刹车功能, 二只不带, 防卷发缠绕, 防静电, 移动灵活方便。




10、不锈钢器械台车 (B13 (定制))

名称:不锈钢器械台车

型号: B13 (定制)

品牌: 山东育达



技术参数:

- 1、车体规格尺寸: 1400*600*910mm。
- 2、主体采用优质 304 不锈钢焊接而成, 坚固耐用, 易擦洗、不生锈。
- 3、不锈钢三面围栏, 两层台面下均有支撑管加固。
- 4、配置四个静音脚轮, 其中两个带刹车, 方便推送。
- 5、适用于手术室放置器械物品。



11、不锈钢器械车 (B13)

名称:不锈钢器械台车

型号: B13

品牌: 山东育达



技术参数:

- 1、车体规格尺寸: 750*450*910mm。
- 2、主体采用优质 304 不锈钢焊接而成, 坚固耐用, 易擦洗、不生锈。
- 3、不锈钢三面围栏, 两层台面下均有支撑管加固。
- 4、配置四个静音脚轮, 其中两个带刹车, 方便推送。
- 5、适用于手术室放置器械物品。




12、不锈钢工作台（C12）

名称:全不锈钢工作台

型号: C12

品牌: 山东育达



技术参数:

1. 规格尺寸: 1900×700×800/1600mm。
2. 整体采用优质 304#不锈钢板材制成, 防水, 防潮, 防锈。柜体外型美观, 平整、端正、四角平行, 表面无锋棱、毛刺等。
3. 上面两层隔板, 隔板耐压能力强, 可存放大量的东西而不变形。
4. 中间四个抽屉, 抽屉滑道采用三节静音式滑轮, 抽拉灵活无噪。下部左右为对开门储物柜。



13、防辐射裙（HRCW50 II(1) ）

北京市华仁益康科技发展有限公司
防辐射裙配置清单

序号	零部件名称	数量
1	牛津面料	1
2	超轻超薄超柔软型纯铅像塑	1
3	尼龙粘扣	1



14.、防辐射围领（HRNG50-I）

北京市华仁益康科技发展有限公司
防辐射围领配置清单

序号	零部件名称	数量
1	牛津面料	1
2	超轻超薄超柔软型纯铅像塑	1
3	尼龙粘扣	1



15、防辐射帽（HRCP50-I）

北京市华仁益康科技发展有限公司
防辐射帽配置清单

序号	零部件名称	数量
1	牛津面料	1
2	超轻超薄超柔软型纯铅像塑	1
3	尼龙粘扣	1



16、医用射线防护眼镜（FG50(50)-60）

北京市华仁益康科技发展有限公司
医用射线防护眼镜配置清单

序号	零部件名称	数量	备注
1	高铅高透光率防护材料	2 块	
2	树脂材料镜架	1 个	



17、铅衣专用衣架（HRSL（10））

北京市华仁益康科技发展有限公司
铅衣专用衣架配置清单

序号	零部件名称	单位	数量
1	挂钩	套	10
2	静音脚轮	套	1



18、麻醉机 (AX-700A)

COMEN

深圳市科曼医疗设备有限公司
Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd

AX-700A 配置清单

序号	名 称	数 量	备 注
1	AX-700A 主机(国标)	1	
2	七氟醚挥发罐	1	
3	A01/A02麻醉机说明书	1	
4	麻醉机快速操作指南	1	
5	国标电源线	1	
6	气路接头	2	
7	空气呼吸螺母	2	
8	吸收罐海绵		
9	一次性成人波纹管套件(管路内径22mm)	2	
10	一次性小儿波纹管套件(管路内径15mm)	1	
11	可充气麻醉面罩	1	
12	可充气麻醉面罩	1	
13	双通道氧气气源入口配件(A02)	1	
14	M200A附件盒	1	
15	双通道氧气气源入口配件珍珠棉 (A02)	1	
16	氧电池	1	
17	氧电池连接线(A01)	1	
18	国标氧气软管(无插头)	1	
19	国标氧气插头	1	
20	蜗杆传动软管夹	1	
21	国标空气软管(无插头)	1	
22	国标空气插头	1	
23	蜗杆传动软管夹	1	
24	保修卡	1	
25	合格证(通用)	1	
26	仪器验收单	1	
27	客服标贴	1	



19、病人监护仪（N15M）

COMEN

Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd

深圳市科曼医疗设备有限公司

N系列插件病人监护仪装箱清单

文件编号:Z-0853-CT0-01		REV: B	
编 码	名 称	数 量	备 注
1	N系列插件式病人监护仪主机	1	主机
2	心电电极片	1	
3	心电导联线	1	
4	血压袖套	1	
5	体温探头	1	
6	血氧探头	1	
7	说明书	1	
8	快速操作指南	1	
9	国标电源线	1	
10	保修卡 保修两年	1	
11	仪器验收单 通用	1	
12	双有创血压模块	1	
13	麻醉深度模块	1	



附件 3-中标通知书

中标通知书

内蒙古广煜医疗器械有限公司：

受巴林左旗人民医院的委托，于 2026 年 01 月 09 日由我公司组织的巴林左旗人民医院血液透析室建设及设备购置项目(新增医疗设备购置二批)公开招标（招标编号：CFZCZQS-G-H-250135）的开标、评标工作已经结束。经评标委员会依法评审，并经招标人依法确认，现通知贵公司为本项目的中标人。

货物名称：医用血管造影 X 射线机、高压注射器、双臂吊塔、病人监护仪、除颤监护仪、输注工作站、心电图机、临时起搏器、抢救车、不锈钢器械台车、不锈钢器械车、不锈钢工作台、防辐射裙、防辐射围领、防辐射帽、医用射线防护眼镜、铅衣专用衣架、麻醉机、麻醉监护仪。

中标金额：小写金额¥6156000.00 元

大写金额陆佰壹拾伍万陆仟元整

请你方在本通知书发出之日起 30 日内与招标人签订采购合同。

特此通知。

招标代理机构：内蒙古万悦项目管理有限公司（盖章单位章）

2026 年 01 月 09 日



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App